



福建飞毛腿动力科技有限公司
FUJIAN SCUD POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

成为全球客户最佳电池方案合作伙伴
Better Batteries Crafted for You

SCUD 飞毛腿动力 电摩锂电池方案

拥有30年品牌沉淀的锂电池方案供应商，为全球客户开发高品质、高可靠性的定制锂电池方案，用于电动摩托车、国标电动车、电动滑板车、AI机器人/AGV、清洁电器、个人消费产品、储能及医疗保健等众多应用。

China | Europe | U.S.A | India | Japan | Vietnam

企业文化

愿景 Vision

成为全球客户最佳电池方案合作伙伴
Better Batteries Crafted for You

使命 Mission

为全球用户提供更安全可靠的产品
Designed for Safety & Built to Last

核心价值观 Core Values

拥抱变化
Embrace Change

相互成就
Win Together

长期主义：坚持长期主义 做难而正确的事
Play the Long Game

求真务实：讲真话 做实事
Seek Truth & Act with Integrity



62

主导或参与制定
62 项国家标准

800⁺

拥有 800 多项专利

56

56 项省级重大科技项目

28

28 项省级科学技术奖

强劲研发实力，赋能电池定制
Custom Battery Expertise
Built Upon Strong R&D Capability

1

COMPANY PROFILE

企业简介



飞毛腿，长相随。飞毛腿品牌的历史最早可追溯至1997年，迄今已近30年。福建飞毛腿动力科技有限公司自2016年从飞毛腿(福建)电子有限公司剥离成立，一直专注于中小型动力电池及储能系统的开发和制造，致力于成为全球客户最佳锂电池方案合作伙伴。公司总部位于中国福州，并在越南建立了生产基地，同时正在欧洲建设合资工厂，以强大的设计、测试能力及全球化的制造运营，服务于众多应用市场的头部客户和创新先锋。我们是全球轻型电动车(LEV)领域的领先锂电池供应商，高品质的定制及半定制锂电池产品用于电动摩托车、电动滑板车、电动自行车、平衡车等应用；其他典型应用市场包括 AI机器人/AGV、清洁电器、个人消费产品、储能及医疗保健等。

2016

正式成立

66,700 m²

现代化工厂

2000+

员工人数

4.6亿美元

2026年销售额
(预计)

300+

研发工程师数量

ISO & IATF

获得认证

产品认证



核心客户



2 MANUFACTURING CAPACITY 产能规模



6.8GWh
/Year

28条半自动生产线

5.2GWh
/Year

12条全自动生产线

- 大规模制造能力
2025年累计交付超2,700万个电池包
- 现代化智能生产线
MES、ERP和PLM系统集成，实现便捷追溯
- 现代化SMT生产线
15+条现代化SMT生产线

3 IN-HOUSE TESTING LABS 内部实验室

1500 m² 内部测试实验室，拥有超过1300个电芯和电池包检测通道，专业提供电性能检测、环境可靠性、机械可靠性、安全滥用及理化检测服务，涵盖国内外主流锂电池标准，如国标、UN、IEC及UL等。通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证，与上海化工研究院、德国TUV莱茵及美国UL等开展检测认证合作。

电池性能测试

测试容量 循环寿命
倍率放电 荷电保持能力

安全滥用测试

针刺 热失控 抗压 冲击
跌落 燃烧喷射
过充过放

环境可靠性测试

温度冲击 高低温循环
低气压 盐雾腐蚀
振动 振动三综合

理化与材料测试

RoHS 有害物质
涂层 X光/CT





4

SPECIFICATION

产品参数

6022/

产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	60V/22Ah
	尺寸(mm)	323*206*129mm
	重量(kg)	7.2kg
	外壳材质	铝筒+塑壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	50A
	最大脉冲放电电流(A)	140A60s
	最大充电电流(A)	10A
认证标准	认证	RoHS&UN38.3、WEEE、CE、(EU)2023/1542、ECE R136
	防水等级	IPX7



锰将(国标电动车电池)/

产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	48V/30Ah
	尺寸(mm)	265*184*156mm
	重量(kg)	8.5kg
	外壳材质	镁合金
功能参数	通讯方式	SingleWire/UART/RS485可选
	持续放电电流(A)	30A
	最大脉冲放电电流(A)	45A/30s
	最大充电电流(A)	15A
认证标准	认证	UN38.3、GB43854-2024
	防水等级	IPX7



6025/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	60V/25Ah
	尺寸(mm)	135*259*219mm
	重量(kg)	9.65kg
	外壳材质	铝合金
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	50A
	最大脉冲放电电流(A)	120A/30s
	最大充电电流(A)	10A
认证标准	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



7230/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	72V/30Ah
	尺寸(mm)	145*170*320mm
	重量(kg)	13.2kg
	外壳材质	铝合金外壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	50A
	最大脉冲放电电流(A)	100A/30s
	最大充电电流(A)	10A
认证标准	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



7235/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	72V/35Ah
	尺寸(mm)	164*143*385.6mm
	重量(kg)	14kg
功能参数	外壳材质	塑壳+铝筒
	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	0-35A
	最大脉冲放电电流(A)	70A
认证标准	最大充电电流(A)	30A
	认证	UN38.3
	防水等级	IPX7



6045/ 产品名称

基本信息	额定电压/容量(V/Ah)	60V/45Ah
	尺寸(mm)	140*170*381.5 mm
	重量(kg)	15kg
功能参数	外壳材质	铝筒+塑壳
	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	70A
	最大脉冲放电电流(A)	135A/10s
认证标准	最大充电电流(A)	12.5A
	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



7440/ 产品名称

基本信息	额定电压/容量(V/Ah)	74V/40Ah
	尺寸(mm)	352*230*160mm
	重量(kg)	21kg
	外壳材质	铝合金
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	60A
	最大脉冲放电电流(A)	65A/300s, 72A/150s, 78A/90s, 83A/15s, 100A/1s
	最大充电电流(A)	26A
认证标准	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



7245/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	72V/45Ah
	尺寸(mm)	262*266*178mm
	重量(kg)	20kg
	外壳材质	铝合金外壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	80A
	最大脉冲放电电流(A)	120A/30s
	最大充电电流(A)	45A
认证标准	认证	GB 36672/UN38.3
	防水等级	IPX7





7450/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	74V/50Ah
	尺寸(mm)	500*230*160mm
	重量(kg)	31kg
	外壳材质	铝合金外壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	80A
	最大脉冲放电电流(A)	120A30s
	最大充电电流(A)	25A
认证标准	认证	GB 36672-2025、UN38.3
	防水等级	IPX7



7255/ 产品名称

基本信息	额定电压/容量(V/Ah)	72V55Ah
	尺寸(mm)	310*278*184mm
	重量(kg)	13.5kg
	外壳材质	镁筒+塑壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	0-30A
	最大脉冲放电电流(A)	150A
	最大充电电流(A)	30A
认证标准	认证	UN38.3
	防水等级	IPX7



半固态 | 硬核进化

性能跃升 • 体验进阶

10850/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	108V/50Ah
	尺寸(mm)	160*325*290mm
	重量(kg)	26.5kg
	外壳材质	铝筒+塑壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	150A
	最大脉冲放电电流(A)	300A/30s
	最大充电电流(A)	30A
认证标准	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



全新升级

9745/ 产品名称

基本信息	电压/容量(V/Ah)	97V/45Ah
	尺寸(mm)	160*325*290mm
	重量(kg)	24kg
	外壳材质	铝合金外壳
功能参数	通讯方式	CAN
	持续放电电流(A)	150A
	最大脉冲放电电流(A)	300A/30s
	最大充电电流(A)	30A
认证标准	认证	UN38.3、UL2271
	防水等级	IPX7



关注我们



官方视频号



官方公众号

关注我们



0591-6315-8888转1688



info@scudpower.com



www.scudpower.net



福建省福州市马尾区儒江东路135号

© 2026 Fujian SCUD Power Technology Co., Ltd. All rights reserved.

SCUD 飞毛腿动力

成为全球客户最佳电池方案合作伙伴
Better Batteries Crafted for You

