

Bóveda y control de versiones

Markdown, Obsidian, Git y GitHub

Temas de la sesión

Se escribe en Markdown con Obsidian, Git guarda el historial y GitHub guarda una copia en internet.



Markdown

Formato para escribir texto con estructura: títulos, listas, enlaces.



Obsidian

Programa para escribir y organizar notas en archivos Markdown.



Git

Programa que guarda el historial de cambios de tus archivos.



GitHub

Sitio web donde se guarda una copia de ese historial.

Qué es Markdown

Una forma de escribir texto con estructura usando símbolos del teclado.

- Lo creó John Gruber en 2004, con ideas y pruebas de Aaron Swartz.
- Nació para escribir páginas web sin usar etiquetas HTML.
- Un archivo .md se lee bien aunque no se abra en un programa especial.
- Se usa en documentación, notas, blogs y mensajes, y en el README de los proyectos de GitHub.

Lo que escribes

```
# Mi nota

Esto es clave
- idea uno
- idea dos
```



Lo que se ve

Mi nota

Esto es **clave**

- idea uno
- idea dos

Sintaxis básica

Estos ocho símbolos cubren lo que más se usa al tomar notas.

```
# Título
```

Encabezado

```
1. paso
```

Lista numerada

```
**negrita**
```

Negrita

```
[texto] (url)
```

Enlace

```
*cursiva*
```

Cursiva

```
`código`
```

Código en línea

```
- elemento
```

Lista

```
> cita
```

Cita

Un # es título principal; ## y ### son subtítulos. Referencia: markdownguide.org/basic-syntax

Markdown y los modelos de lenguaje

Los modelos lo interpretan bien por dos razones: lo han leído mucho y es muy ligero.



Lo han leído mucho

Gran parte de la documentación técnica, de los README de GitHub y de las respuestas en foros está escrita en Markdown. Ese tipo de texto forma parte de los datos de entrenamiento, y por eso los modelos lo interpretan bien y lo usan por defecto al responder.



Es muy ligero

Marca la estructura con pocos caracteres: # para un título, - para una lista. HTML necesita etiquetas de apertura y de cierre. Menos caracteres son menos tokens, es decir, menor costo y más espacio en la ventana de contexto.

Markdown, PDF e imágenes

Para que un modelo use un documento, conviene dárselo en Markdown.



PDF

Guarda la posición de cada letra, no qué es un título o una tabla. Al extraer el texto se mezclan columnas y encabezados.



Imagen o escaneo

El modelo debe reconocer el texto a partir de píxeles, puede equivocarse con letras y números, y gasta más tokens.



Markdown


Ya es texto, con títulos, listas y tablas marcados. El modelo ve la estructura y el archivo se divide fácil por secciones.

Por eso, antes de dárselo a un modelo, el documento se convierte a Markdown.

Qué es Obsidian

Un programa para escribir y organizar notas.

- Cada nota es un archivo Markdown (.md) guardado en una carpeta de tu equipo.
- Esa carpeta se llama bóveda.
- Las notas se enlazan entre sí con [[dobles corchetes]].
- Los complementos de la comunidad añaden funciones. Usaremos Obsidian Git.



Por qué usar Obsidian

Las notas son archivos normales en tu equipo, no están dentro de una cuenta ajena.



Los archivos son tuyos

Son archivos .md que se abren con cualquier otro editor. Funciona sin internet y no exige crear una cuenta.



Es gratuito

También para uso comercial desde 2025. Sync y Publish son servicios de pago opcionales.



Se puede versionar con Git

Como es una carpeta de archivos de texto, Git puede guardar su historial.


Qué es Git

Sistema de control de versiones distribuido: guarda el historial de cambios de tus archivos. Lo creó Linus Torvalds en 2005 para desarrollar el núcleo de Linux.

Sin control de versiones



Con Git



Para qué sirve Git

Registra cada cambio, permite recuperar versiones y trabajar en paralelo.



Historial completo

Quién cambió qué, cuándo y por qué se cambió.



Volver a una versión

Regresas a cualquier versión anterior sin guardar copias a mano.



Ramas

Pruebas cambios en una línea de trabajo aparte sin afectar la principal.




Trabajo local y en equipo

Funciona sin internet y permite que varias personas trabajen juntas.

Cómo funciona Git

Los cambios pasan por tres zonas antes de quedar guardados.



Un commit es una foto completa del proyecto, no una lista de diferencias.




Cada commit tiene un identificador único (hash) que protege su integridad.

Ramas

Líneas de trabajo paralelas que no afectan la principal hasta que las fusionas.

- Una rama es una línea de trabajo independiente que parte de un commit.
- Lo que se confirma en una rama no cambia main hasta que se fusiona.
- Puedes tener varias ramas a la vez y cambiar entre ellas.



```
git branch nombre
```

Crea la rama

```
git switch nombre
```

Cambia a ella

```
git merge nombre
```

La fusiona con la actual

Comandos básicos

Los que se usan en el trabajo diario.

Cada vez

```
git status
```

Qué archivos cambiaron

```
git add .
```

Prepara todos los cambios

```
git commit -m "..."
```

Guarda la instantánea

```
git log --oneline
```

Historial resumido

```
git diff
```

Qué líneas cambiaron

Una sola vez

```
git config --global
```

user.name y user.email: tu firma en cada commit

```
git init
```

Crea el repositorio (la carpeta .git)



El complemento Obsidian Git automatiza este ciclo.

Volver a una versión anterior

Con estos comandos puedes revisar o recuperar versiones anteriores.

```
git log --oneline
```

Lista los commits con su identificador corto: el mapa para volver.

```
git checkout <hash>
```

Te lleva a esa versión para revisarla; con main regresas.

```
git restore <archivo>
```

Descarta cambios sin confirmar y recupera el último commit.

```
git revert <hash>
```


Deshace un commit creando otro nuevo, sin reescribir la historia.



Precaución: `git reset --hard HEAD~1` elimina el último commit y sus cambios. En repositorios compartidos conviene usar `git revert`.

Qué es GitHub

Git funciona en tu equipo. GitHub es un sitio web que guarda una copia de tu repositorio.



Conectar con un token de acceso

GitHub ya no acepta tu contraseña en la terminal: necesitas un token de acceso personal (PAT).



Al hacer git push, escribes tu usuario de GitHub y pegas el token como contraseña. Guárdalo en un gestor de contraseñas.

Resumen del flujo

Escribes en Obsidian, Git guarda los cambios y GitHub guarda una copia.



➔ **Sigue la práctica:** instalar el complemento Obsidian Git, clonar la bóveda del taller y hacer tu primer commit.