Mathematische Methoder der Physik II
Übungsserie 8

Dr. Agnes Sambale
agnes.sambale@uni-jena.de

Version: 28. Mai 2018
Sommersemester 2018

Aufgabe 1 *Differentialoperatoren in Kugelkoordinaten*

(a) Ein Vektor $\vec{V}$ habe in kartesischen Koordinaten die Form $\vec{V} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$. Geben Sie im kartesischen Punkt $(1, 2, 1)$ seine Komponenten in Kugelkoordinaten an.

(b) Es seien $U = 2yz$ und $\vec{V} = x\vec{\jmath} - y\vec{k}$ ein skalares bzw. ein Vektorfeld. Berechnen Sie in Kugelkoordinaten

(i) U (ii) $\vec{V}$ (iii) $\operatorname{grad} U$ (iv) $\operatorname{rot} \vec{V}$.

Aufgabe 2 *Paraboloidkoordinaten*

Die Paraboloidkoordinaten hängen u, w und ϕ hängen mit den kartesischen Koordinaten gemäß

$$x = uw\cos\phi, \quad y = uw\sin\phi, \quad z = \frac{1}{2}(u^2 - w^2)$$

zusammen.

(a) Bestimmen Sie die zugehörigen Einheitsvektoren $\vec{e}_u$, $\vec{e}_w$ und $\vec{e}_\phi$, jeweils ausgedrückt durch $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ und $\vec{k}$.

(b) Berechnen Sie das Linienelement $\mathrm{d}s^2$ sowie das Volumenelement $\mathrm{d}V$ für die Paraboloidkoordinaten.

(c) Prüfen Sie, ob die Einheitsvektoren orthogonal zueinander stehen und das Koordinatensystem rechtshändig ist.

bitte wenden

Aufgabe 3 *Sphärische Trigonometrie*

Die Abbildung zeigt zwei verdrehte Systeme von Kugelkoordinaten. Die Drehachse ist die x-Achse, ζ der Drehwinkel. Es entsteht das sphärische Dreieck mit den Eckpunkten P, P' und G.



(a) Schreiben Sie die Transformationsformeln auf, die die Koordinaten (x, y, z) bei Drehung um den Winkel ζ in die Koordinaten (x', y', z') überführen.

(b) Führen Sie anstelle der kartesischen Koordinaten (x, y, z) die Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) ein (mit $r = R$; für die gestrichenenen Koordinaten entsprechend).

(c) Ersetzen Sie die Azimute ϕ und ϕ' durch die Innenwinkel C bzw. A des sphärischen Dreiecks und gewinnen Sie so

- den sphärischen Sinussatz

$$\sin\vartheta' \sin A = \sin\vartheta \sin C,$$

- sphärische Kosinus-Formel (manchmal auch Sinus-Kosinus-Satz) genannt

$$\sin\vartheta' \cos A = -\sin\vartheta \cos C \cos\zeta + \cos\vartheta \sin\zeta$$

- den sphärischen Seiten-Kosinussatz

$$\cos\vartheta' = \sin\vartheta \cos C \sin\zeta + \cos\vartheta \cos\zeta.$$

- Astroanwendung