Rapport d'analyse SEO du site https://lysianebo.github.io/La_Panthere Partie 1 : section head

| Catégorie | Analyse du contenu | Problème identifié | Explication du problème | Bonne pratique à adopter | Action recommandée | Référence | |
|---------------------|--------------------|--|---|--|--|--|-----------|
| SEO/Accessibilité M | Meta données | Langue des pages non spécifié | Les moteurs de recherche ont besoin de cette information pour mieux diriger l'utilisateur | Il faut utiliser la balise <html lang<br="">= "codes ISO 639-1 du pays">. Les c</html> | Dans notre cas il s'agit d'un sidté rédigé en français, on intègrera donc : <html fr'''="" lang=""> dans la partie head.</html> | Openclassroom Nu HTML Checker | |
| | | La balise '''keywords'' est inutile | Cette balise est obsolète depuis très longtemps, Google ne l'a jamais lu par exemple. (voir référence) | Il faut aujourd'hui privilégier les balises <titre>, <description> < h1> <h2> dans lesquelles on peut insérer plusieurs mots-clés.</h2></description></titre> | Supprimer cette balise et se concentrer sur <titre>, <description> < h1> <h2></h2></description></titre> | Openclassroom historique des meta keywords Google Search Central | |
| SEO/Accessibilité | | La balise "Description" est vide | Cette balise permet de donner 'une bonne description du contenu d'une page aux moteurs de recherche, ce qui favorise le taux de clic et améliore le référencement. La balise doit être placée après la balise <titre></titre> | Ajouter des Expressions-clés (longue traîne) . Utiliser 132 à 160 caractères et même plus pour donner le choix à Google. | <meta <br="" name="description"/> content=" A Lyon, La Panthère est une agence de web design dotée d'une équipe de graphistes talentueux. Après étude sérieuse de vos objectifs commerciaux, l'agence web votre entreprise à créer son site internet unique pour se démarquer | Openclassroom Seo on page balise meta description | |
| SEO/Accessibilité | | Balise Title <title>.</title> | Absence de mots-clés très importants car ils doivent constituer un titre qui s'affiche dans les pages de recherche et doivent susciter l'envie aux internautes de cliquer dessus. | Peut contenir jusqu'à 70 caractères | les entreprises a devenir attractives et visibles sur internet. | Openclassroom | |
| SEO/Accessibilité | | Balise robots | C'est une balise importante pour indiquer la façon dont les moteurs de recherche vont indexer l'URL | Penser à l'ajouter dans la section <head></head> | <meta <br="" name="robots"/> content="all"> (raccourci pour les v aleurs index et follow) | Openclassroom semrush.com | |
| SEO S | Stylesheets | font_awesome.css et-line.css bootstrap.css Ces fichiers utilisent trop de cache. | Uutiliser les liens de google font et font awesome ou minifier ces fichiers | Rediriger vers Google font et font awesome par un lien | <pre>k rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link crossorigin="" href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect"/> <link async"<="" defer="" href="https://fonts.googleapis.com/css2?</pre></td><td>Openclassroom</td></tr><tr><td></td><td></td><td>style.css</td><td>Ce fichier doit se charger en dernier</td><td>Cette ligne doit être la dernière des lignes qui mentionnent du css.</td><td>Déplacer cette ligner après toutes les autres lignes qui mentionnent du css.</td><td>Openclassroom</td></tr><tr><td>SEO</td><td>Script Javascript</td><td>Mal positionnés</td><td>Peuvent ralentir la vitesse de chargement du site</td><td>Les mettre en fin de page et mentionner " ou="" td=""/><td>Les mettre en fin de page et mentionner "defer ou async"</td><td>PageSpeed</td></pre> | Les mettre en fin de page et mentionner "defer ou async" | PageSpeed |
| | | Bibliothèques Javascript frontales présentant des failles de sécurité connues (9 failles détectées) Bootstrap@3.3.5 jQuery@2.1.0 | Certains scripts tiers peuvent présenter des failles de sécurité connues, faciles à identifier et à exploiter par des pirates informatiques. | Rechercher des mises à jours minifiées | Installer les mises à jour Jquery@ 3.6.3. Boostrap 5.0.2 | PageSpeed | |
| Accessibilité | URL canonique | La page ne dispose pas d'une URL canonique | S'il y a plusieurs adresses d'une page, l'URL canonique désigne l'adresse qui sera indexée par les moteurs de recherche. Cette pratique évite les problèmes de duplicate content. | Particulièrement recommandé sur les sites dynamiques pouvant recevoir des variables dans l'URL. | Ajouter la balise : link rel="canonical" href="https://www.website.com/page/" /> | Alyse Semrush | |
| SEO | Google tag | A ajouter | Crée une identité unique du site afin qu'il puisse être analysé pour optimiser le SEO avec Google Analytics | Il est important de suivre l'évolution de son site afin d'y apporter les améliorations nécessaires | Balise google ajouté Google tag (gtag.js) <script async="" src="https://www.googletagmanager. com/gtag/js?id=G- XQ52W2E63D"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer []; function</td><td>Openclassroom</td></tr></tbody></table></script> | | |



Rapport d'analyse SEO du site https://lysianebo.github.io/La_Panthere Partie 2 : section body

| Catégorie | Analyse du contenu | Problème identifié | Explication du problème | Bonne pratique à adopter | Action recommandée | Référence |
|---------------|--------------------|---|---|--|--|---------------|
| ccessibilité/ | Général | Il manque des balises sémantiques comme nav, section, beaucoup de div | Ces balises permettent une meilleure lecture des moteurs de recherches | Utiliser les balises sémantiques | Modifier les fichiers HTML en conséquence | Openclassroom |
| Accessibilité | | Rendre le site responsive | | | | Openclassroom |
| | | Utilisation de polices de caractères trop petite ou invisible | Cette méthode est considérée comme Black-hat et peut être pénalisée par Google | | | |
| | | Certaines zones manquent de contraste | | | | |
| | Menu | Page2 | Pas suffisamment spécifique | | Remplacer par contact | |
| | | Pourrait contenir plus de liens | Exemple : recrutement, portfolio, actualités | | | |
| | | Utiliser la balise sémantique <nav></nav> | | | | |
| | | h1 doit contenir le sujet du site | Opportunité de mentionner des mots clés comme l'activité principale | | | |
| | Images | Trop lourdes | Cela peut ralentir le chargement des pages surtout sur un téléphone mobile en 3G | Diffuser des images aux formats nouvelle génération comme WebP et AVIF, plus adaptés au numérique, car plus compressés. | Conversion des fichiers dans le dossier img en AVIF. Convertisseur en ligne Mofifier les liens dans HTML. | Pagespeed |
| | | Les balises comportent un alt répétitif | | Bien renseigner cette balise après des mots décrivant l'image associée. | Corriger le HTML en conséquence | |
| | | noms des images peu spécifiques | Mauvaise pratique pour le référencement et l'accessibilité | Donner un nom aux images plus plus représentatif de leur contenu. | Corriger le HTML en conséquence | |
| | | Des images contiennent du texte | Il vaut mieux remplacer cette image par du texte beaucoup moins lourd que cette dernière. | Il vaut mieux remplacer cette image par du texte beaucoup moins lourd que cette dernière. | Remplacer par du texte | |
| | Footer | Trop de liens et non spéficiques | Black-hat | | Les supprimer | |
| | Page2 | Le texte n'apparait pas | Black-hat | | | |



Rapport d'analyse SEO du site https://lysianebo.github.io/La_Panthere Partie 3 : validation HTML et CSS

| Catégorie | Analyse du contenu | Problème identifié | Explication du problème | Bonne pratique à adopter | Action recommandée | Référence | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|--|--|
| | HTML | | | | | | | |
| | Balises img | Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values. From line 52, column 47; to line 52, column 165 dex.html"> ↔ | /> n'a pas d'effet | > suffit | Corriger toutes les balises img dans le HTML en conséquence | https://validator.w3.org/nu/? doc=https%3A%2F %2Flysianebo.github.io %2FLa_Panthere%2F | | |
| | • | | CS | S | | | | |
| | Bootstrap. Css .caret | ter">← <img <br="" alt="agence web, agence web paris, web design paris, stratégie web"/> src="img/citation.png" />←← < | Hack css | Remplacer \9 par une couleur | | Jigsaw hacks-css-definition-usage | | |
| | Bootstrap. Css .checkbox input | .radio-inline input[type=radio] { position: absolute; margin-top: 4px\9; 4px solid\000009 est un hack CSS | 4px\9 est un hack CSS Un hack est une technique pour contourner un problème d'interprétation et permettre à un navigateur défectueux d'aboutir à nos fins, soit en détournant une propriété de son usage, soit en | | | | | |
| | Bootstrap. Css | Erreur lors de l'analyse grammaticale. progid:DXImageTransform.Microso ft.gradient(enabled=false) } | | | | | | |
| | Bootstrap. Css | La propriétés de media max- device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. | | | | | | |
| | | btn-link:active background-color et border-color sont de la même couleur | | | | | | |

| _ | Les propriétés de media min- device-width et max-device-width sont déconseillées. | Ces propriétés ne sont plus valides. | Ces propriétés sont à remplacer par min-widh et max-width | Faire la correction | jigsaw |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------|--------|
| | Propriété erronée : padding-left constant(safe-area-inset-left) n'est pas une valeur de padding-left : constant(safe-area-inset-left) | | | | |