Laboratorio di Amministrazione di Sistema (C62032)

parte A : domande a risposta multipla

- 1. Which DoS attack uses fragments with overlapping reassembly information to take advantage of the way IP handles fragmentation?
 - a) SYN attack
 - b) Teardrop
 - c) ping of death
 - d) land
- 2. Which two of the following options provide a basic firewall solution by using rules to control network traffic? (Choose two.)?
 - a) proxy services
 - b) ip masquerade
 - c) packet filters
 - d) Network Address Translation
 - e) access control lists
- 3. Which three OSI model layers are used for packet filtering? (Choose three.)?
 - a) Layer 2
 - b) Layer 3
 - c) Layer 4
 - d) Layer 5
 - e) Layer 6
 - f) Layer 7
- 4. Which of the following is an OSindependent component that is responsible for basic hardware and resource configuration before the OS loads?
 - a) USB ports
 - b) SCSI
 - c) BIOS
 - d) CPU

- 5. Which of the following configuration files determines the default runlevel at system startup?
 - a) /etc/rc/init
 - b) /etc/inittab
 - c) /etc/init/rc.d
 - d) /etc/rc.d/inittab
- 6. On a computer running Linux, which attribute prevents anyone other than the owner of a file, the directory owner, or root from renaming or removing files in a directory?
 - a) owner bit
 - b) no override
 - c) lock
 - d) sticky bit
- 7. Which component of Windows 2000 accommodates many types of scripting languages?
 - a) VBScript
 - b) JScript
 - c) WSH
 - d) ShellScript
- 8. How is redundancy built into a server system?
 - a) by including additional hardware components that can take over if other components fail
 - b) by including a tape back-up system to preserve data
 - c) by adding redundancy software to the system
 - d) by keeping duplicates of all data

NB: questo foglio verrà ritirato dopo 15 minuti dall'inizio dell'esame.

candidato:	matricola:	

candidato:

Laboratorio di Amministrazione di Sistema (C62032)

parte B : domande a risposta breve

	Descrivere come si possono aggiungere modificare i diritti di un utente o di un gru	o eliminare nuovi utenti o gruppi di utenti, oppure
	modificare i diffili di un diente o di un gru	ppo di dienti, in ambiente Linux.
10.	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility software	una rete aziendale. L'utente dell'host di indirizzo IF o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual videnziati.
10.	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
10.	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
Int	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e Domain Server Tomain Server	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
Int	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e Domain Server 172.18.124.111 Gateway	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual
Int	9.9.9.1 indicato in figura chiama il tecnico Internet. Indicare quali utility softwar funzionamento dei vari componenti, co problemi hardware e software vengono e Domain Server 172.18.124.111 Gateway	o gestore di rete perché non riesce ad accedere ac re possono essere utilizzate per verificare i n quali parametri mandarle in esecuzione, qual

____ matricola: ____

-	
- -	
-	
-	
- - -	
-	
(Creare uno script per Linux che produca una lista numerata dei file della directory corrente che soddisfano ad una stringa-condizione passata al file come argomento della linea di comando.
-	
-	
-	
- -	
-	
-	
-	
-	
candida	ato: matricola: foglio 3 di 4

1	sic	n rifer urezza nerab	a attu	to a q	uanto ite più	desc imp	critto in ortanti	aula, (client	elenc t-side	are e softw	desc are, (rivere OS vu	i prir ılneral	ncipali bilities	risch	ni della o-days
		PER L					andidat ipla.	to ripo	orti su	ı ques	ito la	to del	foglio) le so	oluzio	oni
							no un pu uati in ba							doman	de 9-1	2
#		T	rispo	sta/e	ı	Ι	punti]	#			rispo	sta/e	Т	Ι	punti
1	а	b	С	d	е	f			5	а	b	С	d	е	f	
2	а	b	С	d	е	f			6	а	b	С	d	е	f	
3	а	b	С	d	е	f			7	а	b	С	d	е	f	
4	а	b	С	d	е	f			8	а	b	С	d	е	f	
	valutazione parziale				punti]										
9																
10																
11									TOT	ALE						
12																
cand	lidato:						foç	glio 4 d	li 4		_ ma	tricola	:			