# 不加班的小刘_工具箱


- 1、安装说明
  - 1.1 版本支持
  - 1.2 安装工具箱
  - 1.3 安装CAD字体（强烈建议安装，否则部分功能因为字体导致使用不了）
  - 1.4 安装目录结构
- 2、使用说明
  - 2.1 启动与授权
    - 2.1.1 启动工具箱
    - 2.1.2 授权说明
  - 2.2 界面概览
  - 2.3 内置工具
    - 2.3.1图框目录工具
      - 2.3.1.1图库管理
      - 2.3.1.2 图框编辑
      - 2.3.1.3批量属性递增
      - 2.3.1.4 生成目录
    - 2.3.2统计工具
      - 2.3.2.1面积统计
      - 2.3.2.2长度统计
      - 2.3.2.3图块统计
    - 2.3.3文字工具
      - 2.3.3.1CAD散线转文字（在线版）
      - 2.3.3.2单行文字合并多行文字
    - 2.3.4表格工具
      - 2.3.4.1导入表格
      - 2.3.4.2导出表格
    - 2.3.5Lisp
    - 2.3.6DLL
    - 2.3.7ARX
  - 2.4 外部工具扩展
    - 2.4.1 配置文件说明
    - 2.4.2 支持的文件类型
    - 2.4.3 热更新机制
  - 2.5 主题设置
    - 2.6.1 预置主题
    - 2.6.2 自定义主题编辑器

- 2.6.3 主题导入与导出
- 2.6常见问题、
- 3、技术支持

# 1、安装说明

## 1.1 版本支持

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 支持平台 | AutoCAD 2014 ~ 2024 |
| 运行环境 | .NET Framework（随 CAD 自带） |
| 安装方式 | 一键安装程序（Setup.exe） |

## 1.2 安装工具箱

安装以及相关教学视频：【【自研】AutoCAD插件：打造你自己的CAD神器合集（不加班的小刘_工具箱安装教程）

**安装前请务必关闭所有 AutoCAD 进程。**

1. 双击安装程序，点击「下一步」进入安装向导。

2. 选择安装路径，建议将默认 `C:\` 盘路径修改为 `D:\` 盘。

3. 勾选同意协议，点击「安装」，等待约 2 分钟完成安装。

> **注意：** 安装路径可以自由选择，但路径末尾的文件夹名称必须为 `不加班的小刘_工具箱`。

## 1.3 安装CAD字体（强烈建议安装，否则部分功能因为字体导致使用不了）

安装目录下包含 `Fonts` 文件夹，内含 CAD 所需字体文件。请将 `Fonts` 文件夹中的所有字体复制到 AutoCAD 安装目录的 `Fonts` 文件夹下。

具体操作：`安装目录\Fonts\*.*` → `AutoCAD安装目录\Fonts\`

## 1.4 安装目录结构

安装完成后，目录结构如下：

```
不加班的小刘_工具箱/
├── 不加班的小刘_工具箱配置.xlsx    # 外部工具配置文件（Excel格式）
├── Image/                          # 外部图标文件夹
├── lisp/                           # LISP 脚本文件夹
├── dll/                            # .NET DLL 插件文件夹
├── arx/                            # ARX 原生扩展文件夹
└── Fonts/                          # CAD 字体文件夹
```

# 2、使用说明

## 2.1 启动与授权

### 2.1.1 启动工具箱

打开 AutoCAD，在命令行输入以下命令：

```
BJB
```

CAD 启动时会自动加载工具箱插件，命令行提示 `不加班的小刘_工具箱已加载` 即表示加载成功。

### 2.1.2 授权说明

首次运行 `BJB 命令时，系统会弹出授权窗口：

1. 授权窗口会显示本机的 **机器码**。
2. 将机器码发送给开发者，获取对应的 **授权码**。
3. 将授权码粘贴到授权窗口中，点击确认即可完成授权。

> **授权规则：**
>
> - 采用 **一机一码** 授权机制，一个授权码仅对应一台电脑。
> - 如需多台电脑使用（最多3台），请联系开发者备注。
> - 工具箱底部会显示授权剩余时间，授权到期前 7 天会变为橙色提醒（到期联系开发授权）。

**开发者联系方式：**

| 渠道 | 信息 |
| --- | --- |
| 微信公众号 | 不加班的小刘 |
| 邮箱 | 1367273254@qq.com |
| QQ群 | 1097332401 |




## 2.2 界面概览

授权成功后，工具箱以 **侧边面板** 形式显示在 CAD 界面左侧。

界面从上到下分为三个区域：

| 区域 | 说明 |
| --- | --- |
| **顶部** | 工具箱 Logo 和标题 |
| **中部** | 按分类组织的工具按钮列表，支持滚动浏览 |
| **底部** | 「设置」按钮、授权状态信息、版本信息、版权声明 |

> **操作提示：** 可双击侧边面板顶部将其脱离为独立浮动窗口。

## 2.3 内置工具

### 2.3.1图框目录工具

#### 2.3.1.1图库管理

首先点击加载文件夹-找到文件的安装目录-Data文件夹，然后选中TK文件夹。
点击TK文件夹，有一个标准图框，里面是开发整理的图框，可以做参考，点击插入即可（后

面自己可以参考这个图框做自己的图框，将图框放到放到这个文件夹中即可）。




## 2.3.1.2 图框编辑

**功能：** 批量编辑图框图块的属性值，包括项目名称、日期、设计阶段、图号和图名。

建议使用开发者提供的图框进行修改。
如需自己手动替换自己的图框可以参考视频教学，完美适配每个人的图框要求（注意：图框制作的时候，块名称一定是要包含图框二字）。
如何修改图框，制作一个适合本插件的自己的图框

**软件操作步骤：**

1. 点击「图框编辑」按钮，或在命令行输入 `TKBJ`。
2. 在 CAD 中框选需要编辑的图框区域。
3. 在弹出的编辑界面中：
   - **左侧** — 修改项目名称、日期、设计阶段（等等这里的属性是根据，图块中有的属性去读取的）。
   - **右侧** — 设置图号前缀、起始编号，点击「生成图号」自动编号。
   - **下方** — 逐个编辑图名。
4. 确认后批量应用修改。




> 视频教程：[【【自研】AutoCAD插件：图框编辑&生成目录-哔哩哔哩】]

### 2.3.1.3批量属性递增

使用流程介绍：

如遇到需要递增的图名或者图号可以使用本功能

比如：用户有一个图号是:ASDHK-DSA-020-001-SAD
然后想要递增的位置是001的位置，那么下方输入框可以输入：

基础字符串：ASDHK-DSA-020-001-SAD
递增位置：001
图名属性标签：指的意思就是ASDHK-DSA-020-001-SAD这个位置所在的属性名称。比如我这个ASDHK-DSA-020-001-SAD这个属性字的属性名称为图号，那么下方这个属性标签中应该输入图名。
这样就输入完成了，然后进行框选所有的图框。




### 2.3.1.4 生成目录

**功能：** 根据已编辑好的图框信息，自动生成图纸目录表。

**操作步骤：**

1. 确保所有图框的 **图名和图号已提前编辑完成**。
2. 点击「生成目录」按钮，或在命令行输入 `SCML`。
3. 框选所有图框，系统自动生成目录表。



> **智能排版：** 当图纸数量 **超过 25 张** 时，目录会自动切换为 A3 幅面格式，确保内容完整显示。

> 视频教程：[【【自研】AutoCAD插件：图框编辑&生成目录-哔哩哔哩】]

## 2.3.2统计工具

### 2.3.2.1面积统计

点击之后，可以进行框选区域，将想要统计的图块框选即可统计，统计的结果可以统计拖拽放大缩小显示。



统计会显示单个对应的面积以及一个总的面积。




### 2.3.2.2长度统计

和面积统计同理。

### 2.3.2.3图块统计

点击之后首先先进行选择想要统计的图块（必须是块），可以统计多个块，然后第二次选择，想要统计的区域。最后点击放置就完成了统计。（注意做块时需要将块的基点最好放置到中心位置）






## 2.3.3文字工具

### 2.3.3.1CAD散线转文字（在线版）

注意：本软件为在线版本必须联网使用，如觉得在线版本一个月免费次数有限，可以联系开发获取离线版本。

进入CAD后需要进行设置百度OCR模型调用，用户需要手动去官网申请。

点击下方蓝色连接，到百度OCR官网，进行申请API。

登录自己的百度账号后，可以随时观看自己调用的次数，以及百度收费情况，百度提供免费一个月500次调用，具体收费事宜请详细阅读百度收费情况，点击应用列表-创建应用。

这个地方可以自己起一个应用名称，以及描述，都可以自己起一个，下方我以“1”名称为例。

创建完成之后，将这个API Key 以及 Secret Key 复制并填入CAD工具箱中的这个散线转文字的窗口，下次就不需要输入了。




将申请后的密钥填入即可使用。




填入之后即可愉快的使用了。重新点击按钮即可。

## 2.3.3.2单行文字合并多行文字

用户点击之后，选择多个单行文字转为多行文字。

## 2.3.4表格工具

### 2.3.4.1导入表格

可支持wps以及office表格导入，用户直接选中excel的文件即可。点击导入表格就会直接提示放置位置，直接就导入到cad中了。






| 渠道 | 信息 |
| --- | --- |
| 微信公众号 | 不加班的小刘（获取相关开发文章） |
| 邮箱 | 1367273254@qq.com |
| QQ群 | 1097332401 |

### 2.3.4.2导出表格

只适用于线段直线绘制的表格，可以直接框选进行导出到excel。

## 2.3.5Lisp

本文件夹储存了，lisp文件的存放路径，属于外部工具拓展。如用户收集到的lisp的插件以及VLX等插件都可以放到本文件夹，并进行配置Excel文件即可，详细使用说明参考2.4章节。

## 2.3.6DLL

本文件夹储存了，dll文件的存放路径，属于外部工具拓展。如用户收集到的dll的插件可以放到本文件夹，并进行配置Excel文件即可，详细使用说明参考2.4章节。

## 2.3.7ARX

本文件夹储存了，arx文件的存放路径，属于外部工具拓展。如用户收集到的dll的插件可以放到本文件夹，并进行配置Excel文件即可，详细使用说明参考2.4章节。

本软件配置了一个自动切换输入法（使用于2021-2024cad版本）。

如有不是这个版本的，请参考以下教程：

首先找到文件的安装目录下的：`不加班的小刘_工具箱配置.xlsx`



| | | | |
|---|---|---|---|
| arx | 2026/4/3 20:49 | 文件夹 | |
| Data | 2026/4/2 22:07 | 文件夹 | |
| dll | 2026/4/3 20:28 | 文件夹 | |
| Fonts | 2026/4/2 21:57 | 文件夹 | |
| Image | 2026/4/3 20:50 | 文件夹 | |
| lisp | 2026/4/3 20:49 | 文件夹 | |
| ExcelDataReader.DataSet.dll | 2024/6/23 4:40 | 应用程序扩展 | 11 KB |
| ExcelDataReader.dll | 2024/6/23 4:40 | 应用程序扩展 | 178 KB |
| Newtonsoft.Json.dll | 2023/3/8 15:09 | 应用程序扩展 | 696 KB |
| System.Buffers.dll | 2020/2/19 18:05 | 应用程序扩展 | 21 KB |
| System.Memory.dll | 2020/2/19 18:05 | 应用程序扩展 | 138 KB |
| System.Numerics.Vectors.dll | 2018/5/15 21:29 | 应用程序扩展 | 114 KB |
| System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll | 2021/10/23 7:40 | 应用程序扩展 | 18 KB |
| System.Text.Encoding.CodePages.dll | 2021/10/23 7:45 | 应用程序扩展 | 745 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.Acad.dll | 2026/4/3 22:55 | 应用程序扩展 | 707 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.Acad.pdb | 2026/4/3 22:55 | Program Debug... | 62 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.pdf | 2026/4/3 20:09 | Microsoft Edge ... | 760 KB |
| 不加班的小刘_工具箱配置.xlsx | 2026/4/3 22:17 | Microsoft Excel ... | 10 KB |
| 工具箱设置.json | 2026/4/3 22:50 | JSON File | 1 KB |
| 自定义主题.json | 2026/4/3 22:50 | JSON File | 1 KB |

打开之后找到这个路径即可。将对应的文件夹打开，

| D |
|---|
| 文件路径 |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\lisp\递增刷.lsp |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\dll\lockdwg.dll |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\arx\图王输入法自动切换\TWSRF.A2021-2024.x64.arx |

加班的小刘_工具箱 › 不加班的小刘_工具箱.Acad › bin › Release › net48 › arx › 图王输入法自动切换

| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|---|
| TWSRF.A2010-2012.Win32.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 208 KB |
| TWSRF.A2010-2012.x64.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 571 KB |
| TWSRF.A2013-2014.Win32.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 204 KB |
| TWSRF.A2013-2014.x64.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 533 KB |
| TWSRF.A2015-2016.Win32.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 213 KB |
| TWSRF.A2015-2016.x64.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 579 KB |
| TWSRF.A2017.Win32.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 207 KB |
| TWSRF.A2017.x64.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 630 KB |
| TWSRF.A2018.Win32.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 207 KB |
| TWSRF.A2018.x64.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 630 KB |
| TWSRF.A2019-2020.Win32.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 207 KB |
| TWSRF.A2019-2020.x64.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 632 KB |
| TWSRF.A2021-2024.x64.arx | 2025/8/15 18:16 | AutoCAD 运行时... | 622 KB |
| TWSRF.A2025-2026.x64.arx | 2025/8/15 18:17 | AutoCAD 运行时... | 728 KB |
| 发布说明.txt | 2025/8/15 18:02 | 文本文档 | 2 KB |
| 图王输入法使用手册.docx | 2025/8/15 18:02 | DOCX 文档 | 95 KB |

比如用户使用的是2016的cad，那么就选择TWSRF.A2015-2016.x64.arx这个文件，并将这个文件的名称替换为excel勾选的部分就行了。

| D |
|---|
| 文件路径 |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\lisp\递增刷.lsp |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\dll\lockdwg.dll |
| D:\不加班的小刘\C#开发\不加班的小刘_工具箱\不加班的小刘_工具箱.Acad\bin\Release\net48\arx\图王输入法自动切换\TWSRF.A2015-2016.x64.arx |

如图所示，保存关闭exce了，打开cad就会提示配置文件已经更新，点击是，可以了。已经配置好了，本次配置和外部工具拓展是一个流程。




## 2.4 外部工具扩展

工具箱支持通过 **Excel 配置文件** 动态加载外部工具，无需修改代码即可扩展功能。

### 2.4.1 配置文件说明

配置文件位于安装目录下：`不加班的小刘_工具箱配置.xlsx`



| | | | |
|---|---|---|---|
| arx | 2026/4/3 20:49 | 文件夹 | |
| Data | 2026/4/2 22:07 | 文件夹 | |
| dll | 2026/4/3 20:28 | 文件夹 | |
| Fonts | 2026/4/2 21:57 | 文件夹 | |
| Image | 2026/4/3 20:50 | 文件夹 | |
| lisp | 2026/4/3 20:49 | 文件夹 | |
| ExcelDataReader.DataSet.dll | 2024/6/23 4:40 | 应用程序扩展 | 11 KB |
| ExcelDataReader.dll | 2024/6/23 4:40 | 应用程序扩展 | 178 KB |
| Newtonsoft.Json.dll | 2023/3/8 15:09 | 应用程序扩展 | 696 KB |
| System.Buffers.dll | 2020/2/19 18:05 | 应用程序扩展 | 21 KB |
| System.Memory.dll | 2020/2/19 18:05 | 应用程序扩展 | 138 KB |
| System.Numerics.Vectors.dll | 2018/5/15 21:29 | 应用程序扩展 | 114 KB |
| System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll | 2021/10/23 7:40 | 应用程序扩展 | 18 KB |
| System.Text.Encoding.CodePages.dll | 2021/10/23 7:45 | 应用程序扩展 | 745 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.Acad.dll | 2026/4/3 22:55 | 应用程序扩展 | 707 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.Acad.pdb | 2026/4/3 22:55 | Program Debug... | 62 KB |
| 不加班的小刘_工具箱.pdf | 2026/4/3 20:09 | Microsoft Edge ... | 760 KB |
| 不加班的小刘_工具箱配置.xlsx | 2026/4/3 22:17 | Microsoft Excel ... | 10 KB |
| 工具箱设置.json | 2026/4/3 22:50 | JSON File | 1 KB |
| 自定义主题.json | 2026/4/3 22:50 | JSON File | 1 KB |

Excel 文件必须包含以下 6 列（首行为表头）：

| 列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 分类 | 工具所属分类名称 | 常用工具 |
| 工具名称 | 显示在按钮上的名称 | 图框编辑 |
| 命令名称 | AutoCAD 命令 | TKBJ |
| 文件路径 | 相对于子文件夹的路径 | 0-图框编辑/xxx.lsp |
| 文件类型 | 文件格式类型（见下表） | LISP |
| 图标 | 图标文件名（放于 Image 文件夹） | 图框编辑.png |

## 2.4.2 支持的文件类型

| 类型标识 | 说明 | 文件存放路径 |
|---|---|---|
| `CS` | C# 内置命令 | 编译在 DLL 中 |
| `BUILTIN` | 纯内置命令（无外部文件） | — |
| `DLL` | .NET DLL 动态加载插件 | `dll/` 文件夹 |
| `LISP` | AutoLISP 脚本 | `lisp/` 文件夹 |
| `ARX` | AutoCAD ARX 原生扩展 | `arx/` 文件夹 |

## 2.4.3 热更新机制

工具箱内置了 **配置文件热更新** 功能：

- 系统会自动监听 `不加班的小刘_工具箱配置.xlsx` 文件的变化。
- 当检测到配置文件被修改后，会弹出提示框询问是否立即刷新工具列表。
- 选择「是」即可重新加载所有工具，**无需重启 CAD**。

也可在命令行手动执行刷新命令：

```
BJB_RELOAD
```

## 2.5 主题设置

点击工具箱底部的「设置」按钮，即可打开主题设置窗口，自定义工具箱的外观样式。

### 2.6.1 预置主题

工具箱内置了 **9 套精心设计的主题**，涵盖不同风格场景：

| 主题名称 | 风格标签 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 默认白色 | 简洁清新 | 日常通用，搭配浅色 CAD 界面 |
| 深色模式 | 护眼舒适 | 长时间绘图，降低视觉疲劳 |
| 护眼绿 | 自然温和 | 模拟纸质色调，缓解用眼压力 |
| 科技蓝 | 专业稳重 | 办公环境，搭配蓝色系 CAD 界面 |
| 霓虹紫 | 赛博朋克 | 深色背景 + 紫色发光边框 + 渐变效果 |
| 烈焰红 | 热情活力 | 深色背景 + 红色按钮发光 + 辉光边框 |
| 暮光橙 | 温暖时尚 | 深色背景 + 橙色头部渐变效果 |
| 薄荷绿 | 清新现代 | 浅绿色调 + 大圆角按钮 + 柔和阴影 |
| 星空黑 | 高端大气 | 深色背景 + 蓝色发光 + 渐变背景 + 辉光边框 |

**操作方式：** 在设置窗口中点击目标主题卡片，底部会显示当前选中的主题名称，点击「应用主题」即可立即生效。

## 2.6.2 自定义主题编辑器

如预置主题无法满足需求，可点击设置窗口中的「自定义主题编辑器」按钮，打开专业级主题编辑器。




**编辑器布局：**

| 区域 | 功能 |
|---|---|
| **顶部** | 主题名称输入框 + 「基于预设」下拉选择（可基于已有主题修改） |

| 区域 | 功能 |
| --- | --- |
| **左侧编辑区** | 按「面板 / 头部 / 分类卡片 / 工具按钮 / 底部 / 辅助」分类的颜色属性列表 |
| **右侧预览区** | 工具箱实时预览面板，修改颜色后即时看到效果 |
| **底部操作栏** | 导出主题 / 导入主题 / 取消 / 保存并应用 |

**可自定义的颜色属性（共 17 项）：**

- **面板：** 面板背景色、面板边框色
- **头部：** 头部背景色、头部边框色、头部文字色
- **分类卡片：** 卡片背景色、卡片边框色、分类文字色、箭头颜色
- **工具按钮：** 按钮背景色、按钮悬停色、按钮文字色
- **底部：** 底部背景色、底部边框色、底部文字色
- **辅助：** 滚动条颜色、分隔线颜色

**高级视觉效果参数：**

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 渐变背景 | 面板整体使用顶部→底部的渐变色 |
| 头部渐变 | Logo 区域启用渐变效果 |
| 按钮发光 | 工具按钮外圈发光颜色 |
| 边框发光 | 面板边框辉光效果及强度 |
| 阴影不透明度 | 卡片阴影的深浅程度 |
| 按钮圆角 | 工具按钮的圆角半径（默认 4px） |
| 卡片圆角 | 分类卡片的圆角半径（默认 6px） |

**颜色选择器：** 点击任意颜色属性行，会弹出专业级颜色选择器，包含：

- **左侧调色板：** 98 色预设网格（8 色灰阶 + 18色相 × 5 明度），快速选色
- **右侧精细调节：** SV 色盘 + 色相滑条 + 明度滑条
- **顶部信息栏：** 颜色预览块 + HEX 输入框 + RGB 数值显示




## 2.6.3 主题导入与导出

自定义主题支持 **导入/导出** 功能，方便在多台电脑间共享主题配置：

- **导出：** 在编辑器中点击「导出主题」，将当前主题保存为 `.json` 文件
- **导入：** 点击「导入主题」，选择已有的 `.json` 主题文件加载

主题配置文件自动保存位置：安装目录下 `工具箱设置.json` 和 `自定义主题.json`，无需手动管理。

## 2.6常见问题、

例如如下图所示，就是用户启动之后，图标变灰，使用不了，可以打开文件的安装目录下的excel文件保存并关闭即可。
重新进入cad会弹出窗口提示更新配置。点击是，重新加载一下工具箱就行了。

# 3、技术支持

**遇到无法解决的问题时，请通过以下方式联系开发者：**

| 渠道 | 信息 |
| --- | --- |
| 微信公众号 | 不加班的小刘（获取相关开发文章） |
| 邮箱 | 1367273254@qq.com |
| QQ群 | 1097332401 |

不加班的小刘_工具...

群号: 1097332401

扫一扫二维码，加入群聊

QQ

> **反馈建议：** 联系时请附上错误截图、CAD 版本号及操作系统版本，有助于快速定位问题。

当前版本：V1.1.0（2026.04.13）