季度信用复核及名额分配

区域资产代理率从 0.2986%变为 0.3682%（+0.0696 个百分点）。八个核查名额按三州覆盖约束分配，不能将该排序作为银行评级。

范围及口径

金融 CSV 共 746 行、54 家银行、14 个季度。CERT+季度无重复；机构资料 355 行；机构连接未匹配 0 行、歧义 0 行。机构日期为更晚快照，不使用 ACTIVE 筛除历史。逐家缺失季度和资料日期见 DataAudit。

FDIC 文档页明确引用 risview_properties.yaml 和 institution_properties.yaml，字段核对后再计算。金额按题设千美元；ROA 已经年化且以百分数表示。代理率为(P9ASSET+NAASSET)/ASSET，房地产占比以 LNLSGR 为分母。

观察变化与固定权重

州	原期%	当期%	观察变化 pp	固定权重变化 pp	范围/权重差 pp
ALL	0.29857	0.36819	0.06963	0.06303	0.0066
ME	0.2642	0.36738	0.10318	0.09749	0.00569
NH	0.36509	0.30595	-0.05914	-0.07282	0.01368
VT	0.3386	0.49473	0.15613	0.15681	-0.00069

如何解释变化

共同银行以 2024-06-30 资产固定加权，区域变化+0.0630 个百分点；与观察变化的差+0.0066 个百分点同时含范围和权重变化，不能说纯为银行恶化或单一成因。州固定集合按最新州别，进入/退出 CERT 及金额见 EndpointBridge。

八家核查分配

银行（证书号／州）	当期代理率%	同比变化 pp
THE FIRST NATIONAL BANK OF ORWELL 6280 / VT	1.6577	0.1737
WALDEN MUTUAL BANK 59289 / NH	1.9419	1.6341
FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF BATH 29636 / ME	1.6716	0.1565
PRIMARY BANK 59086 / NH	1.908	1.3356
BAR HARBOR SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 30878 / ME	1.3679	-0.4092
FRANKLIN SAVINGS BANK 19836 / ME	1.1152	0.3002
UNION BANK 14158 / VT	1.0315	0.8936
NORTHEAST BANK 19690 / ME	0.8182	-0.084

需要什么证据

贷款手册 Section 3.2 的 Loan Review Systems（本地 PDF 页 1,3,4,5,8）支持以独立贷款复核核验分类及质量。高资产代理率不是贷款不良率、不是违规证据；也不能据此判断资不抵债。

每家请求 90 天以上与非应计资产明细、分类/还款及担保材料、房地产集中度与抵押估值，再将盈利与资本变动对应到业务原因。委员会后五个工作日只是内部管理时限。各州覆盖选择和后续区域补足见 Priority 顺序，CSV 逐家列证据。

结论边界

本次是冻结数据回顾，不是以 2026 机构快照回测 2025 时点可用信息。缺失不补零；权重和资产口径需保留。待拿到贷款级证据后再谈信用判断。

人力约束下的批准与变动分解

八家基础核查 8 人日；三州各 1 次完整复核另需 6 人日，合计最少 14，现有 13 不可满足全部约束。基础核查可先启动，完整方案尚待额外 1 人日批准，不声称三州完整复核已全部获批。

条件方案完整复核 CERT=[14158, 19690, 59086]，该三家末期代理资产金额之和 64100 千美元；其余五家保留基础核查。

共同银行仍存在权重变化。两种替换顺序平均后，银行内代理率贡献、权重贡献及额外范围差异合计等于观察变化；这是算术分解而非因果归因，不能与原 2024 固定权重变化混用。

state	common_start_pct	common_end_pct	common_change_pp	within_rate_contribution_pp	asset_weight_contribution_pp	scope_difference_pp	observed_change_pp
ALL	0.294343	0.368193	0.073851	0.058247	0.015604	-0.004224	0.069627
ME	0.255548	0.367377	0.11183	0.091902	0.019927	-0.008652	0.103178
NH	0.371863	0.305954	-0.065909	-0.08138	0.015471	0.006772	-0.059136
VT	0.338604	0.494731	0.156127	0.157058	-0.000931	-0.0	0.156127