

系统开发工具基础 第一周实验报告

陆立庭 - 25120014018

2026 年 8 月

摘要

本报告围绕第一周四个实验题目展开，覆盖命令行文件与目录操作、Shell 脚本与文本处理、Git 分支管理与冲突解决、以及 L^AT_EX 排版与交叉引用四大主题。报告按“题目分析与知识点总结”“遇到的问题与解决方法”“实验总结”三个部分组织，并在文末附上本次实验的 GitHub 仓库链接与提交记录截图。

目录

1	实验题目分析与知识点总结	2
1.1	题目一：命令行文件与目录操作	2
1.2	题目二：Shell 脚本与文本处理	2
1.3	题目三：Git 分支管理与冲突解决	3
1.4	题目四：L ^A T _E X 排版与交叉引用	4
2	实验遇到的问题与解决方法	4
2.1	问题一：Ubuntu 虚拟机登录密码遗忘	4
2.2	问题二：第二题脚本输出结果难以判断是否正确	5
2.3	问题三：第三题 Git 分支合并冲突	5
2.4	问题四：L ^A T _E X 中文页眉页脚设计	5
3	实验总结	5
4	附录：GitHub 链接与提交记录	6

1 实验题目分析与知识点总结

1.1 题目一：命令行文件与目录操作

题目分析：完全使用命令行完成目录与文件的创建、查看与复制，重点考察对基础命令的掌握，以及隐藏文件、文件名含空格等细节的处理。

知识点：

- `mkdir -p` 递归建目录；`echo -e/printf` 写多行内容；`touch` 建空文件。
- 隐藏文件以 `.` 开头，用 `ls -a` 查看；`pwd` 显示绝对路径；`ls -la` 长格式含隐藏。
- `cp -parents` 保留相对目录结构；文件名含空格时用引号包裹。

关键命令如下：

```
mkdir -p input/docs input/tmp
echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
echo hidden > "input/docs/.secret.txt"
touch input/tmp/empty.txt
echo -e "2026-08-25 10:00:00 INFO started\n2026-08-25 10:01:00 INFO done" >
    input/run.log

pwd # show absolute path of q01
ls -la input # long format, incl. hidden files

mkdir -p work/25120014018
find input -name '*.txt' -exec cp --parents {} work/25120014018/ \;
```

1.2 题目二：Shell 脚本与文本处理

题目分析：编写 `analyze.sh` 对 CSV 访问日志做统计，要求具备错误处理，并输出 HTTP 5xx 次数最多的前 2 个 `path` 与平均 `latency_ms`。

知识点：

- `$1` 接收参数；`[ ! -f "$1" ]` 判断文件存在；`>&2` 写 `stderr`；`exit 1` 返回非零退出码。
- `awk -F`，解析 CSV；`NR>1` 排除表头；`/^5[0-9][0-9]$/` 匹配 5xx 状态码。
- `sort -k1,1nr -k2,2` 按次数降序、次数相同按 `path` 字典序；`head -n 2` 取前二；`printf "%.2f"` 保留两位小数。

参考实现如下（假设 CSV 列为 path, status_code, latency_ms）:

```
#!/bin/bash
# Usage: ./analyze.sh <csv_file_path>
# Assumed CSV columns: path,status_code,latency_ms

if [ ! -f "$1" ]; then
    echo "Error: file $1 not found" >&2
    exit 1
fi

echo "== top-2 paths by HTTP 5xx count =="
awk -F, 'NR>1 && $2 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {count[$1]++}
        END { for (p in count) print count[p], p }' "$1" \
    | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2

echo "== average latency_ms =="
awk -F, 'NR>1 { s += $3; n++ }
        END { if (n > 0) printf "%.2f\n", s/n }' "$1"
```

1.3 题目三：Git 分支管理与冲突解决

题目分析：初始化仓库后，从 main 分别创建 feature-a、feature-b，各自修改 config.txt 同一行并提交，再依次合并；第二次合并产生冲突，需保留 mode=safe 并追加 note=reviewed。

知识点：

- git init/add/commit 初始化与提交；git switch -c 创建并切换分支。
- git merge 合并；冲突处用 «««<、=====、»»» 标记，手工编辑后 add+commit。
- git status 确认工作区干净；git log -all -graph -decorate -oneline 图形化查看历史。

关键命令如下：

```
git init
echo "mode=normal" > config.txt
git add config.txt && git commit -m "init config"

git switch -c feature-a
```

```
echo "mode=safe" > config.txt
git commit -am "feature-a: mode=safe"

git switch -c feature-b main # create from initial main
echo "mode=fast" > config.txt
git commit -am "feature-b: mode=fast"

git switch main
git merge feature-a
git merge feature-b # conflict, resolve manually
# keep mode=safe, add note=reviewed
git add config.txt && git commit -m "merge feature-b, keep mode=safe"

git status # confirm working tree is clean
git log --all --graph --decorate --online
```

1.4 题目四： $\text{\LaTeX}$ 排版与交叉引用

题目分析：加入带编号与 label 的公式、带 caption 与 label 的 2×2 表格，并在正文中交叉引用；用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 生成 PDF 且无 ??。

知识点：

- equation 环境 + `\label{}` + `\eqref{}`（需 `amsmath`）。
- table 浮动体 + `tabular` + `\caption` + `\label`，正文用 `\ref` 引用。
- `latexmk -pdf -halt-on-error` 自动多轮编译；交叉引用需连续编译两次消除 ??。

以下公式与表格即本报告按题目要求所演示的带标签实例。平均时延按公式 (1) 计算：

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i \quad (1)$$

第一周四个题目的主题对照见表 1：

2 实验遇到的问题与解决方法

2.1 问题一：Ubuntu 虚拟机登录密码遗忘

问题描述：登录 Ubuntu 虚拟机时忘记用户密码，无法进入系统。

题目	核心主题
题目一	命令行文件与目录操作
题目二	Shell 脚本与文本处理
题目三	Git 分支管理与冲突解决
题目四	L ^A T _E X 排版与交叉引用

表 1: 第一周实验题目主题对照表

解决方法: 开机进入 GRUB 引导菜单, 选择 Advanced options 中的 recovery mode (进入 root 恢复界面), 在 root shell 中执行 `passwd <用户名>` 重置密码, 重启后即可正常登录。

2.2 问题二: 第二题脚本输出结果难以判断是否正确

问题描述: `analyze.sh` 输出的 Top-2 path 与平均 `latency_ms` 缺少对照, 无法确认统计结果是否正确。

解决方法: 构造小规模测试 CSV, 先手工/心算得到预期结果, 再与脚本输出比对; 同时用 `awk` 逐步输出中间结果, 核对表头是否已排除、`5xx` 匹配是否无误。

2.3 问题三: 第三题 Git 分支合并冲突

问题描述: 合并 `feature-b` 时, 因该分支与 `feature-a` 修改了 `config.txt` 的同一行, Git 报合并冲突, 无法自动完成合并。

解决方法: 打开冲突文件, 手工编辑冲突标记, 保留 `mode=safe` 并追加 `note=reviewed`, 随后 `git add` 与 `git commit` 完成合并, 并用 `git status` 确认工作区干净。

2.4 问题四: L^AT_EX 中文页眉页脚设计

问题描述: 默认 `article` 类没有页眉页脚, 且想在报告中显示中文页眉页脚时, 遇到中文支持与格式设置的配合问题。

解决方法: 加载 `fancyhdr` 宏包并配合 `ctex`, 用 `\fancyhead` 与 `\fancyfoot` 设置中文页眉页脚, 再通过 `\renewcommand{\headrule}` 定制页眉横线的颜色与粗细。

3 实验总结

通过本周实验, 我系统地掌握了以下内容:

- **命令行基础:** 熟练使用 `mkdir`、`echo`、`touch`、`ls`、`find`、`cp` 等命令, 并理解隐藏文件与文件名含空格的处理技巧。

- **Shell 脚本与文本处理**：掌握参数接收、错误处理与退出码，能借助 `awk`、`sort`、`head` 及管道完成日志统计。
- **Git 版本控制**：熟悉分支的创建、切换与合并，理解合并冲突的产生原因与解决流程。
- **L^AT_EX 排版**：学会中文宏包、数学公式、表格、交叉引用与页眉页脚设计，并了解需多次编译生成正确引用。

这些工具是后续系统开发实践中不可或缺的基础技能，为后续课程与项目开发打下了良好的基础。

4 附录：GitHub 链接与提交记录

本次实验代码已提交至 GitHub 仓库，地址如下：

<https://github.com/lyun69965/primary-system-tools.git>

下图为本仓库的 commit 提交记录截图：




图 1: GitHub 仓库 commit 提交记录