

可视化编辑器产品需求文档

1. 需求背景

2. 需求分析

3. 系统流程图

4. 详细需求

4.1. 商城运营后台系统

4.1.1. 可视化编辑器模块

4.1.1.1. 编辑器框架

1. 功能概述

- 功能描述：**可视化编辑器采用四栏布局，左侧面板（320px）、画布区域（弹性宽度）、页面操作区（180px）、属性面板（340px），提供所见即所得的页面编辑能力。
- 业务描述：**编辑器框架是整个可视化编辑的基础架构，支撑运营人员快速创建和编辑商城模板。
- 使用角色：**运营人员、模板设计师。
- 触发条件：**从运营工作台点击「编辑」按钮进入编辑器。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
模板名称	template_name	string	用户输入	文本，最多50字符
模板ID	template_id	string	系统生成	UUID格式
模板状态	template_status	number	系统生成	0草稿/1已发布
创建时间	created_at	string	系统生成	YYYY-MM-DD HH:mm:ss
更新时间	updated_at	string	系统生成	YYYY-MM-DD HH:mm:ss

3. 业务逻辑

3.1 流程图

编辑器初始化流程



3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-EDITOR-001	四栏布局比例	界面渲染	左侧面板320px，画布弹性，页面操作区180px，属性面板340px	-
RULE-EDITOR-002	返回确认	返回操作	有未保存修改时提示用户确认	当前有未保存的修改，是否保存后离开？
RULE-EDITOR-003	自动保存	编辑过程	每5分钟自动保存一次	-

3.3 状态机设计

(无状态流转，无需状态机设计)

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
面板Tab选择	panel_tab	Tab点击	否	string	-	-	pages/components	用户点击	-	默认页面
画布缩放比例	canvas_scale	数字输入	否	number	50-200	-	50-200	用户输入	50%-200%	默认100%

4.2 交互说明

界面布局

- 1. **左侧面板**：宽度固定320px，顶部Tab切换「页面」和「组件」。
- 2. **画布区域**：弹性宽度，模拟手机端预览效果，支持缩放。
- 3. **页面操作区**：宽度固定180px，显示楼层列表和操作按钮。
- 4. **属性面板**：宽度固定340px，根据选中内容显示配置项。

操作流程

- 1. 点击「页面」或「组件」Tab切换左侧面板内容。
- 2. 点击返回按钮，关闭编辑器窗口或跳转回运营工作台。
- 3. 画布区域支持鼠标滚轮缩放预览。
- 4. 属性面板根据选中组件动态显示配置项。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
画布缩放比例	超出范围	缩放比例范围为50%-200%

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
模板加载失败	EDITOR-001	模板加载失败，请重试
自动保存失败	EDITOR-002	自动保存失败，请检查网络连接

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据来源

字段/数据	来源	获取方式	说明
模板数据	运营工作台	URL参数传递模板ID	包含所有页面和组件配置
组件库配置	系统配置	静态定义	components数组

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
模板数据	运营工作台	保存/发布时	同步到模板列表
模板数据	localStorage	自动保存时	本地缓存

5.2 数据权限设计

角色数据范围

角色	数据范围	说明
运营人员	所有模板	创建、编辑、删除、发布模板
模板设计师	所有模板	创建、编辑模板

功能权限点

权限标识	权限名称
template:create	新建模板
template:edit	编辑模板
template:delete	删除模板
template:publish	发布模板

6. 扩展功能

6.1 批量操作规则

(不适用)

6.2 操作日志要求

操作类型	记录内容	保留时长
创建	操作人、时间、模板名称	3年
编辑	操作人、时间、变更内容	3年
发布	操作人、时间、模板版本	3年
删除	操作人、时间、模板名称	3年

4.1.1.2. 主页面管理

1. 功能概述

- **功能描述：**主页面管理提供主页面的列表展示、新建、切换、编辑、删除功能，支持多种页面类型选择和模板预览。
- **业务描述：**帮助运营人员管理商城的主要页面，包括首页、分类页、活动页、我的页面、商品详情页、购物车页等。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在左侧面板点击「页面」Tab查看主页面列表。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
页面名称	page_name	string	用户输入	文本，最多30字符
页面类型	page_type	string	用户选择	home/category/activity/mine/product-detail/cart
页面ID	page_id	string	系统生成	UUID格式
缩略图	thumbnail	string	系统生成	图片URL


3. 业务逻辑

3.1 流程图

新建主页面流程



删除主页面流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-PAGE-001	页面类型唯一性	新建主页面	每种页面类型的主页面仅允许创建一个	该类型主页面已存在
RULE-PAGE-002	默认页面保护	删除页面	系统创建的默认页面不可删除	默认页面不可删除
RULE-PAGE-003	页面名称长度	编辑页面名称	页面名称最多30个字符	页面名称不能超过30个字符

3.3 状态机设计

页面选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案
页面类型	page_type	下拉选择	是	string	-	不能为空	home/category/activity/mine/product-detail/cart	用户选择	请选择页面类
页面模板	template	点击选择	是	string	-	不能为空	根据页面类型动态展示	用户选择	请选择页面模

页面类型配置表

页面类型	类型标识	可选模板
首页	home	标准首页模板
分类页	category	三级分类、二级分类、二级+商品列表、横向Tab、直接列表、列表样式二
活动页	activity	标准活动页模板
我的页面	mine	电商模板、积分模板
商品详情页	product-detail	标准详情页模板
购物车页	cart	标准购物车模板

4.2 交互说明

主页面列表操作

- 切换页面：**点击页面卡片切换到对应页面，画布区域更新显示。
- 编辑名称：**点击页面名称区域进入编辑状态，失焦或回车保存。
- 删除页面：**点击删除图标，确认后删除页面。
- 新建页面：**点击新建按钮，弹出新建页面弹窗。

新建页面弹窗操作

- 选择页面类型（已存在类型显示为禁用状态）。
- 选择页面模板，右侧展示模板预览图。
- 点击确认创建页面。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
页面类型	未选择	请选择页面类型
页面模板	未选择	请选择页面模板

校验字段	校验场景	提示文案
页面名称	为空	请输入页面名称
页面名称	超长	页面名称不能超过30个字符

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
类型已存在	PAGE-001	该类型主页面已存在
默认页面删除	PAGE-002	默认页面不可删除

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据来源

字段/数据	来源	获取方式	说明
页面类型配置	系统配置	静态定义	PAGE_TYPE_CONFIG
模板预览图	系统配置	静态定义	根据页面类型和模板名称生成

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
页面数据	pageStore	创建/编辑/删除时	全局页面状态管理

5.2 数据权限设计

（与编辑器主界面相同）

6. 扩展功能

6.1 批量操作规则

（不适用）

6.2 操作日志要求

操作类型	记录内容	保留时长
创建页面	操作人、时间、页面类型、模板名称	3年
删除页面	操作人、时间、页面名称	3年
编辑名称	操作人、时间、旧名称、新名称	3年

4.1.1.3. 子页面管理

1. 功能概述

- **功能描述：**子页面管理提供子页面的列表展示、新建、切换、编辑、删除功能。
- **业务描述：**帮助运营人员管理商城的子页面，用于承载活动详情、专题内容等独立页面。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在左侧面板点击「子页面」Tab查看子页面列表。

2. 界面设计

2.1 页面原型

（待补充）

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
子页面名称	subpage_name	string	用户输入	文本，最多30字符
子页面ID	subpage_id	string	系统生成	UUID格式
缩略图	thumbnail	string	系统生成	图片URL

3. 业务逻辑

3.1 流程图


(无复杂流程，无需绘制)

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-SUBPAGE-001	子页面名称长度	编辑子页面名称	子页面名称最多30个字符	子页面名称不能超过30个字符

3.3 状态机设计

子页面选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
子页面名称	subpage_name	文本输入	是	string	1-30	不能为空	-	用户输入	请输入子页面名称	-

4.2 交互说明

- 1. 切换子页面：点击子页面卡片切换到对应子页面，画布更新显示。
- 2. 编辑名称：点击子页面名称区域进入编辑状态，失焦或回车保存。
- 3. 删除子页面：点击删除图标，确认后删除子页面。
- 4. 新建子页面：点击新建按钮创建空白子页面。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
子页面名称	为空	请输入子页面名称
子页面名称	超长	子页面名称不能超过30个字符

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
-	-	-

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
子页面数据	pageStore	创建/编辑/删除时	全局页面状态管理

4.1.1.4. 组件管理

1. 功能概述

- **功能描述：**组件管理提供组件库面板展示、组件分类Tab切换、组件点击添加到页面等功能。
- **业务描述：**帮助运营人员快速查找和使用各类页面组件，提升页面搭建效率。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在左侧面板点击「组件」Tab查看组件库。

2. 界面设计

2.1 页面原型

（待补充）


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
组件名称	component_name	string	系统配置	组件显示名称
组件标识	component_type	string	系统配置	组件唯一标识
组件分类	component_category	string	系统配置	goods/decorate

3. 业务逻辑

3.1 流程图

添加组件到页面流程



3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-COMP-001	组件添加位置	添加组件	新组件添加到当前页面楼层列表末尾	-

3.3 状态机设计

(无状态流转，无需状态机设计)

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
分类Tab	category_tab	Tab点击	否	string	-	-	goods/decorate	用户点击	-	默认商品组件

4.2 交互说明

- 1. **切换分类**：点击「商品」或「页面装修」Tab切换组件分类。
- 2. **添加组件**：点击组件卡片，组件添加到当前页面画布末尾。
- 3. **查看组件说明**：鼠标悬停组件卡片显示组件描述信息。

商品组件列表

组件名称	组件标识
商品列表	goods-list
商品分组	goods-group

页面装修组件列表

组件名称	组件标识
搜索框	search-bar
富文本域	rich-text
文本	text
轮播图	carousel
图文导航	icon-nav
悬浮组件	float-button
电梯导航	elevator-nav
个性化推荐	personal-recommend
自定义组件	custom-component

4.3 错误提示文案

（无错误提示场景）

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据来源

字段/数据	来源	获取方式	说明
组件配置	系统配置	静态定义	components数组

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
组件配置	当前页面楼层	添加组件时	复制默认配置到楼层

4.1.1.5. 商品列表配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：商品列表配置面板用于配置商品列表组件的显示样式、数据来源和商品属性，支持6种列表样式选择。
- **业务描述**：商品列表是商城核心组件，用于展示商品信息，帮助用户快速浏览和选购商品。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选商品列表组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
列表样式	list_style	string	用户选择	large-single/small-double/detail-list/small-triple/one-large-two-small/horizontal-scroll
背景颜色	bg_color	string	用户选择	颜色值
购物车样式	cart_style	number	用户选择	1/2/3

3. 业务逻辑

3.1 流程图

配置商品数据来源流程



3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-GOODS-LIST-001	页面边距范围	配置页面边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-GOODS-LIST-002	商品间距范围	配置商品间距	商品间距范围0-20px	商品间距范围为0-20px
RULE-GOODS-LIST-003	自定义角标显示	配置角标	角标类型为"自定义"时显示自定义角标文字输入框	-

3.3 状态机设计

（无状态流转，无需状态机设计）

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案
列表样式	list_style	下拉选择	是	string	-	-	大图单列/ 小图两列/ 详细列表/ 小图三列/ 一大两小/ 横向滑动	用户选择	请选择列表
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-
显示商品名称	show_name	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示规格值	show_spec	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示价格	show_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示标签	show_tag	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
购物车样式	cart_style	下拉选择	否	number	-	-	样式1/ 样式2/ 样式3	用户选择	-
角标类型	badge_type	下拉选择	否	string	-	-	无/新品/ 爆款/ 特价/ 拼团/ 秒杀/ 自定义	用户选择	-
自定义角标文字	badge_text	文本输入	否	string	1-4	角标为自定义时必须填	-	用户输入	请输入角标
价格显示类型	price_type	下拉选择	否	string	-	-	价格/ 积分/价格 +积分	用户选择	-
显示划线价	show_original_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
组件边角样式	component_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px
商品间距	goods_margin	数字输入	否	number	0-20	范围校验	0-20	用户输入	0-20px
商品卡片倒角	card_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-

4.2 交互说明

配置项操作

- 1. 在属性面板中修改配置项，画布实时预览效果。
- 2. 点击「配置数据来源」按钮，打开商品数据来源弹窗。

商品数据来源弹窗操作

- 1. 切换数据来源类型Tab（品牌/标签/分类/单品/API对接）。
- 2. 根据类型选择对应数据（品牌/标签/分类支持多选）。
- 3. 选择排序方式（综合/销量/价格升序/价格降序/评论数/好评率/最新）。
- 4. 查看商品预览列表。
- 5. 点击确定保存配置。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
页面边距	超出范围	页面边距范围为0-30px
商品间距	超出范围	商品间距范围为0-20px
自定义角标文字	角标为自定义时为空	请输入角标文字
自定义角标文字	超长	角标文字最多4个字符

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
商品数据为空	GOODS-001	暂无符合条件的商品

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据来源

字段/数据	来源	获取方式	说明
商品数据	商品中心	API查询	根据数据来源条件筛选
分类列表	分类管理	API查询	商品分类树
品牌列表	品牌管理	API查询	品牌列表
标签列表	标签管理	API查询	商品标签列表

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
组件配置	当前楼层	配置修改时	更新楼层配置数据

4.1.1.6. 商品分组配置面板

1. 功能概述

- **功能描述：**商品分组配置面板用于配置商品分组组件的显示样式、分组Tab管理和商品数据来源，支持分组Tab切换展示不同商品。
- **业务描述：**商品分组组件通过Tab分类展示商品，帮助用户快速定位目标商品类别。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在画布中选中商品分组组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
菜单背景颜色	menu_bg_color	string	用户选择	颜色值
菜单样式	menu_style	string	用户选择	round/square
列表样式	list_style	string	用户选择	大图单列/小图两列等

3. 业务逻辑

3.1 流程图

分组Tab管理流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-GOODS-GROUP-001	页面边距范围	配置页面边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px
RULE-GOODS-GROUP-002	商品间距范围	配置商品间距	商品间距范围0-20px	商品间距范围为0-20px

3.3 状态机设计

分组Tab选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	
菜单背景颜色	menu_bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认
菜单样式	menu_style	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-	默认
显示分组名称	show_group_name	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认
列表样式	list_style	下拉选择	是	string	-	-	大图单列/ 小图两列/ 详细列表/ 小图三列/ 一大两小/ 横向滑动	用户选择	请选择列表样式	-
商品样式	goods_style	下拉选择	否	string	-	-	无边白底/ 卡片投影/ 描边白底/ 无边透明/ 促销/ 瀑布流	用户选择	-	默认
购买按钮样式	buy_btn_style	下拉选择	否	number	-	-	样式1/ 样式2/ 样式3	用户选择	-	默认
显示描述	show_desc	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认
显示原价	show_original_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认
显示价格	show_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认
显示销量	show_sales	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认
文本样式	text_style	下拉选择	否	string	-	-	加粗/常规	用户选择	-	默认

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	
商品倒角	goods_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-	默认
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默认
商品间距	goods_margin	数字输入	否	number	0-20	范围校验	0-20	用户输入	0-20px	默认
换一换功能	refresh_btn	下拉选择	否	string	-	-	开启/关闭	用户选择	-	默认

4.2 交互说明

- 1. **切换分组Tab**：点击分组Tab切换到对应分组，属性面板显示该分组的配置。
- 2. **配置数据来源**：点击「配置数据来源」按钮，打开商品数据来源弹窗。
- 3. **修改配置**：在属性面板中修改配置项，画布实时预览效果。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
页面边距	超出范围	页面边距范围为0-30px
商品间距	超出范围	商品间距范围为0-20px

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
商品数据为空	GOODS-001	暂无符合条件的商品

5. 数据设计

5.1 数据流转说明

数据来源

字段/数据	来源	获取方式	说明
商品数据	商品中心	API查询	根据数据来源条件筛选

数据去向

数据	目标系统/模块	同步时机	说明
组件配置	当前楼层	配置修改时	更新楼层配置数据

4.1.1.7. 搜索框配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：搜索框配置面板用于配置搜索框组件的样式和功能，包括占位文字、背景颜色、圆角等。
- **业务描述**：搜索框是商城页面的重要入口，帮助用户快速搜索商品。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选中搜索框组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
占位文字	placeholder	string	用户输入	搜索框提示文字
背景颜色	bg_color	string	用户选择	颜色值
圆角	border_radius	number	用户输入	边框圆角值

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-SEARCH-001	页面边距范围	配置页面边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	默认值
占位文字	placeholder	文本输入	否	string	1-20	-	-	用户输入	请输入搜索关键词	默认"搜索"
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认#FFFFFF
圆角	border_radius	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认20px
高度	height	数字输入	否	number	20-60	-	20-60	用户输入	20-60px	默认30px
显示扫描图标	show_scan_icon	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认隐藏
显示语音图标	show_voice_icon	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-	默认隐藏
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默认10px

4.2 交互说明

1. 在属性面板中修改配置项，画布实时预览效果。
2. 在画布中实时显示输入的占位文字。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
页面边距	超出范围	页面边距范围为0-30px

4.1.1.8. 富文本配置面板

1. 功能概述

- **功能描述:** 富文本配置面板用于配置富文本组件的内容和样式，支持富文本编辑器进行排版、插入图片/链接/表格等操作。
- **业务描述:** 富文本组件用于展示自定义格式的内容，如商品详情、活动说明、公告等。
- **使用角色:** 运营人员、模板设计师。
- **触发条件:** 在画布中选中文本组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
富文本内容	content	string	用户输入	HTML格式内容
背景颜色	bg_color	string	用户选择	颜色值
背景图片	bg_image	string	用户上传	图片URL

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-RICHTEXT-001	内边距范围	配置内边距	内边距范围0-50px	内边距范围为0-50px
RULE-RICHTEXT-002	最大宽度范围	配置最大宽度	最大宽度范围0-750px，0表示不限制	最大宽度范围为0-750px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
富文本内容	content	富文本编辑器	是	string	-	-	-	用户输入	请输入内容	支持排版、图片、链接、表格
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认透明
背景图片	bg_image	图片上传	否	string	-	-	图片URL	用户上传	-	-
文字颜色	text_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认黑色
上边距	padding_top	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认10
下边距	padding_bottom	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认10
左边距	padding_left	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认10
右边距	padding_right	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认10
最大宽度	max_width	数字输入	否	number	0-750	-	0-750	用户输入	0-750px，0表示不限制	默认0
边角样式	corner_style	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-	默认圆角

4.2 交互说明

- 在富文本编辑器中输入和编辑内容，支持加粗、斜体、下划线、字号、颜色等格式。
- 点击插入图片按钮，打开素材选择弹窗选择图片。
- 点击插入链接按钮，配置跳转链接。
- 设置背景颜色或上传背景图片。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
富文本内容	为空	请输入内容
内边距	超出范围	内边距范围为0-50px
最大宽度	超出范围	最大宽度范围为0-750px

4.1.1.9. 文本配置面板

1. 功能概述

- **功能描述：**文本配置面板用于配置文本组件的内容和样式，支持对齐方式、字号、颜色等配置。
- **业务描述：**文本组件用于展示自定义文本内容，如说明文字、提示信息等。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在画布中选中文本组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
文本内容	text_content	string	用户输入	文字内容
对齐方式	align	string	用户选择	left/center/right
字体大小	font_size	number	用户选择	字号大小

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-TEXT-001	内边距范围	配置内边距	内边距范围0-30px	内边距范围为0-30px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案
文本内容	text_content	文本输入	是	string	-	不能为空	-	用户输入	请输入文本内容
对齐方式	align	下拉选择	否	string	-	-	左对齐/居中/右对齐	用户选择	-
字体大小	font_size	下拉选择	否	number	-	-	12/14/16/18/20/24/28/32	用户选择	-
文字颜色	text_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-
字体粗细	font_weight	下拉选择	否	string	-	-	加粗/常规	用户选择	-
行高	line_height	下拉选择	否	number	-	-	1/1.2/1.5/1.8/2	用户选择	-
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-
上边距	padding_top	数字输入	否	number	0-30	-	0-30	用户输入	0-30px
下边距	padding_bottom	数字输入	否	number	0-30	-	0-30	用户输入	0-30px
左边距	padding_left	数字输入	否	number	0-30	-	0-30	用户输入	0-30px
右边距	padding_right	数字输入	否	number	0-30	-	0-30	用户输入	0-30px
边角样式	corner_style	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-

4.2 交互说明

1. 在文本输入框中输入文本内容。
2. 选择对齐方式、字体大小、文字颜色等样式。
3. 设置内边距和背景颜色。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
文本内容	为空	请输入文本内容
内边距	超出范围	内边距范围为0-30px

4.1.1.10. 轮播图配置面板

1. 功能概述

- **功能描述：**轮播图配置面板用于配置轮播图组件的样式和图片管理，支持自动播放、圆点样式等配置。
- **业务描述：**轮播图是商城首页的重要展示区域，用于展示活动banner、促销信息等。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在画布中选中轮播图组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
轮播高度	height	number	用户输入	图片高度px
自动播放	auto_play	boolean	用户选择	是否自动轮播
间隔时间	interval	number	用户输入	毫秒数

3. 业务逻辑

3.1 流程图

添加轮播图片流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-CAROUSEL-001	页面边距范围	配置页面边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px
RULE-CAROUSEL-002	间隔时间范围	配置自动播放	间隔时间范围1000-10000ms	间隔时间范围为1-10秒

3.3 状态机设计

轮播图片选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	
轮播高度	height	数字输入	是	number	50-500	-	50-500	用户输入	请输入轮播高度	默
图片边角	img_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/ 直角	用户选择	-	默
自动播放	auto_play	下拉选择	否	string	-	-	开启/ 关闭	用户选择	-	默
间隔时间	interval	数字输入	否	number	1000- 10000	自动播放开启时有效	1000- 10000	用户输入	1-10秒	默
圆点样式	dot_style	下拉选择	否	string	-	-	圆形/ 长条形	用户选择	-	默
圆点位置	dot_position	下拉选择	否	string	-	-	底部/ 内嵌	用户选择	-	默
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默
容器边角	container_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/ 直角	用户选择	-	默

4.2 交互说明

1. **添加图片**：点击添加图片按钮，打开素材选择弹窗。
2. **删除图片**：点击图片的删除按钮移除图片。
3. **排序图片**：拖拽图片调整顺序。
4. **配置链接**：为每张图片配置点击跳转链接。
5. **延伸模式**：配置图片延伸高度和延伸模式。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
轮播高度	为空	请输入轮播高度
间隔时间	超出范围	间隔时间范围为1-10秒

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
图片为空	CAROUSEL-001	请添加轮播图片

4.1.1.11. 图文导航配置面板

1. 功能概述

- **功能描述：**图文导航配置面板用于配置图文导航组件的样式和导航项管理，支持图片导航和文字导航两种模式。
- **业务描述：**图文导航是商城页面的快捷入口，帮助用户快速访问常用功能或页面。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在画布中选中文图导航组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
模板类型	template_type	string	用户选择	image/text
布局样式	layout_style	string	用户选择	fixed/scroll
显示行数	row_count	number	用户选择	1/2


3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-ICON-NAV-001	页面边距范围	配置页面边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px

3.3 状态机设计

导航项选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
模板类型	template_type	下拉选择	是	string	-	-	图片导航/文字导航	用户选择	请选择模板类型	-
布局样式	layout_style	下拉选择	否	string	-	-	固定/横向滑动	用户选择	-	默认固定
显示行数	row_count	下拉选择	否	number	-	-	一行/两行	用户选择	-	默认一行

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认白色
文字颜色	text_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认黑色
文字大小	font_size	数字输入	否	number	10-20	-	10-20	用户输入	10-20px	默认12
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默认0
容器边角	container_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-	默认圆角
图片边角	img_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-	默认圆角

4.2 交互说明

- 1. **切换模板类型**：选择图片导航或文字导航，画布更新显示。
- 2. **添加导航项**：点击添加按钮新增导航项。
- 3. **删除导航项**：点击导航项的删除按钮移除。
- 4. **配置导航项**：为每个导航项配置图标、文字、跳转链接。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
文字大小	超出范围	文字大小范围为10-20px

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
导航项为空	ICON-NAV-001	请添加导航项

4.1.1.12. 悬浮组件配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：悬浮组件配置面板用于配置悬浮组件的样式和按钮管理，支持多种按钮类型配置。
- **业务描述**：悬浮组件提供快捷操作入口，如置顶、购物车、客服等。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选悬浮组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
悬浮位置	position	string	用户选择	left/right
距离底部	bottom_distance	number	用户输入	px值
按钮间距	button_gap	number	用户输入	px值

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-FLOAT-001	距离底部范围	配置距离	距离底部范围0-500px	距离底部范围为0-500px

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-FLOAT-002	按钮间距范围	配置间距	按钮间距范围0-50px	按钮间距范围为0-50px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
悬浮位置	position	下拉选择	否	string	-	-	左侧/右侧	用户选择	-	默认右侧
距离底部	bottom_distance	数字输入	否	number	0-500	范围校验	0-500	用户输入	0-500px	默认100
按钮间距	button_gap	数字输入	否	number	0-50	范围校验	0-50	用户输入	0-50px	默认10

4.2 交互说明

- 1. **添加按钮**：点击添加按钮创建新按钮项。
- 2. **删除按钮**：点击按钮的删除按钮移除。
- 3. **配置按钮类型**：选择置顶、购物车、客服等类型。
- 4. **配置按钮样式**：设置背景颜色、图标颜色、大小、圆角。
- 5. **配置跳转**：为非置顶类型配置跳转链接。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
距离底部	超出范围	距离底部范围为0-500px
按钮间距	超出范围	按钮间距范围为0-50px

4.1.1.13. 电梯导航配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：电梯导航配置面板用于配置电梯导航组件的样式和标签管理，支持吸顶和锚点跳转功能。
- **业务描述**：电梯导航帮助用户快速定位页面楼层，提升浏览效率。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选中电梯导航组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

（待补充）


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
模板类型	template_type	string	用户选择	text/image-text/image
展示方式	display_mode	string	用户选择	scroll/fixed
吸顶开关	sticky_enable	boolean	用户选择	是否吸顶

3. 业务逻辑

3.1 流程图

电梯导航锚点跳转流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-ELEVATOR-001	吸顶距离范围	配置吸顶	吸顶距离范围0-200px	吸顶距离范围为0-200px
RULE-ELEVATOR-002	标签数量限制	添加标签	标签数量范围1-10个	标签数量范围为1-10个

3.3 状态机设计

标签选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	默认值
模板类型	template_type	下拉选择	是	string	-	-	文字/ 图文/图片	用户选择	请选择模板类型	-
展示方式	display_mode	下拉选择	否	string	-	-	横向滚动/ 固定	用户选择	-	默认：横向滚动
标签风格	tag_style	下拉选择	否	string	-	-	背景模式/ 圆框/ 方框/ 下划线	用户选择	-	默认：背景模式
选中颜色	active_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认：#000000
默认文字色	default_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认：#000000
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认：#FFFFFF
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默认：0
吸顶开关	sticky_enable	下拉选择	否	string	-	-	开启/关闭	用户选择	-	默认：开启
吸顶距离	sticky_distance	数字输入	否	number	0-200	吸顶开启时有效	0-200	用户输入	0-200px	默认：0

4.2 交互说明

- 1. **添加标签**：点击添加按钮创建新标签。
- 2. **删除标签**：点击标签的删除按钮移除。
- 3. **配置标签**：为每个标签配置文字和目标楼层。
- 4. **点击跳转**：点击标签滚动到对应楼层位置。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
吸顶距离	超出范围	吸顶距离范围为0-200px

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
标签为空	ELEVATOR-001	请添加标签
目标楼层不存在	ELEVATOR-002	目标楼层不存在

4.1.1.14. 个性化推荐配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：个性化推荐配置面板用于配置个性化推荐组件的规则和样式，支持多种推荐算法选择。
- **业务描述**：个性化推荐组件根据用户行为智能推荐商品，提升转化率。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选中个性化推荐组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

（待补充）

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
推荐规则	recommend_rule	string	用户选择	guess-like/viewed-also/bought-also/popular
商品数量	product_count	number	用户选择	4/6/8/10/12
列表样式	list_style	string	用户选择	大图单列/小图两列等

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-RECOMMEND-001	商品数量范围	配置数量	商品数量范围4-12个	商品数量范围为4-12个
RULE-RECOMMEND-002	页面边距范围	配置边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案
推荐规则	recommend_rule	下拉选择	是	string	-	-	猜你喜欢/ 看了又看/ 买了又买/ 大家都在买	用户选择	请选择推荐规则
换一换功能	refresh_btn	下拉选择	否	string	-	-	开启/关闭	用户选择	-
列表样式	list_style	下拉选择	是	string	-	-	大图单列/ 小图两列/ 详细列表/ 小图三列/ 一大两小/ 横向滑动	用户选择	请选择列表样式
显示商品名称	show_name	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示销售价	show_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示销量	show_sales	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
显示划线价	show_original_price	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
购物车样式	cart_style	下拉选择	否	number	-	-	样式1/ 样式2/ 样式3	用户选择	-
商品数量	product_count	下拉选择	否	number	-	-	4/6/8/10/12	用户选择	-
显示标题	show_title	下拉选择	否	string	-	-	显示/隐藏	用户选择	-
标题文字	title_text	文本输入	否	string	1-20	标题显示时有效	-	用户输入	请输入标题
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-
组件边角	component_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-
商品卡片倒角	card_corner	下拉选择	否	string	-	-	圆角/直角	用户选择	-
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px
商品间距	goods_margin	数字输入	否	number	0-20	范围校验	0-20	用户输入	0-20px

4.2 交互说明

1. 选择推荐规则：下拉选择推荐算法类型。

- 2. **切换列表样式**：选择列表展示样式，画布实时预览。
- 3. **配置标题**：设置是否显示标题及标题文字。
- 4. **配置换一换**：开启后显示换一换按钮，点击刷新推荐商品。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
标题文字	标题显示时为空	请输入标题
标题文字	超长	标题文字不能超过20个字符

4.1.1.15. 自定义组件配置面板

1. 功能概述

- **功能描述**：自定义组件配置面板用于配置自定义组件的HTML代码和样式。
- **业务描述**：自定义组件允许运营人员通过HTML代码实现个性化展示需求。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在画布中选中自定义组件。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)

2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
组件名称	component_name	string	用户输入	标识名称
HTML代码	html_code	string	用户输入	自定义HTML内容
背景颜色	bg_color	string	用户选择	颜色值

3. 业务逻辑

3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-CUSTOM-001	页面边距范围	配置边距	页面边距范围0-30px	页面边距范围为0-30px
RULE-CUSTOM-002	内边距范围	配置内边距	内边距范围0-50px	内边距范围为0-50px

4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
组件名称	component_name	文本输入	否	string	1-30	-	-	用户输入	请输入组件名称	-
HTML代码	html_code	代码编辑器	是	string	-	不能为空	-	用户输入	请输入HTML代码	-
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认透明
内边距	padding	数字输入	否	number	0-50	-	0-50	用户输入	0-50px	默认10
页面边距	page_margin	数字输入	否	number	0-30	范围校验	0-30	用户输入	0-30px	默认10

4.2 交互说明

- 1. 在代码编辑器中输入自定义HTML代码。

- 2. 设置组件名称用于标识。
- 3. 配置背景颜色和边距。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
HTML代码	为空	请输入HTML代码

4.1.1.16. 页面布局管理

1. 功能概述

- **功能描述：**页面布局管理提供楼层列表展示、选中、上移、下移、复制、删除功能，以及底部导航配置。
- **业务描述：**帮助运营人员管理页面楼层结构和底部导航，调整楼层顺序和内容。
- **使用角色：**运营人员、模板设计师。
- **触发条件：**在页面操作区查看当前页面的楼层列表。

2. 界面设计

2.1 页面原型

（待补充）


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
楼层ID	floor_id	string	系统生成	UUID格式
楼层名称	floor_name	string	系统生成	组件名称
楼层索引	floor_index	number	系统生成	楼层位置索引

3. 业务逻辑

3.1 流程图

楼层操作流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-FLOOR-001	楼层操作前提	楼层操作	必须先选中楼层才能进行操作	请先选中楼层
RULE-FLOOR-002	首楼层限制	楼层上移	第一个楼层不可上移	首楼层不可上移
RULE-FLOOR-003	尾楼层限制	楼层下移	最后一个楼层不可下移	尾楼层不可下移

3.3 状态机设计

楼层选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
选中楼层	selected_floor	点击选择	否	string	-	-	楼层ID列表	用户点击	-	-

4.2 交互说明

楼层操作

- 1. **选中楼层**：点击楼层列表项选中对应楼层，画布高亮显示。
- 2. **上移楼层**：点击上移按钮，楼层向上移动一位。
- 3. **下移楼层**：点击下移按钮，楼层向下移动一位。
- 4. **复制楼层**：点击复制按钮，复制当前楼层并插入到下方。
- 5. **删除楼层**：点击删除按钮，确认后删除楼层。

4.3 错误提示文案

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
未选中楼层	FLOOR-001	请先选中楼层
首楼层上移	FLOOR-002	首楼层不可上移
尾楼层下移	FLOOR-003	尾楼层不可下移

4.1.1.17. 底部导航配置

1. 功能概述

- **功能描述**：底部导航配置用于配置底部Tab栏的样式和Tab项管理，支持最多5个Tab项配置。
- **业务描述**：底部导航是商城APP的核心导航入口，帮助用户快速切换主要页面。
- **使用角色**：运营人员、模板设计师。
- **触发条件**：在页面操作区点击底部导航配置。

2. 界面设计

2.1 页面原型

(待补充)


2.2 输出项说明

字段名称	字段标识	数据类型	数据来源	格式说明
默认颜色	default_color	string	用户选择	Tab未选中时颜色
选中颜色	active_color	string	用户选择	Tab选中时颜色
背景颜色	bg_color	string	用户选择	Tab栏背景色

3. 业务逻辑

3.1 流程图

添加Tab项流程




3.2 业务规则

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述	错误提示
RULE-TABBAR-001	Tab数量限制	添加/删除Tab	Tab数量范围：1-5个	最多添加5个Tab / 至少保留1个Tab

3.3 状态机设计

Tab选中状态



4. 交互设计

4.1 输入项说明

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
默认颜色	default_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认#999999
选中颜色	active_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认#FF4444
字号	font_size	数字输入	否	number	10-16	-	10-16	用户输入	10-16px	默认10
背景颜色	bg_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认白色
高度	height	数字输入	否	number	40-60	-	40-60	用户输入	40-60px	默认50
边框颜色	border_color	颜色选择器	否	string	-	-	颜色值	用户选择	-	默认#EEEEEE
图标间距	icon_text_gap	数字输入	否	number	2-10	-	2-10	用户输入	2-10px	默认4
显示文字	show_text	开关	否	boolean	-	-	true/false	用户选择	-	默认开启

Tab项配置

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
Tab名称	tab_name	文本输入	是	string	1-4	-	-	用户输入	请输入Tab名称	最多4字符
目标页面	target_page	下拉选择	是	string	-	-	页面列表	用户选择	请选择目标页面	-
默认图标	default_icon	图片上传	是	string	-	-	图片URL	用户上传	请上传默认图标	-

字段名称	字段标识	字段类型	必填	数据类型	长度限制	校验规则	取值范围	来源	提示文案	备注
选中图标	active_icon	图片上传	是	string	-	-	图片URL	用户上传	请上传选中图标	-

4.2 交互说明

- 1. **添加Tab**：点击添加按钮创建新Tab项。
- 2. **删除Tab**：点击Tab项的删除按钮移除（至少保留1个）。
- 3. **配置Tab**：为每个Tab配置名称、目标页面、图标。
- 4. **预览效果**：画布底部实时预览Tab栏效果。

4.3 错误提示文案

表单校验提示

校验字段	校验场景	提示文案
Tab名称	为空	请输入Tab名称
Tab名称	超长	Tab名称最多4个字符
目标页面	未选择	请选择目标页面
默认图标	未上传	请上传默认图标
选中图标	未上传	请上传选中图标

业务异常提示

异常场景	错误码	提示文案
Tab数量超限	TABBAR-001	最多添加5个Tab
Tab数量不足	TABBAR-002	至少保留1个Tab

5. 业务规则摘要

规则编号	规则名称	适用场景	规则描述
RULE-001	页面类型唯一性	新建主页面	每种页面类型的主页面仅允许创建一个
RULE-002	Tab数量限制	底部导航配置	Tab数量范围：1-5个
RULE-003	楼层操作前提	楼层操作	必须先选中楼层才能进行操作
RULE-004	首楼层限制	楼层上移	第一个楼层不可上移
RULE-005	尾楼层限制	楼层下移	最后一个楼层不可下移
RULE-006	默认页面保护	删除页面	系统创建的默认页面不可删除
RULE-007	页面边距范围	各组件配置	页面边距范围0-30px
RULE-008	商品间距范围	商品组件配置	商品间距范围0-20px
RULE-009	内边距范围	文本/富文本配置	内边距范围0-50px

6. 功能确认清单

序号	功能模块	数量
1	编辑器框架	1
2	主页面类型	6种
3	商品组件	2个
4	页面装修组件	9个
5	弹窗	3个
6	默认组件	2个

7. 非功能需求

7.1. 性能需求

指标名称	指标要求
页面加载时间	首屏加载 ≤ 3秒
组件渲染时间	组件添加到画布 ≤ 500ms
配置修改响应	属性修改到画布更新 ≤ 200ms
画布缩放响应	缩放操作响应 ≤ 100ms
模板保存时间	保存模板 ≤ 2秒

7.2. 兼容性需求

类型	要求
浏览器	Chrome 80+、Firefox 75+、Safari 13+、Edge 80+
分辨率	最低支持1366×768，推荐1920×1080
移动端预览	支持iOS 12+、Android 8+ WebView

7.3. 安全需求

安全项	要求
数据存储	模板数据存储在浏览器localStorage，支持云端同步
XSS防护	富文本组件内容需进行XSS过滤
权限控制	基于角色的访问控制，防止越权操作
数据隔离	租户数据相互隔离，防止数据泄露

8. 附录

8.1. 术语表

术语	说明
楼层	页面中的组件单元，每个组件在页面中作为一个楼层展示
主页面	商城的主要页面类型，如首页、分类页、活动页等
子页面	独立于主页面的页面，用于活动详情、专题等内容
组件	页面构建的基本单元，如商品列表、轮播图、搜索框等
配置面板	右侧属性面板，用于配置选中组件的属性
画布	中间预览区域，模拟手机端页面效果
Tab栏	底部导航栏，用于切换主要页面
电梯导航	页面内锚点导航，快速定位到指定楼层

8.2. 相关文档

文档名称	文档路径
功能大纲	docs/功能大纲-可视化编辑器-草案.md
需求文档规范	references/prd-template-specification.md

9. 版本记录

版本号	修改日期	修改人	修改内容
V1.0	2026-03-20	产品经理	初稿创建
V2.0	2026-04-04	产品经理	按照三级层次结构规范重新编写
V3.0	2026-04-04	产品经理	完整重构：1.严格按功能大纲层级编写；2.补充所有组件配置面板；3.按需生成子模块；4.补充业务规则摘要和功能确认清单