


PS-FLAT-01

底板







材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

8处Φ2.2通孔；5处PCB固定M2螺纹孔。

法兰下排4处M2.2×0.45，牙深3.5；Φ1.75底孔深4。

跨接缝Φ4.10中心孔及接口开口，与对应侧板对合。

								6061-T6	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化					2:1	底板
校核			工艺						
主管设计			审核						PS-FLAT-01
			批准			共1张	第1张	版本	替代

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字


日期

PS-FLAT-01A

底板 槽及下部开口补充图







槽A：7.50×9.20，深0.50；槽B：9.20×7.50，深0.50。

两处浅槽深度从底板上表面量取，槽底不贯穿。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

本图与底板_工程图同时使用。

右侧及后侧开口均从对应外侧面切入4.00；上方与侧板开口对合。

左右SMA中心圆弧同孔位，Φ4.10及下排螺纹规格见底板主图。

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号


签字


日期

							6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例	底板补充图
设计			标准化					2:1	
校核			工艺						PS-FLAT-01A
主管设计			审核			共1 张	第1 张	版本	替代
			批准						

PS-FLAT-02

盖板





8处Φ2.2通孔；无沉头。

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
		2:1
共1张	第1张	版本


盖板


PS-FLAT-02

替代

PS-FLAT-03

左射频侧板







2处M2.2×0.45贯通；法兰下排孔位于底板。

2处框架M2×0.4贯通；上M2×6、下M2×8。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

							6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	左射频侧板
设计			标准化					2:1	
校核			工艺						PS-FLAT-03
主管设计			审核				共1张	第1张	替代
			批准						

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字


日期

PS-FLAT-04

右射频侧板







2处M2.2×0.45贯通；法兰下排孔位于底板。

2处框架M2×0.4贯通；上M2×6、下M2×8。

Type-C开口与底板组合后的净高6.70。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

								6061-T6			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	右射频侧板		
设计			标准化					2:1			
校核			工艺						PS-FLAT-04		
主管设计			审核			共1张	第1张	版本	替代		
			批准								

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字


日期

PS-FLAT-05

前侧板







零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2处框架M2×0.4贯通；上M2×6、下M2×8。


材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。


普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

						6061-T6			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例	前侧板
设计			标准化					2:1	
校核			工艺						PS-FLAT-05
主管设计			审核			共1 张	第1 张	版本	替代
			批准						

PS-FLAT-06

后接口侧板





零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2处框架M2×0.4贯通；上M2×6、下M2×8。

后方两窗连通，与底板组合后的净高6.70。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通圆孔公差+0.02/0；螺纹按代号，不套用孔径公差。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6		
阶段标记	重量	比例
		2:1
共1张	第1张	版本

后接口侧板

PS-FLAT-06

替代