2014年甘肃专升本考试公共课计算机原题分享

试题编码:Z2003



2014年甘肃省专升本普通高等教育招考试卷

全省统一招生计算机试卷

计算机试题

注意事项：考生务必将答案写在答题纸对应的位置上，填写在试卷上不得分。

本试卷满分150分，考试时间120分钟

一、 单项选择题（60题，每小题1分，共60分）

1. 世界上第一台计算机诞生于1946，它的名字（ ）。

A. ABC B. EDVAC C. UNIVAC D. ENIAC

2. 计算机最早的应用领域是（ ）。

A. 科学计算 B. 信息管理与数据处理

C. 过程检测与控制 D. 人工智能

3. 在电子商务中，企业与消费者之间的交易为（ ）。

A. B2B B. B2C C. C2C D. C2B

4. 专门为某种用途而设计的计算机，称为（ ）计算机。

A. 专业 B. 通用 C. 特殊 D. 模拟

5. 一个完整的计算机系统通常应包括（ ）。

A. 系统软件与应用软件 B. 计算机及其他外部设备

C. 硬件系统与软件系统 D. 系统硬件与系统软件

6. 以“存储程序和程序控制”为基础的计算机系统结构是由（ ）提出的。

A. 莫言 B. 比尔. 盖茨 C. 冯. 诺依曼 D. 图灵

7. 以下说法不正确的是（ ）。

A. 内存是主机的组成部分

B. 对于不同类型的计算机而言，其运行过程是不一样的

C. CPU是由运算器和控制器组成的

D. 32位的微机表示的含义是：这种机型能够处理32位二进制数

8. 下列设备中，完全属于输入输出设备的一组是（ ）。

A. 光驱、内存、显示器、打印机

甘肃专升本网 www.515148.com

B.U盘、鼠标、硬盘、内存

C.U盘、鼠标、扫描仪、显示器

D.显示器、硬盘、CPU、移动硬盘

9.目前生产CPU的主要有（　　）公司和AMD公司。

A.戴尔　　B.MICROSOFT　　C.IBM　　D.Intel

10下列叙述中正确的是（　　）。

A.外界中的信息直接可以被CPU处理

B.计算机中使用的汉字编码与ASCII码是相同的

C.所有微机上都可以使用的软件称为应用软件

D.鼠标是输入设备，打印机是输出设备

11.ROM中的信息是（　　）。

A.由程序临时写入

B.在计算机通电时写入的

C.根据用户需求不同，由用户随时写入

D.由计算机制造厂生产时写入

12.主板上最主要的部件是（　　）。

A.插槽　　B.芯片组　　C.接口　　D.架构

13.计算机显示参数中，参数640X480、1204X768等表示（　　）。

A.显示器屏幕的大小

B.显示器显示字符的最大列数和最大行数

C.示器的分辨率

D.显示器的大小

14.下列各组软件中（　　）都是操作系统软件。

A.WORD和EXCEL　　B.FLASH和DOS

C.PHOTOSHOP和CAD　　D.WINDOWS7和LINUX

15.任何程序在运行过程中都要先进入（　　）中才能被CPU执行。

A. 硬盘　　B.内存　　C.磁盘　　D.外存

16.为解决某一特定问题而设计的指令程序称为（　　）。

甘肃专升本网 www.515148.com

A. 文档　　B. 程序　　C. 语言　　D. 系统

17. 在下列不同二进制的 4 个数中，数值最小的一个是（　　）。

A. (1100110)2　　B. （200）10

C. (367)8　　D. (F9)16

18. 计算机中使用二进制，下列叙述中不正确的是（　　）。

A. 是因为计算机只能识别 0 和 1

B. 物理上容易实现，可靠性强

C. 运算简单，通用性强

D. 计算机中二进制的 0、1 数码与逻辑运算量“真”和“假”的 0 和 1 吻合，便于表示和进行逻辑运算

19. 数据不但包括一般数值，还包括（　　）。

A. 文字、符号　　B. 图表、图形

C. 声音、视频信号　　D. 以上都可以

20. 以下选项中，（　　）不是图形图像文件的扩展名。

A. WAV　　B. BMP　　C. GIF　　D. WMF

21. JPEG 是（　　）图像压缩编码标准。

A. 静态　　B. 动态　　C. 点阵　　D. 矢量

22. 计算机病毒不具有以下（　　）特点。

A. 破坏性　　B. 传染性　　C. 任意性　　D. 隐蔽性

23. 不能将选定文件复制到同一个文件夹下的操作是（　　）。

A. 用鼠标右键将该文件拖地到同一个文件夹下

B. 先执行“编辑”菜单中的复制命令，再执行粘贴命令

C. 用鼠标左键将该文件拖动到同一个文件下

D. 按住 CTRL 键，再用鼠标左键将该文件拖到同一个文件夹下

24. 操作系统是现代计算机系统不可缺少的组成部分，操作系统直接管理计算机的（　　）。

A. 程序　　B. 功能　　C. 运行　　D. 运算

25. 下列操作系统中，不属于智能手机的操作系统的是（　　）。

A. ANDROID　　B. IOS　　C. WINDOWS　　D. UNIX

甘肃专升本网 www.515148.com

26. 以下（　　）文件被称为文本文件或 ASCII 文件。

A. 以 EXE 为扩展名的文件　　B. 以 TXT 为扩展名的文件

C. 以 COM 为扩展名的文件　　D. 以 DOC 为扩展名的文件

27. WINDOWS 采用（　　）结构以文件夹的形式组织和管理文件。

A. 树状　　B. 网状　　C. 环状　　D. 图状

28. 图标与叙述配对不正确的是（　　）。

A. 图 1 一 EXCEL 文件  　　B. 图 2 一浏览器 

B. 图 3 一回收站  　　D. 图 4 一帮助文件 

29. 在 WINDOWS 中，各应用程序之间的信息交换式通过剪贴板进行的，剪贴板是（　　）中的一块区域。

A. 内存　　B. 硬盘　　C. CPU　　D. U 盘

30. 在 WINDOWS 中，按（　　）键可以在已打开的几个应用程序之间的切换。

A. CTRL+SHIFT　　B. CTRL+ATL+DEL

C. CTRL+ESC　　D. ALT+TAB

31. 下列关于计算机结构网络的叙述中不正确的是（　　）。

A. 把多台计算机通过通信线路连接起来，就是计算机网络

B. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享

C. 计算机网络是通信协议控制下实现的计算机之间的连接

D. INTERNET 也称国际互联网、因特网

32. 下列（　　）不属于无线网络的传输媒体。

A. 无线电波　　B. 双绞线　　C. 微波　　D. 红外线

33. 根据计算机网络的覆盖范围，可以把网络划分为三类，以下不属于的是（　　）。

A. 局域网　　B. 宽带网　　C. 广域网　　D. 城域网

34. OSI 将复杂的网络通信分成（　　）个层次进行处理。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

35. 总线型、星型、环形和网状形是按照（　　）分类的。

A. 网络功能　　B. 管理性质　　C. 网络拓扑　　D. 网络跨度

36. 下面（　　）不是网络操作系统。

A. WINDOWS 2003 SERVER　　B. LINUX

甘肃专升本网 www.515148.com

C. WINDOWS7　　D. WIONDOWSNT

37. 传输速率单位“BPS”代表的含义是（　　）。

A. BYTES PER SECOND　　B. BITS PER SECOND

C. BAUD PER SECOND　　D. BILLION PER SECOND

38. 下列(　　)不是网络协议的3要素。

A. 语法　　B. 定义　　C. 规格　　D. 时序

39. （　　）工作于OSI体系结构的网络层，一般用来实现不同类型的局域网互连、城域网与广域网的互连。

A. 网卡　　B. 连接器　　C. 交换机　　D. 路由器

40. INTERNET中计算机必须共同遵守（　　）。

A. OSI协议　　B. TCP/IP协议　　C. FTP协议　　D. HTTP协议

41. 使用浏览器访问INTERNET上的WEB站点时，看到的第一个画面叫（　　）。

A. WEB页　　B. 主页　　C. 文件　　D. 图像

42. HTML的中文名称是（　　）。

A. WWW编程标准语言　　B. INTERNET编程语音

C. 超文本标记语言　　D. 主页制作语言

43. 中国公用计算机互联网的英文简写是（　　）。

A. CHINANET　　B. CERNET　　C. NCFC　　D. CHINAGBNET

44. 当从INTERNET获取邮件时，你的电子信箱是设在（　　）。

A. 你的计算机上　　B. 发信给你的计算机上

C. 你的ISP的邮件服务器上　　D. 根本不存在电子信箱

45. WORD中，对文件进行存盘操作时，不能选用的格式是（　　）。

A. XLS格式　　B. TXT格式　　C. HTML格式　　D. RTF格式

46. 用户在本地计算机上控制另一个地方计算机的一种技术是（　　）。

A. 远程桌面　　B. VLAN　　C. FIP　　D. 即时通信

47. 下列不属于即时通信服务的是（　　）。

A. VPN　　B. QQ　　C. MSN　　D. 微信

48. 在IPV4中，下列IP地址中属于非法的是（　　）。

A. 192.168.1.1　　B. 10.3.3.6

甘肃专升本网 www.515148.com

C. 202. 201. 32. 8　　D. 125. 260. 2. 1

49. 将域名转换成 IP 地址的是（　　）。

A. 默认网关　　B. WEB 服务器

C. DNS 服务器　　D. FTP 服务器

50. 在 WORD 中，若将一个已打开并编辑的文档“A1. DOC”以文档名“A2. DOC”为名保存，应选择“文件”菜单中的命令是（　　）。

A. 另存为　　B. 保存　　C. 直接保存　　D. 关闭并保存

51. 如果要在一篇 WORD 的文档中设置两种不同的页面格式，必须要给文档分成（　　）。

A. 两个独立的文件　　B. 两节　　C. 两个段落　　D. 两页

52. 在 WORD 中，“常用”工具栏中的“刷子”按钮，可用于复制文本或段落格式，若要选中的文本或段落格式重复应用多次，应（　　）进行操作。

A. 单击格式刷　　B. 双击格式刷　　C. 右击格式刷　　D. 拖动格式刷

53. EXCEL 工作薄默认的工作表个数是（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

54. 在 EXCEL 中，如果某单元格显示若干个“#”号(######)，这表示（　　）。

A. 公式错误　　B. 数据错误

C. 行高不够　　D. 列宽不够

55. 在 EXCEL 中进行分类汇总前，必须对数据清单进行（　　）。

A. 排序　　B. 筛选　　C. 分类　　D. 查询

56. 在 EXCEL 单元格中输入计算公式时，应在表达式前加一前缀字符（　　）。

A. 左圆括号“（”　　B. 等号“=”

C. 美元符号 “$”　　D. 单撇号“、”

57. 在 EXCEL 中，以下单元格引用时混合引用的为（　　）。

A. B2　　B. ￥B￥2　　C. B2　　D. $B2

58. 在 powerpoint 中，对象是指插入幻灯片中的（　　）元素。

A. 文字、表格　　B. 图表、组织结构图、图片

C. 声音、视频动态影像等　　D. 以上三项均包括

59. 在 powerpoint 中，如果要播放演示文稿，可以使用（　　）。

A. 幻灯片视图　　B. 大纲视图

甘肃专升本网 www.515148.com

C.幻灯片浏览视图　　D.幻灯片放映视图

60. powerpoint 中，在浏览视图下，按住 CTRL 并拖动某幻灯片，可以完成（　　）操作。

A.移动幻灯片　　B.复制幻灯片　　C.删除幻灯片　　D.选定幻灯片

二、填空题（40 小题。每空 1 分，共 40 分）

1.计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的物理器件划分为 4 代，第四代计算机所采用的物理器件（　　）。

2.计算机软件系统由系统软件和应用软件两部分组成。兰州理工大学的学生学籍管理系统属于（　　）系统。

3.微型计算机存储器中的 CACHE 是（　　）。

4.微型计算机系统总线按传输对象分为数据总线，（　　）和控制总线。

5.用 MIPS 来衡量计算机性能的指标是（　　）。

6.通常说，CPU 的型号如“INTEL CORE 3.60GHZ”，其中，3.60GHZ 是指 CPU 的（　　）。

7.计算机的存储容量以字节为基本单位，1 个字节为（　　）个二进制。

8.在 24X24 点阵的字库里，存储一个汉字信息需要（　　）字节。

9.假定某机型的字长为 8 位，则（-23）10 的补码是（　　）。

10.计算机内存中的“随机存取存储器“的英文简称是（　　）。

11.存储器的每个存储单位都对应一个唯一的序号，称为（　　）。

12.ASCII 码采用 7 位数二进制编码，其编码个数为（　　）个。

13.在计算机内部一般采用（　　）个字节来存放一个汉字的机内码。

14.使用 WINDOWS 中的 “搜索“程序，要查找扩展名为“DOC”的所有文件，则需要在”文件名或文件夹“文本框中的输入（　　）。

15.文件的（　　）表示文件的类型。

16.同时按（　　）键可打开 WINDOWS 的任务管理器。

17.选定多个连续的文件或文件夹，操作步骤为：单击所要选定的第一个文件或文件夹，然后按住（　　）键，单击最后一个文件会文件夹。

18.启动 WORD 时，系统会自动建立一个默认名为（　　）的空文档。

19.要将 WORD 中多处同样的文本错误一次修改，最快捷的操作是使用“编辑“系统中的查找和（　　）命令。

20.在 WORD 文档中，页眉，页脚只能在（　　）视图中显示。

甘肃专升本网 www.51148.com

21. 在 EXCEL 中，第一个工作薄的默认名是（　　）。

22. 在 EXCEL 中，数据筛选功能就是把符合条件的数据显示在工作表内，而把不符合条件的数据（　　）起来。

23. 在 EXCEL 中，对指定区域（C2：C4）求平均数的函数是（　　）。

24. 在 EXCEL 中，若在单元格中输入数据“0800168”需先键入（　　）。

25. 在 Powerpoint 演示文稿中的一张幻灯片是由若干个（　　）组成。

26. Internet 的功能实现了基于（　　）信号的计算机与基于模拟信号的电话系统之间的连接。

27. IPV4 中，子网掩码具有（　　）位，它的作用是识别和判别主机同子网的一个网络。

28. 双绞线、电话网线和光纤这 3 种计算机网络的传输介质，数据传输最快的是（　　）。

29. 电子信箱的地址是 wangming@cctv.com.cn，其中 wangming 表示（　　）。

30. 计算机网络中的通信双方用来实现通信而遵守的规则或约定称为（　　）。

31. 无线 AP 也叫（　　），是用于无线网的无线交换机，是无线网络的核心。

32. WWW 使用客户机/服务器模型，用户通过（　　）端浏览器访问 WWW。

33. TCP/IP 协议模型分为 4 层，分别是网络接口层，（　　）层、传输层和应用层。

34. 在 INTERNET 的应用中，专门用于实现文件上传和下载协议是（　　）。

35. 接收到的电子邮件的主题字前面带有回形针标记，表示该邮件带有（　　）

36. 在计算机中，静态图像可分为（　　）和矢量图两类，虽然他们的生成方法不同，但在显示器上显示的结果几乎没有什么区别。

37. 网络病毒主要包括木马病毒和（　　）病毒。

38. 提高计算机系统安全性的常用办法就是定期更新操作系统、安装系统的（　　），也可以用一些杀毒软件进行系统的“漏洞扫描”，并进行相应的安全设置。

39. 求解某一具体问题的方法和步骤是（　　）。

40. 目前，程序设计方法主要有两种，既为面向（　　）的程序设计方法和面向对象的程序设计方法。

三、根据相应要求作答下例各题（50 分，共 4 大题）

（一）

甘肃专升本网 www.515148.com

姓名	性别	年龄	工资	部门
王小军	T	30	1234.56	学院办公室
周永强	T	32	2000.00	总务处
刘强国	T	26	1000.00	化学系
张海	F	27	1200.00	化学系
刘乐扬	F	31	2200.00	中文系

1. 建立一个文件，文件名为 A.DBF，表中包含姓名（字符型，6），性别（逻辑性），年龄（数值型，3），工资（数值型，7,2），部门（字符型，20）

2. 往表里添加如下内容：王小军，男，年龄30，工资1234.56，部门学院办公室

3. 按年龄降序并列输出男生的所有信息

4. 使用 SQL 语句统计每个部门的工资总额，生产一张新表 B.DBF，表中包含部门和工资总额两列数据。

5. 使用 SQL 语句加入一行数据，姓名：李四，性别：T.，年龄：28，工资：2000，部门：技术部

（二）

学号	姓名	性别	英语	计算机	总分
10101	李小华	女	90	100	
10102	张涛	男	100	58	
11201	王小芳	女	56	99	
11202	刘好学	男	70	100	
11203	王明明	男	82	90	

1. 建立表文件 STU.BDF（学号（C、5）、姓名（C、6）、性别（C，2），英语（N,3）、计算机（N，3）、总分（N、3）

2.往表中插入如下内容 学号：10010，姓名：李小华，性别：女，英语：90，计算机：100

3.显示所有同学的“姓名“及”计算机“成绩

4.删除单科成绩（英语或计算机）低于 60 分同学的记录

5.计算每个同学的总分

6.查询每个人的“姓名“、”英语“及”“总分“字段的内容，要求按”总分“降序排序，若总分相同则按”英语“成绩排序，将结果放到表文件 PX.DBF 中去

7.计算“计算机“的平均成绩

8.设学号的第 2，3 位代表班级，统计“01“班学生总分不低于 150 分的人数

9.将“总分“大于 150 分同学的记录放入到 K.DBF 中

甘肃专升本网 www.515148.com

（三）

编号	名称	启用日期	价格	部门	主要设备
1	小汽车	199-1-1	100000.00	学校办公室	T
2	轿车	2002-12-20	123456.00	总务处	T
3	手提电脑	2006-10-1	15000.00	学校办公室	F
4	打印机	2004-7-6	3000.00	网络中心	T
5	电脑桌	2004-7-6	300.00	网络中心	F

1. 建立设备表 SB.DBF:（编号 C（5），名称 C（6），启用日期 D，价格 N（9,2），部门 C（2），主要设备 L）；
2. 输入内容如下；编号：2，名称：小汽车，启用日期：2002-12-20，价格123456.00 部门：总务处，主要设备：T
3. 显示所有设备清单；
4. 列出所有车的编号、名称、启用日期和价格；
5. 列出所有主要设备的编号、名称和价格；
6. 列出价格在 10000 以上的所有主要设备的名称、启用日期和价格。

（四）

1	张三丰	T	1000	200		1975/12/2	
2	李四	T	2000	300		1966/2/2	
3	王麻子	F	800	400		1980/12/12	
4							
5	刘传庆	F	1500	100		1965/10/1	

1. 建立数据表如下（文件名 DAB.DBF）:编号（N,2），姓名（C，6），性别（L），基本工资（N,7,2），补贴（N,6，2），实发工资（N,7，2），出生年月（D）
2. 往此表中添加相应内容 编号：1，姓名：张三丰，性别：T，基本工资：1000，补贴：200 出生年月：1975/12/2
3. 使用 SQL 语句查找所有性别为.T.的记录，并且按照出生年月的大小进行降序排列
4. 计算每个人的实发工资
5. 使用 SQL 语句将男、女实发工资总额分别统计出来，生成一张新表 B.DBF，表中包括性别和工资总额两列数据
6. 使用 SQL 语句添加一个字段：年龄（N,3）
7. 计算每个人的实际年龄

甘肃公共网 www.515148.com

甘肃专升本网/WWW.515148.COM

历年真题分享

