专升本《计算机》预测题(二)

第一部分计算机基础试题

1. 最能准确描述计算机主要功能的是( )。

A. 计算机可以代替人的脑力劳动　　B. 计算机可以存储大量信息

C. 计算机是一种信息处理机　　D. 计算机可以实现高速度的计算

2.我们所说的“计算机”，一般是指( )。

A. 电子计算机　　B. 电子数字式计算机

C. 电子模拟式计算机　　D. 电子混合式计算机

3. 现代计算机系统的核心是( )。

A. 中央处理器　　B. 内存　　C. 运算器　　D. 控制器

4.企业利用计算机进行工资管理，属于计算机应用领域的( )。

A. 辅助设计　　B. 实时控制

C. 数据处理　　D. 科学计算机。

5.计算机正朝着巨型化、微型化、网络化和( )的方向发展。

A. 多媒体化　　B. 数字化

C. 智能化　　D. 动态化

6.“计算机辅助设计”的英文缩写为( )。

A. CAD　　B. CAM

C. CAE　　D. CAT

7.目前计算机的发展经历了电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机和（）计算机的四个发展阶段。

A.二极管　　B.三极管　　C.小型　　D.大规模、超大规模集成电路

8.个人计算机简称为PC机，这种计算机属于( )。

A.微型计算机　　B.小型计算机　　C.超级计算机　　D.巨型计算机

9.一个完整的计算机系统通常包括( )。

A.硬件系统和软件系统　　B.计算机及其外部设备

C.主机、键盘与显示器　　D.系统软件和应用软件

10.计算机软件是指( )。

A.计算机程序　　B.源程序和目标程序

C.源程序　　D.计算机程序及相关资料

11.计算机的软件系统一般分为( )两大部分。

A.系统软件和应用软件　　B.操作系统和计算机语言

C.程序和数据　　D.DOS 和 WINDOWS

12.目前制造计算机所采用的电子元器件是( )。

A.晶体管　　B.超导体　　C.中小规模集成电路　　D.超大规模集成电路

13.计算机操作系统的作用是（）。

A．解释执行源程序　　B．编译源程序

C．进行编码转换　　D．控制和管理系统资源

14.世界上公认的第一台电子计算机诞生是( )。

A.1945 年　　B.1946 年　　C.1948 年　　D.1952 年

15.当前气象预报已广泛采用数值预报方法，这主要涉及计算机应用中的( )。

A．科学计算和数据处理　　B．科学计算与辅助设计

C．科学计算和过程　　D．数据处理和辅助设计

16.计算机硬件能直接识别并执行的语言是( )。

A．高级语言　　B．算法语言

C．机器语言　　D．符号语言

17.衡量微型计算机价值的主要依据( )。

A．功能　　B．性能价格比

C．运算速度　　D．操作次数

18.计算机辅助教学软件属于( )。

A．操作系统　　B．系统软件

C．应用软件　　D．文字处理软件

19.计算机的主要特点不包括( )。

A．速度快　　B．精度高

C．人工智能　　D．存储容量大

20.首先提出在电子计算机中采用程序存储概念的科学家是( )。

A．埃特克　　B．图灵

C．楚泽　　D．冯·诺依曼

21、下列属于计算机主要外部存储设备的是（）答案 D

A、打印机　　B、内存条　　C、CPU　　D、硬盘

22、下列选项中，采用磁化技术制作的存储器是（）。

A、硬盘　　B、U 盘　　C、闪存卡　　D、光盘

23、闪存卡和U盘的主要区别是（ ）。

A、闪存卡利用的是磁化技术，而U盘利用的是半导体技术

B、闪存卡只读存储器，而U盘是读/写存储器

C、闪存卡常常需要读卡器，而U盘一般不需要附加驱动器

D、闪存卡和U盘工作方式是没有区别的

24、下列属于计算机输出设备的是（ ）。

A、打印机　　B、键盘　　C、鼠标　　D、扫描仪

25、下列属于计算机输入设备的是（ ）。

A、打印机　　B、显示器　　C、鼠标　　D、投影仪

26、下列叙述中正确的是（ ）

A、如果没有显示器，计算机就不能正常工作

B、投影仪能够将计算机输出的显示信号转换为光信号投射到显示屏幕上

C、投影仪不能替代显示器作为计算机的输出设备

D、扫描仪只能够扫描文字信息，不能扫描图像信息

27、下列哪一组全部属于输入设备（ ）。

A、键盘、磁盘和打印机　　B、键盘、扫描仪和鼠标

C、键盘、鼠标和显示器　　D、硬盘、打印机和键盘

28、下列存储器中，存取速度最快的是（ ）。

A、光盘　　B、U盘　　C、硬盘　　D、内存储器

29、在下列设备中，有可能是计算机病毒传染渠道的是（ ）。

A、键盘　　B、鼠标　　C、扫瞄仪　　D、移动硬盘

30、如果计算机在工作中突然断电，下列存储器中的信息全部丢失的是。（ ）

A、U盘　　B、硬盘　　C、RAM　　D、CD-ROM

31、下列哪种设备属于击打式打印机。（ ）

A、激光打印机　　B、针式打印机　　C、喷墨打印机　　D.多功能一体机

32、在计算机中，指挥、协调计算机工作的部件是（ ）

A、存储器　　B、控制器　　C、运算器　　D、寄存器

33、在下列设备中，既属于输入设备又属于输出设备的是（ ）

A.鼠标　　B.键盘　　C.打印机　　D.硬盘

34、键盘上的8个基准键是指（ ）。

A. ABCD EFGH　　B. ASDF JKL;　　C. ZXCV BNM,　　D. QWER UIOP

35、下列关于硬盘的叙述中，错误的是（ ）。

A、硬盘读写速度比光盘慢

B、个人计算机硬盘以 IDE 接口和 SATA 接口为主

C、硬盘存储容量大

D、硬盘存储器系统由硬盘机、硬盘控制适配器组成

36、下列关于光盘特点的叙述中，错误的是（　　）。

A、光盘存储容量小　　B、光盘价格低

C、光盘携带不便　　D、光盘读写速度很低

37、下列选项中，不属于输入设备的是（　　）。

A、键盘　　B、光笔　　C、绘图仪　　D、触摸屏

38、下列关于鼠标的叙述中，错误的是（　）。

A、鼠标分为机械和光电两大类　　B、机械鼠标容易磨损、不易保持清洁

C、光电鼠标定位准确、可靠耐用　　D、光电鼠标价格昂贵、较少使用

39、下列关于液晶显示器特点叙述中，错误的是（ ）。

A、功耗低　　B、辐射低　　C、厚度薄　　D、闪烁严重

40、下列选项中，不属于针式打印机特点的是（　）。

A、打印速度快　　B、耗材便宜　　C、造价低廉　　D、噪音大

41、计算机的硬件主要包括：运算器、存储器、输入设备、输出设备和（　）。

A.控制器　　B.显示器　　C.磁盘驱动器　　D.鼠标器

42、下列叙述中，正确的一条是（　　）。

A.CPU 可以直接处理外部存储器中的数据

B.程序语言处理系统是常用的应用软件

C.操作系统是计算机系统中核心系统软件

D.汉字的机内码与汉字的国标码是一种代码的两种名称

43、下列关于磁道的说法中，正确的一条是（　　）。

A.盘面上的磁道是一组同心圆

B.由于每一磁道的周长不同，所以每一磁道的存储容量也不同

C.盘面上的磁道是一条阿基米德螺线

D.每个磁道有一编号，编号次序是由内向外渐渐增大

44、下列叙述中，正确的是（　　）。

A.磁盘驱动器属于外部设备

B.操作系统是只对硬盘进行管理的程序

C.硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存

D.存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失

45、下列设备中，既能向主机输入数据又能接收主机输出数据的设备是（　）。

A.软磁盘驱动器　　B.CD-ROM　　C.显示器　　D.光笔

46、假设某台式计算机的内存储器容量为64MB，硬盘容量为10GB；硬盘的容量是内存容量的（）倍。

A.80　　B.100　　C.120　　D.160

47、微型计算机中，最常用的标准配置的输出设备是（　　）。

A.激光打印机　　B.显示器　　C.绘图仪　　D.键盘

48、计算机中对数据进行加工与处理的部件，通常称为（　）。

A.控制器　　B.运算器　　C.显示器　　D.存储器

49、下列设备中，既能向主机输入数据又能接收主机输出数据的设备是（　）。

A.软磁盘驱动器　　B.CD-ROM　　C.显示器　　D.光笔

50、微型计算机的主机包括（）。

A. CPU和UPS　　B. UPS和内存储器

C.运算器和显示器　　D.CPU和内存储器

51、硬盘工作时应特别注意避免（）。

A.噪声　　B.日光　　C.潮湿　　D.震动

52、微型计算机中的外存储器，可以与（　）直接进行数据传送。

A.运算器　　B.控制器　　C.内存储器　　D.微处理器

53、下列设备组中，可以作为输出设备用的一组是（　）。

A.喷墨打印机，显示器，键盘　　B.激光打印机，键盘，鼠标器

C.键盘，鼠标器，扫描仪　　D.打印机，磁盘驱动器，显示器

54、下列关于磁道的说法中，正确的一条是（　　）。

A.盘面上的磁道是一组同心圆

B.由于每一磁道的周长不同，所以每一磁道的存储容量也不同

C.盘面上的磁道是一条阿基米德螺线

D.每个磁道有一编号，编号次序是由内向外渐渐增大

55、在外部设备中，扫描仪属于（　　）。

A.输出设备　　B.存储设备　　C.输入设备　　D.特殊设备

56、微型计算机的发展是以（　　）技术为特征标志。

A.软件　　B.磁盘　　C.操作系统　　D.微处理器

57、计算机硬件结构中，累加器能够（　　）。

A.实现加法运算　　B.执行传送数据到外设

C.转换加法运算的结果　　D.存放运算的中间结果或最终结果

58、计算机的硬件系统由（　　）组成。

A. CPU、键盘和显示器　　B.主机、键盘和打印机

C. CPU、内存储器和输入/出设备　　D.CPU、硬盘和光驱

59、运算器的组成部分不包括（　　）。

A.译码器　　B.加法器　　C.寄存器　　D.控制线路

60. 计算机系统中不可缺少的软件是（　　）。

A.CPU　　B.操作系统　　C. Office 办公软件　　D.网络软件

61.计算机能够直接执行的程序是（　　）。

A.汇编语言程序　　B.机器语言程序　　C. 高级语言程序　　D.源程序

62.在下列软件中，不属于系统软件的是(　　)。

A.编译程序　　B.操作系统　　C.数据库管理系统　　D. C 语言源程序

63.负责对计算机系统的各类资源进行统一控制、管理、调度和监督，合理地组织计算机的工作流程的软件是（　　）。

A.操作系统　　B.应用软件　　C.语言处理程序　　D.数据库管理系统

64.下面有关计算机操作系统的叙述，不正确的是（　　）。

A.操作系统属于系统软件　　B.操作系统只负责管理内存储器，而不管理外存储器

C.Unix 是一种操作系统　　D. 计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理

65.应用软件是(　　)。

A.用来编辑源程序的软件　　B.PC 微机上的数据库管理系统

C.用于各领域的专业软件　　D.用于 PC 微机上的操作系统

66.关于系统软件和应用软件，下面说法正确的是(　　)。

A.系统软件是以应用软件为基础的　　B.应用软件是以系统软件为基础的

C. 应用软件和系统软件是互为基础的　　D. 应用软件和系统软件均不以对方为基础

67.下列软件中，哪一个属于系统软件（　　）。

A. PhotoshopCS6　　B. Windows8　　C. Winzip　　D. Excel2010

68.下列哪种情况会引起所开发的软件对已存在软件的著作权构成侵权（　）。

A.由于必须执行国家有关政策、法律、法规和规章

B.未经软件著作权人或者其合法受让者的同意向公众发行、展示其软件的复制品

C. 由于必须执行国家技术标准

D. 由于可供选用的表现形式种类有限

69.软件的版权属于(　　)。

A．软件使用者　　B．软件开发者

C．软件购买者　　D．工商管理者

70.下列哪种情况属于侵犯软件开发者的版权（　　）。

A．购买者为了安装软件从光盘复制到计算机的硬盘上

B．购买者为防止软件被删除或损坏而制作的用于备份的副本

C．购买者出于教学目的而复制或分发软件的部分内容

D．购买者复制软件后进行出售

第二部分 Windows7+Office2010 基础试题

一、选择

1、在 Windows 7 操作系统中，磁盘维护包括硬盘的检查、清理和碎片整理等功能，碎片整理的目的是（ ）。

A．删除磁盘小文件　　B．获得更多磁盘可用空间

C．优化磁盘文件存储　　D．改善磁盘的清洁度

2、当一个应用程序窗口被最小化候，该应用程序将（　）。

A．被终止执行　　B．被转入后台执行

C．被暂停执行　　D．继续在前台执行

3、在 Windows 7 中选取某一菜单后，若菜单后带有省略号“．．．”，则表示（　）。

A．将弹出对话框　　B．已被删除

C．当前不能使用　　D．该菜单正在起作用

4、全选的快捷键是（　）。

A．Ctrl+O　　B．Ctrl+ N　　C．Ctrl+S　　D．　Ctrl+A

5、在 Word 2010 的编辑状态，选择四号字后，按新设置的字号显示的文字是（　）。

A．插入点所在段落的文字　　B．文档中被“选择”的文字

C．插入点所在行中的文字　　D．文档的全部文字

6、在 Word 2010 的编辑状态，要想为当前文档中的文字设定行间距，应当使用“开始”功能区中的（　）。

A. “字体”组　　B. “段落”组　　C. “样式”组　　D. “编辑”组

7、在 Word 201 0 的编辑状态，使插入点快速移动到行首的快捷键是（　）。

A. End 键　　B. Shift+End 键

C. Ctrl+End 键　　D. Home 键

8、在文档中，“查找”功能在“开始”功能区的（　）。

A. “字体”组　　B. “段落”组　　C. “样式”组　　D. “编辑”组

8、下面的类型中，不是分隔符种类的是（　）。

A. 分页符　　B. 分栏符　　C. 分节符　　D. 分章符

10、如果要查看或删除分节符，最好的方法是在（　）视图中进行。

A. 页面　　B. 阅读版式　　C. Web 版式　　D. 大纲

11、对已建立的页眉页脚，要打开它可以双击（　）。

A. 文本区　　B. 页眉页脚区　　C. 功能区　　D. 快捷工具栏区

12、对幻灯片中的备注进行编辑可以再哪种视图下完成？（　）

A.阅读视图　　B.普通视图　　C.幻灯片浏览视图　　D.备注页视图

13、插入艺术字应选择（　）选项卡。

A.开始　　B.格式　　C.设计　　D.动画

14、插入组织结构图应该选择（　）按钮。

A.形状　　B.图表　　C.SmartArt　　D.图片

15、关于 PowerPoint2010，下列说法正确的是（　）

A.打开 PowerPoint 2010 程序后，界面中有一张空白的幻灯片

B.打开 PowerPoint 2010 程序后，界面中不包含幻灯片

C.打开 PowerPoint 2010 层序后，界面中有一组幻灯片

D.打开 PowerPoint 2010 层序后，界面中只有一张演示文稿

16、在保存演示文稿时，下列说法错误的是（　）

A. 在保存演示文稿时，可以保存“.pptx”，也可以保存为“.ppt”

B. 在保存演示文稿时，只能保存为“.pptx”

C. 在保存演示文稿时，可以保存为“.pdf”

D. 在保存演示文稿时，可以保存为“PowerPoint 模板”

17、更改图表类型的操作错误的是（　）

A.右击图表→选择“更改图表类型”

B.选择“图表工具”下的“布局”选项卡中的“更改图表类型”

C.选择“图表工具”下的“设计”选项卡中的“更改图表类型”

D.选择“插入”选项卡中“插图”组中的“图表”按钮

18、以下关于幻灯片母版的说法错误的是（　）

A.可以设置占位符的格式

B.可以删除已有的占位符

C.只能插入标题区、对象区、日期区、页脚区四类占位符

D.可以更改占位符的大小和位置

19、关于剪贴画的说法正确的是（　）

A.剪贴画中只有插图　　B.剪贴画中包含了照片、视频

C.剪贴画中不含有照片　　D.剪贴画中包含了插图、照片、音频、视频

20、表示当前动画与歉意动画同时开始播放为（　）

A.单击时　　B.上一动画之后

C.与上一动画同时　　D.上一动画之前

21、放映幻灯片时，默认的换片方式是（　）

A.右击鼠标　　B.每隔时间　　C.单击鼠标　　D.双击鼠标

22、下列关于幻灯片背景的说法错误的是（　）

A.用户可以为幻灯片设置不同的颜色、图案或纹理

B.可以使用图片作为幻灯片的背景

C.不可以同时为多张幻灯片设置背景

D.可以为单张幻灯片设置背景

23、删除幻灯片可使用（　）快捷键。

A.Insert　　B.Delete　　C.Ctrl+M　　D.Ctrl+V

24、要控制幻灯片的整体风格，可使用（　）

A.模板　　B.幻灯片母版　　C.背景　　D.动画

25、Excel 中数值型数据默认的对齐方式是（　）

A.居中对其　　B. 两端对齐　　C.右对齐　　D.左对齐

26、对 Excel 的工作簿，下列叙述正确的是（　）

A. Excel 可以打开多个工作簿，所以又多个当前工作簿

B. Excel 可以打开多个工作簿，但任一时刻只有一个当前工作簿

C. Excel 只能打开一个工作簿，所以任一时刻只有一个当前工作簿

D. Excel 可以打开多个工作簿，并且可以同时对多个工作薄操作

27、Excel 2010 中使用A1 引用工作表 A 列第 1 行的单元格，这称为对单元格地址（　）

A.绝对引用　　B.相对引用　　C.混合引用　　D.交叉引用

28、对 Excel 2010 的单元格，下列叙述错误的是（　）

A.单元格地址由单元格所在的行号和列标组成（行号在前，列标在后）

B.每张工作表可以有多个单元格，但任一时刻只有一个活动单元格

C.用鼠标单击某个单元格，可以选择这个单元格为活动单元格

D.用鼠标双击某个单元格，可以选择这个单元格为活动单元格

29、插入单元格时，正确的操作是（　）

A.单击“插入”选项卡→“表格”组→“插入”→“插入单元格”命令

B.单击“开始”选项卡→“单元格”组→“粘贴”命令

C.单击“开始”选项卡→“单元格”组→“编辑”→“选择性粘贴”命令

D.单击“开始”选项卡→“单元格”组→“插入”→“插入单元格”命令

30、下列操作中能实现重命名工作表的是（　）。

A.单击工作表标签后重命名

B.右键单击工作表标签，并选择在快捷菜单中的“重命名”命令

C.单击“格式”选项卡→“工作表”组→“重命名”命令

D.单击“编辑”选项卡→“工作表”组→“重命名”命令

31、“设置单元格格式”对话框可以（　）

A.在“插入”选项卡中打开　　B.在数据选项卡中打开

C.在开始选项卡中打开　　D.在试图选项卡中打开

32、对 Excel 的自动筛选功能，下列叙述错误的是（　）

A.使用自动筛选功能筛选数据时，将隐藏不满足条件的行

B.使用自动筛选功能筛选数据时，将删除不满足条件的行

C.设置了自动筛选条件后，可以取消筛选条件，显示所有数据行

D.单击“数据”选项卡→排序和筛选组→筛选按钮→可以进入和退出自动筛选状态、

33、对 Excel 的分类汇总功能下列叙述正确的是（　）

A.在分类混跟踪之前需要按分类字段对数据进行排序

B.在分类汇总之前不需要按分类字段对数据排序

C.Excel2010 的分类汇总方式是求和

D.可以使用删除行的操作来取消分类汇总结果，恢复原来的数据

34、在 Excel 的打印页面中，增加页眉和页脚的操作是（　　）

A. 单击“文件”选项卡→“文本”组→“页眉和页脚”命令按钮

B. 单击“插入”选项卡→“页面”组→“页眉和页脚”命令按钮

C. 单击“插入”选项卡→“文本”组→“页眉和页脚”命令按钮

D. 能在打印预览中设置

35、在编辑状态，要想为当前文档中的文字设定字符间距，应当使用（　　）。

A. “插入”功能区的命令　　B. “页面布局”功能区的命令

C. “视图”功能区的命令　　D. “开始”功能区的命令

二、填空

1、一个 Excel2010 工作簿默认有_____个工作表。

2、位于第二行第三列的单元格的地址是_____。

3、选择多个不连续的图标，可按着_____键不动，然后单击要选择的图标。

4、Windows7 中，菜单选项中名字前带有_____记号的表示该项已经选用，在同组的这些选项中，有且只有一个被选用。

5、如果需要禁止放映时显示幻灯片切换效果，可以设置“放映选项”中的“_____”。

6、Word2010 提供了五种文档视图方式，在_____方式下可以显示正文及其页面格式为。

7、若仅打印文档的第 2、6、9 页，可在“打印”对话框的“页数”文本框中输入_____。

8、在绘图时，按住_____键用上、下、左、右键移动对象，可以精确地调整位置。

9、要预览文档的打印效果，可单击“文件”选项卡中的_____命令。

10、使用鼠标拖动法复制选定单元格时，需要按住_____键。

11、单击“开始”选项卡→“单元格”组中____命令，可以打开“行高”对话框设置行高。

12、使用多列数据作为关键字排序时，应单击“数据”选项卡→“排序和筛选”组_____命令。

13、使用 Excel2010 的自动筛选功能查找数据时，应单击“数据”选项卡→_____组的命令。

14、对数据分类汇总时，应单击“数据”选项卡→“_____”组的命令。

15、Excel2010 的公式必须以_____开头。

16、在单元格 B2 中输入公式：=3+6*2，则 B2 中显示结果是_____。

17、使用选项卡的“页面设置”组，可以对工作表进行快速页面设置。

18、PowerPoint 2010 的视图方式有_____、_____、_____及_____四种。

19、能够在一个窗口中预览到文稿中的所有幻灯片的是_____视图。

20、如果需要从某一张幻灯片开始放映，选择开始放映的幻灯片→选择“”选项卡→单击“开始放映幻灯片”组中“_____”按钮。

三、判断

1、删除一个快捷方式后，所指的对象并没有被删除。（）

2、当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序将被终止运行。（）

3、在 Windows 7 中，多个窗口在桌面上可以层叠、堆叠或并排显示。（）

4、对话框可以移动，大小也可以改变。（）

5、ROM 中的信息只能读出，一般不能写入，即使机器停电数据也不会丢失。（）

6、在 Word 2010 中文档可以保存为纯文本类型。（）

7、页眉和页脚在任何视图模式下均可显示。（）

8、可以在活动单元格和数据编辑栏的“编辑栏”输入或编辑数据。（）

9、在单元格中只能使用改写方式编辑数据。（）

10、移动或复制单元格区域，目标位置可以选择目标区域左上角的单元格。（）

11、使用鼠标拖动选定的单元格，可以移动单元格。（）

12、合并单元格的操作不会丢失数据。（）

13、双击行号下边的格线，可以设置行高为刚好容纳该行最高的字符。（）

14、在工作表输入数据之后才能设置数据的字符格式和对齐格式。（）

15、在单元格输入“1/2”，单元格内显示的是 1 月 2 日。（）

16、幻灯片中一个对象只能设置一种动画效果。（）

17、幻灯片母版中不可以插入图片。（）

18、幻灯片只能从头开始放映。（）

19、普通视图时 PowerPoint2010 的默认视图。（）

20、PowerPiont2010 中只能插入文件中的音频。（）

四、简答

1、中文版 Windows7 为用户提供了哪几种窗口排列方式？

2、简述文件名的组成。

3. 试比较单元格的清除与删除有什么不同？

4. 在分类汇总之前为什么要按分类的字段对数据排序？

5. 如何使用工作表中的数据建立图表？

第三部分 SQL 基础试题

A. 建表操作命令：Create Table

1.创建一个名为 zgda1.dbf 的数据库表，表中有字符型的“编号”字段，宽度为 6，不许为空

值，　字符型的“姓名”字段，宽度为 6，数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，浮点型的“工资”字段，宽度为 6，小数位数为 2，整型的“获奖次数”字段，日期型的“出生日期”字段，日期时间型的“工作时间”字段，逻辑型的“婚否”字段，备注型的“简历”字段，通用型的“照片”字段。

2. 创建一个名为 zgda2.dbf 的数据库表，表中有字符型的“编号”字段，宽度为 6，不许为空值，　字符型的“姓名”字段，宽度为 6，数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，浮点型的“工资”字段，宽度为 6，小数位数为 2。

3. 创建一个名为 zgda3.dbf 的数据库表，表中有字符型的“编号”字段，宽度为 6，不许为空值，编号字段为表的主索引，字符型的“姓名”字段，宽度为 6，数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，浮点型的“工资”字段，宽度为 6，小数位数为 2。

create table zgda3.dbf (编号 c(6) not null primary key,姓名 c(6),年龄 n(2,0),工资 f(6,2))

4. 创建一个名为 zgda4.dbf 的数据库表，表中有字符型的“编号”字段，宽度为 6，字符型的“姓名”字段，宽度为 6，数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，同时设置年龄字段的字段有效性规则为年龄大于零，出错信息为“年龄要大于 0”，年龄的默认值为 30。

B. 修改表结构命令：Alter Table

1. 为数据库表 zgda3.dbf 添加字符型的“性别”字段，宽度为 2，并设置有效性规则为性别只能为男或者女，出错信息为“性别只能为男或者女”，默认值为“男”。

2. 修改 zgda3.dbf 表的结构，将“性别”字段的宽度为 4，去掉其有效性规则，把默认值设置为“女”，则对应的 SQL 语句为：

3. 修改 zgda3.dbf 表的结构，删除“性别”字段的默认值，则对应的 SQL 语句为：

C. 删除表命令：Drop Table

1. 删除表 zgda4，对应的 SQL 语句为：

D. 插入记录命令：Insert

1. 新建一个名为 zgda4.dbf 的数据库表，表中有字符型的“编号”字段，宽度为 6，字符型的“姓名”字段，宽度为 6，数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，日期型的字段“出生日期”，逻辑型的字段“婚否”。对应的 SQL 语句如下：

2. 向数据库表 zgda4.dbf 插入一条件记录，记录的字段值分别为：编号为"990011"，姓名为“张三”，年龄为 35，出生日期为{^1975-7-25}，婚否为.t.，对应的 SQL 语句为：

E. 逻辑删除记录命令 Delete 与修改记录命令 Update

1. 逻辑删除数据库表 zgda4 中年龄大于等于 40 的记录。

2. 修改数据库表 zgda4 的记录，将所有职工的年龄都增加一岁。

3. 修改数据库表 zgda4 的记录，将所有已婚的职工的年龄都增加一岁。

F. 查询命令：Select

zgda 数据库表，表中有：

字符型的“编号”字段，宽度为 6，不许为空值，

字符型的“姓名”字段，宽度为 6，

字符型的“性别”字段，宽度为 2，

字符型的“职称”字段，宽度为 8，

数值型的“年龄”字段，宽度为 2，无小数位，

浮点型的“工资”字段，宽度为 6，小数位数为 2，

整型的“获奖次数”字段，

日期型的“出生日期”字段，

日期时间型的“工作时间”字段，

逻辑型的“婚否”字段，

备注型的“简历”字段，

通用型的“照片”字段。

1. 简单查询

(1)查询 zgda 表中所有职工的信息。

(2)查询 zgda 表中所有职工的职称字段值。

(3)查询 zgda 表中所有职工的职称种类，即去掉重复的职称信息。

(4) 查询 zgda 表中所有职工的姓名、性别、年龄、职称字段的信息。

(5)查询 zgda 表中编号最大的前 3 条记录的信息。

(6) 查询 zgda 表中年龄最大的前一半记录的信息。

(7) 查询 zgda 表中所有男职工的姓名、性别、年龄、职称字段的信息。

(8) 查询 zgda 表中所有讲师的姓名、性别、年龄、职称字段的信息，并将查询的结果按性别升序，年龄降序排列。

(9)查询 zgda 表中年龄在 40 到 50 之间的职工（包括年龄为 40 和年龄为 50 的职工）信息，查询结果只包括姓名、性别、年龄、职称四个字段。

(10)查询 zgda 表中年龄不在 40 到 50 之间的职工信息，查询结果只包括姓名、性别、年龄、职称四个字段。

2.模糊查询

(1) 查询 zgda 表中所有姓刘的职工记录。

(2) 查询所有姓王且姓名只有两个字符的职工信息。

(3) 查询所有不姓王的职工信息，查询结果只包括姓名、性别、年龄、职称四个字段。。

3.where 后面的特殊运算符（in、between and、like）

(1) 查询 zgda 表中所有姓“刘”和姓“王”的职工信息，查询结果只包括姓名、性别、年龄、职称四个字段。

(2) 查询 zgda 表中所有职称为“讲师”和“副教授”的职工信息，查询结果只包括姓名、性别、年龄、职称四个字段。

4、分组统计查询

(1)统计 zgda 表中各种职称职工的平均年龄，查询结果只包括“职称”和“平均年龄”两列。

(2)统计 zgda 表中各种职称职工的年龄总和，查询结果只包括“职称”和“年龄总和”两列。

(3) 统计 zgda 表中各种职称职工的平均年龄，查询结果只包括“职称”和“平均年龄”两列，只显示平均年龄大于 40 的分组。

(4) 查询 zgda 表中年龄的最大值。

(5)查询 zgda 表中年龄的最大值，查询结果中只包括“最大年龄”列。

(6) 查询 zgda 表中年龄的最小值。

(7)查询 zgda 表中年龄的最小值，查询结果中只包括“最小年龄”列。

(8)查询 zgda 表中，各职称职工的最大年龄，查询结果中只包括“职称”和“最大年龄”两列。

(9) 查询 zgda 表中的职工人数，查询结果中只包括“职工人数”列。

(10) 统计性别字段值的行数（计重复值）

(11) 统计性别字段值的行数（不计重复值）

(12)按性别统计 zgda 表中的职工人数，查询结果中只包括“性别”和“职工人数”两列。

5. 查询去向

(1) 查询 zgda 表中所有女职工的信息，把查询结果输出到表 dagirl 中。

(2) 查询 zgda 表中所有男职工的信息，把查询结果输出到临时表 tmep 中。

(3) 查询 zgda 表中所有男职工的信息，把查询结果输出到数组 AA 中。

(4) 查询 zgda 表中所有男职工的信息，把查询结果以追加方式存储于文本文件 da.txt 中。


6. 建立与删除视图

(1)建立视图 myview,视图中显示 zgda 表中所有的“讲师”信息。(前提：一定要打开数据库,才能执行下面的命令。可先执行打开数据库的命令，如：open database 教工)

(2) 删除刚刚建立的视图。

7. 连接查询：

订购单表结构如下图：



供应商表结构如下图：



(1)查询出给职工 E3 发订购单的供应商的信息，下面的几条语句功能相同。

(2)查询出没有给职工 E3 发订购单的供应商的信息。