offcn 中公专升本

座号:_____ 考生号:_____ 姓名:_____ 就 封 线 密

甘肃计算机基础

模拟题（一）

一、单项选择题

1.下列说法不正确的是（　　）。

A.数据经过加工成为信息　　B.数据包括文字、符号、声音、图像等

C.信息符号化后称为数据　　D.信息与数据没有任何区别

【答案】D。

2.第一台通用电子计算机采用（　　）存储和处理数据。

A.十进制　　B.二进制　　C.八进制　　D.十六进制

【答案】A。

3.计算机具有强大的功能，但它不可能（　　）。

A.高速准确地进行大量数值运算　　B.高速准确地进行大量逻辑运算

C.对数据信息进行有效管理　　D.取代人类的智力活动

【答案】D。

4.按照数的进位制概念，下列各个数中正确的八进制数是（　　）。

A.1101　　B.7081　　C.1109　　D.B03A

【答案】A。

5.下列数值中最小的数是（　　）。

A.$(11011010)_2$　　B.$(332)_8$　　C.$(DB)_{16}$　　D.217

【答案】D。

6.一个完整的计算机系统应该包括（　　）。

A.主机、键盘和显示器　　B.硬件系统和软件系统

C.主机和它的外部设备　　D.系统软件和应用软件

【答案】B。

7.内存储器的每一存储单元都被赋予唯一的序号，用作内存读、写数据时的（　　）。

A.标号　　B.地址　　C.内容　　D.容量

【答案】B。

8.电子计算机技术自 1946 年正式投入运行至今，其运行仍遵循着（　　）提出的“存储程序”工作原理。

A.图灵　　B.冯•诺依曼　　C.爱迪生　　D.布尔

【答案】B

9.把用高级程序设计语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称为（　　）。

A.汇编程序　　B.编辑程序　　C.编译程序　　D.解释程序

【答案】C。

10.在微型计算机中，微处理器的主要功能是进行（　　）。

A.逻辑运算　　B.算术逻辑运算及全机的控制

C.算术逻辑运算　　D.算术运算

【答案】B。

11.计算机系统中，操作系统的主要功能是（　　）。

A.把院程序转换为目标程序　　B.管理系统中所有软件和硬件资源

C.进行数据处理和分析　　D.能够编写程序

【答案】B。

12.计算机操作系统具有的五大功能（　　）。

A.CPU 管理、显示器管理、键盘管理、打印机管理和鼠标器管理

B.硬盘管理、U 盘管理、CPU 管理、显示器管理和键盘管理

C.处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理

D.启动、打印、显示、文件存取和关机

【答案】C。

13.有关 Windows 7 菜单，下列叙述错误的是（　　）。

A.选项后面有“►”，表示在它下面有下级菜单

B.选项后面有“....”，表示该选项为复选，且已被选中

C.选项前面有“√”，表示该选项为复选，且已被选中

D.选项前面有“●”，表示该选项为单选，且已被激活

【答案】B。

14.在 Windows 7 中，各个输入法之间切换，应按（　　）键。

A.Shift+空格　　B.Ctrl+空格　　C.Ctrl+Shift　　D.Alt+回车

【答案】C。

15.默认情况下，不能在 Windows 7 的“任务栏”内进行的操作是（　　）。

A.设置系统日期和时间　　B.排列桌面图标

C.在多个窗口间切换　　D.启动“开始”菜单

【答案】B。

16.在 Windows 7 中，通常用文件的扩展名来表示（　　）。

A.文件的内容　　B.文件的版本　　C.建文件的时间　　D.文件的类型

【答案】D。

17.在 Windows 7 系统中，对已经选定的文件或文件夹，移动到相同的盘可以用（　　）。

A.Ctrl+拖拽　　B.拖拽　　C.Shift+拖拽　　D.Alt+拖拽

【答案】B。

18.用 Windows 7 自带的画图程序建立的文件，默认扩展名是（　　）。

A.TXT　　B.DOCX　　C.XLSX　　D.PNG

【答案】D。

19.在 Word 2010 中，以下说法错误的是（　　）。

A.状态栏用于显示当前的状态信息，如当前文档的字数、输入语言等信息

B.双击标题栏可以让窗口在最大化和还原状态之间切换

C.使用快捷键 Ctrl+V 可以保存新建文档

D.页面布局功能可以设置页面背景

【答案】C。

20.Word 2010 中，选定一行文本的技巧方法是（　　）。

A.将鼠标箭头置于目标处单击

B.将鼠标箭头置于此行的选定栏并出现选定光标单击

C.用鼠标在此行的选定栏双击

D.用鼠标三击此行

【答案】B。

21.以下关于 Word 2010 页面布局的功能，说法错误的是（　　）。

A.页面布局功能可以为文档设置特定主题效果

B.页面布局功能可以设置文档分隔符

C.页面布局功能可以设置稿纸效果

D.页面布局功能不能设置段落的缩进与间距

【答案】D。

22.Word 2010 中，有关“定时自动保存”功能的说法中，正确的是（　　）。

A.文档定时保存在内存中

B.系统每隔一段时间自动保存在外存中，以避免意外丢失文档内容

C.系统自动保存为 wbk 类型的文件

D.系统自动保存为 dotx 类型的文件

【答案】B。

23.在 Word2010 中，有关页眉、页脚的说法中，错误的是（　　）。

A.通过“页面设置”可以设置奇偶页不同

B.单击页眉/页脚的位置，即可对其进行编辑

C.双击页眉/页脚的位置，即可对其进行编辑

D.不能对页眉/页脚的内容实现分栏显示

【答案】B。

24.在 Word 2010 中，默认保存后的文档格式扩展名为（　　）。

A.*.dot　　B.*.docx　　C.*.dotx　　D.*.doc

【答案】B。

25.以下关于 Word 2010 操作及功能的叙述中，不正确是（　　）。

A.Word 2010 具有强大的表格处理功能

B.进行段落格式设置时，不必先选定整个段落

C.设置字符格式对所选文本有效，对在该处后续输入的文本无效

D.Word 2010 表格的单元格中可以插入公式进行运算

【答案】C。

26.在 Word 2010 中，以下说法错误的是（　　）。

A.状态栏用于显示当前的状态信息，如当前文档的字数、输入语言等信息

B.双击标题栏可以让窗口在最大化和还原状态之间切换

C.使用快捷键 Ctrl+V 可以保存新建文档

D.页面布局功能可以设置页面背景

【答案】C。

27.在 Word 2010 编辑状态下，若要进行“首字下沉”的设置，首先应打开（　　）选项卡。

A.“开始”　　B.“页面布局”　　C.“插入”　　D.“引用”

【答案】C。

28.在 Word 中能够显示分栏或页眉和页脚效果的视图是（　　）。

A.大纲视图　　B.页面视图

C.阅读版式视图　　D.Web 版式视图

【答案】B。

29.选定一行文本，使用 Ctrl+B 组合键后，字体将（　　）。

A.变为上标　　B.添加了下划线　　C.变为斜体　　D.加粗

【答案】D。

30.在 Excel 2010 中，文件的存储是以（　　）为单位。

A.工作表　　B.单元格　　C.工作簿　　D.区域

【答案】C。

31.Excel 2010 不能对工作簿中的工作表进行（　　）操作。

A.重命名工作表　　B.删除所有的工作表

C.移动工作表　　D.插入新工作表

【答案】B。

32.在工作表中，第 28 列的列标表示为（　　）。

A.AA　　B.AB　　C.AC　　D.AD

【答案】B。

33.在Excel 2010中，一张工作表所包含的单元格个数量，最多为（　　）。

A.1048576*16384　　B.65535*1024　　C.65536*1024　　D.65535*256

【答案】A。

34.Excel 中，设置单元格的条件格式可以使用（　　）。

A.“插入”选项卡中的“条件格式”命令

B.“开始”选项卡中的“条件格式”命令

C.“数据”选项卡中的“单元格格式”命令

D.“插入”选项卡中的“边框与底纹”命令

【答案】B。

35.在 Excel 2010 中，给当前单元格输入逻辑型数据时，默认为（　　）。

A.居中　　B.左对齐　　C.右对齐　　D.随机

【答案】A。

36.在 Excel 2010 中，关于编辑栏的叙述，下面（　　）是错误的。

A.不能在名称框里输入一个区域的名称来选中该区域

B.在当前单元格中输入一个数据后还没有按下 Enter 键时，可以用鼠标点击“取消”按钮来取消刚才的输入内容

C.在当前单元格中输入一个数据后还没有按下 Enter 键时，可以用鼠标点击“输入”按钮来表示确定，刚才的输入内容便进入当前单元格

D.在当前单元格中输入一个数据并按下 Enter 键时，刚才输入的这个数据便进入该单元格，但当前单元格不再是刚才这个单元格

【答案】A。

37.Excel 工作表标签的叙述，不正确的有（　　）。

A.每个工作表标签可以设置不同的颜色

B.可以用鼠标拖动改变工作表标签的先后位置

C.快捷键 F2 不能为工作表标签重新命名

D.可以改变工作表标签的高度

【答案】D。

38.在Excel 2010中，下面关于工作表与工作簿的论述正确的是（　　）。

A.一个工作簿的多张工作表类型相同，或同是数据表，或同是图表

B.一个工作簿中一定有 3 张工作表

C.工作簿单独保存为一个文件

D.工作表可单独保存为一个文件

【答案】C。

39.在 Excel 工作表中，单元格区域 A3:B6 所包含的单元格个数是（　　）。

A.2　　B.8　　C.18　　D.9

【答案】B。

40.在Excel 2010中，对工作簿中的工作表的操作，下列说法正确的是（　　）。

A.可以插入工作表，但一个新建工作簿中的工作表数量不能超过 255

B.在不同的工作簿之间移动工作表，只能通过“移动或复制工作表”对话框来实现

C.可以同时隐藏工作簿中的所有工作表

D.删除的工作表可以通过撤消来恢复

【答案】A。

41.演示文稿与幻灯片的关系是（　　）。

A.演示文稿和幻灯片是同一个对象　　B.幻灯片是由若干演示文稿组成的

C.演示文稿是由若干幻灯片组成的　　D.演示文稿和幻灯片没有关系

【答案】C。

42.在 PowerPoint 2010 中可以通过状态栏上的视图切换按钮进行切换，其中不包括（　　）视图。

A.普通视图　　B.阅读试图　　C.幻灯片浏览视图　　D.备注页视图

【答案】D。

43.在 PowerPoint 2010 中，能播放演示文稿的操作是（　　）。

A.按 Alt+Enter　　B.按 Alt+F5　　C.按 Shift+F5　　D.按 Ctrl+F5

【答案】C

44.在新建的演示文稿中，其中包含的幻灯片其默认版式是（　　）。

A.标题幻灯片　　B.标题和竖排文字　　C.标题和内容　　D.空白版式

【答案】A。

45.当选择多张的幻灯片时，需要按住（　　）键，再用鼠标逐个点击。

A.Ctrl　　B.Shift　　C.Alt　　D.Tab

【答案】A。

46.对某张幻灯片进行了隐藏设置后，则（　　）。

A.幻灯片视图窗格中，该张幻灯片被隐藏了

B.在大纲视图窗格中，该张幻灯片被隐藏了

C.在幻灯片浏览视图状态下，该张幻灯片被隐藏了

D.在幻灯片演示状态下，该张幻灯片被隐藏了

【答案】D。

47.在 PowerPoint 2010 中，画矩形时，按（　　）能画正方形。

A.Ctrl　　B.Alt　　C.Shift　　D.以上说法都不对

【答案】C。

48.在 Powerpoint 2010 中，母版视图不包括（　　）。

A.备注母版　　B.幻灯片母版　　C.讲义母版　　D.大纲母版

【答案】D。

49.从逻辑功能上看，可以把计算机网络分成通信子网和（　　）两个子网。

A.宽带网　　B.资源子网　　C.网络节点　　D.计算机网

【答案】B。

50.计算机网络给人们带来了极大的便利，其基本功能是（　　）。

A.安全性好　　B.运算速度快　　C.内存容量大　　D.数据通信和资源共享

【答案】D。

51.Internet 是（　　）类型的网络。

A.局域网　　B.城域网　　C.广域网　　D.企业网

【答案】C。

52.在下列网络拓扑结构中，中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是（　　）。

A.星型拓扑　　B.总线型拓扑　　C.环型拓扑　　D.网状拓扑

【答案】A。

53.互联网络上的服务都是基于一种协议，WWW 服务基于（　　）。

A.SMIP 协议　　B.HTTP 协议　　C.SNMP 协议　　D.TELNET 协议

【答案】B。

54.域名服务器上存放着 INTERNET 主机的（　　）。

A.域名　　B.IP 地址

C.电子邮件地址　　D.域名和 IP 地址的对照表

【答案】D。

55.下列关于计算机网络体系结构描述错误的是（　　）。

A.计算机网络采用分层结构，相似的功能出现在同一层

B.每一层仅与其相邻的上、下两层通过接口进行通信

C.上、下层之间的关系是上层对下层服务，下层是上层的用户

D.每层间有相应的网络协议

【答案】C。

56.用24位来标识网络号，8位标识主机号的IP地址类别为（　　）。

A.A 类　　B.B 类　　C.C 类　　D.D 类

【答案】C。

57.多媒体信息不包括（　　）。

A.显卡、扫描仪　　B.音频、视频信息　　C.动画图片信息　　D.文字、图像信息

【答案】A。

58.文本编码和声音编码属于（　　）。

A.感觉媒体　　B.表示媒体　　C.传输媒体　　D.存储媒体

【答案】B。

59.以下属于信息安全所面临的自然威胁有（　　）。

A.网络系统的安全缺陷　　B.恶劣场地环境

C.软件漏洞　　D.网络拓扑结构隐患

【答案】B。

60.下列关于计算机病毒的描述中，正确的是（　　）。

A.不能预防和消除　　B.具有传染性、隐蔽性、破坏性

C.计算机病毒发作都是无条件的　　D.制造计算机病毒不是犯罪行为

【答案】B。

二、填空题

61.八进制数 57.5 对应的二进制数是_____。

【答案】101111.101。

62.未配置任何软件的计算机叫_____，它是计算机完成工作的物质基础。

【答案】裸机。

63.显示系统是由显卡与_____两部分组成。

【答案】显示器。

64.在 Windows 7 操作系统中，“Ctrl+C”是_____命令的快捷键。

【答案】复制。

65.有四个默认库，分别是视频、图片、_____和音乐。

【答案】文档。

66.在 Word 环境下，打开文件的快捷键为_____。

【答案】Ctrl+O/Ctrl+F12。

67.默认情况下，Word 2010 已经开启了自动恢复功能，并每_____分钟自动保存一次用户的文档。

【答案】10。

68.查看域时，可按_____键在域值与域代码之间切换。

【答案】Shift+F9。

69.在 Word 2010 中，在“插入”和“改写”两种状态之间切换的快捷键是_____。

【答案】Insert。

70.Excel 2010 模板文件的扩展名为_____。

【答案】.xltx。

71.Excel 2010 中，插入新工作表的快捷键是_____。

【答案】Shift+F11。

72.Excel 2010 中有三种迷你图样式，即折线图、柱形图和_____。

【答案】盈亏图。

73.在 Excel 2010 中输入数据时，如果输入的数据具有某种内在规律，则可以利用它的_____功能。

【答案】自动填充。

74.在 PowerPoint 2010 中，演示文稿内容的打印版式类型包括：整页幻灯片、备注、大纲和　　。

【答案】讲义。

75.在 PowerPoint 2010 中，可通过_____设置启用宏的链接。

【答案】动作。

76.从物理连接上讲，计算机网络由_____、网络节点和通信链路组成。

【答案】计算机系统。

77.英文名称是“The Internet of Things”指的是_____。

【答案】物联网。

78.假如你的用户名为 superman，电子邮件服务商的主机名为 zg163.net，你的 E-mail 地址为_____。

【答案】superman@zg163.net。

79.波形音频文件的扩展名为_____。

【答案】.wav

80._____被定义为通过一个公用网络建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。

【答案】VPN 或虚拟专用网。

三、判断题

81.固定在计算机主机箱箱体上的、起到连接计算机各种部件的纽带和桥梁作用的是主板。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

82.计算机存储器的基本存储单位是位。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

83.最早设计计算机的目的是进行科学计算，其主要计算的问题面向于商业。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

84.一般来说，对话框最小化后将在任务栏显示。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

85.对于 Windows 7 桌面上的原有的程序图标，用户可以根据需要进行增删。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

86.在 Word 2010 中进行功能区自定义设置后，自定义的功能区也会应用于其他 Office 2010 程序，如 Excel 2010。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

87.Word 2010 中快速访问工具栏的位置是固定的，只能在功能区上方。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

88.在 Word 2010 中，按住 Shift 键，可以同时选中两个嵌入式的自选图形。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

89.Word 的字数统计功能既能统计整篇文档，又能统计部分文档。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

90.在 Excel 2010 中，单元格不可以被隐藏。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

91.在 Excel 2010 中，单击某一工作表标签可将其激活为活动工作表。（　　）。

A.正确　　B.错误

【答案】A。

92.在 Excel 2010 中，用户可以对单元格区域命名。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

93.在 Excel 表格中，单元格的数据填充不一定在相邻的单元格中进行。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

94.在 PowerPoint2010 中新建演示文稿时，可以基于模板或主题创建。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

95.在应用版式后，占位符不能再添加。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

96.使用 FTP 服务时，可以采用匿名登录的方式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

97.WAN 的中文含义是广域网。

A.正确　　B.错误

【答案】A。

98.主页是网站上信息量最大的网页。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

99.多媒体就是各种信息媒体的简单复合。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

100.木马病毒是指计算机中隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的恶意代码，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘等特殊功能的后门程序，使用杀毒软件查出木马病毒时，其前缀一般显示的是 Trojan。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

四、程序设计能力（仅限理工农医类考生）

101.输入一个圆半径 r，当 r> = 0 时，计算并输出圆的面积和周长，否则，输出提示信息。

102.程序读入 20 个整数，统计非负数个数，并计算非负数之和。

103.

（1）函数原型为 void f1(int a[],int n)，功能要求：键盘输入 a 数组的前 n 个元素。

（2）函数原型为 void f2(int a[],int n)，功能要求：屏幕输出 a 数组的前 n 个元素。

（3）函数原型为 float f3 (int a[],int n) ，功能要求：返回 a 数组前 n 个元素的平均值。

（4）利用上述 3 个函数编一个主函数，函数原型为 void main(void)，添加必要的预处理命令，形成一个完整的程序。功能要求：定义一个长度为 100 的 int 型一维数组；键盘输入 b 数组的前 10 个元素；屏幕输出 b 数组的前 10 个元素；计算并屏幕输出 b 数组的前 5 个元素的平均值。

104.输入 2 个整数，求两数的平方和并输出。

105.从键盘上输入一个百分制成绩 score，按下列原则输出其等级：score>90，等级为 A；80≤score<90，等级为 B；70≤score<80，等级为 C；60≤score<70，等级为 D；score<60，等级为 E。

五、数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

（一）填空题

1.最终用户使用的数据视图称为（　　）。

A.内模式　　B.外模式　　C.概念模式　　D.存储模式

【答案】B

2.设关系 R 和 S 的元数分别为 r 和 s，则 R×S 的元数为（　　）。

A. r+s　　B. r-s　　C. r×s　　D. MAX(r,s)

【答案】A

3.数据库设计中，用于反映企业信息需求的是（　　）。

A. ER 模型　　B. 关系模型　　C. 层次模型　　D. 网状模型

【答案】A

4.学生社团可以接纳多名学生参加，但每个学生只能参加一个社团，从社团到学生之间的联系类型是（　　）。

A. 多对多　　B. 一对一　　C. 多对一　　D. 一对多

【答案】D

5.有如下关系：学生 (学号，姓名，性别，专业号，年龄)，将属性年龄的取值范围定义在 0-120 之间符合（　　）。

A.实体完整性　　B.参照完整性　　C.用户定义的完整性　　D.逻辑完整性

【答案】C

6.在关系代数中，可以用选择和笛卡尔积表示的运算是（　　）。

A.投影　　B.联接　　C.交　　D.除法

【答案】B

7.物理结构的改变不影响整体逻辑结构的性质，称为数据库的（　　）。

A.物理数据独立性　　B.逻辑数据独立性

C.物理结构独立性　　D.逻辑结构独立性

【答案】C

8.在数据库设计中，独立于计算机的硬件和 DBMS 软件的设计阶段是（　　）。

A.概念设计　　B.物理设计　　C.逻辑设计　　D.系统实施

【答案】A

9.公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员，从职员到部门的联系类型是（　　）。

A.多对多　　B.一对一　　C.多对一　　D.一对多

【答案】C

10.系统死锁属于（　　）。

A.事务故障　　B.程序故障　　C.系统故障　　D.介质故障

【答案】A

（二）填空题

1.数据库的三级模式结构中，全局数据视图的描述称为_____。

【答案】模式

2.SQL 语言中可匹配单位任意长度字符串的匹配符是_____，匹配一个长度字符串的匹配符是_____。

【答案】%，_

3.有关系模式 R(A,B,C)，F={B→A,B→C}，则分解 ρ={AB,AC}丢失的 FD 是_____。

【答案】b→C

4.设有关系模式 S(A,B,C,D)，与关系代数表达式Π1,3(S)等价的 SQL 语句是：_____。

【答案】SELECT　A,C　FROM　S

5.关系数据模型中的关系是二维表，表中的一行称为关系的一个_____，表中的一列称为关系的一个_____。

【答案】元组，属性

6.数据库的逻辑模型设计阶段的任务是将_____转换成关系模型。

【答案】概念模型

7.数据模型一般由数据结构、_____和完整性约束条件三部分组成。

【答案】数据操作

8.关系模型中的关系代数中的基本运算包括并集、交集、差集、选择、_____和广义笛卡尔积五种运算。

【答案】投影

（三）SQL 应用题

在数据库 School 中建立 Student，SC，course 表。其中，各自的数据结构如下：

学生 Student（Sno，Sname，Ssex，Sage，Sdept），主码为 Sno

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	字符型 char	6
2	Sname	姓名	字符型 varchar	8
3	Ssex	性别	字符型 char	2
4	Sage	年龄	整数 smallint	
5	Sdept	系别	字符型 varchar	15

课程表 Course（Cno，Cname，Cpno，Ccredit），主码为 Cno

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Cno	课程号	字符型 char	4
2	Cname	课程名	字符型 varchar	20
3	Cpno	先修课	字符型 char	4
4	Ccredit	学分	短整型 tinyint	

学生选课表 SC（Sno，Cno，Grade），主码为（Sno，Cno）

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	字符型 char	6
2	Cno	课程号	字符型	4
3	Grade	成绩	小数 decimal	12,2

1.写出使用 Create Table 语句创建表 Student；

【答案】

```
Create Table Student （
    Sno    char(6),
    Sname    varchar(8),
    Ssex     char(2),
    Sage    smallint,
    Sdept    varchar(15),
    primary key (Sno)
）；
```

或者

```
Create Table Student （
    Sno    char(6)        primary key ，
    Sname    varchar(8),
    Ssex     char(2),
    Sage    smallint,
    Sdept    varchar(15),
）；
```

2.在 student 表中插入信息（’4001’，’杨华’，’女’，21，’JSJ’）；

【答案】

```
Insert into student values ( ‘4001’ , ‘杨华’ , ‘女’ , 21 , ‘JSJ’ );
```

3.查询年龄在 19 至 21 岁之间的女生的学号，姓名，年龄，按年龄从大到小排列；

【答案】

offcn 中公专升本

```
Select  Sno , Sname , Sage  from  Student
Where  Ssex='女'  and Sage Between 19 and 21
Order by  Sage DESC
```

4.查询平均分大于 80 分的学生学号及平均分；

【答案】

```
Select  Sno  , avg(Grade)  from  SC
Group by  sno
having  avg(Grade)> 80
```

5.查询“JSJ”系学生选修的课程号。

【答案】

```
Select  cno  from student  ,  sc
Where  student.sno=sc.sno  and  sdept='JSJ';
```