offcn 中公专升本

座号:_____ 考生号:_____ 姓名:_____ 就 线 封 密

甘肃计算机基础

模拟题（四）

一、单项选择题

1.现代生活中，人们把（　　）称为构成世界的三大要素。

A.物质、能量、知识　　B.信息、物质、能量

C.财富、能量、知识　　D.精神、物质、能量

【答案】B。

2.1946 年首台电子数字计算机 ENIAC 问世后，冯·诺依曼（Von Neumann）在研制 EDVAC 计算机时，提出两个重要的改进，它们是（　　）。

A.引入 CPU 和内存储器的概念　　B.采用机器语言和十六进制

C.采用二进制和存储程序控制的概念　　D.采用 ASCII 编码系统

【答案】C。

3.计算机的系统总线是计算机各部件间传递信息的公共通道，它分（　　）。

A.数据总线和控制总线　　B.地址总线和数据总线

C.数据总线、控制总线和地址总线　　D.地址总线和控制总线

【答案】C。

4.关于计算机的特点、分类和应用，正确的是（　　）。

A.按照电子元器件，计算机的发展可分为九代

B 巨型电子计算机是一种运算速度更高、存储容最更大、功能更完善的计算机

C.气象预报是计算机在信息管理领域中的应用

D.大型计算机和巨型计算机仅仅是体积大，其功能不比微型计算机强

【答案】B。

5.如果在一个非零无符号二进制整数之后添加一个 0，则此数的值为原数的（　　）。

A.10 倍　　B.2 倍　　C.1/2　　D.1/10

【答案】B。

6.在汉字系统中，汉字字库（汉字的点阵字模）用于（　　）。

A.汉字的输入　　B.汉字的内码　　C.汉字的显示和打印　　D.汉字的传输码

【答案】C。

7.在计算机的硬件技术中，构成存储器最小单位是（　　）。

A.字节（Byte）　　B.二进制位（bit）　　C.字（Word）　　D.双字（Double Word）

【答案】B。

8.已知英文字母 m 的 ASCII 码值为 6DH，那么 ASCII 码值为 71H 的英文字母是（　　）。

A.M　　B.j　　C.p　　D.q

【答案】D。

9.下列四项描述中，属于 ROM 特点的是（　　）。

A.断电后信息消失　　B.值息永久保存　　C.只能进行读操作　　D.速度比外存慢

【答案】C。

10.用高级程序设计语言编写的程序称为源程序，它（　　）。

A.只能在专门的机器上运行　　B.无需编译或解释，可直接在机器上运行

C.可以经过连接形成目标程序　　D.具有良好的可读性和可移植性

【答案】D。

11.关于计算机的操作系统，下面叙述不正确的是（　　）。

A.操作系统是一种计算机管理系统软件

B.可以先安装 Office2010，再安装 Windows 7

C.任一种非操作系统软件都要由操作系统支持

D.用户通过操作系统使用计算机

【答案】B

12.如果鼠标器突然失灵，则可用（　　）组合键来关闭一个正在运行的应用程序（任务）。

A.Alt+F4　　B.Ctrl+F4　　C.Shift+F4　　D.Alt+Shift+F4

【答案】A。

13.关于 Windows 7 任务栏，下列说法不正确的是（　　）。

A.任务栏位于桌面的底部

B.应用程序的窗口被打开，任务栏中就有代表该应用程序的图标和名称的按钮出现

C.应用程序窗口被“最小化”后，任务栏中不会留有代表它的图标和名称的按钮

D.用鼠标单击此按钮就可使它恢复成原来的窗口

【答案】A。

14.在 Windows 7 中，下列错误的文件名是（　　）。

A.m%1.docx　　B.22$#.docx　　C.a!=0.docx　　D.3*4.docx

【答案】D。

15.Windows 7 中，不能对选定的文件或文件夹进行更名操作的是（　　）。

A.单击“文件”菜单中的“重命名”菜单命令

B.右击要更名的文件或文件夹，选择快捷菜单中的“重命名”菜单命令

C.双击要更名的文件或文件夹

D.使用快捷键 F2

【答案】C。

16.通过控制面板的“打印机”组件，不能进行的设置是（　　）。

A.添加多个打印机　　B.更新打印机的驱动程序

C.取消正在等待的打印　　D.设置新的默认打印机

【答案】C。

17.通过控制面板窗口打开的“键盘属性”对话框中不可以实现（　　）。

A.更改键盘的字符重复延迟　　B.更改键盘的按键功能

C.更改光标闪烁频率　　D.更改键盘的字符重复率

【答案】A。

18.在 Windows 7 的系统工具中，磁盘碎片整理程序的功能是（　　）。

A.把不连续的文件变成连续存储，从而提高磁盘读写速度

B.把磁盘上的文件进行压缩存储，从而提高磁盘利用率

C.诊断和修复各种磁盘上的存储错误

D.把磁盘上的碎片文件删除掉

【答案】A。

19.在 Word 2010 的编辑状态，执行两次剪切操作后，则剪贴板中可以存放的是（　　）。

A.仅有第一次被剪切的内容　　B.仅有第二次被剪切的内容

C.与执行“粘贴”命令的次数有关　　D.有两次被剪切的内容

【答案】D。

20.在编辑 Word 2010 文档时，输入的新字符总是覆盖文档中插入点处已输入的字符，原因是（　　）。

A.当前文档正处于改写的编辑方式　　B.当前文档正处于插入的编辑方式

C.连按两次 Insert 键　　D.连按两次 Del 键

【答案】A。

21.在 Word 2010 中，主要用于设置和显示标题层级结构的是（　　）。

A.页面视图　　B.大纲视图

C.Web 版式视图　　D.阅读版式视图

【答案】B。

22.在 Word 中，以下操作能选中整个表格的是（　　）。

A.在选定区双击　　B.单击表格左上角的表格移动手柄图标

C.双击表格的某一行　　D.使用 Ctrl+A 组合键

【答案】B。

23.在 Word 2010 中，如果当前光标在表格中某行的最后一个单元格的外框线上，按 Enter 键后，表格的变化情况是（　　）。

A.光标所在列加宽　　B.对表格不起作用

C.在光标所在行下增加一行　　D.光标所在行加高

【答案】C。

24.在 Word 2010 表格中，对表格的内容进行排序，不能作为排序类型的是（　　）。

A.笔划　　B.拼音　　C.偏旁部首　　D.数字

【答案】C。

25.查看域时，可按（　　）键在域值与域代码之间切换。

A.Shift+F9　　B.Ctrl+F9　　C.Ctr+Shift+F9　　D.Shift+Ctrl

【答案】A。

26.在 Word 中，下列说法正确的是（　　）。

A.在 Word 中，自绘图形和艺术字默认的插入方式是嵌入式的

B.嵌入式图片只要转化成浮动式，也可以进行图形组合

C.文本框的大小随着输入文字的增多而自动增大

D.嵌入式的图片和文字可以更改叠放次序

【答案】B。

27.在 Word 2010 中，以下关于艺术字的说法正确的是（　　）。

A.右击编辑区，在弹出的菜单中选择“艺术字”命令可以完成艺术字的插入

B.插入文本区中的艺术字不可以再更改文字内容

C.艺术字可以像图片一样设置其与文字的环绕关系

D.在“艺术字”中设置的形状轮廓是指艺术字的颜色

【答案】C。

28.在 Word 2010 中，关于“引用”选项卡的功能，下面（　　）叙述是错误的。

A.可以通过“引用”|“对象”组命令来插入演示文稿

B.可以通过“引用”|“脚注”组命令来插入尾注

C.可以通过“引用”|“题注”组命令来插入题注

D.可以通过“引用”|“目录”组命令来自动生成一个文档的目录

【答案】A。

29.在 Word 2010 的“打印设置”对话框中，下列叙述不正确的是（　　）。

A.默认页面范围为当前页　　B.默认打印份数为一份

C.默认为逐份打印　　D.可设置打印文档中连续的若干页

【答案】A。

30.以下填充方式（　　）不属于 Excel 的填充方式。

A.等差填充　　B.等比填充　　C.排序填充　　D.日期填充

【答案】C。

31.下列关于 Excel 2010 的操作叙述错误的是（　　）。

A.在一张空白表格中，按“Ctrl+→”，可将活动单元格移动到表格的最后一列

B.通过“开始”选项卡的“单元格”组，可以删除工作表、行、列和单元格

C.通过“审阅”选项卡，可实现批注的新建和删除

D.通过“插入”选项卡的“单元格”组，可以插入工作表、行、列和单元格

【答案】D。

32.在 Excel 2010 中，不可以被隐藏的是（　　）。

A.单元格　　B.行　　C.工作表　　D.工作簿

【答案】A。

33.在 Excel 2010 中，快速定位到指定单元格位置的操作命令是（　　）。

A.查找　　B.替换　　C.转到　　D.搜索

【答案】C。

34.在 Excel 2010 中，单元格 C1 到 C20 分别存放了 20 位同学的考试成绩，若规定大于等于 90 分以上的为优秀；90 分以下，且大于等于 60 分以上的为合格，60 分以下的为不合格。在 D1 到 D20 单元格中分别计算每个学生的成绩等级，可在 D1 单元格中输入公式（　　），然后填充即可。

A.=IF(C1>=90,"优秀",IF(C1>=60,"合格","不合格"))

B.=IF(C1>=90,"优秀",C1>=60,"合格","不合格")

C.=COUNTIF(C1:C20,">=90","优秀",">=60","合格","不合格")

D.=IF("C1>=90","优秀",IF("C1>=60","合格","不合格"))

【答案】A。

35.公式=SUM(C2:C6)的功能是（　　）。

A.求 C2 到 C6 这五个单元格数据之和　　B.求 C2 和 C6 这两个单元格的比值

C.求 C2 和 C6 这两个单元格数据之和　　D.以上说法都不对

【答案】A。

36. 在 Excel 2010 中, 选定任意 10 行, 然后使用鼠标拖动的方法改变了第 6 行的行高, 下列说法正确的是(　　)。

A.选中的 10 行的行高均改变，并与第 6 行的行高相等

B.选中的 10 行的行高均改变，但与第 6 行的行高不相等

C.只有第 6 行的行高改变

D.只有第 6 行的行高不变

【答案】A。

37.在 Excel2010 中打开了一个公司员工的履历表，并且已经对“学历”列排序，现在要统计各学历的员工数量，即需要统计“硕士”、“本科”、“专科”等各有多少人。效率较高的方法是（　　）。

A.用求和函数　　B.分类汇总　　C.筛选　　D.高级筛选

【答案】B。

38.在 Excel 2010 中，仅把某单元格的批注复制到另外单元格中，方法是（　　）。

A.复制原单元格，到目标单元格执行粘贴命令

B.复制原单元格，到目标单元格执行“选择性粘贴”命令

C.使用格式刷

D.将两个单元格链接起来

【答案】B。

39.在 Excel 2010 中，如何插入人工分页符（　　）。

A.单击“开始”选项卡，选择“分隔符”/“分页符”/“确定”

B.单击“页面布局”选项卡，选择“分隔符”/“分页符”/“确定”

C.Alt+Enter

D.Ctrl+Enter

【答案】B。

40.在 Excel 2010 中选择一定的数据区域并建立嵌入式图表，下列说法错误的是（　　）。

A.可以移动嵌入式图表　　B.不可将嵌入式图表转为独立式图表

B.可以改变嵌入式图表大小　　D.嵌入式图表可以单独打印

【答案】B。

41.将编辑好的幻灯片保存到 Web，需要进行的操作是（　　）。

A.“文件”选项卡中，在“保存并发送”选项中选择

B.直接保存幻灯片文件

C.超级链接幻灯片文件

D.需要在制作网页的软件中重新制作

【答案】A。

42.在 PowerPoint 2010 中，（　　）以缩小的形式显示演示文稿中的所有幻灯片，用于组织和调整幻灯片的顺序。

A.普通视图　　B.备注页视图　　C.幻灯片浏览视图　　D.阅读视图

【答案】C。

43.在 PowerPoint 2010 幻灯片浏览视图下，复制幻灯片的方法有（　　）。

A.按 Shift 键拖动幻灯片到目标位置　　B.选择幻灯片，使用快捷键 Ctrl+D

C.按 Alt 键拖动幻灯片到目标位置　　D.拖动幻灯片到目标位置

【答案】B。

44.在 PowerPoint 2010 中，以下（　　）是不正确的。

A.PowerPoint 2010 提供了广播幻灯片的功能，允许将已创建的演示文稿通过网络广播给其他用户

B.退出 PowerPoint 2010 前，如果文件没有保存，退出时将会出现对话框提示存盘

C.利用“重用幻灯片”命令，可将其他演示文稿中的幻灯片插入到当前演示文稿中来

D.用户无法修改功能区包含的功能

【答案】D。

45.在 PowerPoint 2010 中，下列关于幻灯片版式说法正确的是（　　）。

A.在“标题和内容”版式中，没有“剪贴画”占位符

B.剪贴画只能插入到空白版式中

C.任何版式中都可以插入剪贴画

D.剪贴画只能插入到有“剪贴画”占位符的版式中

【答案】C。

46.在 PowerPoint 2010 幻灯片直接插入本地.wmv 格式的视频文件的方法是（　　）。

A.选择“插入”选项卡中的“对象”命令

B.设置动作按钮

C.设置文件的超链接

D.选择“插入”选项卡中的“视频”命令，单击“文件中的视频”

【答案】D。

47.在 PowerPoint 2010 中，设置幻灯片背景的按钮在（　　）工具栏上。

A.设计　　B.背景　　C.格式　　D.表格和边框

【答案】A。

48.在 PowerPoint 2010 中，要设置幻灯片放映时不加动画，应该选择（　　）选项卡中的功能进行设置。

A.设计　　B.插入　　C.动画　　D.幻灯片放映

【答案】D。

49.计算机网络按网络大小和规模划分包括以下选项中的（　　）。

A.PAN　　B.ARPANet　　C.MAN　　D.Internet

【答案】C。

50.下列说法中不正确的是（　　）。

A 光纤比同轴电缆的带宽高，通信容量大　　B.光纤传输比双绞线传输损耗小

C.光纤传输比双绞线传输保密性好　　D.同轴电缆比光纤抗干扰能力好

【答案】D。

51.有关计算机网络中常用术语的下列叙述中，错误的是（　　）。

A.子网掩码 255.255.255.0 代表 C 类网络的缺省子网掩码

B.全光网络是指信息从源节点到目的节点的传输过程中始终在光域内

C.OSI 是 Open System Interconnection 的缩写，它是 Internet 采用的协议

D.资源子网的功能主要提供资源服务和共享，通信子网的功能是信号与数据的传输

【答案】C。

52.以下有关 DNS 的说法不正确的是（　　）。

A.DNS 是域名服务系统的简称

B.一个后级为 gov 的网站，表明它是一个商业公司

C.DNS 按分层管理，CN 是顶级域名，表示中国

D.一个后缀为 org 的网站，表明它是一个非盈利组织

【答案】B。

53.IP 地址中，可以用于正确配置局域网内一台计算机的是（　　）。

A.127.0.0.1　　B.192.168.15.255　　C.192.168.15.15　　D.255.255.255.255

【答案】C。

54.下面网络互连设备和网络层关系最密切是（　　）。

A.中继器　　B.交换机　　C.路由器　　D.网关

【答案】C。

55.下列对Internet的叙述最完整的是（　　）。

A.不同的计算机之间的互联

B.全球范围内的所有计算机和局域网间的互联

C.用 TCP/IP 协议把全世界众多的局域网和广域网连起来的一个大的计算机互联网络

D.世界范围内的所有局域网通过 ISO/OSI 协议的互联

【答案】C。

56.在网络中，将模拟信号转化为数字信号的过程称为（　　）。

A.调制　　B.解调　　C.压缩　　D.解压缩

【答案】B。

57.CD-ROM 在存储方面（　　）

A.仅能存储声音　　B.仅能存储图像

C.能存储文字、声音和图像　　D.仅能存储文字

【答案】C。

58.在多媒体技术中，动态图像压缩标准是（　　）。

A.MPEG　　B.JPEG　　C.AVI　　D.WAV59.

【答案】A。

59.在信息安全领域，防火墙指的是（　　）。

A.一个特定软件　　B.一个特定硬件

C.执行访问控制策略的一组系统　　D.一批硬件的总称

【答案】C。

60.主要以感染文件扩展名为.com 和.exe 等可执行程序为主的计算机病毒是（　　）。

A.引导型病毒　　B.文件型病毒　　C.混合型病毒　　D.宏病毒

【答案】B。

二、填空题

61.在计算机系统中，主要的西文字符编码是_____，用_____位二进制位来表示 128 个字符，但是每个字符占用一个字节。

【答案】ASCII、7。

62.一个完整的计算机系统应包括_____和_____。

【答案】硬件系统、软件系统。

63.主频即为时钟频率，是指计算机 CPU 在单位时间内发出的脉冲数，它在很大程度上决定了计算机的_____，单位是_____。

【答案】运算速度、Hz。

64.Windows 中最常用的文件和文件夹管理工具是_____和“计算机”。

【答案】资源管理器。

65.在 Windows 7 中，可将文件的属性设置为_____，从而使该文件只可以读取或执行，但不能修改。

【答案】只读。

66._____是在 Excel 2010 中根据实际需要对一些复杂的公式或者某些特殊单元格中的数据添加相应的注释。

【答案】批注。

67.为了便于阅读者之间沟通交流，Word 2010 在“审阅”选项卡中提供了_____功能，启动该功能后，Word 2010 将记录并显示所有用户对该文件的修改情况。

【答案】修订。

68.在 Word 2010 中邮件合并，需要两部分内容，一部分是主文档，另一部分为_____。

【答案】数据源文件。

69.在 Word 文档编辑中，要实现图文混排，必须首先将图片设置为_____环绕方式。

【答案】非嵌入型或浮动型。

70.按照图表的存放位置，Excel 图表可以分为两类，和创建图表的数据源放置在同一张工作表中，打印时同时打印的为_____图表。

【答案】嵌入式。

71.Excel 2010 中，单击_____选项卡，通过“获取外部数据”组中的相应命令即可将相应格式的数据导入到 Excel 工作表中。

【答案】数据。

72.用 Excel 2010 创建一个学生成绩表，若按班级统计各门课程的平均分，需要进行的操作是_____。

【答案】分类汇总。

73.在 Excel2010 数据清单中，“行”称为“记录”，“列”称为_____。

【答案】字段。

74.演示文稿中的幻灯片将以窗口大小方式显示，仅显示标题栏、阅读区和状态栏，此视图方式为_____。

【答案】阅读视图。

75.PowerPoint 2010，在当前编辑的演示文稿中插入新幻灯片应使用_____选项卡。

【答案】开始。

76.按照计算机网络的_____划分，可将网络划分为总线型、环型、星型和树型等。

【答案】拓扑结构。

77.国际标准化组织 ISO 定义的开放系统互连 OSI 参考模型含有七层，其中和 TCP/IP 的网络接口层对应的 2 层分别是_____和_____。

【答案】物理层、数据链路层。

78.网络要有条不紊地工作，每台联网的计算机都必须遵守一些事先约定的规则，这些规则称为_____。

【答案】协议。

79.流媒体数据流具有_____、实时性、时序性三个特点，即其数据流具有严格的前后时序关系。

【答案】连续性。

80.在密码学中，公钥密码体制中最著名的是_____算法。

【答案】RSA。

三、判断题

81.所谓计算机文化，就是以计算机为核心，集网络文化、信息文化、多媒体文化为一体，并对社会生活和人类行为产生广泛影响的新型文化。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

82.8 位二进制数最多可表示 255 种状态。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

83.输入、输出设备是计算机系统与外界进行信息交流的工具。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

84.在 Windows 7 中可以打开多个窗口，这些窗口可同时处于活动状态。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

85.在 Windows7 中，“写字板”和“记事本”功能大同小异，都只能编辑纯文本文件。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

86.在 Word 中拆分窗口是指把一个窗口拆分成两个，且把文档页拆分为两部分。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

87.Word 2010 具有很强的文档保护功能，可以做到为文档设置打开密码，当你忘记密码时将不能打开文档。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

88.为防止原文档损坏，Word20l0 提供创建文档的备份副本的策略，可在每次保存文件时生成一个扩展名为 wbk 的副本文件。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

89.在 Word 2010 的页面视图中跟踪超链接需要按住 Ctrl 键，再用鼠标单击链接文本。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

90.Excel 2010 中，如果单元格的数字格式数值为两位小数，此时输入三位小数，则末位四舍五入，计算时也是以四舍五入后的数值进行计算。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

91.在 Excel 中，如果一个数据清单需要打印多页，且每页有相同的标题，则可以在“页面设置”对话框中对其进行设置。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

92.在 Excel 2010 中，完成对一个图表的创建之后，既可以改变图表的类型，也可以改变图表的图例格式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

93.Excel 2010 中分类汇总后的数据清单不能再恢复原工作表的记录。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

94.PowerPoint 2010 中的空演示文稿模板是不允许用户修改的。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

95.PowerPoint 2010 中，“超链接”命令位于插入选项卡中。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

96.全光网络是指光信息流在网络中的传输及交换始终以光的形式实现，不再需要经过光/电、电/光转换。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

97.多台计算机相连，就形成了一个网络系统。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

98.IP 协议工作于应用层的协议。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

99.虚拟现实是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机软件。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

100.计算机病毒的破坏力主要和病毒程序的大小有关。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

四、程序设计能力（仅限理工农医类考生）

101.输入两个整数，求两数的平方和并输出。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a,b,s;
    printf("please input a,b:\n");
    scanf("%d%d”,&a,&b);
    s=a*a+b*b;
    printf("the result    is %d\n",s);
    return 0;
}
```


102.编写程序，从键盘上输入三角形的三个边长（实数）　判断这三个边能否构成三角形（构成三角形的条件为：任意两边之和大于第三遍），如果能构成三角形，则计算三角形的面积并输出（保留 2 位小数）；如果不能构成三角形，则输出“False”字符串信息。假设三角形的边长分别为 a、b、c，则三角形的面积为 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$，其中 s 的值为(a+b+c)/2.

（1）输入信息为 1.1 2.2 4.4 时，输出 False。

（2）输入信息为 3.0 4.0 5.0 时，输出 6.00。

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
float a,b,c,s;
printf("please input date");
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
if(a+b<=c||a+c<=b||b+c<=a)
printf("False");
else
s=(a+b+c)/2;
printf("%.2f",sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)));
return 0;
}
```

103.请根据以下累加公式计算π的近似值并输出，要求累加到某项的值小于 10-5 时为止。

$\frac{\pi^2}{6}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\ldots\ldots+\frac{1}{n^2}$(精度要求：$\frac{1}{n^2}$<10-5)

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
int main(){
double pi = 0.0,t= 0.0;
int i=1;
do{
t=1.0/i*i;
pi+=t;
i++
}
```

```
    while(t>= 1e-5); /*直到某一项差绝对值小于目标误差*/
    printf("π = %f\n", pi * 6.0f);
    return 0;
    }
```

104.求一个数组中最大值及其下标。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int max,j,m;
int a[5];
for(j=0;j<5;j++)
scanf("%d",&a[j]);
max=a[0];
for(j=1;j<5;j++)
    if(max<a[j])
    { max=a[j];
    m=j;
    }
    printf("下标：%d\n 最大值:%d", m, max)
    }
```

105.编程实现下面函数，输入 x，y 的值，求出函数 z 的值。

$$z=\begin{cases}\dfrac{x^2+1}{x^2+2}\times y & x\geqslant 0, y>0\\ \dfrac{x-2}{y^2+1} & x\geqslant 0, y\leqslant 0\\ x+y & x<0\end{cases}$$

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
int main(){
double x,y,z;
while(scanf("%lf%lf",&x,&y)){
if(x<0){
z=x+y;
}
if(x>=0&&y>0){
z=((x*x+1)/(x*x+2))*y;
}
if(x>=0&&y<=0){
z=(x-2)/(y*y+1);
}
printf("%f",z);
}
return 0;
}
```


五、数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

（一）选择题

1.下列四项中，不属于数据库系统特点的就是（　　）。

A.数据共享　　B.数据完整性　　C.数据冗余度高　　D.数据独立性高

【答案】C

2.数据库系统的数据独立性体现在（　　）。

A.不会因为数据的变化而影响到应用程序

B.不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

C.不会因为存储策略的变化而影响存储结构

D.不会因为某些存储结构的变化而影响其她的存储结构

【答案】B

3.在关系模型中，下列说法正确的就是（　　）。

A.关系中存在可分解的属性值

B.关系中允许出现相同的元组

C.关系中考虑元组的顺序

D.元组中，属性理论上就是无序的，但使用时按习惯考虑列的顺序

【答案】D

4.若 D1={a1 ,a2,a3}，D2={1,2,3}，则 D1xD2 集合中共有元组（　　）个。

A.6　　B.8　　C.9　　D.12

【答案】C

5.在关系模型 R 中，函数依赖 X→Y 的语义就是（　　）。

A.在 R 的某一关系中，若两个元组的 X 值相等，则 Y 值也相等

B.在 R 的每一关系中，若两个元组的 X 值相等，则 Y 值也相等

C.在 R 的某一关系中，X 值应与 Y 值相等.

D.在 R 的每一关系中，X 值应与 Y 值相等

【答案】B

6.关系模式 R∈2NF，则 R 一定就是（　　）。

A.1NF　　B.3NF　　C.BCNF　　D.4NF

【答案】A

7.数据库设计的四个阶段就是：需求分析、概念设计、逻辑设计与（　　）。

A.编码设计　　B.测试阶段　　C.运行阶段　　D.物理设计

【答案】D

8.数据库设计过程中,概念结构设计阶段得到的结果就是（　　）。

A.包括存取结构与存取方法的物理结构　　B.某个 DBMS 所支持的数据模型

C.E-R 图表示的概念模型　　D.数据字典描述的数据需求

【答案】C

9.在 SQL 中，与关系代数中的投影运算对应的子句就是（　　）。

A.SELECT　　B.FROM　　C.WHERE　　D.ORDER BY

【答案】A

10.在 SQL 中使用 UPDATE 对表中数据进行修改时，应使用的子句就是（　　）。

A.WHERE　　B.FROM　　C.VALUES .　　D.SET

【答案】D

（二）填空题

1.描述数据库全体数据的全局逻辑结构与特性的就是_____。

【答案】模式

2.数据库系统与文件管理系统相比较数据的冗余度_____，数据共享性_____。

【答案】低，高

3.关系模型的三类完整性规则就是实体完整性、参照完整性和_____。

【答案】用户自定义完整性

4.根据关系模式的完整性规则，一个关系中的主属性要求_____。

【答案】唯一且非空

5.若属性 F 不就是关系 R 的主码，但它与关系 S 的主码 K 相对应，则 F 称为 R 的_____。

【答案】外码

6. 4.消除了非主属性对主码的部分依赖的关系模式，称为_____模式。

【答案】第二范式

7.SQL 更新记录的命令就是_____。

【答案】Update

8.SQL 查询语句中，对应关系代数中的“选择”运算的语句就是_____。

【答案】WHERE

（三）SQL 应用题

设有三个关系：

S(Sno , Sname , Age , Sex , Sdept)；

SC(Sno , Cno , Grade)；

C(Cno , Cname , Cdept , Tname)；

试用 T-SQL 的查询语句表达下列查询

1.统计有学生选修的课程的门数

Select　count(*)　as　num　From　sc　Group　By　cno

2.求选修 C4 课程的学生的年龄

Select　S.Sno　,　S.Age　From　S　,　SC

Where　S.Sno=SC.Sno　and　C.Cno=’C4’

3.求 LIU 老师所授课程的学生的平均成绩

Select　SC.Cno　,　avg(Grade)　From　C　,　SC

Where　SC.Cno=C.Cno　and　C.Cname=’LIU’　Group　By　SC.Cno

4.向表 S 中插入一个学生资料（‘S9’，‘WU’，‘18’）

Insert　Into　S(Sno　,　Sname　,　Age)　Value　(‘S9’　,　‘WU’　,　18)

5.在表 S 中检索每一门课程成绩都大于等于 80 分的学生、姓名、性别

Select　S.Sno　,　Sname　,　Sex　From　S　,　SC

Where　S.Sno=SC.Sno　and　80<=ALL(Select　Grade　From　SC　Group　By　Sno)