offcn 中公专升本

删除了: <object>

座号:_____ 考生号:_____ 就 姓名:_____ 线 封 密

甘肃计算机基础

模拟题（五）

一、单项选择题

1.CPU 是由（　　）构成。

A.控制器和运算器　　B.控制器和存储器

C.存储器和运算器　　D.运算器和总线

【答案】A。

2.第四代计算机的主要元器件采用的是（　　）。

A.晶体管　　B.集成电路

C.电子管　　D.大规模和超大规模集成电路

【答案】D。

3.与十六进制数 BC 等值的二进制数是（　　）。

A.10111011　　B.10111100　　C.11001100　　D.11001011

【答案】B。

4.二进制数 11100111 对应的十进制数是（　　）。

A.230　　B.229　　C.231　　D.232

【答案】C。

5.下列存储器中，存取速度最快的是（　　）。

A.软盘　　B.硬盘　　C.光盘　　D.内存

【答案】D。

6.将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是（　　）。

A.编译和解释　　B.编译和汇编　　C.编译和链接　　D.解释和汇编

【答案】A。

7.人们通常所说的一个完整的计算机系统应该包括（　　）。

A.主机、键盘、显示器　　B.计算机及其外围设备

C.系统硬件与系统软件　　D.硬件系统与软件系统

【答案】D。

8.下面哪一组是系统软件（　　）。

A.DOS 和 Word　　B.WPS 和 UNIX

C.DOS 和 Windows 7　　D.UNIX 和 Word

【答案】C。

9.在微机的硬件设备中，既可以作输出设备，又可以作输入设备的是（　　）。

A.绘图仪　　B.扫描仪　　C.手写笔　　D.触摸屏

【答案】D。

10.学校图书管理软件属于（　　）。

A.系统软件　　B.应用软件　　C.操作系统　　D.辅助设计软件

【答案】B。

11.下列哪一个操作系统不是微软公司开发的操作系统（　　）。

A.Windows 10　　B.Windows 7　　C.Linux　　D.Vista

【答案】C。

12.在 Windows 7 中，程序窗口最小化后（　　）。

A.程序仍在前台运行　　B.程序转为后台运行

C.程序运行被中止　　D.程序运行被暂中断，但可随时恢复

【答案】C。

13.在 Windows 7 操作系统中，将打开窗口拖动到屏幕顶端，窗口会（　　）。

A.关闭　　B.消失　　C.最大化　　D.最小化

【答案】C。

14.在 Windows 7 操作系统中，显示桌面的快捷键是（　　）。

A.Win+D　　B.Win+P　　C.Win+Tab　　D.Alt+Tab

【答案】A。

15.“记事本”文档的扩展名为（　　）。

A.txt　　B.com　　C.exe　　D.bmp

【答案】A。

16.安装 Windows 7 操作系统时，系统磁盘分区必须为（　　）格式才能安装。

A.FAT　　B.FAT16　　C.FAT32　　D.NTFS

【答案】D。

17.文件的类型可以根据（　　）来识别。

A.文件的大小　　B.文件的用途

C.文件的扩展名　　D.文件的存放位置

【答案】C。

18.以下不属于操作系统主要特性的是（　　）。

A.并发性　　B.共享性　　C.同步性　　D.异步性

【答案】C。

19.Word 2010 表格功能的说法不正确的是（　　）。

A.可以通过表格工具将表格转换为文本　　B.表格的单元格中可以插入表格

C.表格中可以插入图片　　D.不能设置表格的边框线

【答案】D。

20.不能关闭 Word 2010 应用程序的操作程序是（　　）。

A.ALT+F4

删除了: <object>

B.双击应用程序窗口的控制菜单图标

C.单击“文件”选项卡中的“关闭”命令

D.单击应用程序窗口标题栏右侧的“关闭”按钮

【答案】C。

21.在 Word 2010 中打开了多个文档，如要在多个文档之间切换，可使用组合键（　　）。

A.Ctrl+F6　　B.Alt+F4　　C.Ctrl+F5　　D.Alt+F5

【答案】A。

22.在 Word 表格中若要计算某列的总和，可以用到的函数为（　　）。

A.SUM　　B.TOTA　　C.AVERAGR　　D.COUNT

【答案】A。

23.在 Word 2010 中，将光标移动至文档尾的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+PgUp　　B.Shift+PgUp　　C.Ctrl+Home　　D.Ctrl+End

【答案】D。

24.目录在哪个选项卡下（　　）。

A.插入　　B.页面布局　　C.引用　　D.视图

【答案】C。

25.格式刷的作用是用来快速复制格式，其操作技巧是（　　）。

A.单击可以连续使用　　B.双击可以使用一次

C.双击可以连续使用　　D.右击可以连续使用

【答案】C。

26.打开某 Word 文档，做了某些修改后，要换名保存时，应使用“文件”选项卡下的（　　）。

A.保存　　B.全部保存　　C.另存为　　D.关闭

【答案】C。

27.Word 2010 中，在文档中选取间隔的多个文本对象，按下（　　）键。

A.Alt　　B.Shift　　C.Ctrl　　D.Ctrl+Shift

【答案】C。

28.在 Word 2010 中，当前正在编辑的文档名称显示在（　　）。

A.任务栏　　B.菜单栏　　C.状态栏　　D.标题栏

【答案】D。

29.在 Word 2010 中，想打印 1，3，8，9，10 页，应在打印范围输入（　　）。

A.1,3,8-10　　B.1、3、8-10

C.1-3-8-10　　D.1、3、8、9、10

【答案】A。

30.在 Excel 2010 中，可以通过（　　）选项卡对所选单元格进行数据筛选，筛选出符合你要求的数据。

A.公式　　B.插入　　C.数据　　D.审阅

【答案】C。

31.在 Excel 2010 中要想设置行高、列宽，应选用（　　）功能区中的“格式”命令。

A.开始　　B.插入　　C.页面布局　　D.视图

【答案】A。

32.在 Excel 2010 中套用表格格式后，会出现（　　）功能区选项卡。

A.图片工具　　B.表格工具　　C.绘图工具　　D.其他工具

【答案】B。

33.Excel 2010 中，如果给某单元格设置的小数位数为 2，则输入 100 时显示（　　）。

A.100.00　　B.10000　　C.1　　D.100

【答案】A。

34.在 Excel 2010 中编辑栏中的符号“对号”表示（　　）。

A.取消输入　　B.确认输入　　C.编辑公式　　D.编辑文字

【答案】B。

35.在 Excel 2010 的某单元格内输入“5/24”，则在该单元格内显示的是（　　）。

A.5/24　　B.5 月 24 日　　C.0.4　　D.######

【答案】B。

36.在 Excel 中修改当前工作表的名称，下列操作能实现的是（　　）。

A.单击工作表标签　　B.快捷键 F2

C.鼠标右击工作表标签，然后重命名　　D.选择文件菜单下的重命名

【答案】C。

37.在 Excel 2010 中函数 MIN(10,7,12,0)的返回值是（　　）。

A.10　　B.7　　C.12　　D.0

【答案】D。

38.Excel 2010 中，在对某个数据清单进行分类汇总之前，必须（　　）。

A.不应对数据排序　　B.使用数据记录单

C.先对分类字段进行排序　　D.设置筛选条件

【答案】C。

39.Excel 单元格中，手动换行的方法是（　　）。

A.Ctrl+Enter　　B.Alt+Enter　　C.Shift+Enter　　D.Ctrl+Shift

【答案】A。

40.在 Excel 中，工作簿一般是由下列哪一项组成（　　）。

A.单元格　　B.文字　　C.工作表　　D.单元格区域

【答案】C。

41.在 PowerPoint 2010 中，下列说法不正确的是（　　）。

A.可以在演示文稿和 Word 文档之间建立链接

B.可以在演示文稿中插入 Excel 图表

C.可以在幻灯片浏览视图中对演示文稿内容进行编辑

D.演示文稿能转换成 Web 网页

offcn 中公专升本

删除了: <object>

【答案】C。

42.在 PowerPoint 2010 中，以下（　　）是无法打印出来的。

A.幻灯片中的图片　　B.幻灯片中动画

C.母版上设置的标志　　D.幻灯片的展示时间

【答案】B。

43.启动 PowerPoint 2010 后，按（　　）可快速创建空白演示文稿。

A.Ctrl+H　　B.Ctrl+N　　C.Ctrl+M　　D.Ctrl+O

【答案】B。

44.在 Powerpoint 2010 中，在普通视图的幻灯片窗格中，要删除选中的幻灯片，不能实现的操作是（　　）。

A.按下键盘上的 Delete 键　　B.按下键盘上的 Backspace 键

C.按下键盘上的 Esc 键　　D.快捷菜单中的“删除幻灯片”命令

【答案】C。

45.在 PowerPoint 2010 中，若播放演示文稿时需要跳过第 5~7 幻灯片，最合适的操作是（　　）。

A.隐藏第 5~7 张幻灯片　　B.设置幻灯片版式

C.幻灯片切换方式　　D.删除第 5~7 张幻灯片

【答案】A。

46.幻灯片的布局格式也称为幻灯片（　　）。

A.版式　　B.母版　　C.模板　　D.样式

【答案】A。

47.关于 PowerPoint 2010 中的节，下列说法正确的是（　　）。

A.节就是文件夹　　B.同一节内的幻灯片可以整体移动

C.节内幻灯片必须版式统一　　D.节的名称自动生成，不能修改

【答案】B。

48.PowerPoint 2010 中，如果要从一个幻灯片“溶解”到下一个幻灯片，应（　　）。

A.插入超链接　　B.设置幻灯片动画效果

C.设置幻灯片切换效果　　D.自定义主题

【答案】C。

49.计算机网络是计算机技术和（　　）相结合的产物。

A.广播技术　　B.传播技术　　C.通信技术　　D.网络技术

【答案】C。

50.在 Internet 上访问 Web 信息时用的工具是浏览器，（　　）就是目前常用的 Web 浏览器之一。

A.FrontPage　　B.Outlook Express　　C.Yahoo　　D.Internet Explore

【答案】D。

51.某办公室上网速度为 100M，其表示的含义是（　　）。

A.传输距离 100km　　B.传输速率 100Mb/s

C.传输速率 100kb/s　　D.传输速率 100MB/s

【答案】B。

52.从物理连接上看，计算机网络不包括以下（　　）

A.计算机系统　　B.网络节点　　C.通信链路　　D.通信子网

【答案】D。

53.理论上，IPv6 地址是 IPv4 地址的（　　）倍。

A.4　　B.2 的 4 次方　　C.96　　D.2 的 96 次方

【答案】D。

54.和广域网相比，局域网（　　）。

A.有效性好但可靠性差　　B.有效性差但可靠性高

C.有效性好可靠性也高　　D.有效性差可靠性也差

【答案】C。

55.中国国家公用经济信息通信网是（　　）。

A.CHINANET　　B.CSTNET　　C.CHINAGBN　　D.CERNET

【答案】C。

56.若某台主机的IP地址为192.168.2.3，子网掩码为255.255.254.0，则该网络最多可以容纳多少台主机（　　）。

A.512　　B.254　　C.510　　D.256

【答案】C。

57.多媒体作品通过设置超链接实现人对信息的主动选择与控制，这就是多媒体作品（　　）特点的体现。

A.集成性　　B.思想性　　C.交互性　　D.多样性

【答案】C。

58.以下应用领域中，属于典型的多媒体应用的是（　　）。

A.音、视频会议系统　　B.网上购物　　C.科学计算　　D.网络远端控制

【答案】A。

59.有关信息安全，说法正确的是（　　）。

A.预防计算机病毒应该从管理和技术两方面进行

B.防火墙可检测并删除几乎所有病毒

C.为保证系统安全，尽可能多的安装 Windows 7 软件

D.在 Windows 7 中，尽量保证 Guest 帐户处于活动状态

【答案】A。

60.计算机黑客（英文名 Hacker）通常是指（　　）。

A.一种游戏软件　　B.一种不健康网站

C.一种病毒　　D.专门利用电脑搞破坏或恶作剧的人

【答案】D。

二、填空题

61.运算器又称算术逻辑单元，简称 ALU，是计算机中执行各种_____和_____的部件。

【答案】算术运算、逻辑运算。

offcn 中公专升本

删除了: <object>

62 显示系统是由显示器与_____两部分组成。

【答案】显卡。

63.把原始数据和处理这些数据的程序转换为计算机能够识别的二进制代码的设备统称为_____。

【答案】输入设备。

64.在 Windows 操作系统中，“Ctrl”+“X”是_____命令的快捷键。

【答案】剪切。

65.在 Windows 系统中，“?”可匹配_____，“*”可匹配_____。

【答案】一个字符、多个字符。

66.Word 2010 中的_____视图可以实现“所见即所得”的效果。

【答案】页面。

67.当光标置于要删除的文字后面的时候，按一下_____键即可删除该文字。

【答案】Backspace。

68.在 Word 2010 中要将选定的文本设置为“粗体”，可使用快捷键_____。

【答案】Ctrl+B。

69.在 Word 2010 中_____是指段落中除首行以外的其他行距离首行左侧的缩进量。

【答案】悬挂缩进。

70.在 Al 单元格内输入“30001”，然后按下“Ctrl”键，拖动该单元格填充柄至 A8，则 A8 单元格中内容是_____。

【答案】30008。

71.Excel 2010 中，对输入的文字进行字体设置是选择_____选项卡。

【答案】开始。

72.在 Excel 中每个单元格都有名称，用它的行号和列号来引用，如六行第一列所对应的单元格名称是_____。

【答案】A6。

73.在 Excel 2010 选定区域的右下角有一个小黑方块，称之为_____。

【答案】填充柄。

74.在 PowerPoint 2010 中，演示文稿文件的默认扩展名是_____。

【答案】.pptx。

75.演示文稿中的幻灯片将以窗口大小方式显示，仅显示标题栏、阅读区和状态栏，此视图方式为_____。

【答案】阅读视图。

76.三网合一是指将_____、_____以及有线电视网络进行整合。

【答案】通信网络、计算机网络。

77._____是判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的根据。

【答案】子网掩码。

78.在 Internet 上，文件传输服务采用的通信协议是_____。

【答案】FTP。

79._____技术可以有效减少媒体数据量，缩短文件传输时间，从而实现对音频、视频信息的实时处理。

【答案】压缩

80.VPN 的中文含义是_____的缩写。

【答案】虚拟专用网。

三、判断题

81.声卡的采样频率越高，数字信号就越接近原声。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

82.运算器是完成算数和逻辑操作的核心处理部件，通常称为 CPU。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

83.机器语言是低级语言，而汇编语言是高级语言。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

84.鼠标定位到某个对象后，单击鼠标左键，可启动一个程序或打开一个窗口。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

85.资源管理器是 Windows 7 中常用的文件管理工具，利用它同时只能对一个文件或文件夹删除。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

86.在 Word 2010 中，可以插入“页眉和页脚”，但不能插入“日期和时间”。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

87.Word2010 的文本框不能像图片一样设置与文本的环绕方式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

88.在 Word 2010 中，页眉页脚可以设置成奇偶页不同、首页不同和节与节不同等格式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

89.在 Word 2010 中，不但可以给文本选取各种样式，而且可以更改样式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

90.在 Excel 中只能清除单元格中的内容，不能清除单元格中的格式。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

91.Excel 2010 中不能进行超链接设置。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

92.在 Excel 2010 中，除可创建空白工作簿外，还可以下载多种 office.com 中的模板。（　　）

offcn 中公专升本

删除了: <object>

A.正确　　B.错误

【答案】A。

93.在 Excel 2010 中，除在“视图”功能可以进行显示比例调整外，还可以在工作簿右下角的状态栏拖动缩放滑块进行快速设置。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

94.在 PowerPoint 2010 中自定义快速访问工具栏时，若选择“重置”命令中的“重置所有自定义项”，将只会删除快速访问工具栏中的自定义项目，而自定义的功能区中的项目仍然保留。（　　）。

A.正确　　B.错误

【答案】B。

95.PowerPoint 2010 中幻灯片的编号可以从 0 开始。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

96.当前人们所处的是一个以计算机网络为核心的信息时代，其特征是数字化、网络化和信息化。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

97.计算机网络中数据传输速率的单位是 bps，代表 byte per second。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

98.计算机网络中，数据链路层采用 IP 地址进行寻址，在网络中找到一条合适的路径对数据包进行转发。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B 。

99.文字不是多媒体数据。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

100.计算机病毒的破坏力主要和病毒程序的大小有关。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

四、程序设计能力（仅限理工农医类考生）

101.编程计算 1＋3＋5+……＋101 的值

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
{int i, sum = 0;
for (i = 1;i<=101 ; i=i+2)
sum = sum + i;
```



```
printf("sum=%d\n", sum);  }
```

102.从键盘输入一个字符，判断它是否是英文字母。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
{char  c;
printf("input a character:");
c=getchar();
if(c>='A'&&c<='Z'|| c>='a' &&c<='z')  printf("Yes\n");
else  printf("No");
}
```

103.程序读入 20 个整数，统计非负数个数，并计算非负数之和。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
  main( )
  {  int  i, a[20], s, count;
    s=count=0;
    for(i=0; i<20; i++)
        scanf("%d", &a[i] );
    for(i=0; i<20; i++)
```

offcn 中公专升本

删除了: <object>

```
{   if( a[i]<0 )       continue   ;
    s+=a[i] ;
    count++;
}
printf("s=%d\t   count=%d\n", s, count");
}
```

104. 输入一个圆半径 r，当 r>=0 时，计算并输出圆的面积和周长，否则，输出提示信息。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
    #define PI 3.14
int main(void)
{ double    r ,area , girth;
printf("please input r:\n");
scanf("%lf",&r);
if (r>=0)
        { area =PI*r*r;
            girth =2*PI*r ;
         printf("the area is %.2f\n", area);
printf("the girth is %.2f\n", girth);}
else
printf("Input error!\n");
return 0;
}
```


105.从键盘上输入一个百分制成绩 score，按下列原则输出其等级：score≥90，等级为 A；80≤score<90，等级为 B；70≤score<80，等级为 C；60≤score<70，等级为 D；score<60，等级为 E。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main(){
int    data;
char    grade;
printf("Please enter the score:");
scanf("%d", &data);
switch(data/10)
{case 10:
   case 9: grade='A';   break;
   case 8: grade='B';   break;
   case 7: grade='C';   break;
   case 6: grade='D';   break;
   default: grade='E';
}
   printf("the grade is %c",grade);
}
```

五、数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

（一）选择题

1.数据库(DB)，数据库系统(DBS)与数据库管理系统(DBMS)之间的关系就是（　　）。

offcn 中公专升本

删除了: <object>

A.DBS 包括 DB 与 DBMS　　B.DBMS 包括 DB 与 DBS

C.DB 包括 DBS 与 DBMS　　D.DBS 就是 DB，也就是 DBMS

【答案】A

2.要保证数据库的数据独立性，需要修改的就是（　　）。

A.模式与外模式　　B.模式与内模式　　C.三层之间的两种映射　　D.三层模式

【答案】C

3.参加差运算的两个关系（　　）。

A.属性个数可以不相同　　B.属性个数必须相同

C.一个关系包含另一个关系的属性　　D.属性名必须相同

【答案】B

4.取出关系中的某些列，并消去重复元组的关系代数运算称为（　　）。

A.取列运算　　B.投影运算　　C.联接运算　　D.选择运算

【答案】B

5.设学生关系模式为：学生(学号，姓名，年龄，性别，成绩，专业)，则该关系模式的主键就是（　　）。

A.性别　　B.学号　　C.学号，姓名　　D.学号，姓名，性别

【答案】B

6.下列有关范式的叙述中正确的就是（　　）。

A.如果关系模式 R∈1NF，且 R 中主属性完全函数依赖于主键，则 R 就是 2NF

B.如果关系模式 R∈3NF，则 R∈2NF 一定成立

C.如果关系模式 R∈1NF，则只要消除了 R 中非主属性对主键的传递依赖，则 R 可转换成 2NF

D.如果关系模式 R∈1NF，则只要消除了 R 中非主属性对主键的部分依赖，则 R 可转换成 3NF

【答案】B

7.数据库技术的根本目标就是要解决数据的（　　）。

A.存储问题　　B.共享问题　　C.安全问题　　D.保护问题

【答案】B

8.下面不是数据库物理设计问题的是（　　）。

A.记录存储结构设计　　B.数据存取方法设计

C.存取记录程序的设计　　D.数据存放位置与存储分布的设计

【答案】C

9.在 SQL 的语句中，ALTER 的作用就是（　　）。

A.删除基本表　　B.修改基本表中的数据

C.修改基本表的结构　　D.修改视图

【答案】C

10.当选择满足一定条件的元组进行分组时，应使用的关键字就是（　　）。

A.SELECT　　B.GROUP　　C.WHERE　　D.HAVING

【答案】C

（二）填空题

1.数据的物理独立性_____就是指数据库 的物理(存储)结构改变时，尽量不影响整体逻辑结构、用户的逻辑结构以及应用程序。

【答案】数据的物理独立性

2.模式内模式映像为数据库提供了_____独立性。

【答案】物理

3.数据模型由_____、数据操作与_____三部分组成。

【答案】数据结构，数据的完整性约束

4.关系模型的基本数据结构就是_____。

【答案】二维表格

5.关系模型的三类完整性规则就是_____、参照完整性和户自定义完整。

【答案】实体完整性

6.消除了非主属性对主码传递与部分依赖的关系模式，称为_____模式。

【答案】第三范式

7.SQL 删除记录的命令就是_____。

【答案】Delete

8.在 SQL 查询语句中，如果要去掉查询结果中的重复值，需使用_____。

【答案】DISTINCT

（三）SQL 应用题

设有三个关系：

S(Sno , Sname , Age , Sex , Sdept)；

SC(Sno , Cno , Grade)；

C(Cno , Cname , Cdept , Tname)；

试用 T-SQL 的查询语句表达下列查询

1.查询学号比 WANG 同学大，而年龄比他小的学生姓名。

```
Select  Sname  From  S
Where  Sno>ALL(Select  Sno  From  S  Where  Sname='WANG')  and
       Age<ALL(Select  Age  From  S  Where  Sname='WANG')
```

2.查询每门课程的学生选修人数（超过 10 人的课程才统计）。要求输出课程号和选修人数，查询结果按人数降序排列，若人数相同，按课程号升序排列。

```
Select  Cno  ,  Count(Sno)  AS  Num  From  SC
Group  By  Cno  Having  Count(*)>10
Order  By  Num  Desc  ,  Cno ;
```

3.在 SC 中查询成绩为空值的学生学号和课程号。

offcn 中公专升本

删除了: <object>

```
Select  Sno  ,  Cno  From  SC
Where  Grade  IS  NULL;
```

4.将基本表 SC 中删除尚无成绩的选课元组

```
Delete  From  SC  Where  Grade  IS  Null
```

5.将选修高等数学课程中不及格的成绩全部改为空值

```
Update  SC  Set  Grade=NULL
Where  Grade<60  and  Cno  in  (Select  Cno  From  C  Where  Cname='高等数学')
```