offcn 中公专升本

座号:
考生号:
就　姓名:
封
线
密

甘肃计算机基础

模拟题（六）

一、单项选择题

1.一台计算机字长是 4 个字节，表示（　　）。

A.能处理的字符串最多由 4 个英文字母组成

B.能处理的数值最大为 4 位十进制数 9999

C.在 CPU 中作为一个整体加以传送的二进制数码为 32 位

D.在 CPU 中运算的结果最大为 232

【答案】C。

2.下面数中，最大的数是（　　）。

A.61D　　B.00111100B　　C.74O　　D.3FH

【答案】D。

3.计算机的软件系统可分为（　　）。

A.程序和数据

B.操作系统和语言处理系统系统软件和应用软件

C.程序、数据和文档

D.系统软件和应用软件

【答案】D。

4.世界上第一台电子计算机诞生于（　　）。

A.1943 年　　B.1946 年　　C.1945 年　　D.1949 年

【答案】B。

5.CAI 的中文含义是（　　）。

A.计算机辅助教学　　B.计算机辅助设计

C.计算机辅助制造　　D.计算机辅助工程

【答案】A。

6.在微型计算机内存储器中，不能用指令修改其存储内容的部分是（　　）。

A.RAM　　B.DRAM　　C.ROM　　D.SRAM

【答案】C。

7.通常所说的 I/O 设备指的是（　　）。

A.输入/输出设备　　B.通信设备　　C.网络设备　　D.控制设备

【答案】A。

8.下列各组设备中，全部属于输入设备的一组是（　　）。

A.键盘、磁盘和打印机　　B.键盘、扫描仪和鼠标

C.键盘、鼠标和显示器　　D.硬盘、打印机和键盘

【答案】B。

9.汉字国标码（GB2312-1980）规定，每个汉字用（　　）表示。

A.一个字节　　B.二个字节　　C.三个字节　　D.四个字节

【答案】B。

10.信息的符号就是数据，所以数据是信息的具体表示形式，信息是数据的（　　）。

A.数据类型　　B.数据表示范围　　C.逻辑意义　　D.编码形式

【答案】C。

11.在 Windows 7“个性化”窗口中，为了调整显示器分辨率应从（　　）进入。

A.窗口颜色　　B.更改桌面图标　　C.桌面背景　　D.显示

【答案】D。

12.在 Windows 7 中，下面的操作不能激活应用程序的有（　　）。

A.在任务栏上单击要激活的应用程序按钮

B.单击要激活的应用程序窗口的任意位置

C.使用组合键 Ctrl+Win

D.使用组合键 Alt+Tab

【答案】C。

13.在下列关于 Windows 7 菜单的说法中，不正确的是（　　）。

A.当鼠标指向带有向右黑色等边三角形符号的菜单选项时，弹出一个子菜单

B.命令前有黑点记号的菜单选项，表示该项已经选用

C.带省略号（…）的菜单选项执行后会打开一个对话框

D.用灰色字符显示的菜单选项表示相应的程序被破坏

【答案】D。

14.在 Windows 7 中，打开“开始”菜单的组合键是（　　）。

A.Ctrl+Esc　　B.Shift+Esc　　C.Alt+Esc　　D.Alt+Ctrl

【答案】A。

15.在 Windows 7 系统中，回收站是用来（　　）。

A.接受网络传来的信息　　B.接受输出的信息

C.存放使用的资源　　D.暂存删除的文件夹及文件

【答案】D。

16.删除 Windows 7 桌面上某个应用程序的图标，意味着（　　）。

A.该应用程序连同其图标一起被删除

B.只删除了该应用程序，对应图标被隐藏

C.只删除了图标，对应的应用程序被保留

D.该应用程序连同图标一起被隐藏

【答案】C。

17.在 Windows7 中，下列有关快捷方式的叙述，错误的是（　　）。

A.快捷方式不改变程序或文档在磁盘上的存放位置

B.快捷方式提供了对常用程序和文档的访问捷径

C.快捷方式只能放在桌面上

D.删除快捷方式不会对原程序或文档产生影响

【答案】C。

18.Windows 7 操作系统中没有哪个默认库（　　）。

A.视频　　B.图片　　C.文件　　D.音乐

【答案】C。

19.在 Word 2010 中，可以插入分栏效果的选项卡是（　　）。

A.开始　　B.插入　　C.页面布局　　D.引用

【答案】C。

20.在 Word 2010 中，若要检查文件中的拼写和语法错误，可以执行下列哪个功能键（　　）。

A.F4　　B.F15　　C.F6　　D.F7

【答案】D。

21.Word 中插入图片的默认版式为（　　）。

A.嵌入型　　B.紧密型　　C.浮于文字上方　　D.四周型

【答案】A。

22.艺术字对象实际上是（　　）。

A.文字对象　　B.图形对象

C.链接对象　　D.既是文字对象，也是图形对象

【答案】B。

23.字号中阿拉伯字号越大，表示字符越（　　），中文字号越小，表示字符越（　　）。

A.大、小　　B.小、大　　C.不变、不变　　D.大、大

【答案】D。

24.在 Word 2010 中，以下（　　）不是分隔符。

A.分页符　　B.换行符　　C.分栏符　　D.格式符

【答案】D。

25.Word 2010 中，选定一行文本的技巧方法是（　　）。

A.将鼠标箭头置于目标处，单击

B.将鼠标箭头置于此行的选定栏并出现选定光标单击

C.用鼠标在此行的选定栏双击

D.用鼠标三击此行

【答案】B。

26.在 Word 中，每个段落的段落标记在（　　）。

A.段落中无法看到　　B.段落的结尾处　　C.段落的中部　　D.段落的开始处

【答案】B。

27.在 Word 2010 中，可以通过（　　）选项卡对所选内容添加批注。

A.插入　　B.页码布局　　C.引用　　D.审阅

【答案】D。

28.在 Word 2010 中，执行某一操作后，用鼠标单击“撤消”按钮；则（　　）。

A.删除文本　　B.取消文档中全部所作的操作

C.删除图形　　D.撤消上一步操作

【答案】D。

29.在 Word 2010 中，不能实现的功能为（　　）。

A.段落设置　　B.字体设置　　C.函数使用　　D.高级筛选

【答案】D。

30.在 Excel 2010 中，在（　　）选项卡可进行工作簿视图方式的切换。

A.开始　　B.页面布局　　C.审阅　　D.视图

【答案】D。

31.在 Excel 2010 中要录入身份证号，单元格应选择（　　）格式。

A.常规　　B.数字（值）　　C.科学计数　　D.文本

【答案】D。

32.现 Al 和 Bl 中分别有内容 12 和 34，在 Cl 中输入公式=Al&Bl，则 Cl 中的结果是（　　）。

A.1234　　B.12　　C.34　　D.46

【答案】A。

33.在工作表中，第 28 列的列标表示为（　　）。

A.AA　　B.AB　　C.AC　　D.AD

【答案】B。

34.在 Excel 2010，用以下哪项表示比较条件式逻辑假的结果（　　）。

A.0　　B.FALSE　　C.1　　D.ERR

【答案】B。

35.如果公式中出现#DIV/0!，则表示（　　）。

A.结果为 0　　B.列宽不足　　C.无此函数　　D.除数为 0

【答案】D。

36.在常规格式下，Excel 单元格中的数值最多只能有 11 位，如果输入了 12 位以上的数字，则系统将（　　）。

A.以若干个“#”显示　　B.以若干个“!”显示

C.以若干个“0”显示　　D.科学记数形式

【答案】D。

37.Excel 2010 中，在单元格中输入文字时，默认的对齐方式是（　　）。

A.左对齐　　B.右对齐　　C.居中对齐　　D.两端对齐

【答案】A。

38.工作表的标签在应用程序窗口的（　　）。

A.上方　　B.下方　　C.左方　　D.右方

【答案】B。

39.在工作簿中，有关移动和复制工作表的说法正确的是（　　）。

A.工作表在所在工作簿中，只能移动不能复制。

B.工作表在所在工作簿中，只能复制不能移动。

C.工作表可以移动到其他工作簿内，不能复制到其他工作表内

D.工作表可以移动到其他工作簿内，也可复制到其他工作表内

【答案】D。

40.在 Excel 中，新建工作簿后，第一张工作表默认名称是（　　）。

A.Bookl　　B.表　　C.Sheetl　　D.表 l

【答案】C。

41.PowerPoint 2010 中，演示文稿的基本组成单元是（　　）。

A.幻灯片　　B.超链接　　C.文本　　D.图形

【答案】A。

42.在 PowerPoint2010 的普通视图方式下有三个窗格，其中不包括（　　）。

A.幻灯片/大纲窗格　　B.母版窗格　　C.备注窗格　　D.幻灯片窗格

【答案】B。

43.若要在打开的当前幻灯片中反映实际的日期和时间，可在“插入”选项卡的“文本”组中勾选“日期和时间”项，在弹出的“页眉和页脚”对话框中选中（　　）。

A.“编辑时间”　　B.“固定”　　C.“自动更新”　　D.“页脚”

【答案】C。

44.在 PowerPoint 2010 的页面设置中，能够设置（　　）。

A.幻灯片页面的对齐方式　　B.幻灯片的页脚

C.幻灯片的页眉　　D.幻灯片编号的起始值

【答案】D。

45.在 PowerPoint 2010 中设置演示文稿的背景，以下说法中正确的是（　　）。

A.不能使用图片作为背景

B.既可以对整套演示文稿的背景进行统一设置，也可以单独设置某张幻灯片的背景

C.只能使用单一的颜色或者纹理作为背景

D.添加了模板的幻灯片，不能再使用“背景”命令

【答案】B。

46.当有多个 PowerPoint 窗口打开时，切换至下一个 PowerPoint 窗口的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+F7　　B.Alt+F7　　C.Ctrl+F6　　D.Alt+F6

【答案】C。

47.在PowerPoint 2010中，若要对演示新文稿进行“自定义幻灯片放映”的设置，可选择（　　）选项卡。

A.设计　　B.切换　　C.动画　　D.幻灯片放映

【答案】D。

48.在 PowerPoint 2010 中，如果希望幻灯片的切换时间是在放映过程记录的，则可以使用（　　）功能设置。

A.幻灯片放映　　B.排练计时　　C.幻灯片切换　　D.幻灯片设置

【答案】B。

49.在网络中，将数字信号转化为模拟信号的过程称为（　　）。

A.调制　　B.解调　　C.压缩　　D.解压缩

【答案】A。

50.在计算机网络中，通常把提供并管理共享资源的计算机称为（　　）。

A.服务器　　B.工作站　　C.网关　　D.网桥

【答案】A。

51.国际标准化组织 ISO 提出的不基于特定机型、操作系统或公司的网络体系结构 OSI 模型中，第二层和第四层分别为（　　）。

A.物理层和网络层　　B.数据链路层和传输层

C.网络层和表示层　　D.会话层和应用层

【答案】B。

52.下列关于局域网特点的叙述中，不正确的是（　　）。

A.局域网的覆盖范围有限

B.误码率高

C.有较高的传输速率

D.相对于广域网易于建立、管理、维护和扩展

【答案】B。

53.下列对 Internet 的叙述最完整的是（　　）。

A.不同的计算机之间的互联

B.全球范围内的所有计算机和局域网间的互联

C.用 TCP/IP 协议把全世界众多的局域网和广域网连起来的一个大的计算机互联网络

D.世界范围内的所有局域网通过 ISO/OSI 协议的互联

【答案】C。

54.Internet 应用中，我们经常会遇到一个词 DNS，DNS 的作用是（　　）。

A.将数字信号转变成模拟信号　　B.将文本文件转换为二进制文件

C.将十进制数转换成二进制数　　D.将域名转化为 IP 地址

【答案】D。

55.下列选项中，不合法的IP地址是（　　）。

A.252.12.47.148　　B.0.112.36.21　　C.157.24.3.257　　D.14.2.1.3

【答案】C。

56.利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“非对称数字用户数字环路”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是（　　）。

A.ADSL　　B.ATM　　C.ISDN　　D.X.25

【答案】A。

57.多媒体计算机是指（　　）计算机。

A.专供家庭使用　　B.装有 CD-ROM

C.具有处理文字、图形、声音、视频等信息　　D.连接在网上

【答案】C。

58.以下格式中，不属于视频文件格式的是（　　）。

A.WMV 格式　　B.MOV 格式　　C.MIDI 格式　　D.MPG 格式

【答案】C。

59.保障信息安全最基本、最核心的技术措施是（　　）。

A.信息加密技术　　B.信息确认技术　　C.网络控制技术　　D.反病毒技术

【答案】A。

60.木马病毒是指计算机中隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的恶意代码，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘等特殊功能的后门程序，使用杀毒软件查出木马病毒时，其前缀一般显示的是（　　）。

A.Worm　　B.Trojan　　C.Macro　　D.Script

【答案】B。

二、填空题

61._____是计算机系统唯一能识别的、不需要翻译直接供机器使用的程序设计语言。它的每个语句（称为指令）都是二进制形式的指令代码。

【答案】机器语言。

62.80486 是 32 位处理器，“32”指_____。

【答案】字长。

63.显示系统的主要性能指标_____、_____和刷新速度等。

【答案】显示分辨率、颜色质量。

64.从用户和任务角度考察，Windows 7 是_____操作系统。

【答案】多用户多任务。

65.单击_____上的按钮就可以快速地在已运行的程序之间切换。

【答案】任务栏。

66.在_____选项卡的“符号”组中，可以插入公式和符号、编号等。

【答案】插入。

67.Word 2010 支持_____功能：将鼠标指针指向需要输入文本的位置，在有文字的地方单击鼠标即可进行文字输入。

【答案】即点即输。

68.默认情况下，Word 2010 已经开启了自动恢复功能，并每_____分钟自动保存一次用户的文档。

【答案】10。

69Word 2010 中最节省计算机系统硬件资源的视图方式是_____。

【答案】草稿视图。

70.为了保证打印出来的工作表格式清晰、美观，完成页面设置后，在打印之前通常要进行_____来观察打印效果。

【答案】打印预览。

71.在 Excel 2010 中，用黑色实线围住的单元格称为_____。

【答案】当前（活动）单元格。

72.在公式中输入“＝$C1+E$1”，这是_____引用。

【答案】混合。

73._____是用来存储数据及进行数据处理的一张表格。

【答案】工作表。

74.演示文稿的第一张幻灯片通常叫为_____，其中包括标题占位符和副标题占位符。

【答案】标题幻灯片

75.在 PowerPoint 中，幻灯片内容在幻灯片上的排列方式称为幻灯片_____，它由占位符组成。

【答案】版式。

76.归纳起来计算机网络主要有以下功能：数据通信、_____、分布式处理、提供系统的可靠性。

【答案】资源共享。

77.网络协议包含有_____、_____、_____三个要素。

【答案】语法、语义、时序。

78.常用的 IP 地址有 A、B、C 三类，128.11.3.31 是一个_____类地址，其网络标识为_____位。

【答案】B，16。

79.BMP 是一种与硬件设备无关的图像文件格式，扩展名为.bmp，是一种_____压缩方式。

【答案】无损。

80.信息安全的四大要素包括_____、制度、流程和人。

【答案】技术。

三、判断题

81.冯・诺依曼原理是计算机的唯一工作原理。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

82.目前计算机应用最广泛的领域是过程控制。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

83.按照规模计算机可划分为大型、中型、小型、微型计算机，这里的规模主要是指计算机所占的空间大小。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

84.在非绿色软件是指带有病毒的软件。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

85.在 Windows 中，关闭应用程序只能使用 Alt+F4 键。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

86.在 Word 2010 中可以插入表格，而且可以对表格进行绘制、擦除、合并和拆分单元格、插入和删除行列等操作。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

87.Word 2010 文档中插入的图片可以根据需要将图片四周多余的部分裁减掉。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

88.可以对 Word 2010 文档进行加密，使不知道密码的人无法打开文档。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

89.在 Word 2010 中，撤消命令只能执行一次。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

90.在 Excel 2010 中，可以更改工作表的名称和位置。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

91.按照默认规定，Excel 单元格中的日期在显示时靠左对齐。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

92.要将最近使用的工作簿固定到列表，可打开“最近所用文件”，点想固定的工作簿右边对应的按钮即可。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

93.在 Excel 2010 中，只能设置表格的边框，不能设置单元格边框。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

94.在 PowerPiont 2010 中，撤消命令可以执行无限多次。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

95.在 PowerPoint 2010 普通视图的“大纲”选项卡下，文本的某些格式将不能显示出来，如字体颜色。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

96.全双工通信，即通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

97.拓扑结构为星型的网络属于共享信道的广播式网络。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

98.网络协议分层设计有利于网络的实现和维护以及网络技术的发展。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

99.媒体是为了加工、处理和传输感觉媒体而人为地研究，构造出来的一类媒体。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

100.无线网络传输的信息不容易被窃取、篡改和插入。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

四、程序设计能力（仅限理工农医类考生）

101.求一个数组中最大值及其下标。

【参考答案】

```
main( )
{ int max,j,m;
   int a[5];
   for(j=0;j<5;j++)
scanf(“%d”,&a[j]);
   max=a[0];
   for(j=1;j<5;j++)
    if(max<a[j])
       { max=a[j];
          m=j;
       }
   printf(“下标：%d\n 最大值:%d”, m, max)
}
```

102.编一程序每个月根据每个月上网时间计算上网费用，计算方法如下：

$$费用=\begin{cases}30元 & \leq 10小时\\ 每小时3元 & 10-50小时\\ 每小时2.5元 & \geq 50小时\end{cases}$$

要求当输入每月上网小时数,显示该月总的上网费用(6 分)

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
  { int hour;
    float fee;
    printf(“please input hour:\n”);
  scanf(“%d”,&hour);
  if(hour<=10)
      fee=30;
  else if(hour>=10&&hour<=50)
    fee=3*hour;
  else fee=hour*2.5;
  printf(“The total fee is %f”,fee);
}
```

103. 从键盘输入 10 个整数，统计其中正数、负数和零的个数，并在屏幕上输出。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main( ) {
int a, i,p=0,n=0,z=0;
          printf("please input number");
for(i=0;i<10;i++){
scanf("%d,",&a);
   if (a>0)          p++;
else if (a<0)          n++;
else z++;
}
        printf("正数：%5d，负数：%5d,零：%5d\n",p,n,z);
}
```

104. 有一个分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，……编程求这个序列的前 20 项之和。

【参考答案】

```
#include <stdio.h>
void main(){
  int i,t,n=20;
    float a=2,b=1,s=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{s=s+a/b;
t=a;
a=a+b;
b=t;
}
  printf("sum=%6.2f",s);
}
```

105. 编写程序，其中自定义一函数，用来判断一个整数是否为素数，主函数输入一个数，输出是否为素数。

【参考答案】

```
#include <math.h>
#include   <stdio.h>
int IsPrimeNumber(int number)
{    int i;
     if (number <= 1)
                              return 0;
     for (i=2; i<sqrt(number); i++)
     {
     if ((number % i) == 0)
     return 0;
}
     return 1;}
 void main()
{ int n;
   printf(“Please input n:”);
   scanf(“%d”,&n);
   if(IsPrimeNumber(n))
        printf(“\n%d is a Prime Number”,n);
   else    printf(“\n%d is not a Prime Number”,n);}
```


五、数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

（一）选择题

1.下面列出的数据库管理技术发展的三个阶段中，没有专门的软件对数据进行管理的就是（　　）。

I.人工管理阶段　II.文件系统阶段　III.数据库阶段

A.I 与 II　　B.只有 II　　C.II 与 III　　D.只有 I

【答案】D

2.要保证数据库的逻辑数据独立性，需要修改的就是（　　）。

A.模式与外模式的映射　　B.模式与内模式之间的映射

C.模式　　D.三层模式

【答案】A

3.下述哪个就是单目运算（　　）。

A.差　　B.并　　C.投影　　D.除法

【答案】C

4.有两个关系 R(A,B,C)与 S(B,C,D)，则 R × S 结果的属性个数就是（　　）。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

【答案】D

5.如果 x→Y(Y 不包含于 X,且 Y 不能决定 X)与 Y→Z 成立,那么 X→Z 成立。这条规则称为（　　）。

A.自反律　　B.传递律.　　C.伪传递律　　D.增广律

【答案】B

6.设一关系模式为：运货路径(顾客姓名,顾客地址,商品名,供应商姓名,供应商地址)，则该关系模式的主键就是（　　）。

A.顾客姓名,供应商姓名,供应商地址　　B.顾客姓名，商品名

C.顾客姓名，供应商姓名，商品名　　D.顾客姓名,顾客地址

【答案】C

7.下列叙述中错误的就是（　　）。

A.在数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构一致

B.数据库技术的根本目标就是要解决数据的共享问题

C.数据库设计就是指在已有数据库管理系统的基础上建立数据库

D.数据库系统需要操作系统的支持

【答案】A

8.在下述中，不属于数据库设计内容的就是（　　）。

A.设计数据库管理系统　　B.设计数据库概念结构

C.设计数据库逻辑结构　　D.设计数据库物理结构

【答案】A

9.在基本 SQL 语言中，不可以实现（　　）。

A.定义视图　　B.定义基本表　　C.查询视图与基本表　D.并发控制

【答案】D

10.使用 CREATE INDEX 语句建立的就是（　　）。

A.数据库　　B.表　　C.索引　　D.视图

【答案】C

（二）填空题

1.用树形结构表示实体类型 及实体间联系的数据模型称之为_____。

【答案】层次模型

2.数据库中对数据的操作可以以数据项为单位，也可以以_____为单位。

【答案】记录

3.数据库用户分为四类，分别就是_____、系统分析员、应用程序员与_____。

【答案】数据库管理员，最终用户

4.在关系中能惟一标识元组的属性集称为关系模式的_____。

【答案】候选码

5.关系模型的三类完整性规则就是实体完整性、_____和户自定义完整。

【答案】参照完整性

6.消除了每一属性对主码传递与部分依赖的关系模式，称为_____模式。

【答案】BCNF

7.SQL 插入记录的命令就是_____。

【答案】Insert

8.基本表中增加一个新列后，各元组在新列上的值就是_____。

【答案】NULL

（三）SQL 应用题

设有三个关系：

S(Sno , Sname , Age , Sex , Sdept)；

SC(Sno , Cno , Grade)；

C(Cno , Cname , Cdept , Tname)；

1.查询年龄大于 23 岁的男学生的学号和姓名

```
Select  Sno  ,  Sname  From  S
Where  Age>23  and  Sex='男'
```

2.查询 WANG 同学不学的课程的课程号

```
Select  Cno  From  C  Where  Cno  Not  in  (
    Select  Cno  From  S  ,  SC  Where  S.Sno=SC.Sno  and  Sname='WANG')
```

或者

```
Select  Cno  From  C  Where  Not  Exists  (
    Select  Cno  From  S  ,  SC  Where  S.Sno=SC.Sno  and  Sname='WANG')
```

3.查询至少选修两门课程的学生学号

```
Select  SC1.Sno  From  SC  as  SC1  ,  SC  as  SC2
Where  SC1.Sno=SC2.Sno  and  SC1.CNo<>SC2.Cno
```

4.查询年龄大于女同学平均年龄的男学生姓名和年龄

```
Select  Sname  ,  Age  From  S
Where  Sex='男'  and  age>(Select  AVG(Age)  From  S  Where  Sex='女' )
```

5.将 ZHANG 同学在 SC 中的选课记录全部删除

```
Delete  From  SC  Where  Sno  in  (
    Select  Sno  From  S  Where  Sname='ZHANG')
```