甘肃专升本公共课计算机基础填空模拟题

试题编码 ：『J2902』

参考答案获取：请访问 http://book.515148.com/da/ 或手机扫描右侧二维码

1. 每个英文字母用_____个字节来表示，每个汉字的机内码需要_____个字节来表示。

2. 十进制数 110.25 转化为十六进制是_____。

3. 计算机中某内存储器的地址范围为 0000H～3FFFH，则该存储空间为_____KB；如果某内存储器的地址范围为 1000H～4FFFH，则该存储空间为_____KB；如果某内存储器的地址范围为 1001H～4000H，则该存储空间为_____KB。如果某内存储器的地址范围为 0000H～FFFFH，则该存储空间为_____KB。

4. 对于一个 1KB 的内存空间，其最少可以用_____位二进制表示。假设该内存空间的起始地址为 000H，则最高地址为_____。

5. 计算机能直接识别并执行的语言是_____；用计算机高级语言编制的程序翻译成机器语言有两种方法：编译和_____，其中后者翻译过程中不产生目标程序。

6. ‘N’的 ASCII 码为 4EH，则’M’的 ASCII 码是_____,’n’的 ASCII 码是_____ 。

7. 某汉字的区位码是 2626，则该字对应的国标码是_____，对应的机内码是_____。

8. 二进制数 1001001111B 转换成对应的八进制表示是_____，转换为对应的十六进制表示是_____。

9. 某家用电脑的 CPU 型号为“PIV/1.8G”，其中“1.8G”指的是 CPU 的_____。

10. 冯·诺伊曼第一个提出了计算机的_____概念，该思想奠定了计算机的基本体系机构。

11. 只读光盘的英文缩写是_____。

12.在计算机中，表示 7 种状态至少需要_____位二进制码，表示 8 种状态至少需要_____位二进制码，表示 9 种状态至少需要_____位二进制码。

13. 在计算机中，无符号整数 7 至少需要_____位二进制码，无符号整数 8 至少需要_____位二进制码；无符号整数 15 至少需要_____位二进制码，无符号整数 16 至少需要_____位二进制码。

14. 在计算机科学中，_____是国际通用的信息交换代码，由一个字节组成。

15. 计算机处理数据时，CPU 通过数据总线一次存取、加工和传送的数据称为一个_____；计算机的运算部件能同时处理的二进制数据的位数称为计算机的_____。

16. 计算机中系统软件的核心是_____，它的主要工作是控制和管理计算机的所有软硬件资源。

17. 在 Windows 中，要安装或删除 Office2000 组件，可以使用系统的_____的“添加/删除程序”功能。

18. Windows2000 应用程序的菜单中的命令项后面若带有“…”，表示该命令被选择后，屏幕上将弹出一个_____。

19. 在 Windows2000 操作系统下，在多个打开的应用程序之间切换可以使用 Alt+Tab 键或者_____；如果要关闭某窗口，可以使用_____组合键。

20. 在 Windows 的操作中，按下组合键_____将直接删除硬盘上的文件或者文件夹，按下键盘上的_____键后，将删除软盘或者 U 盘上的文件或文件夹，且被删除的文件或文件夹不进入回收站，而是被直接删除。

21. Windows 2000 操作系统安装完毕后，由操作系统创建而且不能被删除的账户有：_____和_____。

22. 剪切文本使用的快捷键是_____，复制文本使用的快捷键是_____，粘贴文本使用的快捷键是_____。

23. _____是隐藏在 Word 文档中的由一组特殊代码组成的指令。系统在执行这组指令时，所得到的结果就会插入到文档中并显示出来。域有两种显示形式：域结果和域代码，按下组合键_____可以在两者之间切换。

24. 用 Word 编辑文档时插入图像的方式有两种，一类相当于文字，必须在有插入点的地方才能插入，称为_____式，一类是可以

插入到文档的任何位置，可以实现图文混排，称为_____式。

25. Word 中，为了实现“所见即所得”的显示效果，或者为显示页眉/页脚，需要使用_____视图。

26. Word 中，将鼠标放到页左选定栏，如要选定一行，则需_____击左键；如要选定一段，则需_____击左键；如要选定全文，则需_____击左键；如要选定全文，且按下 Ctr 键时，则需_____击左键。

27. Word 应用程序窗口中的“常用工具栏”是否显示可以通过_____菜单中“工具栏”命令设置；“页面设置”命令和“打印预览”命令需从_____菜单中调用；如果用户希望设置页眉/页脚，则需通过_____菜单设置；如要插入日期和时间，则需通过_____菜单设置；如要设置段落格式，则需通过_____菜单的“段落…”命令设置。

28. Word 中，如用户希望选择一块矩形区域，则可使用鼠标和_____键配合使用。

29. Windows 操作系统可以自动识别某些硬件设备，并自动安装相应的驱动程序，这称之为_____。

30. 文件夹的命名和文件的命名规则相同。从根目录开始，所有层次的文件夹形成了一个_____的组织结构。

31. _____是包含多个 Window 实用程序的一个“容器”，很多的系统设置都可以通过它来进行。

32. 为了防止误删文件，Windows 在其管理的硬盘上建立的一个特殊的文件夹，用于存储由用户删除的文件或文件夹，这个特殊的文件夹称为_____。

33. 计算机存储器的基本存储单位是_____，最小存储单位是_____。

34. 在 Word 的编辑状态下，如果用户输入的字符覆盖了当前光标位置后面的字符，表明当前系统处于_____状态；如果用户输入的字符将当前光标位置后面的字符后移，则表明系统当前处于_____状态。

35. _____是建立 Word 文档的框架，它包含有特定的页面格式，字符格式和段落格式。

36. 在 Word 中选择大块文本的方法是：先在起始位置单击一下鼠标左键，然后按下_____的同时单击要选定文本的末尾位置。

37. 样式、模板、_____和宏是 Word 的四大核心技术。

38. 在 Windows 下，利用_____组合键可以在各种中文输入法中切换。

39. 在 Excel 的工作表中，如果先用鼠标单击 C1 单元格，然后按住 Shift 键，再单击 D4 单元格，则选中了_____个单元格；如果完成以上操作后，再按住 Ctrl 键，单击 D5 单元格，则一共选中了_____个单元格。

40. 在 Excel 中，如果要对单元格区域 A2：A8 中的数据求平均值，并把结果保存在单元格 A9 中，则可在单元格 A9 中输入公式_____。

41. 在 Excel 中，如果 B5 单元格中输入了公式为”=$F4+M$111”，则单击该单元格，按下 Ctrl+C 组合键后，用鼠标单击 B8 单元格，然后按下 Ctrl+V 组合键，则该单元格中的公式形式为_____；用鼠标单击 D5 单元格，然后按下 Ctrl+V 组合键，则该单元格中的公式形式为_____；用鼠标单击 D8 单元格，然后按下 Ctrl+V 组合键，则该单元格中的公式形式为_____；用鼠标单击 A3 单元格，然后按下 Ctrl+V 组合键，则该单元格中的公式形式为_____。

42. Excel 产生的文件是一种电子表格，该文件又称为_____，它由若干个_____组成；工作簿的扩展名是_____；一个工作薄中，工作表数目范围为_____。

43. 在 Excel 工作簿中，假设当前工作表 Sheet2 处于活动状态，如需将 Sheet1 的 A5 单元格的内容和当前工作表的 B5 的内容相加，并将结果存入 B8 单元格，在应该在该单元格中输入公式_____。

44. 在 Excel 的公式中，表示引用当前工作表的第 10 列第 1 行数据的绝对引用地址为_____。

45. 在 Excel 中，如果存在一张工作表，其第 5 列是学生奖学金，第 6 列是学生成绩。已知第 5 行到第 20 行是学生数据，现要求将奖学金总数填入第 21 行第 5 列，则该单元格中应该填入_____；如要求将第 15 行到第 20 行中的学生成绩平均值填入第 21 行第 6 列，则该单元格中应该填入_____。（要求所有单元格地址利用相对引用方式）

46. 在 Excel 中，假设某数据清单中有字段：出版社名称、年度、某书籍出版册书，若希望根据对各出版社对某书籍出版册书进行汇总，则应该首先按照_____进行排序，然后选择“数据”菜单中的_____命令。

47. 单元格区域“A1:B4 , B3:D5”共有_____个单元格；假设单元格区域 A1：B4 和单元格区域 B3：D5 中任意一个单元格中都输入数字 1，则在 E6 单元格中输入公式=sum(A1:B4,B3:D5)后回车，单元格中显示_____；如果在条件同上，在 E6 单元格中输入公式=sum(A1:B4 B3:D5)后回车，单元格中显示_____。

48. Excel 和 Word 之间共享信息的方式有两种类型：_____和_____。

49. Excel 中，单元格的引用（地址）有三种形式，分别是_____、_____和_____。

50. 在 Excel 中输入数据时，如果输入的数据具有某种内在规律，那可以利用它的_____功能。

51. 在 Excel 中，选择整列可以单击该列的_____。

52. 在 Excel 中，如果需要冻结前 5 行，则应该先选定第_____行，然后选择“窗口”菜单中的“冻结窗格”命令。如需要冻结某工作表的前 2 行和前 3 列，需要选中_____单元格，然后选择“窗口”菜单的“冻结窗格”命令。

53. 利用 PowerPoint 制作的多媒体作品称为演示文稿，文件的扩展名为_____。

54. 在 PowerPoint 中，普通视图将幻灯片、大纲和_____视图集成到一个视图，来制作演示文稿。

55. 在 PowerPoint 中，按下_____键可以进行幻灯片放映；在演示过程中，可随时按下_____键以停止演示。

56. _____是演示文稿的第一张幻灯片。

57. 设计演示文稿外观时，Powerpoint 提供了两种模板，一种是_____，另一种是_____。

58. _____用于设置文稿中每张幻灯片的预设格式，包括每张幻灯片的标题已经正文文字的位置和大小、项目符号的样式、背景图案等。

59. PowerPoint 的母版分为四类：幻灯片母版、_____母版、讲义母版和_____母版。

60. 将编辑好的演示文稿在其他计算机上放映，可以使用 Powerpoint 的_____功能。利用该功能可以将演示文稿中使用的所有文件和字体全部打包到磁盘或者网络地址上。

61. IP 地址由_____组成，通常分成_____和_____两部分。

62. 在 Internet 中，当前广泛使用的 IP 地址是_____位的二进制数；鉴于 IP 地址资源的稀缺性，当前国际上已经推出 IPv6，该版本中 IP 地址是_____位的二进制数。

63. Windows 操作系统中用于检查当前 TCP/IP 网路中的配置情况的命令是_____，用于监视网络连接是否正常的命令是_____，用于判定数据到达目的主机所经过的路径并显示路径上的各个路由器信息的命令是_____。

64. ISO/OSI 参考模型是指国际标准化组织提出的_____。

65. Internet 提供了各种服务，其中 TELNET 指的是_____。

66. 为了对 IP 地址进行有效管理，充分利用 IP 地址，对 IP 地址进行了分类，共分为____类地址。

67. 我国在信息化建设方面已经取得了巨大的成就，如已经建成了四大互联网络：中国互联网的缩写为_____、中国教育和科研计算机网络的缩写为_____、中国科技网的缩写为_____、中国金桥网的缩写为_____。

68. 在计算机网络中，通信双方必须共同遵守的规则或者规约，称为_____。

69. 计算机网络从逻辑功能上可以分为资源子网和_____。

70. 为了实现网络互联，需要相应的网络连接设备，其中最重要的网络间互连设备是_____。

71. TCP/IP 是网络协议，其中_____是传输控制协议，IP 是互联网协议，又称_____。

72. 在使用 OutLook Express 发送电子邮件时，若要同时发给多个收件人，各收件人的电子邮件地址之间用_____隔开即可。

73. Internet 中每一台计算机都被分配了一个 32 位的二进制地址，这个地址称为_____。

74. _____构成了 Internet 应用程序的基础，用于编写 Web 网页。

75. _____是一组人为设计的程序，这些程序隐藏在计算机系统中，通过自我复制来传播，满足一定条件即被激活，从而给计算机系统造成一定损害甚至严重破坏。

76. 混合型病毒具有_____型病毒和_____型病毒两者的特点。

77. 在 Web 站点中，网页是一种用_____语言描述的文本，整个 Web 站点是由利用_____为纽带建立相互联系的网页组成的。