
Excel 2010

单项选择题

在 Excel 2010 中，某公司引用了一组单元格，它们是（C3:D7,A1:F1），该公式引用的单元格总数为（　　）。

A.4　　B.12　　C.16　　D.22

在 Excel 2010 中，如下图所示（　　）。




	A	B	C	D
1	aa	bb	cc	gg
2	20	30	15	
3	10	5	10	
4	5	10	20	
5				
6				
7				

在 A5 单元格中输入=A2&B2 后，A5 单元格显示（　　）。

A.A2&B2　　B.2030　　C.50　　D.错误提示信息

在 Excel 2010 中，如下图所示，D2 单元格输入=$A2+B$2，将 D2 单元格内容复制到 D3 和 E2 单元格后，D3，E2 单元格分别显示（　　）。



	A	B	C	D
1	aa	bb	cc	gg
2	20	30	15	
3	10	5	10	
4	5	10	20	
5				
6				
7				

A.40,35　　B.35,40　　C.50,50　　D.15,45

在 Excel 2010 中，当一个工作表很大，屏幕无法显示工作表中的所有数据时，为方便与表标题对照，可将表头（　　），下部和右部可滚动。

A.拆分　　B.冻结　　C.保护　　D.隐藏

在 Excel 2010 中通过控制数据的有效性可以实现（　　）。

A.将数据输入限制为指定序列的值

B.将数据输入限制为指定范围的数值

C.将数据输入限制为指定长度的文本

D.将数据输入限制为指定的格式

在 Excel 2010 中，当同时打开多个工作表时，若要隐藏其中的一个或多个，首先应切换到需要隐藏的工作表窗口，单击（　　）选项卡，在“窗口”组中单击“隐藏”按钮，当前工作表就被隐藏起来。

A.视图　　B.开始　　C.插入　　D.审阅

Excel 2010 中，有时为了将电话号码，身份证号，学号等数字作为文本处理，输入时在数字前加上一个半角单引号，即可变成文本类型，并且在单元格的左上角显示一个（　　）。

A.黄色三角　　B.蓝色三角　　C.绿色三角　　D.红色三角

在 Excel 2010 中，以升序方式排序的数据类型及某数据的顺序，下列说法错误的是（　　）。

A.数字根据其值的大小从小到大排序　　B.文本按字母顺序排序

C.逻辑值 True 排在 False 之前　　D.空白单元格总是排在最后

在 Excel 2010 中，新建一个工作表，单元格如果不能识别输入的日期格式，输入的内容视为文本并在单元格中（　　）。

A.左对齐　　B.右对齐　　C.居中　　D.两端对齐

在 Excel 2000 中，删除工作表中与图表链接的数据时，图表将（　　）。

A.被删除　　B.必须用编辑器删除相应的数据点

C.不会发生变化　　D.自动删除相应的数据点

多项选择题

Excel 2000 中，若单元格 B1，B2，B3，B4，分别输入 100，星期一，6x，2009/10/1，则下列可以计算的公式是（　　）。

A.=B1*2　　B.=B2+1　　C.B3+2x　　D.=B4+1

判断题

新建的 Excel 2010 工作簿默认包含 3 张工作表。（　　）

在 Excel 2010 中设置高级筛选时，条件区域中同一行的表达式表示“或者”的逻辑关系，不同行的表达式表示“并且”的逻辑关系。（　　）

一、单选题

15.Excel2010 中，若要选中若干个不连续的单元格，可选按住（　　）键，然后逐一用鼠标单击。

A.Tab　　BShift　　C.Alt　　D.Ctrl

17.在 Excel 中，消除数据针对的对象是数据，数据清除后，单元格本身（　　）。

A.向右移动　　B.仍留在原位置　　C.向下移动　　D.向上移动

18.在 Excel2010 中，某些数据的输入显示是不一定完全相同的，当需要计算时，一律以（　　）为准。

A.输入值　　B.显示值　　C.平均值　　D.误差值

在单元格中输入，（　　），该单元格显示 0.5

A.1/2　　B.=1/2　　C.“1/2”　　D.“=1/2”

在 Excel 工作表中，要同时选择多个不相邻的单元格，可以在按住（　　）键的同时依次单击各个单元格。

A.Tab　　B.Alt　　C.Ctrl　　D.Shift

在 Excel 中，对单元格的“$A2”的引用是（　　）。

A.绝对引用　　B.相对引用　　C.一般引用　　D.混合引用

在 Excel 中修改当前工作表的名称，下列操作能实现的是（　　）。

A.单击工作表标签　　B.选择“格式”菜单中的重命名

C.鼠标右击工作表标签，，然后重名名　　D.选择文件菜单下的重命名

在 Excel 中（　　），是输入正确的公式形式。

A.A2*D2+6　　B.C1*C3

C.SUM(A1：E2)　　D.=C1*C3

在单元格中输入数字字符 050001 时，应输入（　　）。

A.050001　　B.’050001

C.”050001　　D.050001’在 Excel 中，A1 单元格设定其数字格式为整数，当输入 26.61 时显示为（　　）。

A.26.61　　B.26　　C.27　　D.ERROR

37.在 Excel 2010 的工作表中，当鼠标的形状变为（　　）。时，就可进行自动填充操作。

A.空心粗十字　　B.向左下方箭头

C.实心细十字　　D.向右上方箭头

23.Excel 2010 中，“粘贴”组合键是（　　）。

A.C.trl+A　　B.Ctrl+B　　C.Ctrl+C　　D.Ctrl+V

30.Excel2010 中，用鼠标单击行号选择了某行，然后按下 Delete 键，以下说法正确的是（　　）。

A.如果该行有数据，删除该行数据，其上一行的数据（如果有）自动下移

B.如果该行有数据，删除该行数据，其下一行的数据（如果有）自动下移

C.无论该行原先有没有数据，都不影响其他行的内容

D.以上说法都不正确

33.下列关于 Excel2010 工作表中区域选定的叙述不正确的是（　　）。


A.无法选定不相邻的单元格组成一个区域

B.A1：C3 表示以 A1 为左上角，C3 为右下角所在的矩形区域内所有的单元格

C.可以用拖动鼠标的方法选定多个相邻单元格

D.可以选定不相邻的单元格组成一个区域

19. 从表格一变为表格二的过程中，操作①和②分别代表（　　）：



表格一　　表格二

A.合并单元格 删除单元格　　B.拆分单元格 删除单元格

C.拆分单元格 合并单元格　　D.合并单元格 拆分单元格

35.若在工作簿 Book 1 的工作表 sheet 2 的单元格内输入公式，需要引用 book 2 的 sheet1 工作表中 A2 单元格的数据，那么正确的引用格式为（　　）。

A.sheet 1! A2　　B.Book2! Sheet 1（A2）

C.Book Sheet1A2　　D.[Book2]Sheet1!A2

36.在 Excel 2010 中，为了加快输入速度,在相邻单元格中输入“二月”到“十月”的连续字符时，可使用（　　）功能。

A.复制　　B.移动　　C.自动计算　　D.自动填充

37.在 Excel 2010 中,在单元格中输入“201406”,下列选项中输入方式正确的是(　　)。

A.201406　　B.=201406　　C.’’ 201406　　D.’ 201406

38.在 Excel 2010 中指定 B2 至 B6 五个单元格的表示形式是（　　）。

A.B2,B6　　B.B2&B6　　C.B2;B6　　D.B2:B6

39.在 Excel 2010 中，（　　）是混合地址引用

A.C7　　B.B3　　C.$F168　　D.A1

16.若在一个工作表的 D3 和 E3 单元格中输入了五月和六月，则选择它们并向后拖填充柄经过 i3 后松开，在 i3 单元格中显示的内容为（　　）。

A.七月　　B.八月　　C.九月　　D.十月

三、判断题

63.在 Excel2010 中，不可以通过复制公式为其他单元格输入公式。（　　）

21.在 Excel 中编辑工作表示，隐藏的行或列在打印时，不会被打印出来。（　　）

五、填空题

7.在 Excel 中每个单元格都有名称，用它的行号和列号来引用，如六行第一列所对应的单元格名称是_____。

一、单选题

16.在 Excel2010 的工作表 Sheet 中，若 A1 为“20”，B1 为“40”，C1 为“15"，D1 为“30”，在 B2 输入公式“=A$1+B$1”，将公式从 B2 复制到 D2，则 D2 的值为（　　）。

A.45　　B.55　　C.60　　D.75

19.在 Excel2010 工作表 Sheet1 中，设已对单元格 A1、B1 分别输入数据 20、40。若对单元格 C1 输入公式“=A1&B1”，则 C1 的值为（　　）。

A.20&40　　B.60　　C.2040　　D.出错

14.在 Excel 2010 工作表中，已知 C2、C3 单元格的值都为 0，在 C4 单元格中输入“C4=C2+C3”,则 C4 单元格显示的内容为（　　）。

A.C4=C2+C3　　B.TRUE　　C.1　　D.0

22.Excel 2010 单元格 A.1 中输入=SUM（1,1,1,1），则值为（　　）。

A.1B.2C.3D.4

24.Excel 2010 中，属于绝对地址的是（　　）。

A.E6　　B.$E6　　C.$E$6　　D.E$6

29.在 Excel2010 中计算算术平均值的函数是（　　）。

A.COUNT　　B.SUM　　C.STDEV　　D.AVERAGE

31.Excel2010 工作表中，若单元格 D3=1，E3=3，F3=5，D4=2，E4=4，F4=6，在单元格 F5 中输入公式“=SUM(D3:E4)”,将此公式复制到 G5 单元格中，则 G5 单元格的值为(　　)。

A.21　　B.17　　C.14　　D.18

17. 在 Excel2010 中，若 A1 单元格的内容为数值 75，则公式“=IF（A1<60，“不及格”，IF（A1>85，“优秀”，“良好”））”的值是（　　）：

A. 不及格　　B. 优秀　　C. 良好　　D. #REF!

18. 如图所示，在 Excel 工作表中的 D4 单元格输入如图所示的公示后，D4 显示的结果是（　　）：

	A	B	C	D	E	F
1	5	24	7			
2	7	14	31			
3	8	9	17			
4	12	8	2	=SUM(A1,C1,B2,A3,C4)		
5						

A. 35　　B. 36　　C. 48　　D. 51

15.在 Excel2010 中求一组数值中的最大值函数为（　　）。

A.AVERAGE　　B.MAX　　C.MIN　　D.SUM

二、多选题

45.Excel2010 工作表中从单元格 B1 到 B5 求和，正确的公式为（　　）

A=B1+B2+B3+B4+B5　　B.=SUM（B1+B6）

C.=SUM（B1：B6）　　D.=（B1+B2+B3+B4+B5）

67.在 Excel 中使用函数进行运算时，如果不需要参数，则函数后面的括号可以省略。（　　）

47.在 Excel2010 中，逻辑型数据用 True 表示真，用 False 表示假。（　　）

46.在 Excel2010 的数据清单中，当以“姓名”字段作为关键字进行排序时，系统可以按“姓名”的（　　）为序排数据。

A.区位码　　B.拼音字母　　C.部首偏旁　　D.笔划

39.某 Excel 2010 数据表记录了学生的 5 门课成绩，现要找出 5 门课都不及格的同学的记录，应使用（　　）。命令最为方便。

A.查找　　B.排序　　C.筛选　　D.定位

32.Excel2010 中，使用筛选条件“程序设计>=60 与总分>300”对成绩表进行筛选，在筛选结果中显示的是（　　）。

A 程序设计分数大于等于 60 的记录

B.总分大于 300 的记录

C.程序设计分数大于等于 60 且总分大于 300 的记录

D.程序设计分数大于等于 60 或总分大于 300 的记录

64. 在 Excel2010 中，对行列进行隐藏后，打印时是看不出来的，如果需要打印的时候显示，必须对相应的行列进行“取消隐藏”操作。（　　）