officn 中公教育

甘肃专升本学霸笔记
计算机

中公专升本计算机研究院研发中心编

目 录

第一部分　考情分析

第一章　专升本计算机应用基础考试大纲 ……（2）
第一节　试卷结构与题型 ……（2）
第二节　考试要求和内容 ……（3）
第二章　试卷分析 ……（5）

第二部分　备考指导

第一阶段　全面学习、夯实基础（3月—8月）……（30）
第二阶段　强化练习，稳步提升（9月—12月）……（31）
第三阶段　查漏补缺，逐个击破（1月—考前）……（32）

第三部分　高频考点

第一章　计算机基础知识 ……（34）
考点一　计算机的起源和发展 ……（34）
考点二　计算机系统 ……（35）
考点三　进制转换 ……（38）
考点四　计算机中的数及信息编码 ……（40）

考点五　计算机病毒……（42）
第二章　Windows 7操作系统……（44）
考点一　操作系统基础……（44）
考点二　Windows（7）常用快捷键……（45）
考点三　文件和文件夹管理……（46）
第三章　字处理软件Word 2010……（48）
考点一　Word的启动、关闭和退出……（48）
考点二　选项卡……（49）
考点三　设置段落格式……（51）
考点四　图文混排……（53）
第四章　电子表格处理软件Excel 2010……（55）
考点一　Excel（2010）基础……（55）
考点二　内容的输入……（56）
考点三　常用函数……（58）
第五章　演示文稿软件PowerPoint 2010……（60）
考点一　PowerPoint 2010基础……（60）
考点二　PowerPoint 2010的操作……（61）
考点三　编辑幻灯片内容……（63）
考点四　动画效果和切换……（65）
第六章　计算机网络与Internet应用基础……（67）
考点一　计算机网络的基础……（67）
考点二　网络中常见的通信设备……（69）
考点三　网络体系结构……（70）
考点四　IP地址的分类及组成……（72）
第七章　程序设计基础……（74）
考点一　C语言概述……（74）

考点二　逻辑运算和条件分支结构……（76）
考点三　循环控制结构……（79）
第八章　数据库应用技术……（81）
考点一　数据库基础……（81）
考点二　数据库的增删改查操作……（82）

第一部分

考情分析

第一章　专升本计算机应用基础考试大纲

第一节　试卷结构与题型

一、考试形式

考试为闭卷、笔试，试卷满分为150分，考试限定用时为120分钟。

二、试卷结构

全卷包括三种题型：单选题、双项选择题和多选题。

题型	题目数量	每题分值	分值合计	所占比例
单选题	50	1	50	33%
多项选择题	10	2	20	13%
判断题	20	1	20	13%
填空题	10	2	20	13%
简答题	4	5	20	13%
程序设计题（仅限理科）	2	10	20	13%
数据库应用题（仅限文科）	2	10	20	13%
合计	96	/	150	100%

三、试题难度

难易程度	所占比例
较容易	约30%
中等难度	约50%
较难	约20%

第二节　考试要求和内容

全面考核普通高等学校高职(专科)应届毕业生计算机应用能力是否达到教学大纲所规定的要求。所有考生计算机基础知识必须达到计算机等级考试一级考试大纲的要求;同时理工农医类考生还必须具有利用所学高级语言能够编写一般应用程序的能力;文史财经类考生还必须掌握数据库系统的基本知识和关系数据库的基本操作。

具体要求:

(一)计算机基础知识

1.了解计算机与信息技术的基本知识。

2.了解计算机系统的基本组成与工作原理。

3.了解计算机中数据的存储方法。

4.了解微型计算机系统的基本组成,具有使用微型计算机的基础知识。

5.了解操作系统的基本功能和常用操作系统的特点,掌握中文Windows的基本操作和应用。

6.了解文字处理软件的基本知识,掌握文字处理软件Word的基本操作和应用。

7.了解电子表格软件的基本知识,掌握电子表格软件Excel的基本操作和应用。

8.了解多媒体演示软件的基本知识,掌握演示文稿制作软件PowerPoint的基本操作和应用。

9.了解计算机网络的基本概念和因特网的初步知识,具有利用Internet获取信息的能力。

10.了解信息安全的基本知识。

11.了解常用工具软件的使用。

(二)程序设计能力(仅限理工农医类考生)

1.了解程序和程序设计语言的基本概念。

2.掌握算法的基本概念及表示。

3. 掌握程序设计的基本步骤和方法。

4. 具有应用所学语言编写简单应用程序的能力。

（三）数据库应用能力（仅限文史财经类考生）

1. 了解数据库系统的基本概念。

2. 了解关系数据库的数据结构与特点。

3. 了解数据库、表的概念与操作。

4. 了解数据查询和操作（增、删、改）的基本方法。

5. 掌握常用的SQL语句。


第二章　试卷分析

一、考试科目及题型题量

试卷题型题量
科目名称：公共课计算机基础
总分值：150分
时间：9：00–11：00，120分钟
一、单选题（共50题，每题1分，共50分）
二、多选题（共10题，每题2分，共20分）
三、判断题（共20题，每题1分，共20分）
四、填空题（共10题，每题2空，每空1分，共20分）
五、简答题（共4题，每题5分，共20分）
六、程序设计题（仅限理工农医类考生，共2题，每题10分，共20分）
七、数据库应用题（仅限文史财经类考生，共2题，每题10分，共20分）

二、各章节考查知识点分析

第一章　计算机与信息技术



总结：

第一章分值占比达到20%，占30分。其中单选题占比12题，多选占比3题，判断题3题，填空题2题，简答题1题。如：

单选题

1.某制鞋企业的两个市场开拓者甲和乙来到一个陌生的城市，发现那边的人都不穿鞋，甲说“这里的市场很大，值得去开发”，乙说“这里的人都不穿鞋子，这里没有我们的市场”，

两个表现出截然不同的看法。这说明信息具有(　　)。

A.传递性　　B.相对价值性　　C.共享性　　D.真伪性

【答案】B。

【解析】同样的信息对于不同的人或群体有不同的价值,体现的是信息的相对价值性。故正确答案为B。

2.1946年世界上诞生了第一台电子计算机,它的名字叫(　　)。

A.ENIAC　　B.ENCAC　　C.APPLE　　D.IBM

【答案】A。

【解析】世界上第一台计算机于1946年在美国诞生,它的名字叫ENIAC。故正确答案为A。

3.冯诺依曼机将计算机的组成分为运算器、控制器、存储器和(　　)。

A.输入设备　　B.输出设备

C.输入输出设备　　D.中央处理器

【答案】C。

【解析】冯诺依曼机将计算机的组成划分为运算器、控制器、存储器、输入输出设备五大部分。故正确答案为C。

多选题

1.计算机系统的外部设备(即外设)指的是(　　)。

A.内存储器　　B.输出设备　　C.外存储器　　D.输入设备

【答案】BCD。

【解析】计算机中的输入设备、输出设备和外存统称为外设。故正确答案为BCD。

2.程序设计语言是人们用来编写程序的语言,包括(　　)。

A.机器语言　　B.汇编语言　　C.高级语言　　D.BASIC语言

【答案】ABC。

【解析】软件开发中所使用的编程语言经过了机器语言、汇编语言到高级语言的发展。故正确答案为ABC。

判断题

1.计算机的运算器只能进行简单的加、减、乘、除算术运算。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】计算机的运算器除了可以进行算术运算外，还可以进行准确的逻辑运算。故正确答案为B。

2.A/D转换器是一种输出设备，它是将数字信号转换为模拟信号。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】A/D转换器是一种输入设备，它可以将模拟信号转化为数字信号。故正确答案为B。

填空题

1.运算器又称算术逻辑单元，简称ALU，是计算机中执行各种_____和_____的部件。

【答案】算术运算；逻辑运算。

2._____是美国政府于1993年提出的信息基础设施的通俗说法。

【答案】信息高速公路。

简答题

1.简述计算机系统的组成。


【参考答案】

计算机系统由计算机硬件系统及软件系统两大部分构成。

（1）硬件系统：是组成计算机系统的各种物理设备的总称，是计算机系统的物质基础，是看得见，摸得着的一些实实在在的有形实体。

（2）软件系统：分为系统软件和应用软件。应用软件是用户自己为解决具体问题而开发的软件。软件是指使计算机运行需要的程序、数据和有关的技术文档资料。它是计算机的灵魂，是发挥计算机功能的关键。

第二章　Windows 7操作系统



总结：

分值占比达到16%，占24分。其中单选题占比8题，多选占比2题，判断题3题，填空题2题，简答题1题。如：

单选题

1.Windows 7是一个（　　）操作系统。

A.单用户单任务　　B.多用户单任务

C.单用户多任务　　D.多用户多任务

【答案】D。

【解析】Windows 7是一个多用户多任务操作系统。这种操作系统允许用户一次提交多项任务。例如，用户可以在运行程序的同时编辑另一个文档。故正确答案为D。

2.以下不属于操作系统主要特性的是(　　)。

A.并发性　　B.共享性　　C.兼容性　　D.异步性

【答案】C。

【解析】操作系统的主要特性并发性、共享性、异步性、虚拟性。故正确答案为C。

多选题

1.操作系统是一个庞大的管理控制程序，它包括：处理器管理、存储管理、设备管理及(　　)。

A.文件管理　　B.硬件管理　　C.网络与通信管理　　D.作业管理

【答案】AD。

【解析】从资源管理的观点来看，操作系统具有以下几个主要功能：处理机管理、存储管理、设备管理、文件管理、作业管理。故正确答案为AD。

2.下列关于活动窗口的说法中不正确的是(　)。

A.活动窗口只有一个

B.活动窗口就是最大化的窗口

C.单击任务栏上的窗口图标，该窗口即成为活动窗口

D.所有窗口都可以同时成为活动窗口

【答案】BD。

【解析】活动窗口不一定最大化，能接受鼠标、键盘输入的就是活动窗口。故正确答案为BD。

判断题

1.Windows 7旗舰版与其他版本相比，支持的功能最多。(　　)

A.正确　　B.错误

【答案】A。

【解析】Windows 7包含6个版本包括：初级版Starter、家庭基础版Home Basic、家庭高级

版Home Premium、专业版Professional、企业版Enterprise、旗舰版Ultimate，版本支持的功能依次递增。

2.剪贴板是一个在Windows应用程序文件之间传递信息的临时存储区，它属于硬盘一部分（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】剪贴板指windows操作系统提供的一个暂存数据，并且提供共享的一个模块，是内存的一块空间，断电会清空。

填空题

1.要安装Windows 7，系统磁盘分区必须为_____格式。

【答案】NTFS。

2.在Windows 7操作系统中，“Ctrl”+“C”是_____命令的快捷键。

【答案】复制。

3.对磁盘进行_____不仅可以清除所有数据，而且同时检查同整个磁盘上有无缺陷的磁道，并加注标记，以免把信息存储在这些坏磁道上。

【答案】完全格式化。

简答题

1.简述计算机操作系统的管理功能

【参考答案】

从资源管理的角度出发，操作系统有以下功能：

（1）处理器管理；


（2）存储管理；

（3）设备管理；

（4）文件和文件夹管理；

（5）作业管理。

第三章　字处理软件Word 2010



总结：

分值占比达到12%，占18分。其中单选题占比8题，多选占比2题，判断题4题，填空题1题。如：

单选题

1. 在Word 2010中，执行查找功能的快捷键是（　　）。

A.Ctrl+C　　B.Ctrl+V　　C.Ctrl+F　　D.Ctrl+H

【答案】C。

【解析】Ctrl+C复制；Ctrl+V粘贴；Ctrl+F查找；Ctrl+H替换。故正确答案为C。

2.Word生成的模板文件的文件扩展名为（　　）。

A.txt　　B.rtf　　C.dotx　　D.docx

【答案】C。

【解析】dotx文件是Word中的文档模板文件。Word生成的文件的扩展名是docx。txt是记事本文件的扩展名。rtf是写字板文件的扩展名。故正确答案为C。

多选题

1.在Word 2010中，下列操作可以在表格末尾插入空行的操作是（　　）。

A.将插入点置于最右下角单元格内，按Alt

B.将插入点置于最右下角单元格内，按Tab

C.将插入点置于最右下角单元格内，按Shift+Tab

D.将插入点置于最右下角单元格外侧，按Enter

E.将插入点置于最右下角单元格外侧，按Shift+Enter

【答案】BD。

【解析】Word表格插入点在单元格内，按Enter键是增加行高；Word表格插入点在最后一行的最后一个单元格内，按Tab键是表格新增加一行；Word表格插入点在最后一个单元格外侧，按Enter键是新增一行。故正确答案为BD。

2.以下可以退出Word 2010程序的是（　　）。

A.双击Word 2010的应用程序控制菜单图标

B.按Alt+F4键

C.从“文件”选项卡中，选择“退出”命令

D.按Alt+空格键，选择“关闭”命令

【答案】ABCD。

【解析】选项D中，按Alt+空格键可以打开“控制菜单”，在“控制菜单”中选择“关闭”命令可以退出程序。故正确答案为ABCD。

判断题

1.Word 2010中，在编辑一个旧文档的过程中单击“保存”按钮，会弹出“保存”对话框，设置文件的位置、文件名和扩展名。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】对于旧文档，单击“保存”按钮，文档保存在原位置，不会弹出“保存”对话框。

2.在Word 2010文本编辑中，选定文本块后，直接输入新的内容，则新输入的内容会插入到文本块前。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】选定文本块后，直接输入新的内容后，新内容将替换掉原来的内容。

填空题

1.Word中_____视图的页面布局最节省硬件资源，且不显示页边距、页眉页脚、背景、图形图像。

【答案】草稿。


2.在Word环境下，保存文件的快捷键为_____。

【答案】Ctrl+S/Shift+12。

3.在Word 2010中，默认的对齐方式是_____。

【答案】两端对齐。

第四章　电子表格处理软件Excel 2010



总结：

分值占比达到13%，占19分。其中单选题占比7题，多选占比1题，判断题3题，填空题1题，简答题1题。如：

单选题

1.在Excel 2010中编辑栏中的符号“√”表示(　　)。

A.取消输入　　B.确认输入　　C.编辑公式　　D.编辑文字

【答案】B。

【解析】编辑栏位于工作表编辑区的正上方,用于显示或编辑当前单元格中的内容和公式。编辑栏从左向右依次是单元格名称框、按钮组和编辑框。当在对某个单元格进行输入编辑时,单击“√”按钮可确认输入。故正确答案为B。

2.Excel 2010中,一个工作簿最多可包含(　　)个工作表。

A.3　　B.9　　C.255　　D.无数

【答案】D。

【解析】Excel中一个工作簿默认有3个工作表,用户可以根据需要添加,创建一个工作簿默认最多可以包括255个工作表,但一个工作簿最多有无数个工作表。故正确答案为D。

多选题

1.Excel所拥有的视图方式有(　　)。

A.普通视图　　B.分页预览视图　　C.大纲视图　　D.页面视图

【答案】AB。

【解析】在Excel中有三种视图显示方式:普通视图,一般在此视图下进行文档编辑;页面布局视图,可以直观上看出页面布局的样式,在这里可以方便的直接插入页眉/页脚或页码;分页预览视图,在打印之前进行查看预览效果,可以在这里直接设置打印区域。故正确答案为AB。

2.在Excel 2010中,移动和复制工作表的操作中,下面正确的是(　　)。

A.工作表能移动到其他工作簿中　　B.工作表不能复制到其他工作簿中

C.工作表不能移动到其他工作簿中　　D.工作表能复制到其他工作簿中

【答案】AD。

【解析】用户既可以在一个工作簿中移动或复制工作表,也可以在不同工作簿之间移动或复制工作表。故正确答案为AD。

判断题

1.在Excel 2010中，删除工作表是永久删除，无法撤消删除操作。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

【解析】Excel 2010中，删除工作表时系统会提示删除工作表是永久删除，永久删除无法通过撤消操作来恢复。

2.Excel工作表的数量可根据工作需要作适当增加或减少，并可以进行重命名、设置标签颜色相应的操作。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

【解析】Excel 2010中，可以对工作表进行插入、删除、重命名等操作，也可以设置工作表标签的颜色，从而突出工作表。

填空题

1.在Excel中，文本运算符是_____。

【答案】&。

2.在Excel的单元格中，作为常量输入的数据可以有数字和文字，常规单元格中的数字_____对齐，文字_____对齐。

【答案】右、左。


简答题

1.简述什么叫做数据透视表

【参考答案】

数据透视表是一种对数据快速汇总和建立交叉列表的交互式表格，可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果，可以显示不同筛选数据。

第五章　演示文稿软件PowerPoint 2010



总结：

分值占比达到11%，占16分。其中单选题占比7题，多选占比1题，判断题3题，填空题2题。如：

单选题

1.在PowerPoint 2010中，创建具有个人特色的设计模板的扩展名是（　　）。

A.pptx　　B.potx　　C.psd　　D.html

【答案】B。

【解析】.pptx为创建演示文稿时的默认扩展名，.potx为创建具有个人特色的设计模板的扩展名，.psd是Photoshop的专用格式，.html是网页文件的扩展名。故正确答案为B。

2.PowerPoint 2010提供了5种基本视图，其中不正确的是（　　）。

A.幻灯片视图　　B.普通视图

C.幻灯片浏览视图　　D.幻灯片放映视图

【答案】A。

【解析】PowerPoint 2010提供了5种工作视图：普通视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映视图、阅读视图、备注页视图。故正确答案为A。

多选题

1.PowerPoint 2010普通视图下，向演示文稿中添加一张新幻灯片，下列方法正确的是（　　）。

A.使用快捷键Ctrl+M

B.使用“插入”选项卡中的“新建幻灯片”命令

C.使用快速访问工具栏中的“新建”按钮

D.使用“开始”选项卡中的“新建幻灯片”命令

【答案】AD。

【解析】“新建幻灯片”命令在“开始”选项卡。快速访问工具栏中的“新建”按钮的作用是新建演示文稿文件。故正确答案为AD。

2.在PowerPoint 2010中，关于幻灯片中插入的声音，下列说法正确是（　　）。

A.可以是来自于剪贴画音频

B.不可以是自己录制的声音

C.可以是来自于文件的声音

D.以上都不对

【答案】AC。

【解析】在PowerPoint 2010中插入的音频文件来自“文件中的音频”、“剪贴画音频”和“录制音频”。故正确答案为AC。

判断题

1.在PowerPoint 2010中，选多个图形元素后进行“组合”，组合后的形状可以为一个整体进行移动、复制和改变大小等操作。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

【解析】选中多个图形，右击在弹出的快捷菜单中选择“组合”命令，多个图形形成一个整体，可以整体进行移动、复制和改变大小的操作。

2.幻灯片中的声音总是在执行到该幻灯片时自动播放。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】幻灯片声音的播放方式有3种：自动、单击时和跨幻灯片播放。

填空题


1.在幻灯片中输入文本的常用方法一般是通过_____和_____输入/添加文本。

【答案】占位符、文本框

2.PowerPoint2010中，_____是演示文稿的颜色搭配、字体格式化以及一些特效命令的集合。

【答案】主题。

第六章　计算机网络



总结：

分值占比达到15%，占23分。其中单选题占比8题，多选占比1题，判断题4题，填空题2题，简答题1题。如：

单选题

1.计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和(　　)。

A.微电子技术　　B.通信技术　　C.数据处理技术　　D.自动化技术

【答案】B。

【解析】计算机网络技术是计算机技术和通信技术紧密结合发展的产物。故正确答案

为B。

2.Internet是(　　)类型的网络。

A.局域网　　B.城域网　　C.广域网　　D.企业网

【答案】C。

【解析】Internet是最大的广域网。故正确答案为C。

3.调制调解器(Modem)的功能是实现(　　)。

A.数字信号的编码　　B.数字信号的整形

C.模拟信号的放大　　D.模拟信号与数字信号的转换

【答案】D。

【解析】Modem可实现电话模拟信号与网络数字信号的转换,也就是俗称的“猫”。故正确答案为D。

多选题

1.以下域名地址一定是国内域名的有(　　)。

A.www.online.tj.cn　　B.www.tj.cn.net

C.www.sina.com　　D.www.yahoo.com

E.www.tju.cn

【答案】AE。

【解析】判断一个域名是否在国内的标准是看它的顶级域名是否是cn,根据这个标准,答案中只有A和E符合要求。在B选项中虽然也有cn一项,但是它不是顶级域名,并不代表中国。故正确答案为AE。

2.有关防火墙技术,以下说法错误的是(　　)。

A.防火墙从软、硬件形式上分为软件防火墙、硬件防火墙和芯片级防火墙

B.防火墙能强化安全策略

C.防火墙能防范全部威胁

D.防火墙能防范病毒

【答案】CD。

【解析】防火墙并不能防范所有威胁，而且防火墙是用于管理进出网络的访问行为，并不能防范病毒。故正确答案为CD。

判断题

1.计算机病毒也像人体中的有些病毒一样，在传播中发生变异。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】A。

【解析】计算机病毒像人体的某些病毒一样具有衍生性，可以在传播中发生变异。故正确答案为A。

2.计算机网络中数据传输速率的单位是bps，代表Byte per second。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】网络传输速度一般以比特率为单位，即bit per second，其含义每秒钟传输的二进制数的位数。

填空题

1.英文简称URL的中文意思是_____。

【答案】统一资源定位器。

2.Internet网络通信使用的协议是_____。

【答案】TCP/IP。

3.数据通信系统实现信息的传递，一个完整的数据通信系统可划分为三大组成部分：信源、_____、信宿。

【答案】信道。

简答题

1.什么是调制解调器？有哪些功能？

【参考答案】


计算机内部的信息是由0和1组成的数字信号，而在电话线上传递的是模拟电信号，在光纤上传递的是模拟光信号。所以如果要将计算机内的数字脉冲信号通过电话交换网或者

光纤进行传输，就必须利用调制解调器对模拟信号和数字信号进行转换。

调制：将数字信号转换为模拟信号。也称为D/A转换。

解调：将模拟信号转换为数字信号，也称为A/D转换。

第七章　程序设计基础



总结：

分值占比达到13%，占20分。但是由于2021年是甘肃统考的第一年，因此在程序设计部分的出题较为保守，预计会在以后的考试中，逐年提升程序设计的分值。甘肃省程序设计出题形式仅为利用所学的高级语言（C语言）进行编程，统考第一年题量仅为2题，每题20分。如：

程序设计题

1.从键盘输入长方形的长和宽，编程求该长方形的周长和面积。

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
void main（ ）{
    int l,w,c,s;
    printf（“请输入长和宽：”）;
    scanf（“%d %d”,&l,&w）;
    c=2*（l+w）;
    s=l*w;
    printf（“周长：%d\n面积：%d\n”,c,s）;
}
```


2.编写程序，编写程序实现如下分段函数。当x<-5时，f（x）=|x|+5;当-5≤x≤5时，f（x）=x*x;当x>5时，f（x）=6x-10。（x定义成实型数据）

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main（ ）{
    printf（“请输入X的值：”）;
    float x;
    scanf（“%f”,&x）;
    float res;
    if（x<-5）{
    res=0-x+5;
    }else if（x>=-5 && x<=5）{
    res=pow（x,2）;
    }else{
    res=6*x-10;
```

```
    }
    printf（“f（x）=:%.2f\n”,res）;
    return 0;
                                    }
```

第八章　数据库应用基础



总结：

分值占比达到13%，占20分。但是由于2021年是甘肃统考的第一年，因此在数据库应用技术部分的出题较为保守，预计会在以后的考试中，逐年提升本部分的分值。数据库应用技术出题形式为数据库基础填空题和数据库SQL语言应用题，基础填空题5题，每题1分，SQL语

句题3题，每题5分。如：

数据库填空题

1.SQL语言中，用于授权的语句是_____。

【答案】GRANT。

2.数据库系统的三级模式结构是指数据库系统由_____、模式和内模式三级构成。

【答案】外模式。

3.关系数据模型中，二维表的一行称为一个_____，也可以称之为一条记录。

【答案】元组。

4. SQL语言具有两种使用方式，分别为交互式SQL和_____.

【答案】嵌入式SQL

5.在SQL中，实现模糊查询的关键字是_____。

【答案】like

操作题

设某一数据库有四个表：学生表Student，课程表Course，成绩表Score，教师表Teacher。

Student（Sno，Sname，Ssex，Sbirthday，Class）

Course（Cno，Cname，Tno）

Score（Sno，Cno，Degree）

Teacher（Tno，Tname，Tsex，Tbirthday，Pro，Depart）

（1）查询Student表中的所有记录的Sname、Ssex和Class列（要求对列重命名）。

【参考答案】

Select Sname as“姓名”,Ssex as“性别”,Class as“班级”

From Student;

（2）查询Score表中成绩在60到90之间的所有记录并按课程号升序排序，同一课程按成绩从高到低排序。

【参考答案】

Select * from Score where Degree between 60 and 90

Order by Cno，Degree DESC;

（3）查询Student表中与“张三”同班的女同学记录。

【参考答案】

Select * from Student where Ssex=“女”

And Class=（select Class from Student where Sname=“张三”）；

第二部分

备考指导

通过前面对各章节考查知识点分析来看，考试内容大体上分为计算机基础知识、Windows 7操作系统、字处理软件Word 2010、电子表格处理软件Excel 2010、演示文稿软件PowerPoint 2010、计算机网络与Internet应用这六章的基础知识，以及文史财经类考生和理工农医类考生分别要考的数据库应用、程序设计基础两章较难的知识。各部分考查侧重点不同，前六章基础知识主要侧重于理解和记忆，数据库和程序设计则侧重于应用，使用所学的关系数据库和高级语言解决实际问题。

公共课计算机课程章节内容较多，知识比较分散，考试主要注重知识的广度，在每个知识点的考察上，其实不注重深度，因此考试难度在于知识点的记忆，而且考试时每一章节内容都有涵盖并且容易考细节，所以就需要考生合理安排好学习和复习计划，大致分为以下个阶段：

第一阶段　全面学习、夯实基础（3月—8月）

在这一阶段，3–7月其实各位同学是在学校里面度过，所以需要各位同学在学校学习之余，利用课余时间对计算机课程整体进行全面的学习，要弄清楚每一章节主要都在讲什么内容以及每一章节的侧重点，7月–8月各位同学正值暑假，这一个多月的时间，是集中性的对3月–7月所学知识点的总结与提升阶段，利用好这一假期，可以更好的夯实我们的基础，并为后面的强化阶段做好准备。

甘肃专升本计算机应用基础满分是150分，题型分为单选题、多选题、判断题、填空题、简答题和程序设计或数据库的应用题六类题型，各个题型题量与分值分布在前面已经分析过。整个考试内容，根据专升本公共课计算机考试大纲要求，考生需要学习的一共包含七章内容，每个章节的分值占比、考察的侧重点，在前面都已一一分析，各位考生所要做的就是根据分析，合理利用在校以及暑假时间，对照讲义全面学习，具体操作如下：

（1）对照基础阶段讲义，合理分配时间，按章节循序渐进的先把讲义整个学习一遍；

（2）学习过程中做到操作与表达相结合，因为讲义中都是文字或图片，我们要对照讲义中的表达，有条件的话要在计算机上逐一操作，操作的目的是加深记忆；

（3）在学习过程中要勤做笔记，讲义再详细也只是别人的成果，我们需要将学习的知识变

成自己的，那就要认真做笔记。而做笔记也不是抄讲义，在做笔记的过程中要突出重难点，每一个知识点如果有能力，还要匹配例题，例题不在多，主要要有代表性。

（4）制作思维导图。思维导图可以帮助我们更好的梳理知识体系，针对每一章学习的内容制作思维导图，制作思维导图的过程也是一种学习，而且思维导图制作完成后，在后面阶段的学习中，完全可以抛开讲义，使用自己制作的思维导图强化学习。

（5）程序设计与数据库应用的实操；这部分内容一定要在专业老师或者网络课程的帮助下学习，对于个人的逻辑思维有较高要求，而且难度较大，很容易在一接触之后萌生放弃的念头，因此需要在老师的指导下打下基础，之后再去学习，剩下的只有快乐，每每运行出一个程序，得到的都是满满的幸福感。

第二阶段　强化练习，稳步提升（9月—12月）

在强化阶段，就需要对第一阶段中所学习的知识点深刻理解与识记，将这些知识点转化成为考生自己的做题能力。考生需要通过大量的专项练习题进行对知识点的巩固与掌握，将理论运用于解决实际问题，从而能够达到查漏补缺，弥补考生自身薄弱之处，锻炼考生的题感，进一步提升做题的效率，具体操作如下：

（1）本阶段为强化阶段，所使用讲义一般都是从基础阶段凝练而来，摒弃了基础阶段的求全，重在求精，以了解、熟悉、掌握等标识知识点的重要程度。因此我们可以对照本讲义，以及基础阶段个人总结制作的思维导图，对于知识点由繁入简，再次梳理完善思维导图，将知识由面转化为点，每一个点都是得分点。

（2）对照思维导图完成强化阶段练习册；强化阶段的练习册题量较大，每个知识点都能匹配到多道习题，在做练习册的过程中，最好可以先独立做，实在做不出来再去查讲义或者思维导图，然后在做题过程中继续完善自己的笔记和思维导图，争取到最后不再使用讲义，完全以自己的笔记和思维导图为导向。

（3）有意识的参加考试。如果自学，可以按照考试要求自己安排考试，一定要有自制力。如果参与了机构，这个阶段要多模拟考试，认识自己的不足，每次考试的结果要体现在笔记和

思维导图中。

第三阶段　查漏补缺，逐个击破（1月—考前）

在这一阶段再一次根据考试大纲巩固串联知识点，确保万无一失，同时在这一阶段可以钻研高质量的模拟卷和近三年的历年真题，把握出题规律，抓住高频考点，从而达到精准提分。考生可利用模拟卷或历年真题卷根据实际考试要求在规定时间内自行进行模拟考试，并将模拟考试中不会的题和做错的题进行汇总，对照着考察的知识点重新进行一次查漏补缺。反复多次的模拟考，也可以让考生更加从容地面对考试。

（1）冲刺阶段的讲义已经完全成为了考点与例题的匹配，并且每个考点相应的习题会增多，因此在本阶段，我们需要结合自己的笔记、思维导图，全力做题，相信经过基础和强化阶段的学习，知识点我们已经没有问题，在本阶段我们要做的就是认识每个知识点有哪些出题考核方式，针对不同的出题方式，总结答题技巧，不仅要做对，还要做快；

（2）本阶段每天至少要完成一份模拟试卷，必须严格要求自己，按照考试时间作答，去适应考试。

（3）每一次考试的结果都要在笔记中体现出来，考试不是为了考试，是为了提高，保持着做题、考试的状态进入到专升本考试，在这个阶段最不能有的两种情绪：怀疑自己或者自满。

第三部分

高频考点

第一章　计算机基础知识

考点一　计算机的起源和发展

一、计算机领域的杰出人物

冯诺依曼：现代计算机之父。

查尔斯巴贝奇：计算机之父。

艾伦图灵：人工智能之父，计算机科学的奠基人。

二、早期的计算机

ENIAC：1946年美国军方为了计算导弹的弹道，支持宾夕法尼亚大学研制出的世界上的第一台计算机。

EDVAC：世界上第一台按照“存储程序控制原理”设计的计算机（冯诺依曼）。

EDSAC：世界上第一台投入使用的按照“存储程序控制原理”设计的计算机（英国科学家）。

UNIVAC：世界上第一台批量生产的计算机，标志着计算机时代的到来。

三、计算机的特点

1.运算速度快；

2.精准度高；

3.具有准确的逻辑判断能力；

4.存储容量大（存储性能高）；

5.工作自动化——基础：“存储程序控制原理”；

6.通用性强。

例1.世界上第一台电子计算机是1946年在美国研制成功的，其英文缩写是（　　）。

A.ENIAC　　B.EDVAC　　C.EDSAC　　D.UNIVAC

【答案】A。

【解析】世界上第一台计算机是1946年在美国研制成功的ENIAC。故正确答案为A。

例2.以下有关计算机特点的说法，错误的是（　　）。

A.具有记忆和逻辑判断能力　　B.速度快、精度低

C.能自动运行，支持人机交互　　D.适合科学计算和数据处理

【答案】B。

【解析】计算机具有运算速度快、运算的精度高等特点。故正确答案为B。

例3.计算机辅助教学的英文缩写是（　　）。

A.CAD　　B.CAT　　C.CAM　　D.CAI

【答案】D。

【解析】计算机辅助教学的英文缩写是CAI，CAD指的是计算机辅助设计，CAT是计算机辅助测试，CAM是计算机辅助制造。故正确答案为D。

例4.主要应用于密码破译、天气预报、地震探测等国防领域的计算机属于（　　）。

A.巨型机　　B.大型机　　C.小型机　　D.工作站

【答案】A。

【解析】应用在密码破译、天气预报等科学计算领域的主要是超级计算机，也就是巨型机。故正确答案为A。

考点二　计算机系统

一、计算机系统的概述

1.一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成，并且按照“存储程序控制”原理工作。

2.硬件系统：是计算机工作的物质基础。

3.软件系统：是计算机发挥功能的关键。软件＝程序＋数据＋文档。

4.没有安装任何软件的计算机，我们称为“裸机”。

二、计算机的工作原理

（一）指令

是指示计算机执行某种操作的命令，是由二进制写成的，包括操作码和地址码两部分。

（二）冯诺依曼原理

1.计算机以二进制处理数据和指令。

2.计算机的硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件组成。

3.计算机按照“存储程序控制”原理工作。

三、计算机的硬件系统

1.硬件系统是计算机完成各项工作的物质基础。

2.硬件系统的组成：

（1）运算器：用于完成数据处理。进行算术运算和逻辑运算。

（2）控制器：是整个计算机系统的控制中心，它指挥计算机各部分协调工作，保证计算机按照预先规定的目标和步骤有条不紊地进行操作及处理。控制器是计算机系统的“神经中枢”。

（3）存储器：是计算机系统的记忆元件。存储器是由很多的存储单元组成，每一个存储单元都有唯一的一个编码，我们称为地址。

（4）输入设备：将原始数据转换为计算机所能识别的二进制数据，并输入到计算机中。

（5）输出设备：将计算机内部的二进制数据转化为人能识别的数据形式，并输出给用户。

四、计算机的的软件系统

1.软件：软件是指使计算机运行所需的程序、数据和有关文档的总和。

2.系统软件：一般由软件厂商在计算机出厂时就已经安装。

（1）操作系统：Windows、DOS、Linux、UNIX。

（2）语言处理程序：汇编程序（会产生目标程序）、编译程序（会产生目标程序）、解释程序（不会产生目标程序）。

（3）数据库管理系统：Oracle、Mysql、Sqlserver、DB2、Access（BASIC不是数据库管理系统）。

（4）系统支撑和服务程序；比如磁盘碎片清理工具、杀毒程序等。

3.应用软件：为解决计算机各类应用问题而编写的软件称为应用软件。例如Office办公软件、抖音、快手等。

例1.冯·诺依曼为现代计算机的结构奠定了基础。他的主要设计思想是（　　）。

A.电子元件　　B.存储程序　　C.虚拟存储　　D.数据存储

【答案】B。

【解析】冯诺依曼原理的核心思想是“存储程序和程序控制”。故正确答案为B。

例2.一般计算机硬件系统的主要组成部件有五大部分，下列选项中不属于这五部分的是（　　）。

A.输入设备和输出设备　　B.软件

C.运算器　　D.控制器

【答案】B。

【解析】计算机的硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件。故正确答案为B。

例3.组成计算机指令的两个部分是（　　）。

A.数据和字符　　B.操作符和地址符

C.运算符和运算数　　D.运算符和运算结果

【答案】B。

【解析】指令是指示计算机执行某种操作的命令，是由二进制写成的，包括操作码和地址码两部分。故正确答案为B。

考点三　进制转换

进制	数码	基数	位权	后缀	表示	进位规则
十进制	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	10^i	D	7255D $(7255)_{10}$	逢十进一
二进制	0,1	2	2^i	B	111011B $(111011)_2$	逢二进一
八进制	0,1,2,3,4,5,6,7	8	8^i	O	215O $(215)_8$	逢八进一
十六进制	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F	16	16^i	H	1456AFH $(1456AF)_{16}$	逢十六进一

一、R进制转换为十进制数

转换规则：采用R进制数的位权展开法，即将R进制数按“位权”展开形成多项式并求和，得到的结果就是转换结果。

二、十进制转换为R进制数

转换规则：整数部分（倒读法）：“逐次除以基数取余”法，直到商为0；

三、二进制、八进制、十六进制数间的相互转换

1. 二进制与八进制的转换

二进制	000	001	010	011	100	101	110	111
八进制	0	1	2	3	4	5	6	7

（1）二进制转八进制

1位八进制数相当于3位二进制数，此二进制数转换成八进制数的转换规则如下：“三位并一位”。

（2）八进制转二进制

八进制数转换成二进制数的转换规则："一位拆三位"。把1位八进制数写成对应的3位二进制数，然后连接起来即可。

2.二进制与十六进制的转换

（1）二进制转十六进制

1位16进制数相当于4位二进制数，因此二进制转换成十六进制数的转换规则："四位并一位"。然后将每组二进制数转换成十六进制数。

（2）十六进制转二进制

十六进制转换成二进制数的转换规则："一位拆四位"。把1位十六进制数写成对应的4位二进制数，然后连接起来即可。

例1.二进制数1011对应的十进制数为（　　）。

A.10　　B.11　　C.12　　D.13

【答案】B。

【解析】将二进制1011转换成对应是十进制数是11。故正确答案为B。

例2.下列各数中，数值最大的是（　　）。

A.$(3E5)_{16}$　　B.$(745)_{8}$　　C.$(1111110101)_{2}$　　D.$(978)_{10}$

【答案】C。

【解析】将答案中不同的进制转换成相同进制即可比较出大小。A选项：$(3E5)_{16}=(997)_{10}$；B选项：$(745)_{8}=(485)_{10}$；C选项：$(1111110101)_{2}=(1013)_{10}$。故正确答案为C。

例3.与十六进制数AB等值的八进制数是（　　）。

A.253　　B.254　　C.171　　D.172

【答案】A。

【解析】十六进制AB转化为二进制为10101011，再将二进制转化为八进制为253。故正确答案为A。

例4.下列四个数中，最大的数是（　　）。

A.$(73.5)_{10}$　　B.$(1001101.01)_{2}$　　C.$(115.1)_{8}$　　D.$(4C.4)_{16}$

【答案】B。

【解析】将B、C、D都转换为十进制分别为77.25、77.125、76.25，因此最大值为77.25。故正确答案为B。

考点四　计算机中的数及信息编码

一、数值的表示

在计算机中只能用数字化信息来表示数据，非二进制整数输入到计算机中都必须以二进制格式来存放，同时数值的正、负号也必须用二进制数来表示。规定用二进制数“0”表示正数，用二进制数“1”表示负数，且用最高位作为数值的符号位，每个数据占用一个或多个字节。这种连同符号与数字组合在一起的二进制数称为机器数，机器数所表示的实际值称为真值。

在机器数中，数值和符号全部数字化。计算机在进行数值运算时，采用把各种符号位和数值位一起编码，通常用原码、反码和补码三种方式表示。

原码：一个数的机器数就是它的原码。

反码：正数的反码就是它的原码本身，负数的反码是除它的符号位以外各位取反。

补码：正数的补码是它的原码本身，负数的补码等于它的反码+1；

如：“-29”的机器数表示为：10011101，原码表示为：10011101，反码表示为：11100010，补码表示为：11100011。

例1.-69的反码表示为（　　）。

A.$(00111011)_2$　　B.$(11000101)_2$

C.$(10111010)_2$　　D.$(00111010)_2$

【答案】C。

【解析】-69的原码为1100 0101，再转换成反码是[1011 1010]。故正确答案为C。

例2.十进制数38的补码是（　　）。

A.00110010　　B.00100110　　C.10011001　　D.10100110

【答案】B。

【解析】正数的补码与原码相同，38的补码是00100110。故正确答案为B。

例3.$[10110110]_{补}$对应的原码是(　　)。

A.$[11001010]_{原}$　　B.$[10110110]_{原}$　　C.$[01001010]_{原}$　　D.$[00110110]_{原}$

【答案】A。

【解析】$[1011\ 0110]_{补}$转换成反码是$[1011\ 0101]_{反}$，再转换成原码是$[1100\ 1010]_{原}$。故正确答案为A。

二、西文字符编码

计算机中的数据均是用二进制编码表示，用以表示字符的二进制编码称为字符编码，最常用的字符编码ASCII码。ASCII码用7位二进制数一共能表示128个字符，一个字符占用一个字节的存储空间，最高位是0。

ASCII值	编码	字符表示
0~31	0000000~0011111	各种控制字符
32	0100000	空格
48~57	0110000~0111001	“0”～“9”
65~90	1000001~1011010	“A”～“Z”
97~122	1100001~1111010	“a”～“z”
其他33个字符	/	“！”等

例1.ASCII码表中字符“C”的编码1000011，则字符“G”的编码为_____。

【答案】1000111。

【解析】G的编码等于C的编码+4，即1000011B+100B=1000111B。故正确答案为1000111。

例2.在计算机中，英文字符编码形式主要采用_____字符编码，即美国标准信息交换代码。

【答案】ASCII。

【解析】在计算机中，英文字符的编码方式是ASCII编码。故正确答案为ASCII。

例3.计算机中的字符，一般采用ASCII码编码方案。若已知“H”的ASCII码值为48H，则

可能推断出“J”的ASCII码值为50H。（　　）

A.正确　　B.错误

【答案】B。

【解析】J的编码比H的编码高2，即“J”的编码等于48H+2H=4AH，不是50H。故正确答案为B。

考点五　计算机病毒

1.计算机病毒的含义

计算机病毒是人为故意在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

2.计算机病毒的特点

计算机病毒具有传染性、寄生性、潜伏性、隐蔽性、可触发性、破坏性、不可预见性等特点。

例1.下面说法正确的是（　　）。

A.计算机病毒是由于计算机机房卫生条件太差而产生的

B.计算机病毒是人为制造的

C.计算机病毒必须清除掉后，计算机才能使用，否则会造成灾难性的后果

D.计算机病毒是计算机操作人员不讲卫生而产生的

【答案】B。

【解析】计算机病毒是人为制造的一种恶意程序。故正确答案为B。

例2.下列不属于计算机病毒特性的是（　　）。

A.传染性　　B.潜伏性　　C.可预见性　　D.破坏性

【答案】C。

【解析】计算机病毒具有传染性、潜伏性、破坏性等特性，但不具备可预见性。故正确答案为C。

例3.下列计算机病毒的叙述错误的是(　　)。

A.计算机病毒是一段程序

B.计算机病毒具有潜伏性

C.Word文档可以携带计算机病毒

D.病毒总是通过C盘的可执行文件侵入到计算机

【答案】D。

【解析】计算机感染病毒的途径是多样的,并不是总是从C盘侵入计算机。故正确答案为D。

第二章　Windows 7 操作系统

考点一　操作系统基础

一、操作系统的定义

操作系统是一组控制和管理计算机系统硬件和软件资源、控制程序、改善人机界面、合理的组织计算机工作流程，并为用户使用计算机提供良好运行环境的一种系统软件。

操作系统是用户与计算机硬件之间的桥梁。

二. 操作系统的功能

1.处理机管理（CPU的管理）；

2.存储管理；

3.设备管理---外设的管理；

4.文件和文件夹的管理；

5.作业管理。

三. 操作系统的特征

1.并发性：是指两个或两个以上的运行程序在同一时间间隔段内同时执行。

2.共享性：指操作系统中的资源可被多个并发执行的进程所使用。

3.虚拟性：指将一个物理实体映射为若干个逻辑实体。（硬盘：C、D、E）

4.异步性：又称随机性，指进程的执行顺序和执行时间的不确定性，进程的运行速度不可预知。

例1.计算机系统中，操作系统的主要功能是（　　）。

A.把原程序转换为目标程序　　B.管理系统中所有软件和硬件资源

C.进行数据处理和分析　　D.能够编写程序

【答案】B。

【解析】操作系统是最基本的系统软件，操作系统的主要功能是管理系统中的硬件和软件资源。故正确答案为B。

例2.以下不属于操作系统主要特性的是（　　）。

A.并发性　　B.共享性　　C.兼容性　　D.异步性

【答案】C。

【解析】操作系统具有并发性、共享性、虚拟性和异步性。故正确答案为C。

例3.按操作系统的分类，UNIX操作系统属于（　　）。

A.批处理操作系统　　B.实时操作系统

C.分时操作系统　　D.单用户操作系统

【答案】C。

【解析】UNIX是典型的多用户多任务的分时操作系统。故正确答案为C。

考点二　Windows 7常用快捷键

快捷键	描述	快捷键	描述
Alt	激活菜单栏	F1	打开帮助
Alt+Tab	屏幕中预览要切换的窗口	F2	重命名文件（夹）
Alt+Esc	按打开的时间顺序切换窗口	F3	搜索文件或文件
Win+Tab	窗口的三维切换	F5	刷新当前窗口
Alt+Space	打开控制菜单（系统菜单）	Ctrl+C	复制
Alt+F4	退出程序	Ctrl+X	剪切
Ctrl+Esc	打开“开始”菜单	Ctrl+V	粘贴
Delete	删除	Ctrl+Z	撤消
Shift+Delete	不放入回收站永久删除	Ctrl+A	全选
Ctrl+空格	切换中英输入法	Ctrl+Y	恢复

（续表）

快捷键	描述	快捷键	描述
Shift+Ctrl	切换输入法	PrintScreen	复制整个屏幕
Ctrl+.	中、英文标点切换	Alt+PrintScreen	复制活动窗口

例1.在Windows 7中，打开“开始”菜单的组合键是（　　）。

A.Ctrl+Esc　　B.Shift+Esc　　C.Alt+Tab　　D.Alt+Ctrl

【答案】A。

【解析】Windows 7中打开“开始”菜单的组合键有Ctrl+Esc和Win键。故正确答案为A。

例2.如果鼠标器突然失灵，则可用（　　）组合键来关闭一个正在运行的应用程序（任务）。

A.Alt+F4　　B.Ctrl+F4　　C.Shift+F4　　D.Alt+Shift+F4

【答案】A。

【解析】可以通过Alt+F4组合键关闭正在运行的而程序窗口。故正确答案为A。

例3.在Windows 7中，各个输入法之间切换，应按（　　）键。

A.Shift+空格　　B.Ctrl+空格　　C.Ctrl+Shift　　D.Alt+回车

【答案】C。

【解析】在各个输入法之间切换的快捷键是Ctrl+Shift。故正确答案为C。

例4.在Windows 7中，要把当前活动窗口复制到剪贴板，可以按（　　）。

A.PrintScreen　　B.Home　　C.Alt+PrintScreen　　D.Alt+Home

【答案】C。

【解析】截取复制当前活动窗口的快捷键是Alt+PrintScreen。故正确答案为C。

考点三　文件和文件夹管理

一、文件和文件夹

1.文件的概念：是指存放在外存储器上的一组相关信息的集合。

2.文件的命名：

（1）文件名由主文件名和扩展名组成，扩展名决定了文件的类型；

（2）文件名中不能出现以下字符：三杠冒问星，大于小于引；(\，|，/，：，？，*，>，<，”)；

（3）同一路径下不能出现同名文件；

（4）文件名不区分大小写。

二、文件和文件夹的属性

1.常文件属性：存档（默认）、只读、加密、索引、隐藏、压缩；

2.系统文件：系统、隐藏；

3.文件夹可以设置共享属性，文件不行。

例1.在Windows 7中，下列错误的文件名是（　　）。

A.m%1.docx　　B.22$#　　C.a!=0　　D.3*4

【答案】D。

【解析】文件名中不能出现以下字符：三杠冒问星，大于小于引；(\，|，/，：，？，*，>，<，”)。故正确答案为D。

例2.Windows 7的文件组织结构是一种（　　）结构。

A.表格　　B.树形　　C.网状　　D.线性

【答案】B。

【解析】Windows 7的文件组织结构是一种树形结构。故正确答案为B。

例3.在Windows 7中，为保护文件不被修改，可将它的属性设置为（　　）。

A.只读　　B.存档　　C.隐藏　　D.系统

【答案】A。

【解析】将文件设置为只读属性，可以保证文件只能读取，不能修改。故正确答案为A。

第三章　字处理软件 Word 2010

考点一　Word 的启动、关闭和退出

一、Word 的启动

（1）从开始菜单启动

（2）从快捷方式启动

（3）从任务栏快速启动

（4）从文档启动

注：在启动 Word 程序之后，系统会自动创建一个名称为“文档 1”的 Word 文档。

二、Word 的退出和关闭

（1）单击应用程序标题栏右侧的“关闭”按钮。

（2）单击“文件”选项卡，在 Backstage 视图中，单击左下角的“退出”按钮。

（3）双击应用程序的控制菜单图标。

（4）单击应用程序的控制菜单图标（或在标题栏上右击），在控制菜单中选择“关闭”命令。

（5）在应用程序窗口中按 Alt+F4 组合键。

注：关闭文档，程序依然运行。退出文档：文档全部关闭。

例 1. 在 Word 2010 中，“文件”选项卡中“关闭”命令的功能是（　　）。

A. 关闭 Word 2010 应用程序后，关闭计算机

B. 关闭当前文档窗口，返回到 Windows 7 桌面

C. 关闭 Word 2010 应用程序，返回到 Windows 7 桌面

D.仅关闭当前文档窗口，Word 2010应用程序依然运行

【答案】D。

【解析】点击“文件”选项卡，选择“关闭”命令可以关闭当前的文档，但是不会退出当前的Word程序。故正确答案为D。

例2.在Word 2010中，文档模板的扩展名是（　　）。

A.docx　　B.dotx　　C.pptx　　D.pdf

【答案】B。

【解析】Word 2010的文档模板的扩展名为dotx。故正确答案为B。

例3.在Word 2010中，新建文档的组合键是（　　）。

A.Ctrl+O　　B.Ctrl+N　　C.Alt+O　　D.Alt+N

【答案】B。

【解析】在Word 2010中，可以通过快捷键Ctrl+N新建文档。故正确答案为B。

考点二　选项卡

1.“文件”选项卡

Word 2010“文件”选项卡中的命令包括“保存”、“另存为”、“打开”、“关闭”、“新建”“打印”和“选项”等其他一些命令。某些命令被突出显示，单击突出显示的命令，其右侧将以选项卡的形式显示相应内容。

若要从“文件”选项卡视图快速返回到文档，请单击“开始”选项卡，或者按键盘上的<Esc>键。

2.“开始”选项卡

“开始”选项卡中包括“剪贴板”、“字体”、“段落”、“样式”和“编辑”五个组。该选项卡主要用于帮助用户对Word 2010文档进行文字编辑和格式设置，是用户最常用的选项卡。

3.“插入”选项卡

“插入”选项卡包括“页”、“表格”、“插图”、“链接”、“页眉和页脚”、“文本”、“符号”

等组，主要用于在Word 2010文档中插入各种元素。

4.“页面布局”选项卡

“页面布局”选项卡包括“主题”、“页面设置”、“稿纸”、“页面背景”、“段落”、“排列”几个组，用于帮助用户设置Word 2010文档页面样式。

5.“引用”选项卡

“引用”选项卡包括“目录”、“脚注”、“引文与书目”、“题注”、“索引”和“引文目录”几个组，用于实现在Word 2010文档中插入目录等比较高级的功能。

6.“邮件”选项卡

“邮件”选项卡包括“创建”、“开始邮件合并”、“编写和插入域”、“预览结果”和“完成”几个组。该功能区的作用比较专一，专门用于在Word 2010文档中进行邮件合并方面的操作。

7.“审阅”选项卡

“审阅”选项卡包括“校对”、“语言”、“中文简繁转换”、“批注”、“修订”、“更改”、“比较”和“保护”几个组，主要用于对Word 2010文档进行校对和修订等操作，适用于多人协作处理Word 2010长文档。

8.“视图”选项卡

“视图”选项卡包括“文档视图”、“显示”、“显示比例”、“窗口”和“宏”几个组，主要用于帮助用户设置Word 2010操作窗口的视图类型，以方便操作。

例1.在Word2010中，“文件”选项卡中“最近所用文件”是指（　　）。

A.最近打开过的文档　　B.当前正在编辑的文档

C.所有已经被删除的文档　　D.硬盘中的所有Word文档

【答案】A。

【解析】在Word 2010中，“文件”选项卡中“最近所用文件”列表中显示的是用户最近使用过的文档。故正确答案为A。

例2.在Word 2010的默认情况下，“目录”功能组位于（　　）。.

A.“开始”选项卡　　B.“插入”选项卡

C.“引用”选项卡　　D.“视图”选项卡

【答案】C。

【解析】在“引用”选项卡的“目录“组。故正确答案为C。

例3.在Word 2010中，要输入公式“$y=\sqrt[3]{x}$”，应使用“插入”选项卡中的(　　)。

A.“公式”组　　B.“符号”组

C.“数字”组　　D.“批注”组

【答案】B。

【解析】要输入公式，是在“插入”选项卡下“符号”组中“公式”命令。故正确答案为B。

例4.在Word 2010默认情况下，可以改变文档字体大小的选项卡是(　　)。

A.“开始”选项卡　　B.“审阅”选项卡

C.“插入”选项卡　　D.“页面布局”选项卡

【答案】A。

【解析】改变字体大小在“开始”选项卡“字体”组。故正确答案为A。

考点三　设置段落格式

一、段落格式

水平对齐方式、段落缩进、行距、符号或编号、制表位、文本间距、底纹或边框、格式刷。如图



二、段落水平对齐方式

两端对齐：，表示文本沿左边距和右边距均匀地对齐，是默认的对齐方式。左对齐文本：；右对齐文本：；居中文本：标题使用居中对齐；分散对齐：。

三、段落行距

行距：段落中各行之间的垂直距离。默认情况下，各行之间是单倍行距。Word会自动调整行距以容纳该行中最大的字体和最高的图形。如果某行包含大字符、图形或公式，将自动增加该行的行距。

在Word 2010的“段落”对话框中，“行距”下拉列表有：单倍行距、1.5倍行距、2倍行距、最小值、固定值、多倍行距。

四、段落间距

段落间距决定段落上方和下方的距离。段前间距是一个段落的首行与上一段落的末行之间的距离。段后间距是一个段落的末行与下一段落的首行之间的距离。默认情况下，段落前、后的间距为0行。

例1. 在Word 2010中，以下属于段落格式设置的操作是（　　）。

A. 设置文档为两栏　　B. 设置字体为楷体

C. 设置底纹为红色　　D. 设置行距为20磅

【答案】D。

【解析】段落设置可以设置行距，段间距，对齐方式等；A选项，分栏在页面布局中的分隔符设置；选项B和C，都是在字体里面设置的。故正确答案为D。

例2. 在Word 2010工具栏中，  按钮的作用是（　　）。

A. 左对齐　　B. 右对齐

C. 分散对齐　　D. 两端对齐

【答案】C。

【解析】左对齐 ；右对齐 ；居中对齐 ；两端对齐 ；分散对齐 。故正确答案为C。

例3. 在中文Word 2010中，默认的开始下一段落的操作是（　　）。

A. 按下Shift+Enter　　B. 按下Alt+Enter


C. 按回车健　　D. 按下Ctrl+Enter

【答案】C。

【解析】在Word 2010中，按回车键是产生一个新的段落。故正确答案为C。

考点四　图文混排

插入到Word中的图片有两种方式：嵌入型和浮动型。嵌入：图片同文本内容处于同层面，图片像一个文字符号插入到文本中，可与文本一起参与排版编辑移动，随行和段落排版，默认情况下以嵌入式的形式插入图片。浮动：图片同文本内容不在同一层面，图片与文字的层次关系是浮于文字上方或衬于文字下方，同时还与文字间存在干涉关系，例如：四周型、紧密型、上下型、穿越型等。



例1. 在Word 2010中，使用“布局”对话框设置文字与图片的环绕方式时，其中不包括(　　)。

A. 嵌入型　　B. 衬于文字下方

C. 包围型　　D. 浮于文字上方

【答案】C。

【解析】环绕方式有：嵌入型、四周型环绕、紧密型环绕、穿越型环绕、上下型环绕、浮于文

字下方、衬于文字上方。故正确答案为C。

例2. 在Word 2010中，表示“衬于文字下方”环绕方式的工具按钮是（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. 

【答案】B。

【解析】环绕方式中A选项，上下型；B选项，衬于文字下方；C选项，紧密型；D选项，浮于文字上方。故正确答案为B。

第四章　电子表格处理软件 Excel 2010

考点一　Excel 2010基础

一、基本概念

（一）工作簿

工作簿是指在Excel中用来存储并处理数据的文件，其扩展名是.xlsx，工作簿模板的扩展名是.xltx;

（二）工作表

工作表是由行和列组成的二维表格，用来组织和管理数据。一个工作簿中默认包含3个工作表（Sheet1，Sheet2，Sheet3），但是默认值可以设置为1–255；

一个工作簿实际可以包含的工作表个数为无数个。

（三）单元格

单元格是工作表的最小组成单位；单元格用行号和列标来标识，并且列标在前，行号在后。活动单元格有且只有一个，活动单元格带有一个粗黑框，右下角有一个黑色的小方块，称为填充柄。

二、Excel工作表的操作

（一）插入工作表

①右击工作表标签，选择插入------>工作表；

②开始--->单元格组------>插入------>工作表；

③按Shift+F11组合键；

④点击工作表标签右侧的“插入工作表”按钮。

（二）删除工作表

①右击工作表标签，选择删除---->删除工作表；

②开始----->单元格组----->删除------>删除工作表；

而且要注意工作表的删除是永久操作，无法撤消。一个工作簿中至少要有一张可见的工作表（工作表不能全部删除，也不能全部隐藏）。

例1.在下面关于Excel的叙述中，不正确的有（　　）。

A.工作表是二维表　　B.保存文档时系统会使用工作簿

C.每个工作表以文件存盘　　D.工作簿指的整个Excel文档

【答案】C。

【解析】Excel中的文件是工作簿，工作表不是文件，不能独立存盘。故正确答案为C。

例2.在Excel 2010默认情况下，新建工作簿中第一个工作表的默认名称为（　　）。

A.Sheetl　　B.Tablel　　C.工作表1　　D.工作簿1

【答案】A。

【解析】Excel 2010中，新建工作簿中默认包含3个工作表Sheet1、Sheet2、Sheet3。故正确答案为A。

例3.Excel 2010模板文件的默认扩展名为（　　）。

A..mdf　　B..xlsx　　C..xltx　　D..xlst

【答案】C。

【解析】Excel 2010的模板文件的扩展名为xltx。故正确答案为C。

考点二　内容的输入

一、文本（字符或文字）型数据及其输入

（1）默认是左对齐。

（2）如果要将纯数字作为文本，要先输入一个英文半角的单引号，再输入纯数字。纯数字文本的单元格左上方会出现一个绿色的小三角标记。

（3）将单元格属性设置为“文本”，再进行输入。

二、数值型数据及输入

（1）默认右对齐；

（2）数值类型的数据仅显示11位，多于11位的话，采用科学计数法表示；

（3）数值类型的数据仅保留15位精度，多于15位的部分直接用0代替，不做四舍五入；

（4）负数的输入：-32，（32）都表示-32；

（5）分数的输入：先输入0和一个空格，再输入分数。

三、日期和时间型数据及输入

（1）在Excel中，将时间和日期当做数值处理；

（2）默认右对齐；

（3）日期的连接符：/，-；2020-8-20；2020/8/20；

（4）日期的格式可以为：年-月-日，月-日，日-月；

（5）时间的连接符：冒号（：）。AM表示上午，PM表示下午。

例1.Excel 2010中，在单元格中输入文字时，默认的对齐方式是（　　）。

A.左对齐　　B.右对齐

C.居中对齐　　D.两端对齐

【答案】A。

【解析】Excel 2010中文本类型的数据默认左对齐。故正确答案为A。

例2.在Excel 2010中，要在某单元格中输入1/2，应该输入（　　）。

A.#1/2　　B.0.5　　C.0 1/2　　D.1/2

【答案】C。

【解析】Excel 2010中输入分数的方法是先输入0和一个空格，再输入分数。故正确答案为C。

例3.在Excel 2010中，输入系统当前日期可按组合键（　　）。

A.Ctrl+;　　B.Shift+;　　C.Ctrl+Shift+;　　D.Ctrl+Shift+.

【答案】A。

【解析】Excel 2010中输入当前日期的快捷键是Ctrl+;。故正确答案为A。

考点三　常用函数

1.求和函数SUM

求和函数“SUM(Number1,Number2……)”计算所有参数数值的和。

2.平均值函数AVERAGE

平均值函数“AVERAGE(Number1,Number2……)”求出所有参数的算术平均值。

3.计数函数COUNT

计数函数“COUNT(Number1,Number2……)”计算参数列表中的数字项的个数。

4.条件计数函数COUNTIF

条件计数函数“COUNTIF(Range,Criteria)”计算参数列表中满足给定条件的单元格的个数。其中，Range表示计数的地址范围，Criteria表示计数的条件。

5.最大值函数MAX

最大值函数“MAX(Number1,Number2……)”求出一组数中的最大值。

6.最小值函数MIN

最小值函数“MIN(Number1,Number2……)”求出一组数中的最小值。

7.IF函数

IF函数“IF(Logical,Value_if_true,Value_if_false)”根据对指定条件的逻辑判断的真假结果，返回相对应的内容。

8.RANK函数

RANK函数“RANK(number,ref,order)”返回某数字在一列数字中相对于其他数值的大小

排位。

例1.在Excel 2010中，单元格C1到C10分别存放了10位同学的考试成绩，下列用于计算考试成绩在80分以上的人数的公式是（　　）。

A.=COUNT(C1:C10,”80”)　　B.=COUNT(C1:C10,>80)

C.=COUNTIF(C1:C10,”>80”)　　D.=COUNTIF(C1:C10,>80)

【答案】C。

【解析】应该使用条件计数函数countif函数，因此正确的公式为=COUNTIF(C1:C10,”>80”)。故正确答案为B。

例2.在Excel中函数MIN(10,7,12,0)的返回值是（　　）。

A. 10　　B. 7　　C. 12　　D. 0

【答案】D。

【解析】MIN（）函数的作用是求参数中的最小值，因此本公式的返回值为参数中的最小值0。故正确答案为D。

例3.对Excel工作表中的某项数据进行排名，可使用的函数是（　　）。

A.AVERAGE　　B.COUNT　　C.RANK　　D.SUM

【答案】C。

【解析】Excel 2010中的排位函数是RANK（）函数。故正确答案为C。

第五章　演示文稿软件 PowerPoint 2010

考点一　PowerPoint 2010基础

一、基本概念

演示文稿常用的文件格式：

.pptx:标准演示文稿文件；

.potx：演示文稿的模板文件；

.ppsx：可直接放映的演示文稿；

二、PowerPoint的窗口组成（普通视图）

PowerPoint 2010的工作区由幻灯片/大纲窗格、幻灯片编辑窗格、备注窗格组成，在特定情境下还可能增加任务窗格。各窗格之间可以通过拖动分隔线改变大小。

幻灯片选项卡：以幻灯片缩略图的形式展示幻灯片，可以方便的管理和编辑幻灯片。

大纲选项卡：以层级形式显示幻灯片中的标题和正文文本，仅显示和编辑占位符中的文本，不显示文本框中的文本。

备注窗格：方便的编辑每一张幻灯片的备注；

任务窗格：只在特定情境下出现，用于完成特定的任务。例如剪贴画窗格和动画窗格。

例1.PowerPoint 2010演示文稿的扩展名（　　）。

A.ppt　　B.pptx　　C.xslx　　D.docx

【答案】B

【解析】PowerPoint 2010标准演示文稿的扩展案名为pptx。故正确答案为B。

例2.演示文稿与幻灯片的关系是（　　）。

A.演示文稿和幻灯片是同一个对象　　B.幻灯片是由若干演示文稿组成的

C.演示文稿是由若干幻灯片组成的　　D.演示文稿和幻灯片没有关系

【答案】C。

【解析】PowerPoint 的演示文稿是由多个幻灯片组成的。故正确答案为C。

例3.演示文稿中的每一张演示的单页称为(　　),它是演示文稿的核心。

A.版式　　B.母版　　C.模板　　D.幻灯片

【答案】D。

【解析】PowerPoint 的演示文稿是由一个个的图片组成的,这种单页称为幻灯片。故正确答案为D。

考点二　PowerPoint 2010的操作

一、创建幻灯片

①开始---->幻灯片组---->新建幻灯片(需要选择版式);

②选定一个幻灯片,右击选择“新建幻灯片”;

③选定一个幻灯片,按Enter;

④选定一个幻灯片,按Ctrl+M组合键;

⑤重用幻灯片;开始选项卡---->幻灯片组---->新建幻灯片---->重用幻灯片。

二、重设幻灯片

将幻灯片的样式恢复到最初的版式。

三、PowerPoint的视图

(一)普通视图:是PowerPoint的默认视图,可以方便的管理和编辑幻灯片,编辑备注。

(二)幻灯片浏览视图:是以缩略图的形式展示所有的幻灯片,可以方便的管理幻灯片,查看演示文稿的整体效果。但是不能编辑幻灯片的具体内容。

(三)备注页视图:在备注页视图中,上半部显示小版本的幻灯片,下半部显示备注窗格中

的内容，可以很方便地编辑备注内容，也可以对备注进行格式设置。但是不能编辑幻灯片的内容。

（四）阅读视图：以窗口的形式小规模放映幻灯片，查看幻灯片的最终效果。在该视图模式下，只保留幻灯片窗格、标题栏和状态栏，其他编辑功能被屏蔽。

（五）幻灯片放映视图：将幻灯片以全屏的方式、窗口的形式和无人控制的展台形式放映出来。在幻灯片放映视图下，可以看到幻灯片的最终效果。

（六）母版视图

①幻灯片母版：用于设计幻灯片的母版；

②备注母版：用来方便的设计备注页的样式；

③讲义母版：方便的设置讲义的样式。每页讲义可以放置的幻灯片数量：1,2,3,4,6,9。

例1. 对某张幻灯片进行了隐藏设置后，则（　　）。

A. 幻灯片视图窗格中，该张幻灯片被隐藏了

B. 在大纲视图窗格中，该张幻灯片被隐藏了

C. 在幻灯片浏览视图状态下，该张幻灯片被隐藏了

D. 在幻灯片演示状态下，该张幻灯片被隐藏了

【答案】D。

【解析】PowerPoint 中隐藏一张幻灯片后，这张幻灯片在放映的时候会被隐藏，不会播放。故正确答案为 D。

例2. 在 PowerPoint 2010 中，母版的类型有（　　）。

A. 幻灯片母版

B. 幻灯片母版、备注母版

C. 幻灯片母版、备注母版、讲义母版

D. 幻灯片设计模板

【答案】C。

【解析】PowerPoint 2010 中提供了幻灯片母版、备注母版和讲义母版三种。故正确答案为 C。

例3.在PowerPoint 2010中，功能区“演示文稿视图”组中包括（　　）四种视图。

A.普通视图、大纲视图、草稿视图和幻灯片放映视图

B.普通视图、大纲视图、阅读视图和幻灯片浏览视图

C.普通视图、备注页视图、阅读视图和幻灯片浏览视图

D.普通视图、Web版式视图、阅读视图和幻灯片浏览视图

【答案】C。

【解析】PowerPoint 2010中提供普通视图、备注页视图、阅读视图和幻灯片浏览视图四种基本视图。故正确答案为C。

例4.在Powerpoint 2010中，在普通视图的幻灯片窗格中，要删除选中的幻灯片，不能实现的操作是（　　）。

A.按下键盘上的Delete键　　B.按下键盘上的Backspace键

C.按下键盘上的Esc键　　D.快捷菜单中的“删除幻灯片”命令

【答案】C。

【解析】在PowerPoint 2010中，可以通过Delete键、BackSpace键以及快捷菜单删除幻灯片，按下ESC键不能删除幻灯片。故正确答案为C。

考点三　编辑幻灯片内容

一、输入文本

1.在占位符中输入文本；占位符是一种带有虚线边缘的框，占位符中可以插入任何对象。插入新的占位符必须要在“幻灯片母版”中进行。

2.在文本框中输入文本；占位符中可以没有内容，但是文本框中必须要有内容。

3.通过大纲窗格输入文本，但是只能往占位符中输入文本，使用Ctrl+Enter组合键可以切换占位符和幻灯片。

4.将Word文档转换为演示文稿，转化之前先要对Word进行大纲调整。

二、插入音频

1.方法：插入选项卡---->媒体组---->音频；

2.音频类型：

①文件中的音频；

②剪贴画音频；

③录制音频。

三、插入视频

1.方法：插入选项卡---->媒体组---->视频；

2.视频类型：

①文件中的视频；

②来自网站的视频；

③剪贴画视频。

例1.在PowerPoint 2010幻灯片中，直接插入*.mp4格式的视频文件的方法是（　　）。

A.“插入”选项卡中的“对象”命令

B.设置按钮的动作

C.设置文件的超链接

D.“插入”选项卡/“视频”命令，选择“文件中的视频”

【答案】D。

【解析】PowerPoint 2010中插入文件中视频的方法是“插入”选项卡/“视频”命令，选择“文件中的视频”。故正确答案为D。

例2.在PowerPoint 2010中，有关插入多媒体素材说法错误的是（　　）。

A.可以插入硬盘上的视频文件　　B.可以现场录制旁白

C.声音可以跨幻灯片播放　　D.声音不可跨幻灯片播放

【答案】D。

【解析】PowerPoint 2010中的音频可以跨幻灯片播放。故正确答案为D。

考点四　动画效果和切换

一、动画效果

1.动画效果是针对幻灯片上的内容设置的;可以对幻灯片中的任意内容添加单个或多个动画效果。

①插入单个动画:动画选项卡----->动画组----->选择动画;

②插入多个动画:动画选项卡----->高级动画组----->添加动画;

2.动画的类型有进入、强调、动作路径、退出四种类型。

3.动画刷的使用:单击动画刷可以使用一次,双击动画刷可以使用多次。也可以使用快捷方式Alt+Shift+C快速的复制动画。

二、幻灯片的切换

幻灯片切换效果是针对幻灯片的设置。用于设置从上一张幻灯片到下一张幻灯片的过渡效果;切换的类型有细微型、华丽型、动态内容三种。在换片时可以选择以下的换片方式:

①单击鼠标时(默认);

②自动换片:需要设置换片时间;

例1.PowerPoint 2010中,要使当前幻灯片内容的出现呈“水平盒状”收缩方式或“垂直百叶窗”方式,应执行的操作为(　　)。

A.单击“动画”→“预设动画”

B.单击“幻灯片放映”→“设置放映方式”

C.单击“切换”→“幻灯片切换”

D.单击“动画”→“自定义动画”

【答案】D。

【解析】幻灯片内容的出现属于“动画”的设置,因此需要在“动画”选项卡下选择“自定义动画”。故正确答案为D。

例2.通过设置(　　)可以使幻灯片中的标题、图片、文本等按需要的顺序出现。

A.动画　　B.放映方式

C.幻灯片切换　　D.幻灯片链接

【答案】A。

【解析】PowerPoint 2010中内容出现的顺序属于“动画”的设置。故正确答案为D。

例3.关于PowerPoint中的“动画”选项卡,说法不正确的是(　　)。

A.可以调整顺序　　B.可以设置持续时间

C.可以带声音　　D.可以设置幻灯片切换效果

【答案】D。

【解析】PowerPoint 2010中幻灯片的切换效果属于“切换”选项卡。故正确答案为D。

第六章　计算机网络与 Internet 应用基础

考点一　计算机网络的基础

一、计算机网络的定义

1969年美国军方设计创建了第一个分组交换网络——ARPANet(阿帕网)。

计算机网络是指将一群具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体被互联起来，在通信软件的支持下，实现计算机间资源共享、信息交换或协同工作的系统。计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物。

二、计算机网络的组成

(一)按照网络的物理组成划分：

1.计算机系统：负责数据的处理；

2.网络节点：负责信息的发送、接收和转发；

3.通信链路：是连接两个网络节点的通信信道。

(二)按照网络的逻辑功能：

1.资源子网：资源子网提供访问网络和处理数据的能力；

2.通信子网：提供计算机网络的通信功能，由网络节点和通信链路组成。

三、计算机网络的功能

1.数据通信；

2.资源共享：共享软件、硬件、数据资源；

3.分布式处理：采用一定的算法，将任务分给网络中不同的计算机，以达到均衡使用网络资源，实现分布处理的目的。

4.提高系统可靠性。

四、计算机网络的分类

（一）按照网络的覆盖范围：局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）

（二）按照传输介质：有线网、无线网

（三）按照网络的使用性质：专用网、公用网

例1.通常把计算机网络定义为（　　）。

A.以共享资源为目标的计算机系统，称为计算机网络

B.能按网络协议实现通信的计算机系统，称为计算机网络

C.把分布在不同地点的多台计算机互联起来构成的计算机系统，称为计算机网络

D.把分布在不同地点的多台计算物理上实现互联，按照网络协议实现相互间的通信，共享硬件、软件和数据资源为目标的计算机系统，称为计算机网络。

【答案】D。

【解析】根据计算机网络的定义可知。故正确答案为D。

例2.计算机网络按使用范围划分为（　　）。

A.广域网 局域网 城域网　　B.专用网 公用网 局域网

C.低速网 高速网 广域网　　D.部门网 公用网 专用网

【答案】A。

【解析】计算机网络按照其覆盖范围的大小可以分为局域网、城域网和广域网。故正确答案为A。

例3.计算机网络拓扑主要是指（　　）子网的拓扑结构，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

A.通信　　B.信号

C.安全　　D.共享

【答案】A。

【解析】计算机网络的拓扑结构指的是通信子网的拓扑结构。故正确答案为A。

考点二　网络中常见的通信设备

一、物理层

在物理层工作的设备有三个：网卡、集线器（Hub）、中继器。

二、数据链路层

在数据链路层工作的设备员交换机（Switch）和网桥：

1.交换机的功能有：

①数据校验；

②将从物理层传输过来的比特流打包成帧序列；

③物理编址（发送地址、接收地址）；

2.网桥：连接多个局域网，从而扩大网段。

三、网络层

网络层工作的设备有路由器（Router），它可以将数据链路层传输的数据帧打包成数据包，并且把数据包按照一条最优的路径发送至目的网络。

四、传输层及以上

网关：网关又称协议转换器，主要用于不同结构体系的网络之间进行协议转换。

例1.调制调解器（Modem）的功能是实现（　　）。

A.数字信号的编码

B.数字信号的整形

C.模拟信号的放大

D.模拟信号与数字信号的转换

【答案】D。

【解析】调制解调器俗称光猫，可以实现数字信号与模拟信号的转换。故正确答案为D。

例2.高层互联是指传输层及其以上各层协议不同的网络之间的互联，实现高层互联的设备是（　　）。

A.网桥　　B.网关　　C.中继器　　D.路由器

【答案】B。

【解析】在传输层及以上层次工作的设备是网关，用于在不同网络体系间做协议转换。故正确答案为B。

例3.Hub指的是互联设备中的（　　）。

A.网卡　　B.网桥　　C.调制解调器　　D.集线器

【答案】D。

【解析】Hub指的是集线器。故正确答案为D。

考点三　网络体系结构

一、网络的体系结构

1.定义：网络体系结构就是为了完成计算机间的通信，把计算机互联的功能划分成有明确定义的层次，将同层与不同层之间通信的协议总称为网络的体系结构。

2.协议：我们把网络中数据交换的规则、标准或约定称为网络协议。协议的三要素：语法、语义、时序；

OSI参考模型	各层次详情			TCP/IP参考模型
层次	数据格式	设备	协议	层次
应用层	数据报文	网关	应用协议： HTTP（超文本传输协议） FTP:文件传输协议 SMTP：邮件发送协议 POP3:邮局协议（邮件接收协议） TelNet：远程登录协议 DNS：域名解析协议	应用层
表示层				
会话层				

（续表）

OSI参考模型	各层次详情			TCP/IP参考模型
层次	数据格式	设备	协议	层次
传输层	数据报文	网关	TCP：传输控制协议——面向连接的可靠协议； UDP：用户数据报协议——面向非连接的不可靠协议；	传输层
网络层	数据包	路由器	IP协议：网际协议 ARP（地址解析协议） RARP（逆向地址解析协议）	网际层
数据链路层	数据帧序列	交换机、网桥	各种接口协议	网络接口层
物理层	比特流	网卡、集线器、中继器		

例1.路由器工作在ISO/OSI参考模型的（　　）。

A.网络层　　B.传输层　　C.物理层　　D.数据链路层

【答案】A。

【解析】路由器工作在网络的OSI参考模型的网络层。故正确答案为A。

例2.IP协议是OSI参考模型中（　　）的协议。

A.网络接口层　　B.网络层　　C.传输层　　D.应用层

【答案】B。

【解析】IP协议称为网际协议，作用在OSI参考模型的网络层。故正确答案为B。

例3.互联网上服务都是基于一种协议，WWW是基于（　　）。

A.SNMP协议　　B.HTTP协议

C.SMIP协议　　D.TELNET协议

【答案】B。

【解析】WWW服务基于HTTP协议，即超文本传输协议。故正确答案为B。

例4.提供可靠传输的传输层协议是（　　）。

A.TCP　　B.IP　　C.UDP　　D.PPP

【答案】A。

【解析】作用在传输层的协议有TCP协议和UDP协议，其中TCP协议提供的是可靠的传输协议。故正确答案为A。

考点四　IP地址的分类及组成

一、IP地址的分类

IP地址	网络号字节数	主机号字节数	第一个字节十进制范围
A类	1	3	1~126
B类	2	2	128~191
C类	3	1	192~223

二、IP地址的组成

IPv4地址是由32个二进制位（bit）组成。常用“点分十进制”方式来表示。IPv6由128个二进制位组成，采用冒号十六进制表示。

例1.IPv4地址202.112.115.6属于（　　）。

A.A类地址　　B.B类地址　　C.C类地址　　D.D类地址

【答案】C。

【解析】IP地址按照第一个字节分为A、B、C、D、E五种类型，其中A类地址的范围是1–126，B类地址的范围为128–191，C类地址的范围为192–223，D类地址范围为224–239，E类地址范围为240–255。因此202.112.115.6属于C类地址。故正确答案为D。

例2.在Internet中，IPv4地址用（　　）。

A.32位二进制数表示　　B.128位二进制数表示

C.32位十进制数表示　　D.128位十进制数表示

【答案】A。

【解析】在Internet中，IPv4地址用32位二进制表示地址。故正确答案为A。

例3.下列属于合法IP地址的是(　　)。

A.192.168.1　　B.192.168.0.1

C.192.168.0.256　　D.192*168*0*1

【答案】B。

【解析】IPv4地址采用的“点分十进制”表示法，因此192.168.0.1为合法IP地址。故正确答案为B。

第七章　程序设计基础

考点一　C语言概述

一、C语言的结构

1.C语言本身没有输入输出语句。他是通过库函数scanf()和printf()等函数实现输入输出操作的。因此需要导入标准输入输出库，书写头文件：#include<stdio.h>。

2.C语言程序是由函数组成的，而且有且仅有一个函数名为主函数（main）。

3.C语言的程序都是由主函数开始，而且由主函数结束。

4.C语言程序的每个语句后面必须加分号（;）。

5.C语言程序中，除双引号内的输出语句，其他语句的符号必须是英文半角状态。

6.C语言的注释：注释是为了提高程序的可读性，注释不参与编程。单行注释为//，多行注释为：/* */。

二、数据类型、运算符和表达式

数据类型用于说明变量在内存中所占空间的大小和变量的取值范围。

C语言中所能处理的数据类型主要有：

（1）整型

有符号类型：(signed)int，(signed)short, (signed)long

无符号类型：unsigned int，unsigned short，unsigned long

（2）实型

有符号类型：float，double

（3）字符型

有符号类型：char

无符号类型：unsigned char

三、标识符

标识符是一个字符序列，在C语言中用来表示常量、变量、函数的名字。标识符有严格的命名规则：

1.由字母、数字、下划线组成；

2.不能用数字开头；

3.严格的区分大小写；

4.不能使用关键字当做标识符。

四、算术运算符和算术表达式

算术运算符有+，-，*，/，%五种运算符，负号优先级最高，然后先乘除，再加减。有括号，先算括号里面的。

算术表达式是由运算对象（常量、变量、函数等）、圆括号和运算符组成。用于实现算术运算的式子，切记要在做算术运算时，一定要将数学表达式转换为算术表达式。

例1.从键盘输入长方形的长和宽，编程求该长方形的周长和面积。

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
void main（ ）{
    int l,w;
    int c,s;
    printf（“请输入长和宽：”）；
    scanf（“%d %d”,&l,&w）；
    c=2*（l+w）；
    s=l*w;
    printf（“周长：%d\n面积：%d\n”,c,s）；
}
```

考点二　逻辑运算和条件分支结构

一、关系运算符和关系表达式

1.关系运算符：>,<,>=,<=,==（等于）,!=（不等于）；

2.关系运算的结果是逻辑值；1表示真，0表示假；

3.关系表达式：用关系运算符将两个表达式连接起来的式子就是关系表达式。例如：a+b>c+d。

二、条件分支结构

（一）if单分支语句

结构：

```
if(条件表达式){
    执行语句：当条件为真时，执行该语句；
}
```

（二）if……else双分支语句

结构：

```
if(条件表达式){
        语句1：当条件为真时，执行该语句；
}else{
        语句2：当条件为假时，执行该语句；
}
```

（三）if……else if…….else多分支语句

结构：

```
if(条件表达式1){
```

当条件表达式1为真，执行该语句；

}else if(条件表达式2){

当条件表达式2为真，执行该语句；

}

.....

else if(条件表达式n){

当条件表达式n为真，执行该语句；

}else{

当条件表达式1~n都不成立，执行该语句；

}

（四）Switch.....case多分支语句

结构：

switch(表达式){

case 值1:

当表达式的值为值1时，执行该语句；

break;

case 值2:

当表达式的值为值2时，执行该语句；

break;

.....

case 值n:

当表达式的值为值n时，执行该语句；

break;

default:

当表达式的值不是值1~值n的任意一个值时，执行该语句；

}

例1.编写程序，编写程序实现如下分段函数。当x<–5时，f（x）=|x|+5;当–5≤x≤5时，f（x）=x*x;当x>5时，f（x）=6x–10。（x定义成实型数据）

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
float fnn（float x）{
    float res;
    if（x<–5）{
    res=0–x+5;
    }else if（x>=–5 && x<=5）{
    res=pow（x,2）;
    }else{
    res=6*x–10;
    }
    return res;
}
int main（ ）{
    printf（“请输入X的值：”）;
    float x;
    scanf（“%f”,&x）;
    float res=fnn（x）;
    printf（“f（x）=:%.2f\n”,res）;
    return 0;
}
```

考点三　循环控制结构

一、While循环

结构：

```
while(条件表达式){
        循环体;// 当条件表达式为真时，执行循环体；
}
```

二、do.....while循环

1. 结构

```
do{
        循环体；
}while(条件表达式);
```

2. 总结：while循环先判断循环条件是否成立，成立的话执行循环体；do.....while循环无论怎样都会先执行一次循环体，再判断循环条件是否成立。

三、for循环

1. 结构

```
for(表达式1;表达式2;表达式3){
        循环体；
}
```

2. 执行过程：

①执行表达式1；且在循环中表达式1仅执行一次；

②判断表达式2的值；如果值为真，转到(3)；如果值为假，循环结束；

③执行循环体，然后执行表达式3；转到(2)；

例1.输出所有的水仙花数

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
void main(){
    int i=100;
    while(i<1000){
        int g,s,b;
        g=i%10;
        s=i%100/10;
        b=i/100;
        if(g*g*g+s*s*s+b*b*b==i){
            printf("%d    ",i);
        }
        i++;
        }
}
```

例2:输出九九乘法表

【参考答案】

```
#include<stdio.h>
void main(){
    for(int i=1;i<=9;i++){
        for(int j=1;j<=i;j++){
            printf("%d*%d=%d\t",j,i,i*j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

第八章　数据库应用技术

考点一　数据库基础

一、基本概念

数据库（DataBase　DB）：是指长期存放在计算机内的、有组织的、可表现为多种形式的可共享的数据集合。

数据库管理系统（DataBase Manage System　DBMS）：数据库管理系统是对数据库进行管理的系统软件。

数据库系统（DataBase System DBS）：数据库系统是指拥有数据库技术支持的计算机系统。

二、数据管理技术的发展

（一）人工管理阶段

（二）文件系统阶段

（三）数据库系统阶段

三、关系的运算

（一）传统的集合运算

交运算（∩）、并运算（∪）、差运算（-）、广义笛卡尔积（*）。

（二）专门的关系运算

选择：选择运算即在关系中选择满足指定条件的元组（行）。

投影：投影运算是在关系中选择某些属性（列）。

连接：连接运算是从两个关系的笛卡儿积中选取属性间满足一定条件的元组。

例1.在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是（　　）阶段。

A.数据库系统　　B.文件系统　　C.人工管理　　D.数据项管理

【答案】A。

【解析】在数据管理技术的发展历程中，数据库系统阶段的数据独立性最高。故正确答案为A。

例2.在关系代数的专门关系运算中，从表中取出指定的属性的操作称为（　　）。

A.选择　　B.投影　　C.连接　　D.扫描

【答案】B。

【解析】投影运算是在关系中选择某些属性。故正确答案为B。

例3.按所使用的数据模型来分，数据库可分为（　　）三种类型。

A.层次、关系和网状　　B.网状、环状和链状

C.大型、中型和小型　　D.独享、共享和分时

【答案】A。

【解析】根据数据模型的不同，数据库分为层次数据库、网状数据库和关系数据库三种。故正确答案为A。

考点二　数据库的增删改查操作

一、插入数据

（一）插入全部列

INSERT INTO 表名 values(数据列表);

（二）插入部分列（有些列可以为空，所以不插入）

INSERT INTO 表名(字段列表) VALUES(数据列表);

二、删除数据

（一）删除表中的所有数据

delete from 表名；

（二）删除满足条件的数据

delete from 表名 where 条件子句；

三、修改数据

（一）修改全部记录

update 表名 set 字段名=值；

（二）修改满足条件的记录

update 表名 set 字段名=值 where 条件子句；

四、查询数据

（一）单表无条件查询

1. 查询所有数据

select * from 表名；

2. 查询部分列

select 字段1,字段2,....字段n from 表名；

3. 去重查询

select distinct 字段列表 from 表名；

（二）单表有条件查询

1. 结构

select 查询列表from 表名where 条件子句；

2.Where子句中的条件运算符

（1）比较运算符：用来做数据比较；>,<,>=,<=,=,!=,<>

（2）逻辑运算符：用于连接多个条件；and（并且，与）、or（或者）、not（非，不是）

（3）范围运算符：between.....and,not between.....and

（4）列表运算符：in、not in----对于查询的条件给定一个列表范围；

（5）判空运算符：判断字段的值是否为空；IS NULL、IS NOT NULL

（6）字符匹配符（模糊查询）：like、not like，其中%用于匹配多个字符，而_匹配单个字符.

（三）聚集函数（聚合函数）的使用

1.count：计数函数，用于统计查询结果的记录数

2.sum：求和函数，用于统计查询结果的和

3.avg：平均值函数，用于统计查询结果的平均值

4.max：求查询结果中的最大值

5.min：求查询结果中的最小值

例1. 设某一数据库有四个表：学生表Student，课程表Course，成绩表Score，教师表Teacher。

Student（Sno，Sname，Ssex，Sbirthday，Class）

Course（Cno，Cname，Tno）

Score（Sno，Cno，Degree）

Teacher（Tno，Tname，Tsex，Tbirthday，Pro，Depart）

（1）查询Student表中的所有记录的Sname、Ssex和Class列（要求对列重命名）。

【参考答案】

Select Sname as “姓名”,Ssex as “性别”,Class as “班级”

From Student;

（2）查询Score表中成绩在60到90之间的所有记录并按课程号升序排序，同一课程按成绩从高到低排序。

【参考答案】

Select * from Score where Degree between 60 and 90

Order by Cno，Degree DESC;

（3）查询Student表中与“张三”同班的女同学记录。

【参考答案】

Select * from Student where Ssex=“女”

And Class=（select Class from Student where Sname=“张三”）;

（4）查询考试成绩不及格的同学的姓名，不及格的课程及成绩。

【参考答案】

SELECT Sname,Cname FROM Stduent,Course,Score

WHERE Student.Sno=Score.Sno AND Score.Cno=Course.Cno

AND Degree<60;

（5）查询每门课的课程名及其平均分和最高分、最低分。

【参考答案】

SELECT Cname,AVG（Degree）,MAX（Degree）,MIN（Degree）

FROM Score,Course

WHERE Score.Cno=Course.Cno

GROUP BY Score.Cno;