第一章　计算机基础知识

一、电子计算机

1. 计算机，是一种能预先存储程序，自动的、高速的、精确的进行信息处理的现代电子设备。

2. 信息和数据：信息是物质和事物的属性，数据是信息的表现形式，是信息的载体，对数据加工得到的结果也是信息，但称为有用的信息。

3. 信息技术：人们获取、存储、传递、处理、开发和利用信息资源的相关技术；以计算机技术和网络技术为主体。

4. 特点：运算速度快、计算精度高、记忆能力强、判断能力可靠、具有自动控制能力

二、计算机的发展简史

1946 年 2 月诞生了第一台计算机，电子数字积分计算机(埃尼克 ENIAC)：第一台真正意义上的数字电子计算机。

第一台实现存储程序计算机是 EDSAC（1946——1949）　冯. 诺依曼

1、计算机的发展：知道年代，元件，语言，应用。

第一代 1946～1957　电子管　机器语言，汇编语言　科学计算

第二代 1958～1964　晶体管　高级程序，　设计语言　数据处理

第三代 1965～1970　中小规模集成电路 高级程序设计语言 应用到各个领域

第四代 1971 年～现在 大规模和超大规模集成电路 面向对象的高级语言 网络时代

第五代　未来计算机　光子、量子、DNA 等，世界各地研究人员正在加紧开发以量子计算机、分子计算机、生物计算机和光计算机为代表的未来计算机。

2、计算机的发展趋势（巨型化、微型化、网络化、智能化、多媒体化等）

①硬件方面：体积越来越小、速度越来越快、价格越来越低、外围设备品质越来越高。

②软件方面：通用性与用户界面越来越好，软件开发从（传统的）面向过程发展到面向对象。（软件的发展远远落后于硬件的发展，即软件危机）

三、计算机的分类

1、 按性能分类：微型机、小型机、中型机、大型机、巨型机。

2、 按使用方法分类：掌上电脑、笔记本电脑、台式机、工作站、服务器等。

四、计算机应用

（1）科学计算，如航天工程，气象、地震等领域。

（2）信息管理：如办公自动化，事务处理等领域。

（3）过程控制：也称实时控制，是对时间要求比较严格的计算机的应用。具有实时性的操作系统称为实时操作系统。

（4）计算机辅助系统：CAD　计算机辅助设计；　CAE　计算机辅助工程

CAM　计算机辅助制造；　CAI　计算机辅助教学；

CAT　计算机辅助测试；　CMI　计算机管理教学；


（5）人工智能：是一种研究如何让计算机做一些通常认为需要人类只能才　能做的事情，也称机器智能。

五、计算机的基本工作过程：

接收输入、处理数据、存储数据、产生输出

六、 微型机系统组成

1. 计算机硬件系统



（1）硬件系统组成：运算器　控制器　存储器（内存储器和外存储器）　输入设备　输出设备微型机系统组成

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

1) 运算器：对数字信息进行运算和加工的部件　　算术逻辑运算　ALU
2) 控制器：计算机的控制中心，控制计算机各部件协调工作
3) 存储器：存放计算机的程序和数据
4) 输入设备：计算机从外部获取信息的设备
5) 输出设备：计算机向用户传递处理结果的设备

①CPU 组成：运算器
控制器（控制 协调）

② 内存储器：
a. ROM(只读性存储器)：不能写入数据，只能读出数据；掉电后数据不丢失。
b. RAM（随机读写存储器)：既能读取数据，又能写入数据；掉电后数据丢失，在存储器中读写速度最快〔排除 CACHE（高速缓冲存储器）是一个协调 cpu 与内存之间的速度差的部件 ）　补充：读写速度排序：CACHE>RAM>硬盘>U 盘

③外存储器：
a.硬盘：磁介质存储器，读写速度最快的外存储器
b.光盘：光介质存储器。CD-ROM：只读光盘（只能读，不能写入修改数据）
CD-R：一次性可写入光盘（只能写一次，读取的次数不限）
CD-RW：可擦写光盘（可多次擦写）
c. U 盘：半导体介质存储器　　d.　软盘

④输入设备：　键盘　　鼠标　　扫描仪　　手写板　　条形码　　读入器　光笔　触摸屏　数码相机　　语音录入装置　AD 转换器(模数转换器)

⑤输出设备：　　显示器 打印机　　绘图仪　　音响

3、微型机系统的主要技术指标
运算速度：每秒钟能执行的指令数(MIPS)
字长：计算机的运算部件能同时处理的二进制位数。
主频：CPU 的时钟频率　（单位：MHZ/GHZ）如：　Pentium Ⅳ2.8，其中 Pentium Ⅳ指 CPU 型号，　2.8 指 CPU 的主频为 2.8GHZ。
存储容量：微机所配置的内存总字节数。
其他指标：机器的兼容性（包括数据和文件的兼容、程序兼容、系统兼容和设备兼容)、系统的可靠性（平均无故障工作时间 MTBF)、系统的可维护性（平均修复时间 MTTR)、机器允许配置的外部设备的最大数目、计算机系统的汉字处理能力、数据库管理系统、网络功能等。
性能/价格比是一项综合性评价计算机性能的指标。

4、微型机的基本工作原理
冯、诺依曼结构:计算机设计思想概括为三点　五大部件、二进制、存储程序
①计算机应包含：运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备；
②计算机内部采用二进制来表示指令与数据，一条指令一般具有一个操作码和一个地址码。　　（其中操作码表示操作性质，地址码指出操作数在存储器的地址；）
③将编好的程序送入内存储器中，然后启动计算机自动逐条取出指令、分析指令和执行指令。

5、微型机的总线及标准
总线：是一组连接各个部件的公共通信线
地址总线（AB)：传送地址信息，它的宽度决定了微机的直接寻址能力
（ 地址总线可复用,除传送地址信息外,还可传输数据及其他信息)。
数据总线（DB)：传送数据和指令，它的宽度与 CPU 的字长有关。
控制总线（CB)：传送控制信号。
常用的总线标准：　ISA 总线、PCI 总线、AGP 总线、 USB 总线 PCI-E 总线等。

七、计算机软件基础
软件 = 程序 + 数据+文档
*软件是指为运行、管理和维护计算机所编制的各种程序及相应支持文档的总和
系统软件
1、操作系统(Operating System)：它起着指挥、控制、协调内存与外设的工作，是计算机所有资源的管理者和组织者，是辅助应用程序的开发者和执行者，也是其它软件运行时所必须的依赖基础。　　（管家婆、服务生）
任务：1、管理好计算机的所有资源　　2、担当人和机器的接口

①操作系统被称为人机接口
②操作系统五大功能：处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理、作业管理。
③按照系统功能或者操作方式分类：单用户操作系统 、批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统　分布式操作系统（windows xp 属于单用户多任务操作系统 也属于实时操作系统）
④Unix 和 linux 属于多用户多任务操作系统，也属于多用户交互式操作系统。
⑤windows 2000 Server 、Netware、Unix、linux 都属于网络操作系统

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

⑥DOS：磁盘操作系统，属于单用户单任务操作系统。
2.程序设计语言：　　未解决某一特定问题而设计的指令序列称为程序
①指令：包含操作码和地址码　操作码：执行功能　地址码：执行对象的地址
②程序设计语言分为：
　　高级语言：可读性，可移植性很好
　　汇编语言：执行效率高，移植性差，依赖硬件结构
　　机器语言：二进制代码，执行效率最高。
　所有汇编语言和高级语言编写的程序叫源程序，必须被编译成机器语言才能执行。
3、常用服务程序：
　　编辑程序、连接装配程序、测试程序、诊断程序、语言处理系统
4、BIOS：BIOS 是主板上 ROM 存储器中的基本输入/输出模块（程序），其中包含有计算机所配置的一些典型外设驱动程序，用来管理外设的工作。
5、CMOS 参数：是指存储在 CMOS 芯片中的关于计算机启动和正常运行的基本程序和数据。
　　在计算机运行过程中，硬件的配置情况（如存储器的型号及容量、软盘驱动器的类型、硬盘容量等），由 CMOS 参数提供；一些重要的参考数据（如系统的日期和时间、键盘速度、内存奇偶错误检查、内存存取等待时间、启动盘顺序等），由 CMOS 参数提供。CMOS 参数设置，计算机启动时，根据显示器的屏幕提示，按下“DEL”键，即可进入 CMOS 参数设置程序。

第四节　数制和编码
一、数制
1、数制概念：数制是数的表示及计算的方法。
2、数据的存储单位：
　1）位　　计算机中最小的数据单位，二进制的一个数字，如 0 或 1，用 bit 或 b 表示。
　2）字节　　表示存储器空间大小的最基本的容量单位，用 Byte 或 B 表示。
　　还有千字节（KB）、兆字节（MB）、吉字节（G B）、太字节（T B）
　　1 B＝8 b　　1 G B=1 0 2 4 M B
　　1 K B＝1 0 2 4 B　　1 T B=1 0 2 4 G B
　　1 M B=1 0 2 4 K B
3、任何一种数制，都具有三个要素：
① 数码：二进制（0，1）、八进制（0-7）、十进制（0-9）、十六进制（0-9 A-F）（N 进制 N 个数码）。
② 进位规则：N 进制逢 N 进一，二进制逢 2 进一、八进制逢 8 进一、十进制逢十进一、十六进制逢十六进一。
③ 位“权”：进制 N 的幂。
4.进位记数制对应表

十进制（D）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
二进制（B）	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110
1111															
八进制（Q）	0	1	2	3	4	5	6	7							
十六进制（H）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

5、计算机中数的表示法——二进制
在计算机内部，无论何种数据，都以二进制数表示。
6、不同进制之间的转换
1）.任意 N 进制转化成十进制　　原则：按权展开，相加之和。
例：　（10110.011）B=1×24+0×23+1×22+1×21+0×20+0×2-1 +1×2-2+1×2-3=（22.375）D
A01B(H)= 10*163+0*162+1*161+11*160 = 407
2）.十进制转化成任意 N 进制
原则：整数部分：除以 N 取余数，直到商为 0，第一个余数是 N 进制数的最低位，最后的余数是最高位。
小数部分：乘以 N 取整数，第一个整数是 N 进制数的最高位，最后的整数是最低位。
3）. 八进制转化成二进制原则：　一分为三法。一个八进制数对应二进制的三位。
　2371(Q) :　2　3　7　1
　　010　011　111　001（B）
4）.二进制转化成八进制
原则：三位一组法。　　整数部分：从右向左进行分组。
　　小数部分：从左向右进行分组。　　（不足 3 位补零。）
　　001 101 101 110. 110 100(B) =1556.64(O)
5）. 十六进制转化成二进制
原则：　一分为四法。　一个十六进制数对应二进制的四位。
　2B7C(H) :　2　B　7　C
　　0010　1011　0111　1100（B）

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

6）.二进制转化成十六进制
原则：四位一组法。整数部分：从右向左进行分组。
小数部分：从左向右进行分组。 （不足 4 位补零）
0011 0110 1110. 1100 1000(B) =36E.C8(H)

数制转换法则：
十转二 （整数）除以 2 取余数 （小数)乘以 2 取整数
二转十 按二进制位权展开相乘累加
十转八 （整数）除以 8 取余数 （小数)乘以 8 取整数
八转十 按八进制位权展开相乘累加
十转十六 （整数）除以 16 取余数 （小数)乘以 16 取整数
十六转十 按十六进制位权展开相乘累加
二转八 从小数点向左，向右，三位一分隔，不足补 0，每组转换成一个八进制数
八转二 逐位转换为三位二进制数，连写
二转十六 从小数点向左，向右，四位一分隔，不足补 0，每组转换成一个十六进制数
十六转二 逐位转换为四位二进制数，连写
凑数法(十转二)：
二进制的位权（整数）：1 2 4 8 16……

6. 计算机中数据的表示方法
原码:一个二进制数同时包含符号和数值两部分，用最高位表示符号，
其余位表示数值，这种表示带符号数的方法为原码表示法
反码:反码是另一种表示有符号数的方法。对于正数，其反码与原码相同;
对于负数，在求反码的时候，除了符号位外，其余各位按位取反，
即“1”都换成“0”，“0”都换成“1”
补码:补码是表示带符号数的最直接方法。对于正数，其补码与原码相同;
对于负数，则其补码为反码加 1

二、编码
1.ASCII 码(美国标准信息交换码):用来制订计算机中每个符号对应的代码，
这也叫做计算机的内码(code)。
每个 ASCII 码以 1 个字节(Byte)储存，从 0 到数字 127 代表不同的
有 7 位 ASCII 码和 8 位 ASCII 码两种，7 位 ASCII 码称为标准 ASCII 码，
8 位 ASCII 码称为扩展 ASCII 码。

2、BCD 码（二---十进制码）
常用的 BCD 码为 8421 码，其特点为二进制代码本身的值就是它所对应的
十进制数字字符的面值，且它是一种带权码，四位二进制个位的权值由高
到低分 别是 23、22、21、20，即 8，4，2，1,故因此而得名。
如(378)10 的编码为：

十进制数	3	7	8
8421 编码	0 0 1 1	0 1 1 1	1 0 0 0
位 权	2^3 2^2 2^1 2^0	2^3 2^2 2^1 2^0	2^3 2^2 2^1 2^0

与十---二进制转换区别，一个是理论转换，一个是实际使用的转换器。
3、汉字编码
1). 汉字输入码（外码）
常用的有：音码、形码、数码和混合码。
如：区位码、全拼、双拼、微软拼音、五笔字形等。
2).汉字交换码
国标码(GB2312－80）： 我国汉字交换码的国家标准。
其中： 一级汉字：3755 个； 二级汉字：3008 个。
汉字分区，每个区 94 个汉字。
每个汉字占两个字节，国标码最高位为 0。
3).汉字内码
汉字在设备或信息处理系统内部最基本的表达形式。
每个汉字占两个字节，机内码最高位为 1。
4).汉字字形码
汉字字形的字模数据，以点阵或矢量函数表示。
点阵：16×16、24×24、32×32、48×48、72×72 等。
汉字字形码占用的存储空间：
例：一个 32×32 的汉字： 32×32/8=128B

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

一个 72×72 的汉字：72×72/8=648B
注：一个完整的汉字信息处理都离不开从输入码到机内码，由机内码到字形码的转换。
描述一个汉字点阵信息的二进制代码串称为汉字的“字模”

第二章　Windows 桌面

一、Windows 基本概念
1.操作系统的基本功能
操作系统的功能：操作系统是计算机系统的资源管理者，其主要任务是管理并调度计算机系统资源的使用。
基本功能是：1)　图形用户界面　2) 多种操作捷径、
3) 提供了一系列应用程序和附件、　4)支持新的硬件标准、
5) 32 位单用户多任务、　6)增强的网络功能。
2. 常见的几种微机操作系统
CP/M 是最早的微机操作系统；
MS-DOS 是使用最广泛的一种单用户、单任务的微机操作系统；
CCDOS 及 SPDOS、UCDOS 等汉字操作系统；
UNIX 及其变种 XENIX，是一种 70 年代就广泛使用在微小型机上的多用户、多任务标准操作系统。
Windows 操作系统：基于 DOS 的单用户多任务操作系统。
ＯＳ／２（ＩＢＭ公司）　Ｍａｃ　ＯＳ（苹果公司）
3.操作系统的分类
（１）按使用环境分类：批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统
（２）按用户数目分类：单用户操作系统、多用户操作系统
（３）按计算机硬件结构分类：分布式操作系统、网络操作系统、多媒体操作。。
4、Windows 桌面上常见的图标有：
我的电脑、我的文档、回收站、网上邻居、Internet
“开始”按钮：“开始”按钮是控制通往几乎 Windows 部件的所有通道。
任务栏：快速实现应用程序或窗口之间切换。
提示区：提示区主要用于设置图标,如任务程序、时钟、语言指示器和音量控制等。
5、Windows 的启动和退出
1、Windows 的启动：　开机即启动 Windows 。
2、Windows 的退出　在“开始”菜单　选择　“关机”命令。
6.开始菜单：
程序、文档、设置、查找、帮助、运行、关闭系统

二、窗口和对话框
窗口是一个矩形工作区，是Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系统管理计算机系统的界面
1、窗口的组成：　标题栏、菜单栏、工具栏、用户工作区、状态栏和滚动条。
2、窗口的基本操作
移动窗口、改变窗口大小、窗口内容滚动、最小化窗口、最大化窗口、窗口恢复、关闭窗口、排列窗口
3、菜单操作:所有 Windows 命令都包含在菜单中。
剪贴板：Windows 程序之间、文件之间传递信息临时存放的内存区域。
窗口拷贝：按 ALT+PrintScreen，将把当前活动窗口存入剪贴板中。
窗口切换：鼠标点击、Alt+Tab　Alt+Shift+Tab　Alt+Esc

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

4、启动应用程序方法有：
1） 双击桌面上应用程序图标。
2） 通过“开始”菜单启动应用程序。
3） 通过应用程序快捷方式。
4） 使用“开始”菜单中的“运行”命令启动应用程序
5、退出应用程序方法有：
1） 双击控制菜单。
2） 单击关闭按钮。
3） ALT+F4。
4） 使用“文件”菜单中的“退出”命令
6、对话框：与用户交流的工具，常见有命令按钮、列表框、文本框、单选按钮、复选钮等（33 页）

第三章 文字处理软件 Word

一、Word 概述

1、主要功能
管理文档 编辑文档 格式设置 表格处理功能
公式编辑 图形处理功能 其他功能：项目符号与编号、宏、邮件合并等
特点： “所得即所得”、高度的图文混排、优越的表格功能
2、 Word 工作窗口
启动 Word 后，就会出现右图所示的窗口，它有标题栏、菜单栏、各种工具栏、标尺、文本区、滚动条、状态栏组成。
3.Word 的启动
(1)利用“开始”菜单启动 Word（开始--程序—Microsoft Offic—Word)
(2)利用“文档”启动 Word
(3)利用桌面快捷方式启动 Word
(4)利用“开始”菜单“运行”启动 Word
4.Word 的退出
(1)通过鼠标在“文件”菜单中，选择“退出”命令。
(2)双击应用程序控制菜单（在窗户的左上角）。
(3)通过鼠标单击标题栏最右端的“关闭”按钮。
(4)按 Alt+F4 组合键。

二、Word 工作窗口

1.Word 中文版窗口组成
Word 中文版窗口主要由文本区、标题栏和菜单栏等基本要素组成
(1)文本区：Word 窗口正中央的一块区域，用于显示正在编辑的文档。文本区中的闪烁的“I”形光标，称为插入点。
(2)标题栏：用来显示当前正被编辑文档的文件名。
(3)菜单栏:：Word 的菜单栏有九项菜单命令：文件、编辑、视图、插入、格式、工具、表格、窗口和帮助，各项菜单都有下拉式菜单提供各种功能的命令。
(4)工具栏：Word 包含多种工具栏（常用工具栏和浮动工具栏），工具栏包含许多按钮，每一个按钮代表一个常用的命令。
(5)标尺：标尺分水平标尺和垂直标尺，用来查看正文的宽度和高度，以及图片、图文框、文本框、表格等的宽度，还可以用来排版正文
(6)滚动条：滚动条分垂直滚动条和水平滚动条，用来移动文本区。
(7)状态栏：状态栏在 Word 窗口的底部，用于显示用户当前正在工作的信息，提供插入点位置的统计数字，以及命令简要描述等重要的状态信息。
(8)选定栏：文档窗口左边的一列空列，用来选定文本。

三、文档的基本操作

1、创建文档
- 打开后自动打开一个名为“文档 1”的新文档，
- “文件”—>”新建”
- CTRL+N。

2、保存文档（CTRL+S）

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

老文档，“文件” —〉“保存”
新文档，文件“另存为”（可通过“另存为”对话框设置口令）
老文档，文件改名保存，文件“另存为”
注：（1、按 SHIFT 键，“保存”变为“全部保存”。“关闭”变为“全部关闭”。（2、自动保存，选择“工具”菜单，“选项”对话框，通过“保存”选项卡设置。
3、打开文档
1）打开最近使用的文件，从文件菜单底部选取。（注：文件菜单底部的文件数由“工具”菜单，“选项”对话框，通过“列出最近使用的文件数”选项卡设置。最多 9 个。）
2）单击常用工具栏上的“打开”按钮或用“文件”菜单的“打开”命令；
4、选定文本 相关快捷键

CTRL+SPACE	中英文输入法切换	CTRL+、	中英文标点符号
CTRL+SHIFT	各种输入法之间循环切换	SHIFT+6	省略号
SHIFT+SPACE	字符的全角 / 半角	SHIFT+←	左侧一个字符
CTRL+HOME	文档开始	SHIFT+→	右侧一个字符
CTRL+END	文档结尾	CTRL+C	复制
CTRL+X	剪切	CTRL+V	粘贴

鼠标选定：一个单词 双击该单词 一个图形 单击该图形
一行文字 拖动/单击选定栏 矩行区域 ALT+拖动
一段文字 拖动/双击选定栏/三击该段文字
整篇文档 拖动/三击选定栏/CTRL+A
5、移动和复制选定的对象： 选定文本→“编辑”菜单→“复制”/“剪切”→目标位置“粘贴” 移动：鼠标拖动 复制：CTRL+拖动
6、删除：1）用Delete键删除光标后面的字符；
2)用退格键删除光标前面的字符；
3）先选定文本内容，再按Delete或者选择“编辑—清楚”命令。
7、查找文本：编辑—查找—输入查找内容—查找下一项
替换文本：编辑—替换—输入查找内容和替换为内容—全部替换
在“编辑—替换”对话框中按“高级—格式”可带格式替换
拼写检查：拼写检查：工具/拼写和语法，可根据建议修改。
自动更正：中文中用于将长词句定义为自动更正的词条，再用一个缩写词条名来取代它，简化输入。
(1)建立自动更正词条：工具/自动更正，建立自动更正词条。
(2) 使用自动更正：当要使用，输入词条名，回车。
8、文档视图：普通视图、页面视图、大纲视图、文档结构视图、联机板式视图打印预览、全屏显示。
9、设置字符格式：
字符格式包括字体、字型、字号、效果、下划线、颜色和字符间距等。
格式工具栏实现或用“格式”菜单的“字体”菜单项实现。
10、设置段落格式：
段落格式包括缩进、行间距、段间距、对齐方式等
格式工具栏实现或用“格式”菜单的“段落”菜单项实现。
11、五种对齐方式：“两端对齐”、“居中”、“左对齐”、“右对齐”“分散对齐”
12、四种段落缩进方式：首行缩进、左缩进或、右缩进、悬挂缩进。
13、五种制表位：“左对齐”、、“居中”、“右对齐”、“小数点对齐” 、竖线对齐。
14、设置段落间距：段前或段后
15、设置行间距：单倍行距、固定值、最小值、多倍行距等
16、页面设置：“文件”菜单→ “页面设置”
17、分栏：格式—分栏—选择栏数和宽度—确定
18、边框与底纹：设置边框：选定需要设置边框的文本，“格式”--“边框和底纹”菜单项实现
设置底纹：选定需要设置边框的文本，用“格式”菜单的“边框和底纹”菜单项实现
19、页眉和页脚：“视图”菜单→ “页眉和页脚”—输入内容—关闭
20、首字下沉：“格式”菜单→ “首字下沉”命令
21、分栏设置：“格式”菜单→ “分栏”命令
22．项目符号和编号：有三种方法可以创建项目符号或编号列表：
•利用 Word 的“自动套用格式”功能在键入时创建。
•单击“格式”--“项目符号或编号”按钮。
•选择“格式”--“项目符号和编号”命令，应用或修改项目符号或编号格式。23． 题注、注释和交叉引用
⑴题注：是指给表格、图形、文本或其它项目添加的一种带编号的注解。
添加题注后，便可对其建立交叉引用。建立交叉引用后，如果移动、添加或删除带题注

甘肃专升本网 www.515148.com

的某一项目后，Word 会自动调整其余题注的编号。

⑵注释：是为了对文档中的个别术语作进一步的说明，以便在不打断文章连续性的前提下，把问题描述清楚。注释由两部分组成：注释引用标记和注释正文。注释一般分为脚注和尾注。脚注正文放在每页的底部。尾注出现在文档末尾

⑶交叉引用的概念：在同一文档或者不同文档的其它位置创建的对某一项目的引用，如果引用的项目有了修改，Word 会自动更新。如果引用的项目在另一文档中，那么两份文档都必须属于同一主控文档。

三、表格

1、创建表格：　1）“插入表格”工具按钮创建表格
2）利用菜单栏的“表格”项创建表格
3）手工绘制表格工具
4）表格的自动套用
5）文字转换为表格

2、修改表格：　1）　选定单元格、行或列。
2）插入单元格、行或列
3）删除单元格、行或列
4）合并或拆分单元格
5）调整行高和列宽
5）鼠标指针拖动、水平和垂直标尺改变行高和列宽、“表格”菜单中的“单元格高度与宽度”命令。
6）表格添加边框和底纹：“格式”菜单中的“边框和底纹”命令

4、制作斜线表头：“表格”菜单→“绘制斜线表头”
①．　选中需制作斜线表头的单元格。
②．单击“表格”菜单。
③．单击“绘制斜线表头”。打开绘制斜线表头对话框。
④．选择表头样式。
⑤．输入行标题、列标题等。（如姓名、成绩、课程）
⑥．单击“确定”。

5、表格与文字之间的转换：
1）。将文字转换为表格：选定文字，通过“表格/转换/文字转换成表格“菜单项
2）。将表格转换为一般文字：选定表格，通过“表格/转换/表格转换成文字 “菜单项

注：转换时要求使用统一符号，如制表符，逗号，段落标记等

6.要给表格或者单元格添加边框，可以按照以下步骤进行：
①．要给表格添加边框，请单击该表格的任意位置；要给部分单元格添加边框，选定这些单元格。
②．选择“格式”菜单中的“边框和底纹”命令，单击“边框”标签。
③．在“应用范围”列表框中选择应用边框的范围：“表格”或者“单元格”。
④．在“设置”框中可以选择“方框”、“全部”或者“网格”选项。用户也可以单击“预览”中的图示表格来清除或者增加某个边框。
⑤．要改变边框的线型，请从“线型”列表框中选择一种线型。
⑥．要改变边框的宽度，请从“宽度”列表框中选择所 需边框宽度。
⑦．单击“确定”按钮。

7.表格添加边框（要为表格或者单元格添加底纹，可以按照以下步骤进行：）
①要给表格添加底纹，请单击该表格的任意位置；要给部分单元格添加底纹，请选取定这些单元格。
②选择“格式”菜单中的“边框和底纹”命令，单击“底纹”标签。
③在“应用范围”列表框中选择应用底纹的范围；“表格”或者“单元格”。
④在”填充“列表框中选择所需的底纹填充色。
⑤单击“确定”按钮。

8．简单计算：（表格的计算）
1）利用“表格和边框”工具栏的“自动求和”按钮
2）利用“表格”菜单中的“公式”命令进行复杂运算
表格的排序：1）快速排序　2）使用“排序”对话框

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

四、图形对象：图形插入在文档 中的位置有两种：浮动式和嵌入式。

1、插入图片：1)。插入来自文件的图片

选择“插入|图片|来自文件”命令，在出现对话框中选定要插入的文件后，单击“插入”按纽即可。

2)。插入剪贴画

选择“插入|图片|剪贴画”命令，在出现对话框中选定要插入的剪贴画后，单击“插入”按纽即可。

3)。插入自选图形

选择“插入|图片|自选图形”命令，出现“自选图形”工具栏，从左到右依次有：线条、基本形状、箭头总汇、流程图、星型与旗帜、各种标注等。选中其中一种形状，移动鼠标到文档中的某一位置，便可以绘制相应的图形。

2、设置图形的格式：缩放、移动、裁剪、文字环绕等设置图片的格式。

3、艺术字：选择“插入|图片|艺术字”命令，在出现对话框中选中一种式样，单击“确定”按纽，在弹出对话框中，键入文本内容，选好字体、字形、字号，单击确定即可

4、文本框：在文字排版过程中常常需要增加一些注释文字，或使某些文字的文字方向为竖排等，这就需要用到文本框。

通过 ““插入/文本框“菜单项实现。(文本框具有图片性质，可添加文字，其中文字不随文本框的大小改变)

5．图片编辑与处理　　对插入的图形可以进行缩放、移动、裁剪、文字环绕等设置图片的格式。可用“图片”的工具栏来实现。

1)。缩放图形：使用鼠标可以快速缩放图形。

在图形的任意位置单元击鼠标，图形四周出现有 8 个方向的句柄；将鼠标指针变成指向句柄时，鼠标指针变成双向箭头，拖曳鼠标就可改变图片大小。

2)。裁剪图片：　单击“图片”---“裁剪”按钮，拖动某句柄，鼠标指针变成裁剪形状；按住鼠标左键，朝图片内部移动，就剪掉相应部分。

对于图片更精确的缩放和裁剪，可以通过“格式/图片“菜单命令来设置。

3)．改变图片的位置和环绕方式

若要使插入的图片的周围环绕文字，单击“图片”工具栏的“文字环绕”按钮；或在“设置图片格式”对话框的“环绕”标签进行设置。

4)．改变图片的颜色、亮度、对比度和背景

利用“图片”工具栏，可以很方便地改变图片的这些特性。

5)．改变颜色　　在“图像控制”中，有四个选项“自动”、“灰度”、“黑白”和“水印”列表来控制剪贴画图片的颜色

自动：表示图片原始颜色。　　灰度：表示将彩色图片转换成黑白图片。

黑白：是纯黑白图片。　　水印：适应水印效果的亮度和对比度。

6)．改变亮度和对比度

“增加亮度”按钮：使图片的白色增加，颜色变亮。

“降低亮度”按钮：使图片的黑色增加，颜色变暗。

“增加对比度”按钮：增加图片的饱和度和明暗度，颜色灰色减小，反之相反。

7)．改变背景

图片的背景可以用不同的过渡（颜色渐变)、纹理、图案和图片来填充。

8)。删除图片

选定图片后，按 DEL 键即可。

4．插入其它对象

word 不仅可以插入图片、艺术字等对象，还可以插入其它很多种对象，比如画笔图片、音频和视频对象，数学公式等。

5、超级链接：选定对象，右击，从快捷菜单中选择“超级链接“命令。

断开超级链接：选定超级链接对象，右击，从快捷菜单中选择“断开超级链接“命令。

6、邮件合并：通过“工具”→” 邮件合并”

步骤：创建主文档、创建数据源、合并数据和文档

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

第四章 电子表格处理软件 Excel

一.Excel 概述

1.主要功能： 1）表格编辑功能、 2）表格管理功能、
3）格式设置、 4）绘制统计图表、
5）数据共享

2.Excel 的启动和退出

1).启动 (1) 利用“开始”菜单启动 Excel
(2) 利用“文档”启动 Excel
(3)利用桌面快捷方式启动 Excel
(4)利用“开始”菜单“运行”启动 Excel

2). 退出 (1) 单击 Excel 应用程序主窗口[关闭]按钮。
(2) 选中菜单[文件/退出]。
(3) 按 Alt+F4 键。
(4)双击 Excel 标题栏左上角的控制菜单按钮。

二、Excel 表格工作区的基本特征

1.标题栏：当前使用程序的名称与当前打开的文件名称
2.菜单栏. 显示 Excel 的各个下拉菜单项
3.工具栏. 以直观的图形按钮代表并执行菜单, 如常用工具栏和格式工具栏。
4.公式编辑行：用于输入与编辑单元格的内容
5.列标与行标：列标用英文字母依次由左至右
排列:A，B，…IV 共 256 列;
行标:用数字自上而下排列，1，2，… 65536 行.
6.单元格：存储数据.
7.表单工作区：制作表格的主工作区，由 256 列、65536 行组成.
8.屏幕滚动条. 查找当前屏幕中显示不出来的有关部分
9.状态栏:显示 EXCEL 当前工作状态

三.Excel 相关术语

(1) 单元格：行和列交叉处的形成的格子称为单元格，表格的最小单位。
(2) 活动单元格：当前正在操作的单元格，被黑线框住。
(3) 工作簿：Excel 中用来处理和存储工作数据的文件称为工作簿（.XLS）。
(4) 工作表：工作表是 Excel 提供给用户的主要工作环境，用户对数据的处理工作都是在此环 境下完成的。
(5).表格区域：工作表中的若干矩形块，引用一个区域可用它的左上角单元格坐标和右下角单元格坐标表示，中间用冒号分隔，如 A1：C5。(C5:A1 C1:A5 A5:C1)
(6).数据类型：数值型和非数值型。
(7).函数与公式：函数是指用于进行某种目的的计算式子；公式是指由值、单元格引用、名字、函数或运算符组成的式子。
(8).图表：图表是工作表数据的图形描述。Excel 提供了多种图表类型，如：柱形图、折线图、饼图等，利用它们可以非常直观、醒目地描述工作表中数据之间的关系和趋势。
(9).数据清单：在 Excel 工作表中具有相同格式的基于行数据可作为数据清单，数据清单与数据库中的数据表是同义词，其中的一行作为一条记录，一列作为一个字段。 实例：成绩表
(10). 填充柄：活动单元格的下方有一个小黑点，称为填充柄。
鼠标指向填充柄，变为“+”,拖动填充柄可以将内容复制到相邻单元格中.填充柄不仅可以复制文本，填充等差、等比数列，还可以填充星期、日期等序列

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

四、工作薄的建立

1. 创建工作簿：(1)启动 Excel 后,系统自动产生一个名为 Book1 的新工作簿.
(2)文件—新建—选择工作薄—确定
打开。。。保存。。。

2. 数据输入
单击单元格 → 直接在单元格输入数据
双击单元格 → 在编辑框内输入数据
注意：
①数值数字右对齐，字符左对齐.
②数值输入超长，扩展到右边列；若右边有内容，截断显示.
③按 Tab、shift+Tab、←、↑、→、↓进行单元格之间的移动.

3.数据输入技巧
(1)有规律数据的输入 :输入前 2 个数 → 选中该 2 个单元格 → 指向第 2 个单元格右下角自动填充柄→ 拖拉填充柄到结束.
(2)重复数据输入
对于单元格中分散的、内容重复的单元格的输入，可采用此法：
按住 ctrl 键 → 鼠标单击分散单元格并选定 →
输入数据 → 按 ctrl+Enter
(3)其他：
- 日期：用“/”或“-”分隔年、月、日部分。
如，2010-2-12
- 时间：用“:”分隔时间的时、分、秒部分。
如，9:58 a
当前系统时间：使用 Ctrl + Shift + ；
系统日期：使用 Ctrl + ；
分数：整数 + 空格 + 分子/分母
如，0 ¾； 2 ¾；
- 填充序列：

(1)画表格线
(2)使用公式和函数

五、编辑表格

主要包括插入、删除、复制、移动等.

1.选定单元格、行、列或工作表
（1）选定单元格
（2）选定行、列单击行、列选择器.
（3）选定区域 选择连续单元格：先单击首单元格，再拖动鼠标到结束单元格位置或先单击首单元格，再 shift+单击末单元格.
连续单元格区域表示：用对角单元格地址，中间加冒号来表示，如：A1：A10 等.
选择不连续单元格：ctrl+单击单元格.
(4)选择满足一定条件的单元格：可选择“编辑”菜单中“ 定位”命令，单击其中的“定位条件”按钮，选择某个定位条件.

2.工作表复制、移动
复制/移动工作表：右击工作表标签，选择“移动或复制工作表”命令；
复制：CTRL+拖动 移动：拖动

3.查找与替换操作
查找：单击“编辑”菜单→“查找”命令→“查找内容”（设定搜索方式和搜索内容、
替换：单击“编辑”菜单→“替换”命令

4.批注
(1)增加批注：选定单元格→单击“插入”菜单,单击”批注“命令→输入内容
(2)撤消批注：选定单元格→单击“编辑”菜单→单击”清除“命令

5.工作表重命名 双击要重命名的工作表→输入新名字.

6.表格格式化 表中数值的格式化 单元格内容的对齐

7.“样式”的使用
“样式”即一组格式化设置的集合，可从“格式”菜单中的“样式”命令中进行选择.

8.行高、列宽调整、边框与底纹的设置
1）. 行高和列宽的调整 鼠标拖动“格式”—“列”（或”行”）
2）.表中数值的格式化:使用”格式”->“单元格”,. “数字”选项卡设置.
【常规、数值、货币、会计专用、日期、时间、百分比、分数、科学记数、文本、特殊、自定义】
3）.单元格内容的对齐: “对齐”选项卡可以设置文本对齐、文本控制和方向。 单元格为二维空间，在水平和垂直均有对齐

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

4）.边框与底纹的设置
选择单元格或区域或整个表格→”格式”菜单→“单元格”命令→“边框”和“图案”选项卡设置。

9. 隐藏和取消隐藏工作表
隐藏工作表的方法如下：
（1）选择要隐藏的工作表。
（2）单击“格式”菜单中“工作表”命令，在弹出的级联菜单中单击“隐藏”命令。
取消隐藏工作表的方法如下：
（1）单击“格式”菜单中的“工作表”命令，在弹出的子菜单中单击“取消隐藏”命令。
（2）在弹出的“取消隐藏”对话框中选择要取消隐藏的工作表。

10. 数据修改　　在 Excel 中，修改数据有两种方法：
一是在编辑栏中修改.　　二是直接在单元格中修改 。

11:数据删除:单击【编辑】/【删除】命令
12:数据清除:单击【编辑】/【清除】命令

六、 公式与函数
1.公式: EXCEL 中的公式是以等号开头的式子，其语法表达式为：=表达式
2.运算符: EXCEL 中运算符有算术运算符、比较运算符、文本运算符和引用运算符
由高到低 优先级
类别 和 运算符
引用运算　　：（冒号） ，（逗号） 空格
算术运算　　%（百分比符号）^（乘方）*（乘）/（除）+（加）-（减）
文本运算符　&（连接）
比较运算　　=（等于）<（小于）<=（小于等于）>大于）>=（大于等于）<>不等于
引用运算符
冒号（：） 区域引用：=SUM（A1：C2）
逗号（，） 同时引用：=SUM（A1，C2）
空格（　） 重叠引用：=SUM（A1：C2　C1：D2 ）
3.函数(简化运算)
Excel 提供了近 200 个内部函数。如：财务函数、日期与时间函数、数学与三角函数、统计函数、查找与引用函数、数据库函数、文本函数、逻辑函数及信息函数等。
(1).函数一般格式：函数名(参数 1，参数 2，…)
(2) 函数的输入有两种方法：　一为直接手工输入　一为粘贴函数法(即使用函数向导)。
(3).常用函数　　求和函数 SUM（）　　求平均值函数 AVERAGE（）
条件函数 IF（）　　条件求和函数 SUMIF（）
最大值函数 MAX（）　　计算出某区域内数值的个数 COUNT（）
逻辑函数 AND（）、OR（）、NOT（）
4.单元格的引用
(1).相对引用：单元格的引用随着公式所在单元格的改变而改变。　=SUM（A1：D4）
(2).绝对引用：单元格的引用不随着公式所在单元格的改变而改变。 =SUM（$A$2：$D$4）
(3).混合引用：在一个公式中既有相对引用又有绝对引用　　=SUM（ $A$2：D4）
(4) 引用同一工作簿不同工作表的单元格
方法：工作表名！单元格
感叹号(!)，是三维引用运算符,可以引用另一张工作表中的数据.起其表示形式为:工作表名!单元格引用区域.)
(5)引用不同工作簿不同工作表的单元格
方法：[工作簿名]工作表名！单元格
例：在工作簿 3.XLS 中 SHEET3 中输入：　=[1.XLS]SHEET1！A1- [2.XLS]SHEET2！A1
5. 选择性粘贴
选择性粘贴用于将剪切板上的内容按指定的格式，如批注、数值、格式等，粘贴、链接或嵌于当前工作表.

七、Excel 图表
1. 创建图表
1）.两种类型：
嵌入图表:将图表插入工作表数据附近。
图表工作表:在工作簿的其它工作表上插入图表。
2）. 创建图表
(1).利用图表类型按钮快速创建嵌入图表
(2)利用图表向导创建图表(插入->图表)
步骤:确定图表类型　确定图表源数据->确定图表选项　>确定图表位置.
2.有关图表操作
1）.向图表中添加数据

甘肃专升本网 www.515148.com

步骤：选择添加的数据区域，单击“复制”—>选中图表，单击“粘贴”。或选择图表，单击“图表” 菜单下的“添加数据”命令。.

2）.图表的编辑

(1).移动图表、更改图表大小和删除图表： 移动图表、更改图表大小和删除图表的操作，同 WORD 中对图形的操作一样，即选择图表，再分别实施操作.

(2).改变图表类型

步骤：选择图表—>在“图表”菜单中选择“图表类型”命令项。或用鼠标右键单击图表，在快捷菜单中选择“图表类型”。—>在对话框中选择图表类型。

(3).图表选项：增加标题、 坐标轴、网格线、图例、数据标志、数据表.

(4).删除图表中的数据系列：选中数据系列，Del 键。

八、数据的显示、保存和保护

1. 工作表窗口的拆分与冻结

窗口拆分：将工作表窗口拆分为几个窗口，每个窗口可显示工作表 .

拆分可分为三种：水平拆分、垂直拆分、水平和垂直同时拆分。

窗口冻结：固定窗口的上部或左部不随滚动条的移动而动.可使用“窗口”菜单中的“冻结拆分窗口”命令.

窗口冻结操作方法：（1）选择冻结位置 （2）选择“窗口”菜单中的“冻结窗口”命令。

2.数据的保存和保护

(1)保存数据

单击工具栏中“保存”图标

单击“文件”菜单→“另存为（A、”→“保存位置”

(2)区域或单元格的保护

选定要保护的区域→选择“格式”菜单→选“单元格”命令→“单元格格式”对话框→“保护”选项卡 “保护”选项卡对话框.

(3)工作表的保护

选“工具”菜单中“保护”子菜单下的“保护工作表”命令，可决定区域和单元格的保护是否起作用.

(4)工作簿的保护

选择“工具”菜单“保护”子菜单下的“保护工作簿”命令.

九、Excel 的数据库功能

1.数据清单：Excel 工作表中的一个矩形区域，若满足下述条件.

(1)第一行必须为字段名；

(2)每行形成一个记录；

(3)字段名与记录、记录与记录、字段名与字段名之间不能有空行或空列；同一列各单元应具有相同的数据类型.

2.数据记录的操作（记录单）

记录的编辑、浏览、添加和删除

3.记录的排序

选中要排序的区域→单击“数据”菜单→单击“排序”菜单→选择排序字段名及升、降序.另外还可以根据文字序列或按行排序.

4.记录的检索（自动筛选/高级筛选、

5.数据统计、汇总

用于统计、汇总的函数有：求平均值、最小值、最大值和统计记录个数.

除了使用函数进行统计、汇总外，还可用菜单命令，按某关键字段进行分类汇总.在分类汇总前必须按关键字段排序(升序或降序).

十、Excel 的打印操作

1.表格（单元格、框线） Excel 中单元格框线有两种，一种是视图框线，用于屏幕显示；另一种是打印框线，用于打印.

视图框线:设置（显示/隐藏、在“工具”、“选项”对话框“视图”选项卡的“窗口选项”选项区中，选中/取消“网格线”复选框即可.

打印框线:设置途径有两种.

A.利用“页面设置”对话框上添加.

单击“文件”、“页面设置”后，在“页面设置”对话框的“工作表”选项卡的“打印”选项区中，选中“框线”复选框即可.（只能给整个表格（所有已用单元格、添加框线）

B.利用“单元格格式”对话框上添加.

选定需要添加框的单元格（整个表格、后，单击“格式”、“单元格”，在“单元格格式”对话框的

“边框”选项卡上设定.（能为整个表格添加框线，也能为部分单元格添加框线.）

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

2. 视图　Word 的编辑用视图有“普通”、“大纲”、“页面”“Web 版式”等多个，Excel 只有“普通”和“分页预览”两种编辑视图.“分页预览”视图类似于 Word 中的“页面”视图.

3. 分页符　　添加分页符

默认情况下，Excel 根据页面设置，自动分页.如果需要，用户也可自行分页.

人工添加分页符.方法是：确定分页位置，单击“插入”->“分页符”即可.

删除分页符

删除单个分页符：

选定分页符下方第一单元格后，单击“插入”、“删除分页符”即可

删除工作表中所有分页符：

选定整张工作表后，单击“插入”>“重置所有分页符”即可.

移动分页符　　在分页预览视图，可用鼠标直接拖动，分页符的位置.

页面设置：用于设置当前工作表页边距、纸张来源、纸张大小、页面方向、页眉/页脚和其他版式选项.

4. 打印区域的设置

设置打印区域的步骤如下：

选定打印区域所在工作表→选定所需打印区域→单击“文件”菜单→“打印区域”命令→设置--打印预览及打印

补充：　单元格中的输入错误提示：

#REF!　公式复制引用错　　#DIV/0!　除数为 0 错

#VALUE!　计算结果类型不正确　　#NAME?　单元格名称错

目标地址与源地址的行列变化情况要传递到公式中。

第五章　多媒体技术和数据库基础

一、多媒体的基本概念

1. 媒体

媒体：是信息表示和传输的载体，文字、声音、图形、图像、声音和活动图像等。

多媒体：把文字、声音、图形、图象、动画等多媒体组合起来形成一个有机的整体。

关键特性：多样化、交互性和集成性。

2. 媒体分类

a) 感觉媒体：指直接作用于人的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等器官，并产生一定知觉。

b) 表示媒体：处理和传输感觉媒体而人为研制出来的媒体。如文字、声音、图形、图像等。

c) 显示媒体：实现了感觉媒体与通信中的电信号之间的相互转换。如键盘、鼠标、打印机等。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

d) 传输媒体：传输媒体数据的载体。如电缆、光缆等。
e) 存储媒体：存储媒体数据的载体。如磁盘、光盘等。

3.多媒体的特征：
多样化、交互性、集成性

二、多媒体的关键技术

1.数据压缩技术与解压缩技术：
JPEG 压缩静止图像，用于 CD-ROM、彩色图像传真和图文管理。
MPEG 压缩运动图像。
动画格式如 GIF、SWF
文本格式如 TXT、RTF、DOC、PDF
影片格式如 AVI、MPG、MOV
声音格式如 WAV、MP3、MID
图片格式如 BMP、JPG、PSD、PNG

2.芯片与插卡技术
3.多媒体操作系统技术
4.多媒体数据管理技术

三、多媒体计算机系统组成

1）声频卡(Audio Card)
三大功能： 数字音频：模拟信号与数字信号的转换，压缩声音信号。
音乐合成
MIDI 与音效 MIDI：乐器数字接口
音效：回音、混响、和声等，是声音更加生动悦耳

2)、视频卡 处理静止或运动的图像信号
常见的有：电视信号采集卡，JPEG/MPEG/H.261 图像压缩卡

3）采集卡
4）光驱 a)只读光驱 CD-ROM b)可读写光驱（C-R、CD-RW）

四、多媒体计算机 MPC(Multimedia PC)
多媒体硬件：CD-ROM、声频卡、有源音箱
多媒体操作系统：Windows 98/2000/XP 等。

五、数据库基础

1.基本术语

①数据：数据(Data)泛指一切可以被计算机接受并能被计算机处理的符号。
数据实际上是指存储在某种媒体上能够识别的物理符号，如图形、图像、文字、声音、语言等，它是对信息的一种符号化表示。数据是信息的载体，而信息是数据的内涵。

②信息:信息(Information)是向人们(或计算机)提供关于现实世界新的事实的知识。

③数据处理：
数据处理(DataProcessing)是指将数据转换成信息的过程，也就是对不同的数据按一的目的行收集、储存、合并、分类、计算、传输、制表等一系列活动的总称。其目的是从大量的、杂乱无章的数据中抽取或推导出有价值的、有意义的新的数据，以作为决策的依据

④数据与信息之间的关系：
信息=数据+数据处理

⑤数据库(Database，简称 DB)
数据库（DB）指长期存储在计算机内有组织的、可共享的数据集合。
数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存，具有较小的冗余度，较高的数据独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。
特点：集成性、共享性。

⑥数据库管理系统(DatabaseManagementSystem,简称 DBMS)
数据库管理系统（DBMS）指位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。(DBS 的核心)
数据库在建立、运用和维护时由数据库管理系统统一管理、统一控制。数据库管理系统使用户能方便地定义数据和操纵数据，并能够保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的开发使用及发生故障后的系统恢复。

⑦数据库系统(DatabaseSystem，简称 DBS)
数据库系统（DBS）指在计算机系统中引入数据库后构成的系统，一般由数据库、操作系统、数据库管理系统(及其开发工具)、应用系统、数据库管理员(DBA)和用户构成。

2.数据管理技术的发展
①人工管理阶段
②文件系统阶段

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

③数据库系统阶段
数据库技术的发展：分布式数据库、面向对象的数据库。

六、数据模型
数据模型:是数据特征的抽象，是数据库管理的教学形式框架。
分类：层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型
层次模型和网状模型统称为非关系模型。
（1）层次模型：用树结构表示实体之间联系的模型叫层次模型。
树由节点和连线组成，节点代表实体型，连线表示两实体型间的一对多联系。
树有以下特性：
有且仅有一个节点，无父节点，此节点称为树的根（Root）。
树中的其它节点都有且仅有一个父节点。
父节点，子节点，根节点
优点：结构简单，易于实现。
缺点：支持的联系种类太少，只支持二元一对多联系。数据操纵不方便，子结点的存取只能通过父结点来进行。
代表产品：IBM 的 IMS 数据库，1969 年研制成功。
（2）网状模型
是一个满足下列条件的有向图：
可以有一个以上的节点无父节点。
至少有一个节点有多于一个的父节点（排除树结构）。
特点：表达的联系种类丰富。结构复杂。
（3）关系模型
用二维表来表示实体及其相互联系
优点：简单，表的概念直观，用户易理解。 坚实的理论基础。
非过程化的数据请求，数据请求可以不指明路径。
数据独立性，用户只需提出“做什么”，无须说明“怎么做”。

七、关系数据库
1.关系的形式化定义及其有关概念
1）笛卡尔积：笛卡尔积实际是一个二维表，表的框架由域构成，表的行称为元组，列称为域。列的个数称为目或度。
2）关系。在数学上，关系是笛卡尔积的任意子集。
3）关系的性质：关系是一种规范化了的二维表中行的集合。
具有如下性质：（1）列是同质的。每一列的分量来自同一个域，是同一类型的数据。
（2）不同的列可来自同一个域，列称为属性，属性必须有不同的名字。
（3）列的顺序可以任意交换 （4）关系中元组（行）的顺序可任意
（5）不允许出现相同的元组 （6）分量必须是不可分的数据项
4）关系模式：一个关系模式应当是一个五元组。在关系模型中，实体以及实体间的联系都是用关系来表示的。

2.关系的键与关系的完整性
1）候选键：能唯一标识关系中元组的一个属性或属性集，称为候选键，或称为候选关键字或候选码。（1）唯一性（2）最小性
2）主关系键（primary key）：被选用的候选键称为主关系键，或主键、主码、关键字等。

3）关系的完整性：○1 实体完整性 ○2 参照完整性 ○3 用户自定义完整性
实体完整性：是指主关系键的值不能为空或部分为空。
参照完整性：是对外部关系键的说明。
用户自定义完整性：如，取值范围的约束；数据输入格式的限制等。
3.关系代数
（1）集合运算符 4 个：∪（并）、—（差）、∩（交）、×（笛卡尔积）。
（2）专门的关系运算符 5 个：σ（选取）、∏（投影）、∞（连接）、*（自然连接）、÷（除）
（3）逻辑运算符 3 个：∨（或）、∧（与）、¬（非）
（4）基本运算 5 个：并、差、积、选取和投影。
∪（并）：合并两个关系，列数不变，删去重复的元组（行）。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

∩（交）：用关系 R 和关系 S 表示：R∩S=R-（R-S）

第六章　计算机网络应用

一、计算机网络

1.计算机网络：是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和相互通信的计算机系统

2.网络的功能：相互通信、资源共享、协同工作和分布式处理

3.计算机网络的特点：1）数据通信、2）资源共享、3）建网周期短、见效快、4）易于分布式处理、5）系统灵活性、适应性强

3.网络的分类::

1）按通信距离：（1）局域网(LAN)：几百米到十几公里，一栋或几栋大楼内.
（2）城域网(MAN)：几十公里到上百公里，一个城市或地区.
（3）广域网(WAN)：几百公里到几千里或更多.

2）按网络用途：公用网、专用网

3）按传输介质：有线网、无线网


二、计算机网络的组成与结构

1.计算机网络组成：计算机网络硬件、计算机网络软件、通信协议

2.计算机网络的结构


1)网络拓扑结构：拓扑结构是指网络中通信线路和站点（计算机或设备的几何排列形式.）网络的拓扑结构有：星型结构、总线结构、环型结构、树型结构、混合型结构、网状结构

星型结构：通信协议简单，站点故障容易检测和隔离.连线费用大，中央结点要求高



总线结构：连线总长度小于星型结构，站点容易扩充和删除.总线任务重，易产生瓶颈问题.

环型结构：传输速率高，传输距离远.一个站点的故障会形起整个网络的崩溃、



树型结构：容易扩展，故障容易分离处理。对根的依赖性很大，根发生故障整个系统就崩溃。

3.OSI 参考模型

国际标准化组织(ISO)制定的模型，称为开放系统互连(OSI，Open System Interconnection)参考模型。ISO/OSI 参考模型是一个逻辑结构，并非一个具体的计算机设备或网络，但是任何两个遵守协议的标准的系统都可以互连通信，这正是“开放”的实际意义。

（1）七层协议

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

（由下而上）物理层、数据链路层、网络层、运输层、表示层、会话层、应用层

计算机系统间的通信是一个复杂的过程。为了减少协议设计和调试过程的复杂性，ISO/OSI 参考模型采用了分层的方法。所谓分层是一种构造技术，允许开放系统网络用分层次的方式进行逻辑组合。整个通信子系统划分为若干层，每层执行一种明确定义的功能，并由较低层执行附加的功能，为较高层提供服务。

（2）每层功能简述

应用层：应用层是 OSI 七层模型的第七层也是最高层，它是计算机网络与最终用户间的接口，它包含了系统管理员管理网络服务所涉及的所有问题和基本功能。

常用的网络服务包括文件服务、电子邮件服务、打印服务、集成通信服务、目录服务、域名解析服务、网络管理、安全和路由互连服务等等，如果想要完成类似这样的网络服务都必须通过应用层的协议来完成。

常用的应用层协议有： HTTP:超文本传输协议 FTP:文件传输协议

TELNET:远程登录 SNMP：简单网络管理协议 SMTP：简单邮件传输协议

DNS：域名解析协议

会话层

会话层负责在网络中的两节点之间建立、维持、终止端与端之间的通信。

表示层

表示层如同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化。

传输层

传输层主要负责确保数据可靠、顺序、无差错地从 A 点到传输到 B 点（A、B 点可能在也可能不在相同的网络段上）。

网络层（路由功能）

网络层，即 OSI 模型的第三层，其主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址，并决定如何将数据从发送方路由到接收方。

数据链路层

数据链路层在物理层和网络层之间提供的提供通信，建立相邻节点之间的数据链路，传送按一定格式组织起来的位组合，即数据帧。

物理层：提供数据流的透明传送。

4、TCP/IP 协议：

TCP/IP 协议是互联网络信息交换、规则、规范的集合体.

TCP 传输控制协议：规定了对传输信息怎样分层、分组和在线路上传输.

IP 网际协议：IP 协议定义了 Internet 上计算机之间的路由选择，把各种不同网络的物理地址转换为 Internet 地址：

运行 TCP/IP 协议的唯一标识.IP 地址为 4 字节长，其格式为 4 个用点号分隔的整数，

形如：xxx.xxx.xxx.xxx.

十进制点分法：

A 类： 1 — 126.0—255.0—255.0—255

B 类：128— 191.0—255.0—255.0—255

C 类：192 —223.0—255.0—255.0—255

9、网络传输介质：双绞线、同轴电缆、光缆、无线传送。

10、互联设备：服务器、工作站、网络适配器、中继器、集线器、网桥、路由器、网关等。

三、Internet 基础知识

1、Internet 是指全球性的信息系统

2.我国的四大互联网络

（1）中国公用计算机互联网（CHINANET）

（2）中国教育和科研计算机网（CERNET）

（3）中国科学技术网（CSTNET）

（4）中国金桥信息网（CHINAGBN）

Internet 中国网的一般情况： 1994 年开始， 实现了 TCP/IP 连接

3.Internet 功能

1）网络通信服务 （1）电子邮件（E-mail） （2）文件传输（FTP）

（3）远程登录（Telnet） （4）信息检索（WWW）（5）网络电话（WeB Phone）

2）信息交流服务 （1）网络新闻 Usenet （2）电子公告板 BBS

（3）网络会议 （4）电子商务 （5）网络教育 （6）在线娱乐

四、Internet 的工作原理

1. 工作原理：

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

互联网连接了世界上不同国家与地区无数不同硬件、不同操作系统与不同软件的计算机，而且数据在传输过程中很容易丢失或传错。

为了保证这些计算机之间能够畅通无阻地交换信息，INTERNET 采用了统一的通信协议—TCP/IP 协议，它能保证数据迅速可靠传输。

2.TCP/IP 协议

TCP / IP 协议是互联网络信息交换、规则、规范的集合体、

TCP / IP 中两个最基本最重要的协议：

（1）TCP 传输控制协议(Transmission Control Protocol)

规定了对传输信息怎样分层、分组和在线路上传输。TCP（Transmission control protocol），传输控制协议，是一个面向连接的协议，允许一台计算机发出的报文流毫无差错的发往网上的其他计算机，在发送端把报文流分成报文发出去，在接收端把收到的报文再组装成报文流输出。

（2）IP 网际协议(Internet Protocol)

IP 协议定义了 Internet 上计算机之间的路由选择，把各种不同网络的物理地址转换为 Internet 地址。IP（Internet protocol），网际协议，详细规定了计算机在通信时应该遵循的全部规则，是 Internet 上使用的一个关键的底层协议，负责数据报的递送。数据报就是用于传输的一些数据的组合，这些数据由上层数据链路层的控制上层协议（ULP）负责打包。

3. IP 地址

是运行 TCP/IP 协议的唯一标识。IP 地址为 4 字节长，其格式为 4 个用点号分隔的整数，形如：xxx.xxx.xxx.xxx。IP 地址的组成：网络号（net-id）：用来指明主机所从属的物理网络的编号。主机号（host-id）：主机在物理网络中的编号

十进制点分法：

A 类：0— 127.0—255.0—255.0—255

B 类：128— 191.0—255.0—255.0—255

C 类：192 —223.0—255.0—255.0—255

3. 域名系统

（1）. DNS (Domain Name System)

十进制形式的 IP 地址尽管比二进制形式的 IP 地址具有书写简洁的优势，但毕竟不便记忆，也不能直观地反映计算机的属性。为了克服十进制形式 IP 地址的缺陷，人们普遍使用域名来表示 Internet 中的主机。域名指的是用字母、数字形式来表示的 IP 地址。

其功能为： 1） 定义了一套为机器取域名的规则；

2） 把域名高效率地转换成 IP 地址。

（2）. 域名命名规则

采用分层次方法命名域名，每一层构成一个子域名。子域名之间用点号分隔，自右至左逐渐具体化。域名的表示形式为：

主机名•机构名•网络名•最高层域名（顶级域名）

（3）.常用机构域名

com	商业网	edu	教育网	gov	政府机构
Int	国际组织	mil	军事网	net	网络服务机构
org	非赢利机构				

（4）.E-mail 地址

电子邮件（E-mail）是 Internet 提供的最基本、最重要的服务功能，也称电子信箱，通过 E-mail 可以实现 Internet 网上的信息传递。对于发送和接收电子邮件来说，入网服务商的邮件主机就相当于一个大邮箱，在这台计算机上可为每一个用户建立一个电子邮箱，用户可通过这个邮箱来发送和接收信件。E-mail 不受空间的限制，同时发送信息的数量、速度、准确性和费用方面都能满足用户的要求。与传统的通信方式相比，电子邮件传递信息速度快，费用低，发送效率高，发送内容丰富。

电子邮件地址:用户名+@主机域名

（5）.URL 地址(Uniform Resource Locator)

在 WWW 上，每一信息资源都有统一的且在网上唯一的地址，该地址就叫 URL。

URL 组成成分:资源类型、存放资源的主机域名、资源文件名

（6）. URL 地址表示的资源类型

URL 的表示形式为：

资源类型: //主机域名[:端口号]/文件路径/文件名

http	WWW 资源，由 Web 访问;
FTP	提供与 Anonymous 文件服务器连接;
Telnet	与主机建立远程登录连接;
mailto	提供 E-mail 功能;
News	新闻阅读与专题讨论;

例:http : //主机域名[:端口号]/文件路径/文件名

http：表示客户端和服务器执行 HTTP 传输协议，将远程 Web 服务器上的文件（网页）传输

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

给用户的浏览器
主机域名：提供此服务的计算机的域名
端口号：通常是默认的，如 Web 服务器使用的是 80，一般不需要给出
/文件路径/文件名：网页在 Web 服务器中的位置和文件名（URL 中如果没有明确给出文件名时，则以 index.html 或者 default.html 为默认的文件名）
6、连接 Internet： 常用方式
⑴通过局域网进入：常用于单位用户，局域网上的所有用户有同样的 IP 地址.
⑵用电话拨号上网：常用于个人用户，用户没有固定 IP 地址.
7、Internet Explorer 浏览器：
Windows 内含有 IE 程序
Internet Explorer 的设置（安全选项卡、内容选项卡、连接选项、 程序选项）
启动 Internet Explorer
漫游 www 资源：单击超链接可进入另一 Web 页.、用 URL 直接连接主页.
保存 Web 页的信息
将网页添加到收藏夹
五、信息安全
1.计算机安全：

2. 计算机信息安全范围
实体安全（保护计算机设备）、信息安全（保密性、完整性、可用性、可控制）、运行安全（信息处理过程中的安全）、人员安全（安全意识、法律意识、安全技能等）

3.计算机信息安全技术：
计算机信息的安全体系，分 7 个层次：信息、安全软件、安全硬件、安全物理环境、法律规范纪律、职业道德和人。
4.计算机网络安全技术内容
（1）网络加密技术
（2）身份认证
（3）防火墙技术
（4）WEB 网中的安全技术
（5）虚拟专用网（PVN）

5. 使用计算机的注意事项
(1)开机/关机：开机先外设后主机；关机先主机后外设。
(2) 开机后，机器及各种设备不要随意搬动。
(3) 当磁盘驱动器处于读写状态时，相应的指示灯闪亮，此时不要抽出盘片，否则会将盘上数据破坏，甚至毁坏贵重的磁头。
(4) 硬盘的使用要尤为小心，要注意防震。
(5) USB 插口拔出 U 盘或移动硬盘时，应先正确执行删除硬件操作。
(6) 敲击键盘时，不要用力过猛。
(7) 使用鼠标时，保持桌面的平整和清洁。

6.数据的安全维护
数据是一种重要的资源。系统软件和应用软件也是以数据的形式存放在磁盘上。
定期备份
硬盘不是绝对可靠的
误操会破坏数据
计算机感染病毒会破坏数据。

7.防火墙（FireWall）
①基本特性
(1) 内部网络和外部网络之间的所有网络数据流都必须经过防火墙。
(2) 只有符合安全策略的数据流才能通过防火墙。
(3) 防火墙自身应具有非常强的抗攻击免疫力。
②功能：分组过滤、应用代理、入侵检测等。
8. 网络保护
①防火墙
②数据加密
③. 服务器安全

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

升级系统安全补丁、采用 NTFS 文件系统格式、系统备份、关闭不必要的端口、开启事件日志、数据备份与恢复

9. 网络安全的防范措施

（1）增强安全防范意识 （2）控制访问权限 （3）选用防火墙系统
（4）设置网络口令 （5）数据加密方法。

六、计算机病毒基本知识

1、计算机病毒:

计算机病毒的定义 “指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。

2. 计算机病毒的特点

(1) 破坏性 凡是软件手段能触及到计算机资源的地方均可能受到计算机病毒的破坏。

(2) 隐蔽性 计算机病毒本身是一段可执行的程序，但大多数计算机病毒隐藏在正常的可执行程序或数据文件里，不易被发现。

(3) 传染性 这是计算机的重要特征，计算机病毒是通过修改别的程序，把自身的拷贝包括进去，从而达到扩散的目的。

(4) 潜伏性 一个编制巧妙的计算机的病毒程序可以长时间潜伏在合法文件中，在一定条件下，激发了它的传染机构后， 则进行传染；而在另一种条件下，则激活它的破坏机制或表现部分，俗称计算机病毒发作。

(5) 激发性 激发性是计算机病毒危害的条件，其实这是一种“逻辑炸弹”。

(6) 程序性 计算机病毒本质上是程序

(7) 非授权可执行性

3. 种类

1). 按寄生方式分类

(1) 引导型病毒 (2) 文件型病毒 (3) 宏病毒 (4) 复合型病毒

2). 按破坏性分类 (1) 良性病毒 (2) 恶性病毒

3). 按照传播媒介分类 (1) 单机病毒 (2) 网络病毒

4). 按照计算机病毒的链结方式分类

(1) 源码型病毒 (2) 嵌入型病毒 (3) 外壳型病毒 (4) 操作系统型病毒

5). 按照计算机病毒激活的时间分类 (1)定时病毒 (2)随机病毒

4.计算机病毒的传染途径

(1). 软盘 (2). 光盘 (3). 硬盘 (4). 网络

5.计算机病毒的预防

(1).不要用来历不明的磁盘或软件。

(2).用清洁的启动盘启动计算机，再用杀毒软件消除病毒。

6.常见的计算机病毒：

（1）宏病毒：用 Visual Basic 编写，感染 Office 文档。常见的有“台湾 1 号”病毒。

（2）CIH 病毒：感染 Windows 程序，破坏 BIOS 芯片中的 系统程序，损坏系统主板，同时破坏硬盘中的数据。

（3）电子邮件炸弹(E-mail Bomber)：电子邮件炸弹是指发件人以不明来历的电子邮件地址，不断重复将电子邮件寄给同一个收件人 。这种病毒主要大量消耗网络资源

(4). 特洛伊木马病毒

(5). 蠕虫病毒

7、病毒传染途径、预防和清除

传播：通过软盘、硬盘和网络传播。

预防：不要用来历不明的磁盘或软件。

用清洁的启动盘启动计算机，再用杀毒软件消除病毒。

尽量不使用盗版软件。

经常性地、及时地做好系统及关键数据的备份。

常有的杀毒软件有：江民、金山毒霸 、诺顿、瑞星、360、卡巴斯基等

第一章 计算机基础知识

问答题

1.列举计算机的特点.

答：五大特点：运算速度快；计算精度高、可靠性强；存储功能强；具有逻辑判断能力；高度自动化

2.列举每一代计算机发展的代表元器件

答：电子管、晶体管、中小规模集成电路、大规模或超大规模集成电路

3.简述电子计算机的发展趋势。

答：巨型化、微型化、网络化、智能化和多极化

4.简述计算机的基本工作过程，并举例说明？

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

答：接收输入、处理数据、存储数据、产生输出。如从键盘输入一个字符，被 CUP 处理后传输至内存，在显示器上显示出来。
5.简述冯•诺依曼计算机结构及工作原理。
答：冯•诺依曼计算机结构包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件；工作原理是将编号的程序送入内存储器，启动计算机工作。在不需要人工干预下，能自动取出指令并执行指令（存储程序）。
6.计算机中为什么要采用二进制表示信息?
答：首要原因便于物理实现，在计算机中，采用二进制是因为可降低硬件成本、系统具有交好的稳定性、二进制的运算法则简单???
7.简述计算机的常见应用。
答：科学计算?、数据处理、过程控制、CAD/CAM/CAE/CS（计算机模拟）/OA 办公自动化/人工智能（AI）等
8..计算机病毒特点和危害？
答：破坏性、隐蔽性、传染性、潜伏性、激发性等等
破坏数据、占用磁盘空间、抢占系统资源、影响计算机运行速度、设置损坏硬件等等。
9.数据库系统由那几部分组成？
答：数据库系统由数据库、操作系统、数据库管理系统、应用系统、数据库管理员和用户等组成。
10.什么叫指令？它由哪两部分组成？请简述计算机执行指令的过程。
答：指令是计算机完成一个功能的最小操作，它由操作码和地址码组成，过程是取指令、分析指令和执行指令。
11.简述计算机的基本组成部分.
答：计算机是由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成。
12.数据管理技术的发展
答：人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段
13.什么叫多媒体技术？
答：多媒体技术就是对文本、声音、图像和图形进行处理、传输、存储、播放的集成技术
15.冯•诺依曼设计思想可以简要概括为哪三点？
答：计算机由五大部分组成(运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备)，计算机内部采用二进制来表示指令和数据，程序存储自动控制。
16.简述程序的几种基本控制结构。
答：顺序结构、选择结构和循环结构。
17.简述微型计算机中的三种总线及其作用。
答：地址总线（AB）：传送地址信息，它的宽度决定了微机的直接寻址能力。
数据总线（DB）：传送数据和指令，它的宽度与 CPU 的字长有关。
控制总线（CB）：传送控制信号。
18.简述解释程序与编译程序的作用与区别。
答：解释程序和编译程序都是高级语言程序被计算机执行的转换方式；
1）解释程序是一条语句转换后直接被计算机执行，速度快，但没有产生目标程序；
2）编译程序是将高级语言全部转换为目标程序后，再被计算机所执行，有中间产物。
19.分别叙述调制解调器和网卡的使用场合，并简述它们在工作原理上的主要区别。
答：调制解调器一般来说是有电话线需要上网可以使用它，而网卡一般来说可以连接局域网，当有网络接口时可以使用。
20.列举出常见的系统软件。
答：操作系统（DOS、WINDOWS、LINUX）、程序设计语言（机器语言、汇编语言、高级语言、数据库语言）和实用程序（诊断程序、测试、诊断等程序）等。
21.列举当前常用的外存储器（4 种以上）。
答：磁盘、光盘、软盘、U 盘（MP3）、移动硬盘、磁带、存储卡等。
22.分别列举常用的输入设备和输出设备。。
答：输入设备：键盘、鼠标、扫描仪、数码相机、光笔、摄像头等；
输出设备：打印机、显示器、绘图仪、音箱、投影机等。
23.组装一部台式电脑，需要的部件有哪些？
答：主板、CPU、内存条、硬盘、显示器、键盘、机箱、电源、鼠标、显卡、声卡、网卡、光驱等。

第二章　windows xp 操作系统

问答题
1.简述安装安装中文输入法的步骤.
答：1）.单击”开始”->”设置”->”控制面板”,打开控制面板窗口；
2）.双击“区域和语言选项”图标，打开区域和语言选项对话框；
3）.选择语言选项卡,单击“详细信息”按钮，打开文字服务和输入语言对话框；
4）.在设置选项卡中，单击“添加”按钮，打开添加输入语言对话框；
5）.选择要添加的输入法,点击确定即可.
2.利用 Windows 的“记事本”程序建立一文本文件，并以“abc.txt”为文件名保存在 d:\AAA 的文件夹中（AAA 文件夹未建立）。请简述必要的操作步骤。
答：1）.单击”开始”->”程序”->”附件”?->”记事本”,打开记事本程序.
2）.单击记事本”文件”菜单->”保存”,打开另存为对话框.

3）.在保存位置列表框中选择 d:\AAA
4）.在文件名文本框中输入 abc. Txt，点击确定按钮.

3.用尽可能简便的方法，将 C 盘各级文件夹中所有的扩展名为 MP3 的文件复制到 D 盘“ABC”文件夹下，请简述必要的操作步骤。

答：1).开始-->搜索，打开搜索界面，在查找文件名对话框中输入“*.mp3”，在查找位置中选择磁盘 C 盘。
2).对搜索结果使用快捷键 Ctrl+A 全选，Ctrl+C 复制。
3).打开我的电脑-->D 盘-->ABC 文件夹，Ctrl+V 粘贴，完成

4.试叙述在 Windows xp 环境中删除硬件及其驱动程序的操作步骤。

答：1）.鼠标右击我的电脑选择属性，打开系统对话框；
2）.在系统属性对话框中选择硬件-->设备管理器，打开设备管理器对话框；
3）.选择相应硬件选择属性，删除其驱动程序，关机断电后即可移除此硬件设备。

5.列举 WINDOWS 窗口的组成

答：标题栏、菜单栏、工具栏、控制菜单按钮、最小化按钮、最大化按钮、关闭按钮、工作区、滚动条、状态栏等等。

6.什么叫剪贴板，把屏幕界面拷贝到文档的步骤如何操作？

答：剪贴板是 Windows 程序之间、文件之间传递信息临时存放的内存区域。
1）按 printscreen，将屏幕界面放到剪贴板中
2）打开文档-->确定位置-->粘贴

7.怎样对磁盘碎片进行整理?

答:1).单击”开始”->”程序”->”附件”?->”系统工具”?->”磁盘碎片整理程序”,磁盘碎片整理对话框.
2）.选择需要整理的磁盘
3）.点击“分析”按钮，对该磁盘进行分析
4）.完成后点击“整理”按钮，对磁盘进行碎片整理即可.

8.何为窗口？它有哪些基本特征？Windows xp 有几种窗口？

答：窗口是 Windows xp 桌面上的一个矩形工作区，用户可以在窗口中查看文件、文件夹或图标。窗口可改变大小和位置，可打开多个窗口，但只有一个窗口是活动窗口；Windows xp 中有文件夹窗口和程序窗口两大类。

9.请列出四种以上退出应用程序的方法？

答：点击关闭按钮、菜单命令文件-->退出、Alt+F4、双击标题栏等。

10.简述启动应用程序的方法

答：1）双击应用程序图标；
2）双击应用程序快捷方式；
3）开始菜单，通过运行命令打开程序；
4）双击与应用程序关联的文件等等。

12.在 Windows 中，要求使用窗口菜单操作，将文件 Olympic.TXT 移动到 C:\My?Documents?文件夹中，并将文件名更改为“奥运小知识.DOC”。试简述主要操作步骤。

答：1）选定文件 Olympic.TXT。选择“编辑”菜单中的“剪贴”选项。
2）打开 C:\MyDocuments 文件夹窗口。选择“编辑”菜单中的“粘贴”选项
3）选择“工具”菜单中的“文件夹选项”菜单项，显示文件扩展名。
4）选定文件 Olympic.TXT。选择“文件”菜单中的“重命名”选项，输入新文件名“奥运小知识.DOC”.

13.简述操作系统的功能，列出微机上常用的操作系统

答：CPU 管理、文件管理、存储管理、设备管理、作业管理。
Windows、DOS、UNIX、Linux。

14.简述如何将一个文件夹中部分不连续的文件移至另一位置?。

答：1）进入操作文件夹，结合键盘 Ctrl 键不连续选定文件；
2）通过菜单编辑/剪切,将文件移到剪切板中；
3）到目标位置通过菜单编辑/粘贴,将文件移到目标位置

15.右键单击“网上邻居”，选择快捷键菜单中“属性”选项，能够完成的主要任务有哪些？

答：1）添加网络连接；
2）安装 TCP/IP 协议；
3）查看或设置 IP 地址；
4）设置 windows 防火墙。
5)查看局域网中其它计算机用户。

16.叙述用 Windows 更改文件名称的几种方法

答：1）选中文件后，按 F2 按键，然后在编辑框内修改；
2）选中文件后，单击右键，在快捷菜单上选“重命名”，然后在编辑框内修改；
3）单击两次文件名，使插入点定在编辑框内，然后直接修改。

17.列出多媒体计算机常用的输入设备

答：键盘、鼠标、扫描仪、数字照像机、麦克风等

第三章 文字处理软件 Word2000

问答题
1.WORD 文档格式化操作主要包括哪些?
答：字体格式，段落格式，页面格式等。
2.WORD2000 提供 WORD2000 的文档显示方式?
答：普通视图，页面视图，大纲视图，WEB 版式，打印预览，全屏显示等。
3.简述把 word2000 中当前正在编辑的 word 文档，保存为 rtf 格式.
答：1）.单击”文件”菜单->”另存为”，打开另存为对话框..
2）在保存位置列表框中选择保存目录，在文件名文本框中输入文件名。
3）在保存类型文本框中选择 rtf 格式，点击确定按钮
4.Word2000 的窗口由哪几部分组成?
答：标题栏、菜单栏、各种工具栏、标尺、文本框、滚动条以及状态栏等。
5.写出 WORD 中三种移动文本的操作方法及步骤。
答：1）选定需要移动的文本，通过菜单命令编辑-->剪切，鼠标定位目标位置，再次通过菜单命令编辑-->粘贴。
2）选定需要移动的文本，Ctrl+X，鼠标定位目标位置，Ctrl+V 即可。
3）选定需要移动的文本，通过鼠标左键直接拖动到目标位置。
6.将当前 Word 文档中“计算机”全部替换成“computer”，简述其操作步骤。
答：1）鼠标定位在文档开始处;
编辑菜单，选择替换菜单命令，打开替换对话框;
在查找文本框中输入“计算机”，在替换为文本框中输入“computer”，选择全部替换即可。
7.简述在中文 Word 中绘制表格的操作方法.
答：1)定位表格插入位置;
2)单击表格-->插入-->表格菜单命令，打开插入表格对话框;
3)输入表格行列号，确定即可。
8.Word 中 Word 文档的段落对齐方式有哪五种默认的对齐方式是什么?格式工具栏上都有哪些用于对齐操作的按钮
答：左对齐、右对齐、两端对齐、居中对齐、分散对齐；默认是两端对齐，格式工具栏上有右对齐、两端对齐、居中对齐、分散对齐命令按钮。

9.自动更正词库的作用？如何向自动更正词库中添加词条？
答：(1)工具-->自动更正，打开自动更正对话框;
(2)在自动更正标签下输入“替换”和“替换为”文本框中的内容;
(3)点击添加按钮即可。
10.简述在中文 Word 中插入来自图片文件的操作方法.
答：(1)插入-->图片-->来自文件，出现打开对话框;
(2)找到需要插入的图片文件;
(3)点击插入按钮即可。
11.简述 Word 中格式复制的操作过程
答：(1)选中需要进行格式复制的文档内容;
(2)点击工具栏格式刷按钮，鼠标会变成旁边带有小刷子的图标;
(3)到目标位置拖动鼠标即可复制格式。
12.说明 WORD 中如何将其它文件的内容插入到当前编辑的文档中。
答：(1)定位文档中需要插入的内容的位置;
(2)通过菜单插入/文件，打开插入文件对话框;
(3)选择所需文件，打开后即可在文档对应位置插入其他文件的内容。
14.正确写出 Word 格式工具栏中工具的名称（不少于 8 个）.
答：样式、字体、字号、加粗、倾斜、下划线、字符边框、字符底纹、字符缩放、两端对齐、居中、右对齐、分散对齐、编号、项目符号、减少缩进量、增加缩进量。
15.在 Word 窗口的水平标尺上提供了缩进标记，试写出利用它可实现的四种缩进方式。
答：左缩进、右缩进、首行缩进、悬挂缩进。

第四章 电子表格软件 EXCEL

简答题
1.简述 Excel 中文件、工作簿、工作表和单元格之间的关系。
答：1）一个工作薄即为一个 Excel 文件
2）一个工作薄由若干个工作表组成
3）一个工作表由多个单元格组成
2.在 Excel 中，对数据清单进行分类汇总时，需对分类汇总的字段排序，选择“数据”菜单中的“分类汇总”命令，并在弹出的“分类汇总”对话框中进行若干项的选择等操作，最后得到分类汇总的结果。请对分类汇总的具体操作步骤详细说明。
答：1）.对数据表中要分类汇总的列进行排序..
2）.选中数据表中任一个单元格->单击“数据”菜单->选中“分类汇总”，打开分类汇总对话框;

3）.分别填入分类项、汇总方式、汇总项和其他选项，确定即可.
3. 在 Excel 工作表中，如何在 B2 至 H2 区域 7 个单元格中依次快速输入列标题“星期一”、“星期二”、“星期三?”、“星期四”、“星期五”、“星期六”、“星期日”？
答：1）鼠标定位在 B2 单元格；
2）输入“星期一”；
3）左键定位到 B2 单元格右下角的填充斌上，拖曳至 H2 单元格即可
4.建立函数步骤为：
答：1）选定欲填入公式的单元格?
2）单击工具栏“粘贴函数”或打开菜单“插入/函数”→选函数类别和函数名
3)输入参数
5.记录的检索操作步骤如下:
答：1）在工作表数据区任选一单元格→单击“数据”
2）选择“筛选”子菜单→选“自动筛选”命令
3）按字段名旁下拉列表框按钮设定条件。
6.简述 Excel 中清单的字段、标题行、记录和字段名的概念。
答：Excel2000 中清单的列被认为是数据库的（字段）
列标记被认为是数据库的（标题行）
除第一行外，清单中的每一行被认为是数据库的（记录）
清单中的第一行被认为是数据库的（字段名）。
8.简述折线图表的建立过程。
答：1）选择相应的数据区域，可通过 Ctrl 进行不连续选定；
2）打开图标向导（可使用“插入”菜单或“图表向导”按钮）
3）在图表向导中图表类型选择折线图，其余可默认，确定即可。
10.简述 Excel 的退出方法。
答：1）使用“文件”菜单上的“退出”命令
2）双击标题栏左侧的控制符
3）点击控制栏右上角的关闭按钮
4）同时按 ALT+F4 键

第五章　网络基础及 Internet

简答题
1.网址和域名的相互关系是什么？
答：网址也称 URL，它包含了资源类型、主机域名和资源文件名。域名也可以认为是一个站点的首地址，也称首页（主页）。
2.请说明 ISO 定义的网络体系结构中，哪些层次分别使用 TCP 协议和 IP 协议。
答：传输层和网络层使用 TCP 协议和 IP 协议。
3.简述一个计算机局域网的硬件组成和软件组成。
答：网络硬件包括服务器、工作站、外设、网卡、传输介质、网络互连设备（集线器、交换机、路由器、网桥、网关等）；网络软件包括网络协议、网络操作系统、网络应用程序。
4.列举计算机网络的常见应用。
答：　FTP.TELNET.电子邮件 网上搜索　.网络资源下载.电子公告板
5.网络安全的防范措施主要有哪些?
答：增强安全防范意识、控制访问权限、选用防火墙系统、设置网络口令和数据加密方法。
6.什么是计算机网络？.
答：计算机网络是把分布在不同地点的具有独立操作系统的计算机，利用通信线路物理地连接起来，按照网络协议相互通信，以共享软件、硬件和数据资源为目标的系统。
7.常见的计算机网络的拓扑结构有哪几种
答：主要有星型、总线型和环型三种。
8.分别叙述调制解调器和网卡的使用场合，并简述它们在工作原理上的主要区别。
答：调制解调器一般来说是有电话线需要上网可以使用它，而网卡一般来说可以连接局域网，当有网络接口时可以使用；
9.试列举出四种接入 Internet 的方式。
答：电话拨号接入、ADSL、ISDN、LAN、DDN、HFC 等

安徽省 2001 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一、单项选择题(本大题共 80 个小题，每小题 1 分，共 80 分。在每小题给出的 4 个选项中，只有一项是正确的，把所选项前的字母填在题后的括号内)。
1、我们一般根据（　　）将计算机的发展分为四代。
A. 体积的大小 B. 速度的快慢 C. 价格的高低 D. 使用元器件的不同
2、计算机的基本工作过程可分为输入、（　　）与输出三个环节。
A. 存储　　B. 处理　　C. 控制　　D. 等待
3、计算机存储容量的基本单位是（　　）。
A. Byte　　B. Bit　　C. MB　　D. KB

4、计算机的显示器和键盘分别属于（　　）。
A. 输入设备和输出设备　B. 主机和外设 C. 输出设备和输入设备 D. 外部设备和输入设备
5、3.5 英寸双面高密度软盘的容量是（　　）。
A. 1.2MB　　B. 360KB　　C. 720KB　　D. 1.44MB
6、在计算机内部，一切数据均以（　　）形式存储。
A. ASCII 码　　B. 二进制　　C. BCD 码　　D. 十六进制
7、计算机内部存储一个汉字需要（　　）个字节。
A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8
8、CPU 是由（　　）组成的。
A. 存储器和控制器 B. 控制器、运算器和存储器 C. 控制器和运算器 D. 运算器和存储器
9、计算机的硬盘属于（　　）。
A. 内存　　B. CPU 的一部分　　C. 外存　　D. 一种光设备
10、能够被计算机直接识别并执行的是（　　）程序。
A. 自然语言　　B. 汇编语言　　C. 机器语言　　D. 高级语言
11、下列设备中，（　　）所保存的数据在机器突然断电后将全部丢失。
A. 硬盘　　B. 软盘　　C. ROM　　D. RAM
12、计算机要处理磁盘上的文件时，应先把文件读到（　　）。
A. CPU　　B. 寄存器　　C. 控制器　　D. 内存
13、微型计算机的基本组成分为三个部分，它们是（　　）。
A. 主机、输入设备和存储器　　B. 主机、键盘和显示器
C. CPU、存储器和输出设备　　D. 键盘、显示器和打印机
14、下面关于 CD-ROM 的描述，错误的是（　　）。
A. 既可以读，也可以写　　B. 数据只能读出，不能写入
C. 存储容量一般在 650MB 左右　D. 通过光设备读数据
15、喷墨打印机属于（　　）。
A. 击打式打印机 B. 非击打式打印机　C. 热敏式打印机 D. 静电感应打印机
16、一个完整的多媒体计算机系统，应包含三个组成部分，它们是（　　）。
A. 多媒体硬件平台、多媒体软件平台和多媒体创作工具
B. 文字处理系统、声音处理系统和图像处理系统
C. 主机、声卡和图像卡　D. 微机系统、打印系统和扫描系统
17、多媒体应用技术中，VOD 指的是（　　）。
A. 图像格式　B. 语音格式　　C. 总线标准　　D. 视频点播
18、微型计算机的硬盘、内存及 CPU 所需要的电源（　　）。
A. 是 220V 交流电　　B. 有些是交流电，有些是直流电
C. 是直流电　　D. 有些是 220V 交流电，有些是 110V 交流电
19、当硬盘中的某些磁道损坏后，该硬盘（　　）。
A. 不能再使用　　B. 必须送原生产厂维修
C. 只能作为另一块硬盘的备份盘　D. 通过工具软件处理后，能继续使用
20、当一张软盘被格式化后（　　）。
A. 保存的所有数据均不存在　　B. 有部分磁道不能使用
C. 所有磁道均不能使用　　D. 保存的所有数据均存在
21、下面的说法中，正确的是（　　）。
A. 所有的程序设计语言均可以直接运行在硬件平台上
B. 程序设计语言必须在操作系统支持下运行
C. 操作系统必须在程序设计语言的支持下运行
D. 程序设计语言都是由英文字母组成的
22、CAI 的含义是（　　）。
A. 计算机辅助制造　B. 计算机辅助教学 C. 计算机辅助设计 D. 计算机辅助测试
23、目前的计算机都是根据（　　）设计制造的。
A. 二进制原理　　B. 程序设计与控制原理
C. 逻辑电路原理　D. 程序存储与控制原理
24、当我们说某台微型计算机是“PIII850”时，其中“850”指的是（　　）。
A、磁盘容量　B. 内存容量　C. CPU 的时钟频率　D. 总线带宽
25、某台微型机的内存是 128M，它指的是（　　）。
A. RAM 的容量　　B. ROM 的容量
C. RAM 和 ROM 的容量之和　　D. BAM、ROM 及 EPROM 容量之和
26、下列设备属于输入设备的是（　　）。
A、显示器　　B. 扫描仪　　C. 绘图仪　　D. 打印机
27、数据库是以一定的组织方式存储在一起的相关（　　）。
A. 数据的集合　　B. 文件的集合 C. 命令的集合　　D. 程序的集合
28、目前使用最多的是（　　）数据库。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A、网络型　　B．关系型　　C．层次型　　D．混合型
29、当前较流行的 VB、VC 等是面向（　　）的程序设计语言。
A．机器　　B．对象　　C．结构　　D．过程
30、程序有顺序、选择和（　　）三种基本结构。
A．循环　　B．分支　　C．过程　　D．函数
31、为了正常退出 Windows98，用户的操作是（　　）。
A．直接关闭计算机的电源　B．选择“开始”菜单中的“关闭系统”选项
C．在没有任何应用程序运行的情况下，直接关闭计算机的电源
D．按 Ctrl+Alt+Del 组合键
32、下面四个图标，哪一个不是安装 Windows98 时由系统建立的（　　）。
A．我的电脑　　B．回收站　C．我的文档　　D．AutoCAD 2000
33、将软盘插入软驱 A 中，在“我的电脑”窗口中双击“软盘 A：”将会（　　）。
A．格式化该软盘　　B．把该软盘的内容复制到硬盘
C．删除该软盘上的所有文件　　D．显示该软盘的内容
34、我们通常所说的“开机”指的是（　　）的过程。
A．加电并运行应用程序　　B．加电、自检并从磁盘引导操作系统
C．加电、自检并运行应用程序　　D．加电并从磁盘引导操作系统
35、“剪贴板”是（　　）。
A．硬盘上的一块空间　B．硬盘上的一个文件 C．内存中的部分单元 D．一个系统工具
36、在 Windows98 资源管理器中，要恢复刚被删除的文件，最简单的方法是单击（　　）按钮。
A．剪切　　B．复制　　C．粘贴　　D．撤销
37、在 Windows98 中，（　　）可运行一个应用程序。
A．用“开始”菜单中的“查找”选项　　B．单击应用程序图标
C．双击应用程序图标　　D．用“开始”菜单中的“设置”选项
38、在使用 Windows98 中的“查找”功能时，能否使用“*”或者“?”（　　）。
A．能　　B．不能　　C．只能使用“?”　　D．只能使用“*”
39、在 Windows98 中可以通过“控制面板”中的（　　）来设置显示分辨率。
A．系统　　B．辅助选项　　C．显示　　D．添加新硬件
40、Windows98 是（　　）操作系统。
A．单用户单任务　　B．单用户多任务 C．多用户多任务　　D．多用户单任务
41、关于文件夹，下面说法错误的是（　　）。
A．文件夹只能建立在根目录下
B．文件夹可以建立在根目录下也可以建立在其它的文件夹下
C．文件夹的属性可以改变　D．文件夹的名称可以改变
42、在 Windows98 中，应该通过（　　）正常删除已安装的应用程序。
A．“控制面板”中的“添加新硬件”　　B．“控制面板”中的“添加/删除程序”
C．“控制面板”中的“系统”　　D．“控制面板”中的“网络”
43、关于 Windows98 的文件，下面说法错误的是（　　）。
A．文件建立后可以根据需要修改其内容
B．将文件属性设为“隐藏”后，便无法显示文件图标
C．文件名最长可以达到 255 个字符　D．打开文件需要有相应的应用程序
44、管理计算机系统中所有资源的是（　　）。
A．数据库管理系统　　B．程序设计语言　　C．编译软件　　D．操作系统
45、在 Windows98 的资源管理器中，选定多个不相邻的文件或文件夹的方法是（　　）。
A．逐一单击各个文件图标 B．按下 Ctrl 键并保持不放，再逐一单击各个文件图标
C．按下 Alt 键并保持不放，再逐一单击各个文件图标
D．按下 Shift 键并保持不放，再逐一单击各个文件图标
46、下面关于操作系统的叙述中，错误的是（　　）。
A．操作系统是用户与计算机之间的接口
B．操作系统直接作用于硬件上，并为其它软件提供支持
C．操作系统可分为单用户、多用户等类型　D．操作系统可以编译高级语言源程序
47、可以通过（　　）中的“输入法”对中文输入法进行设置与管理。
A．我的电脑　　B．资源管理器　　C．网络邻居　　D．控制面板
48、Windows98 提供了“即插即用”功能，关于“即插即用”，下面说法正确的是（　　）。
A．只要将新的硬件插入计算机即可立即使用
B．如果硬件支持“即插即用”，系统可以自动识别新的硬件并安装驱动程序
C．系统可以直接识别新的硬件且不需要驱动程序
D．既然有了“即插即用”功能，只有通过它才能安装新的硬件
49、关于 Word97，下面说法错误的是（　　）。
A．既可以编辑文本内容，也可以编辑表格　B．可以利用 Word97 制作网页
C．可以在 Word97 中直接将所编辑的文档通过电子邮件发送给接收者

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

D. Word97 不能编辑数学公式
50、用 Word97 编辑一个文档后，要想知道其打印效果，可使用（　　）功能。
A. 打印预览　　B. 模拟打印　　C. 打印设置　　D. 屏幕打印
51、Word97 文档中正确设置行间距的方法是（　　）。
A. 在两行间加一空行　B. 选择“格式”菜单中的“段落”选项，再设置行间距
C. 将两行字符的字号加大　D. 在两行之间加隐藏行
52、在 Word97 中可以通过（　　）调整页边距以得到理想的打印效果。
A. “格式”菜单中的“段落”选项　　B. “工具”菜单中的“自定义”选项
C. “视图”菜单中的“显示比例”选项 D. “文件”菜单中的“页面设置”选项
53、关于页面视图，下面说法错误的是（　　）。
A. 页面视图可以得到“所见即所得”的效果
B. 在页面视图中不能显示页眉与页脚
C. 可以通过“视图”菜单中的“页面”选项切换到页面视图
D. 在页面视图中可以设置字间距与行间距
54、关于 Wod97 文档的保存，下面说法错误的是（　　）。
A. 第一次保存文档可以直接按“保存”按钮　B. 只能保存在当前文件夹中
C. 可以另存为多种类型的文档
D. 既可以保存在当前文件夹中，也可以保存在其它的文件夹甚至是新建文件夹中
55、在 Word97 中，为文档设置页码可以通过（　　）完成。
A. “文件”菜单中的“页面设置”选项 B. “编辑”菜单中的“定位”选项
C. “插入”菜单中的“页码”选项　D. “格式”菜单中的“中文版式”选项
56、在 Wod97 中，通过（　　）操作将一段文本移到另一处。
A. 选定、复制、粘贴　B. 选定、剪切、粘贴 C. 选定、剪切、复制 D. 选定、粘贴、复制
57、Word97（　　）菜单中提供的“查找”、“替换”两个选项可以用于快速查找或成批替换字符串。
A. 编辑　　B. 文件　　C. 视图　　D. 工具
58、在 Word97 的编辑状态下，可以用 Delete 键删除光标后的一个字符，按（　　）键删除光标前面的一个字符。
A. BackSpace　　B. Insert　　C. Alt　　D. Home
59、在 Word97 中通过（　　）可以很方便地在文档中创建表格。
A. 调用 Windows98 中的“画图”工具 B. 选择“插入”菜单中的“文本框”选项
C. 选择“格式”菜单中的“边框和底纹”选项 D. 选择“表格”菜单中的“插入”选项
60、在 Word97 中，可选择（　　）菜单中的“图片”选项插入图片。
A. 文件　　B. 编辑　　C. 插入　　D. 格式
61、Word97 文档中的字间距（　　）。
A. 只能变大　　B. 只能变小　　C. 既能变大，又能变小　　D. 不能改变
62、计算机病毒是（　　）。
A. 人为开发的程序　　B. 一种生物病毒　C. 错误的程序　　D. 灰尘
63、防止软盘感染病毒的有效方法是（　　）。
A. 对软盘进行写保护　　B. 不要与有病毒的软盘放在一起
C. 保持软盘的清洁　　D. 删除软盘中的文件
64、发现计算机感染病毒后，应该采取的做法是（　　）。
A. 重新启动计算机并删除硬盘上的所有文件　B. 重新启动计算机并格式化硬盘
C. 用一张干净的系统软盘重新启动计算机后，用杀毒软件检测并清除病毒
D. 立即向公安部门报告
65、为了保证内部网络的安全，下面的做法中无效的是（　　）。
A. 制定安全管理制度　　B. 在内部网与因特网之间加防火墙
C. 给使用人员设定不同的权限　　D. 购买高性能计算机
66、为了保证系统在受到破坏后能尽可能的恢复，应该采取的做法是（　　）。
A. 定期做数据备份　　B. 多安装一些硬盘
C. 在机房内安装 UPS　　D. 准备两套系统软件及应用软件
67、未经授权通过计算机网络获取某公司的经济情报是一种（　　）。
A. 不道德的行为　　B. 违法的行为　C. 可以原谅的行为　D. 令人难以忍受的行为
68、计算机网络的主要作用是实现资源共享和（　　）。
A. 计算机之间的互相备份　　B. 电子商务
C. 数据通信　　D. 协同工作
69、按照地理范围分，计算网络可分为局域网、（　　）和城域网。
A. 对等网　　B. 广域网　　C. 令牌环网　　D. 以太网
70、目前应用比较广泛的网络拓扑结构是（　　）。
A. 网型　　B. 星型　　C. 环型　　D. 混合型
71、（　　）是目前局域网中应用最广泛的通信电缆。
A. 双绞线和同轴电缆　　B. 同轴电缆和光纤　C. 双绞线和电力线　　D. 双绞线和光纤

甘肃专升本网 www.515148.com

72、TCP/IP 是一种（　　）。
A. 通信协议　　B. 网络应用　　C. 安全协议　　D. 网管软件
73、一般用 BPS 表示网络传输速率，它指的是（　　）。
A. 每秒传输的字节数 B. 每秒传输的字符数 C. 每秒传输的位数 D. 每秒传输的单词数
74、将数据包从一个节点发送到另一个节点时，（　　）解决节点之间的路径选择的问题。
A. 传输层　　B. 网络层　　C. 数据链路层　　D. 物理层
75、Web 网页采用的格式是（　　）。
A. 超文本格式　　B. 文本格式　　C. 多媒体格式　　D. 图像格式
76、为了接入 Internet，必须向（　　）申请帐号。
A. ICP　　B. IAP　　C. IEEE　　D. ISP
77、IP 地址是 Internet 上唯一标识一台主机的识别符，它由（　　）两部分组成。
A. 数字和小数点　　B. 主机地址和网络地址
C. 域名和用户名　　D. 普通地址和广播地址
78、以匿名方式登录 FTP 服务器，可用（　　）作为口令。
A. 域名　　B. 电子邮件地址　　C. IP 地址　　D. 任意字符串
79、一台计算机要通过 LAN 接入 Internet，可通过（　　）配置。
A. 双击“网上邻居”　　B. 双击“我的电脑”
C. 双击“Internet Explorer”　　D. 双击“控制面板”中的“网络”
80、Unix 是一种（　　）。
A. 数据库　　B. 程序设计工具 C. 文字处理软件　　D. 操作系统
二、多项选择题(共 15 个小题，每小题 2 分，共 30 分。在给定的选项中至少有二个是正确的，把所选项前的字母填在题后括号内)。
1、下面属于硬盘接口标准的是（　　）。
A. IEEE　　B. IDE　　C. ISO　　D. SCSI
2、决定显示质量的主要因素有（　　）。
A. 显存的容量　　B. 显示器的分辨率 C. 显示器的点距　　D. 显示器的电源
3、关于总线，下面的描述正确的是（　　）。
A、总线的速度影响计算机的性能　　B. 总线按其功能的不同分为三种类型
C. 总线可以将数据从 CPU 直接传送到外设 D. 总线有不同的标准，其速度是不相同的
4. 按目前的技术水平，下面的设备中（　　）是多媒体计算机必需的。
A. 打印机　　B. 声卡　　C. CD—ROM　　D. 数码像机
5、关系数据库系统中允许进行的关系操作是（　　）。
A. 选择　　B. 投影　　C. 连接　　D. 复制
6、在 Windows98 资源管理器中，创建一个文件夹的方法有（　　）。
A. 打开　　B. 在“文件”菜单中选“新建”
C. 移动　　D. 在目的地右击后，从快捷菜单中选“新建”
7、将 C 盘中的某个文件复制到 A 盘中的方法有（　　）。
A. 选定文件然后复制并粘贴到 A 盘　　B. 选定文件然后剪切并粘贴到 A 盘
C. 右击该文件图标选“发送到”3. 5 英寸软盘 D. 通过电子邮件发送到 A 盘
8、中文 Windows98 中文件(夹)的属性有（　　）。
A. 只读　　B. 存档　　C. 隐藏　　D. 显示
9、在 Word97 文档中，可调整选中的文字块的（　　）。
A. 字体　　B. 字形　　C. 大小　　D. 颜色
10、Word97 中的“剪贴板”工具可在（　　）移动或复制文本与图形。
A. 文档内　　B. 文档间　　C. 应用程序间　　D. 任意系统中
11、计算机病毒可能的传播途径有（　　）。
A. 软盘的随意堆放　　B. 软盘间的相互复制　　C. 电子邮件　　D. BBS
12、关于计算机安全，下面说法正确的有（　　）。
A. 黑客的行为虽然令人讨厌，但无碍大体
B. 安全的基本准则之一是一个系统必须有两人管理
C. 只要给系统加上口令，就可以防止入侵 D. 最好的安全措施是数据加密
13、关于网络协议，下面说法正确的是（　　）。
A. 协议决定网络的体系结构　B. 协议决定网络的功能
C. 协议决定组网设备　　D. 协议决定网络传输电缆
14、关于局域网，下面说法正确的是（　　）。
A. 局域网的地理范围较小　　B. 由于速度比较快因而误码率较高
C. 一个局域网中可以有多种服务器　　D. 局域网的操作系统只能是 WindowsNT
15、关于 Internet，下面说法正确的是（　　）。
A. 只有通过中国电信的 ChinaNet7 才能接入 Internet
B. 一台 PC 机欲接入 Internet，必须配置 TCP/IP
C. Internet 是由许多网络互联组成的　D. Internet 无国界

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

三、填空题(共 19 小题、20 个空，每空 1 分，共 20 分。把答案填在题中横线上)。
1. 在微机硬件系统中，_____提供了安装 CPU 及 RAM 的插槽。
2. 计算机信息处理中，一次存取。传送或处理的数据位数称为 _____ 。
3. Windows98 操作系统操作简便，这主要由于它的 _____用户界面。
4. 十进制数 97.75 转换为等值二进制数是 _____。
5. 计算机指令由操作码与 _____两部分组成。
6. 在购买计算机时，不仅要考虑计算机的性能，也要考虑计算机的价格，这就是通常所说的要追求较高的比。
7. 多媒体系统中，能实现声波 / 数字信号相互转换，具有播放与录音功能的硬件是 _____ 。
8. 高级语言源程序转换成目标程序有两种方式，它们是解释方式和 _____。
9. 在关机状态下 Windows98 操作系统的系统文件保存在计算机系统的 _____。
10. Windows98 操作系统所支持的目录结构是_____ 状目录结构。
11. 当 Windows98 窗口处于最大化状态时，可以对窗口大小进行调整的两个按钮是 _____ 和 _____ 。
12. 所有的 Windows98 窗口都可以用组合键_____关闭。
13. 在 Windows98 环境中，菜单呈灰色，表明该菜单目前 _____。
14. 当 Windows98 应用程序不再响应用户操作时，为了结束该程序，可以按组合键 _____。
15. 在 Word97 的编辑状态下，如果输入的字符覆盖了当前光标位置后面的字符，表明处于 _____ 状态。
16. 可能通过 Word97 的 _____菜单，来显示或隐藏“Office 助手”。
17. 常用的网络操作系统有 Windows NT 和 _____，后者是一种自由软件。
18. 商业机构的域名后缀是_____ 。
19. 电子邮件的格式是“用户名 _____域名”。

四、设计题(20 分)

某单位财务部有 5 个科位于同一楼层，分别负责报销、银行帐务、材料核算、成本核算及二级部门帐，现欲建立一个财务局域网来处理各项财务工作。

根据上面说明设计一个解决方案，应包含以下内容：

1. 计算机硬件配置及数量(6 分)；
2. 软件配置(4 分)；
3. 主要的网络设备及数量(4 分)；
4. 机房环境(3 分)；
5. 安全措施(3 分)。

安徽省 2001 年普通高等学校专升本招生考试(计算机基础)

一,单项选择题(共 80 个小题,每小题 1 分,共 80 分,选择错误不得分).
(1~5) DBACD (6~10) BBCCC(11~15)DDBAB (16~20)ADCDA
(21~25)BBDCA (26~30)BABBA(31~35)BDDBC (36~40)DCACB
(41~45)ABBDB (46~50)DDBDA(51~55)BDBBC (56~60)BAADC
(61~65)CAACD (66~70)ABCBB(71~75)DACBA (76~80)DBBDD
二,多项选择题(共 15 个小题,每小题 2 分,共 30 分,选择完全正确得 2 分,否则不得分)
1.B D 2.A B C 3.A B D 4.B C 5.A B C 6.B D 7.A C 8.A B C 9.A B C D 10.A B C 11.B C 12.B D 13.A C 14.A C 15.B C D
三,填空题(共 19 小题,20 个空,每个空填写正确得 1 分,填写错误不得分,共 20 分).
1,主板(或底板或母板) 2,字长 3,图形(或图形化) 4,1100001.11
5,地址码(或操作数) 6,性能/价格(或性/价,性能价格,性价) 7,声卡(或声音卡,音频卡)
8,编译方式 9,硬盘(或 C 盘) 10,树(或层次) 11,最小化,还原(或还原,最小化)
12,Alt 十 F4 13,不可用(或无法使用,不能使用,无效) 14,Ctrl 十 Alt 十 Del
5,改写 16,帮助 17,linux 18,.COM(或 Com) 19,@
四,设计题(20 分).
1.计算机硬件配置及数量 6 分
(1)工作站 5 台,服务器 1 台. 2 分 说明一项得 1 分.
(2)工作站配置: 2 分 CPU 型号在 PⅡ以上(或赛扬以上) 1 分
RAM 在 64M 以上 1 分 (3)服务器配置 2 分 CPU 型号在 PⅡ以上且不低于工作站 1 分
RAM 在 128M 以上 1 分
2.软件配置 4 分 (1)说明工作站端配 Windows98 1 分 (2)说明服务器配 WindowsNT
或者 Windows2000 Server,或者 Novell 1 分 等任何一种网络 OS.
(3)说明财务软件(网络版) 2 分 未注明网络版 1 分
3.网络设备及数量 4 分 (1)网卡 6 块 2 分 说明需要网卡但数量为 5 块或未说明数量 1 分
(2)双绞线(通信电缆或网线) 1 分 (3)集线器(或交换机,HUB) 1 分
4.机房环境 3 分 空调,电源接地,防静电,稳压,安装 UPS,湿度控制设备,照明设备等方面每说明 1 项得 1 分,

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

但总分不超过 3 分.
5.安全措施 3 分
防病毒,制定安全管理制度,明确人员分工并设定不同的使用权限,数据备份,安装防火墙软件,口令管理等方面每说明 1 项得 1 分

安徽省 2002 年普通高等学校专升本招生考试(计算机基础)

一、单项选择题(共 70 个小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是正确的，把所选项前的字母填在题后的括号内。)

1、目前使用的计算机属于（　　）计算机。
A、第 3 代　B、第 4 代　C、第 5 代　D、第 6 代

2、根据计算机应用的分类，机器人应该属于（　　）。
A、科学计算　B、数据处理　C、过程控制　D、人工智能

3、在计算机内部，数据是以（　　）形式表示的。
A、十进制　B、十六进制　C、八进制　D、二进制

4、关于集成电路，下面说法错误的是（　　）。
A、集成电路是由半导体、电容等电路器件封装成的芯片
B、CPU 及计算机内部的主要部件都是集成电路
C、要知道集成电路的功能，必须研究其内部结构
D、集成电路是通过引脚与其它计算机部件相连

5、关于机器指令，下面说法错误的是（　　）。
A、指令由操作码与地址码组成　B、用机器指令编写的程序可以直接在任何计算机上运行
C、机器指令与计算机的硬件结构有关
D、高级语言编写的程序必须转换成由机器指令组成的机器语言程序才能运行

6、Von.Neumann 原理的核心是（　　）。
A、程序运行　B、存贮控制　C、输入控制　D、存贮程序

7、运算器可以实现的主要功能是（　　）。
A、加减运算　B、乘除运算　C、布尔运算　D、算术与逻辑运算

8、计算机的内存容量指的是（　　）的容量。
A、硬盘　B、软盘　C、RAM 与 ROM　D、RAM

9、典型的微机系统总线由（　　）三部分组成。
A、数据总线、地址总线与控制总线　B、数据总线、地址总线与接口总线
C、系统总线、设备总线与接口总线　D、数据总线、控制总线与信息总线

10、下列关于多媒体计算机的描述中，正确的是（　　）。
A、多媒体计算机的体系结构与传统的计算机不同
B、多媒体计算机可以输入、处理并输出语音与图像
C、多媒体计算机的输入设备与普通计算机相同
D、多媒体计算机的 CPU 与普通计算机不同

11、影响显示器显示清晰程序的一个重要指标是（　　）。
A、对比度　B、大小　C、亮度　D、点距

12、目前微型计算机的 CPU 一般都是（　　）公司的产品。
A、Intel　B、AMD　C、IBM　D、Microsoft

13、计算机要运行磁盘上的程序时，应先把程序文件读入到（　　）。
A、硬盘　B、ROM　C、RAM　D、CPU

14、软盘只能读不能写的原因是（　　）。
A、没有空闲的存贮空间　B、新磁盘未格式化
C、写保护　D、磁盘有部分损坏

15、将汇编语言程序翻译成与之等价的机器语言程序的是（　　）程序。
A、汇编　B、解释　C、编译　D、翻译

16、用高级程序设计语言编写的程序称为（　　）。
A、目标程序　B、可执行程序　C、源程序　D、高级语言程序

17、计算机软件是（　　）的总称。
A、系统软件与应用软件　B、程序设计语言 C、程序及相关文档　D、所有程序

18、下列设备中，属于输出设备的是（　　）。
A、CD-ROM　B、显示器　C、数码相机　D、扫描仪

19、最大的无符号八位二进制数是（　　）。
A、255　B、511　C、127　D、1023

20、下面有关微型计算机的描述中，错误的是（　　）。
A、主机的主要组成部分是微处理器(CPU)与存储器
B、数据总线的位数一般与微处理器的字长相同

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

C、外部设备可以直接与 CPU 交换数据　D、软件是微机系统必不可少的组成部分
21、关于操作系统，下面的描述中错误的是（　　）。
A、操作系统负责管理计算机系统中的所有资源　B、任何应用软件都需要操作系统的支持
C、任何人使用计算机都需要通过操作系统　D、外部设备不受操作系统的管理
22、关于用户界面，下面的描述中错误的是（　　）。
A、用户界面是用户与计算机之间的接口　B、用户界面是由操作系统提供的
C、用户界面与输入输出设备没有关系　D、不同的操作系统提供的用户界面未必相同
23、文件的扩展名一般与（　　）有关。
A、文件的大小　B、文件的类型 C、文件的创建日期　D、文件的存储位置
24、当我们需要用到多个文件时，通常可以通过（　　）来指定。
A、文件名　B、通配符　C、文件夹　D、磁盘盘符
25、Windows98 的目录结构是（　　）。
A、树状结构　B、网状结构　C、环状结构　D、层次结构
26、关于 Windows 环境下的窗口，下面描述中错误的是（　　）。
A、所有窗口都有相似的风格与界面 B、所有的窗口都有相同的名称
C、一个窗口实际上就是计算机处理的一个任务
D、可以同时打开多个窗口，但只有一个活动窗口
27、为了查看文件或文件夹的大小、类型等情况，应该在"查看"菜单中选择（　　）。
A、大图标　B、小图标　C、列表　D、详细资料
28、为了设置不同的显示分辨率，可以双击（　　）窗口中的"显示"图标。
A、显示器　B、我的电脑　C、控制面板　D、资源管理器
29、关于回收站，下面说法错误的是（　　）。
A、回收站是内存的一块区域　B、回收站是硬盘的一块区域 C、软磁盘不存在回收站
D、不同的硬盘上，回收站可以分别设置
30、在"资源管理器"中，如果我们错误地删除了一个文件，可以通过（　　）将其恢复。
A、"剪切"按钮　B、"撤消"按钮　C、"粘贴"按钮　D、"复制"按钮
31、关于磁盘，下面说法正确的是（　　）。
A、磁盘的物理容量与操作系统有关　B、同一个盘片不同磁盘上的扇区大小相同
C、硬盘与软盘的工作原理不同　D、可以通过磁盘拷贝将硬盘上的内容拷贝到软盘上
32、关于"快捷方式"，下面的描述中错误的是（　　）。
A、快捷方式就是桌面上的一个图标，它指出了相应的应用程序的位置
B、任何一个 Windows 的应用程序，都可以建立快捷方式
C、快捷方式只能由系统自动建立　D、删除了快捷方式，对应的应用程序仍然可以运行
33、当有新的硬件连接到计算机时，（　　）。
A、必须手工安装相应的的驱动程序
B、必须安装驱动程序，但其安装可以由 Windows98 自动进行
C、不需要安装驱动程序　D、是否安装驱动程序要视硬件类型而定
34、在 Windows98 中，可以通过（　　）复制文件。
A、复制/粘贴　B、剪切/粘贴
C、选中相应的文件，直接按下鼠标左键拖至目标位置处　D、选中/复制
35、在 Windows98 默认环境中，用于中英文输入方式切换的组合键是（　　）。
A、Alt+空格　B、Shift+空格　C、Ctrl+空格　D、Alt+Tab
36、关于 Word97，下面说法错误的是（　　）。
A、在 Word97 中，可以直接将文档通过电子邮件发送给收件人
B、Word97 不能检查汉语的拼写和语法错误
C、Word97 可以制作简单的网页　D、"所见即所得"是 Word97 的一个重要特点
37、在 Word97 文档中，通过（　　）菜单设置"页眉和页脚"。
A、编辑　B、插入　C、视图　D、格式
38、如果要了解 Word97 文档的页数、行数及字数等统计信息，可以选择（　　）菜单中的"属性"选项。
A、文件　B、工具　C、视图　D、格式
39、如果要在一篇 Word97 的文档中设置两种不同的页面格式，必须将该文档分成（　　）。
A、两个独立的文件　B、两节　C、两个段落　D、两页
40、使用 Word97 的"打印预览"功能，（　　）。
A、不可以高速页面显示的比例　B、不可以在一屏幕中显示多页文档
C、不可以选定部分文档并对其进行编辑　D、不可以设置页边距
41、如果要在 Word97 的文档中输入"②"，需要使用（　　）选项。
A、对象　B、字体　C、段落　D、符号
42、在 Word97 环境下，如果遇到困难时，可以通过（　　）菜单获得技术支持。
A、帮助　B、工具　C、窗口　D、文件
43、关于 Word97 中的"样式"，下面描述中错误的是（　　）。
A、"样式"可以通过"工具"菜单中的"自定义"选项设置

甘肃专升本网 www.515148.com

B、已定义好的"样式"可以根据用户需要调整
C、使用"样式"可以提高编辑效率
D、同一个"样式"可以在文档的不同位置被多次引用
44、不能通过"格式"菜单中的"段落"选项实现的操作是（　　）。
A、设置行间距　　B、设置段落缩进　C、设置字符间距　D、设置段落间距
45、在 Word97 的表格中，可以通过（　　）函数计算某一行或某一列数据的和。
A、Total　B、Average　C、Sum　D、Count
46、关于 Word97 和 Excel97，下面说法错误的是（　　）。
A、Word97 和 Excel97 可以通过剪贴板共享数据
B、Word97 的表格处理功能比 Excel97 更强大
C、Word97 和 Excel97 都是 Office97 套件的一部分
D、Word97 和 Excel97 都支持网络通信
47、关于 Excel97 的工作表与工作簿，下面说法正确的是（　　）。
A、一个工作表包含了若干个工作簿　B、一个工作簿包含了若干个工作表
C、工作表与工作簿是两个相互独立的文件，没有关系　D、工作表是 Excel97 的默认文件
48、在 Excel97 中，插入单元格时，会弹出一个对话框，（　　）不是其中的选项。
A、活动单元格下移　B、活动单元格右移　C、整行　D、活动单元格左移
49、在对 Excel97 的数据表格进行排序时，最多可以选择（　　）个关键字。
A、1　B、2　C、3　D、4
50、为了防止 Excel97 工作表被其它人修改，可以使用（　　）菜单下的"保护"选项。
A、视图　B、窗口　C、工具　D、格式
51、设置 Excel97 工作表的单元格格式，需要用"格式"菜单中的（　　）选项。
A、单元格　B、自动套用格式　C、样式　D、条件格式
52、如果某一个单元格的位置是"C7"，指的是（　　）。
A、标题行下面的第 C 行、第 7 列　B、标题行下面的第 7 行、第 C 列
C、整个表格的第 C 行、第 7 列　D、整个表格的第 7 行、第 C 列
53、根据网络分类的一般方法，Cernet 应该属于（　　）。
A、局域网　B、城域网　C、广域网　D、无线网
54、如果用户计算机已经与网络物理相连，为了登录到远程主机上访问网络资源，必须有（　　）。
A、用户名和口令 B、用户名和完全的访问权限 C、网卡与通信线缆　D、本地局域网服务器
55、在 ISO/OSI 参考模型中，第二层和第三层是（　　）。
A、应用层和网络层　B、网络层和物理层 C、数据链路层和网络层　D、网络层和传输层
56、以下操作系统中不属于网络操作系统的是（　　）。
A、Unix　B、Linux　C、Windows2000　D、Windows Xp Home
57、关于电子邮件，下列说法正确的是（　　）。
A、在 LAN 内部无法使用电子邮件
B、用户收发电子邮件是通过邮件服务器进行的
C、电子邮件与协议无关　D、Microsoft 的 Outlook Express 是唯一的电子邮件使用工具
58、网络通信介质包括有线介质与无线介质，但（　　）目前还不是网络传输介质。
A、声波　B、微波　C、光缆　D、无线电波
59、为了将中国科大的主页设为默认主页，应该通过 IE 环境下（　　）菜单中的"Internet 选项"来设置。
A、查看　B、工具　C、帮助　D、编辑
60、在 IE 环境下，如果想将当前显示的 Web 页面保存起来，应该通过"文件"菜单中的（　　）选项。
A、保存　B、打印　C、另存为　D、属性
61、从远程主机上下载文件，通常用的协议是（　　）。
A、FTP　B、TCP/IP　C、HTTP　D、UDP
62、IP 地址"202.38.63.1"是（　　）类地址。
A、D　B、C　C、B　D、A
63、中国高校的域名后缀是（　　）。
A、com.cn　B、edu.cn　C、cn.edu　D、edu.com
64、下面的选项中，（　　）不是计算机病毒的特征。
A、破坏性　B、传染性　C、潜伏性　D、免疫性
65、计算机感染病毒后应该采取适当的措施阻止病毒的进一步感染，下面的操作中无效的是（　　）。
A、对硬盘重新格式化　B、下载并安装操作系统的安全补丁
C、删除感染病素的文件　D、将机器关闭一段时间后再打开
66、为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行（　　）。
A、数据维护　B、数据备份　C、病毒检测　D、数据加密
67、防火墙是计算机网络安全中常用到的一种技术，它通常被用在（　　）。
A、LAN 内部　B、LAN 和 WAN 之间　C、PC 和 PC 之间　D、PC 和 LAN 之间
68、面向过程的程序设计语言中的"过程"指的是（　　）。
A.计算机指令的执行过程　B.编写程序的过程 C.数据存储的过程　D.总是顺序处理的过程

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

69、编译程序的目的是（　　）。
A、尽可能多地发现并改正程序中的错误　B、发现并改正程序中的所有错误
C、验证并改进程序的功能　D、编写软件使用文档
70、关于面向对象的程序设计，下面说法错误的是（　　）。
A、C++是一种面向对象的程序设计语言　B、同一对象可以在不同的程序中
C、面向对象的程序更复杂，编程效率也相应下降
D、JAVA 也是一种面向对象的程序设计语言
二、多项选择题(共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，把所选项前的字母填在题后的括号内。)
1、格式化磁盘的目的是（　　）。
A、标记面、磁道、扇区　B、检查坏扇区 C、形成子目录　D、产生根目录
2、CMOS 的功能是（　　）等。
A、保存系统时间　B、保存用户文件　C、保存用户程序　D、保存启动系统口令
3、计算机硬件的性能主要取决于（　　）。
A、字长　B、运算速度　C、内存容量　D、打印机配置
4、下面数据值可能是八进制数的有（　　）。
A、38123　B、10111　C、72265　D、2B345
5、计算机的外部存储器有（　　）。
A、内存　B、硬盘　C、软盘　D、光盘
6、为防止主机器件损坏，主机启动后应该注意的是（　　）。
A、先拔不需要的系统部件　B.再插需要的系统部件 C.不可插系统部件 D.不可拔系统部件
7、在 Windows98 中，窗口排列方式有（　　）。
A、横向平铺　B、纵向平铺　C、层叠　D、覆盖
8、安装 Windows98 时由系统建立的桌面图标有（　　）。
A、我的电脑　B、回收站　C、我的文档　D、Word97 快捷方式
9、Windows98 环境下，屏幕的分辨率可以设置为（　　）。
A、800*600　B、640*480　C、1000*1000　D、1024*768
10、Windows98 常见的窗口类型有（　　）。
A、文档窗口　B、应用程序窗口　C、对话框窗口　D、命令窗口
11、在 Word97 中，下列（　　）不会被打印。
A、流水线　B、边框　C、段落标记　D、页眉、页脚
12、Word97 文档的显示方式有（　　）。
A、大纲视图　B、普通视图　C、联机视图　D、页面视图
13、在 Word97 中，可以对（　　）加边框。
A、图文　B、表格　C、段落　D、选定文本
14、在 Word97 文本中（　　）。
A、文字颜色和背景可以相同　B、文字颜色和背景可以不同
C、文字颜色和背景景必须相同　D、文字颜色和背景必须不同
15、在 Excel97 中，可选取（　　）。
A、一个单元格　B、多个单元格　C、连续单元格　D、不连续单元格
16、关于 Excel 的网格线，正确的说法是（　　）。
A、固有特征，不能改变　B、只有这一种形式　C、还可以设置颜色　D、可以取消网格线
17、网络的拓朴结构有（　　）。
A、总线结构　B、环型结构　C、星型结构　D、目录结构
18、多媒体计算机的关键设备有（　　）。
A、CD-ROM 驱动器　B、声卡　C、视频卡　D、保护卡
19、计算机病毒可以通过（　　）传播。
A、局域网　B、广域网　C、软盘的物理接触　D、软盘间的非法复制
20、网络安全的防范措施有（　　）。
A、控制访问权限　B、安装防火墙　C、定期更改系统口令　D、数据加密
三、填空题(共 22 分，1-15 小题每空 1 分，16-17 小题每空 2 分。表达式书写不限语言，把答案填在题中横线上。)
1、一个完整的计算机系统通常分为[　　]系统和[　　]系统。
2、按功能和原理，可将内存储器分为[　　]和[　　]。
3、已知"A"字符所对应的 ASCII 码是 1000001，"a"字符所对应的 ASCII 码是[　　]。
4、八进制数 102 转换成十六进制数是[　　]。
5、采用 24*24 点阵，4 个汉字的字形码占存储器的字节数是[　　]。
6、某微型计算机标明 PIV/1.8G，其中 1.8G 指的是[　　]。
7、在 Windows98 中用于显示正在运行的程序名称的栏称为[　　]。
8、在一个文档窗口关闭后，该文档将保存在[　　]。
9、在 Word97 中图文混排是在[　　]方式下实现的。

甘肃专升本网 www.515148.com

10、在 Word97 中，如果某一处的内容是一个变化的量，则应当使用[　　]来表示它。
11、Excel 中创建图表可以用[　　]和[　　]两种方式。
12、工作表中的行、列隐藏，其实质是[　　]。
13、在"资源管理器"的窗口中，如果想一次选定多个分散的文件或文件夹，正确的操作是单击第一个文件，然后[　　]。
14、Internet 的网络协议是[　　]。
15、多媒体技术具有的三个重要特征是交互性、多样性和[　　]。
16、条件"1<x≤2 或 10<x≤15"的逻辑表达式是[　　]。
17、有字符串"I am a student"，求其长度的函数表达式为[　　]。

四、简答题(共 6 小题，1-4 小题每题 3 分，5-6 小题每题 4 分，共 20 分。)
1、冯·诺依曼设计思想可以简要概括为哪三点?
2、叙述用 Windows98 更改文件名称的几种方法。
3、叙述 Word97 中移动文本的几种方法。
4、列出多媒体计算机常用的输入设备(至少 4 种以上)。
5、简述 Excel 的退出方法。
6、因特网的基本服务有哪些?

五、程序设计(两小题，共 18 分。程序设计语言不限制。)
1、有一函数

$$y=\begin{cases} x & \text{if } x<1 \\ 2x-1 & \text{if } 1=<x<10 \\ 3x-11 & \text{if } x>=10 \end{cases}$$

编程序，输入 x 值，输出 y 值。(8 分)

参考答案:

```
INPUT  “输入 X 的值”  TO  X
IF  X<1
    Y=X
ELSE
     IF   X<10
          Y=2*X-1
     ELSE
          Y=3*X-11
     ENDIF
ENDIF
?“Y=”, Y
```

2、求两个整数 m 和 n 的最大公约数。(10 分)

参考答案:

```
INPUT    “输入数据”        TO       M
INPUT    “输入数据”        TO       N
T=MOD(M,N)
DO  WHILE  T< >0
        M=N
        N=T
        T=MOD(M,N)
ENDDO
?“最大公约数为”,N
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

安徽省 2002 年普通高等学校专升本招生考试(计算机基础)

一、单项选择题

(1~5) B D D C B (6~10) D D D A B (11~15) D A C C A (16~20) C C B A C (21~25) D C B B A
(26~30) B D C A B (31~35) B C B A C (36~40) B C A B C (41~45) D A A C C (46~50) B B D C C (51~55) A D C A C (56~60) D B A B C (61~65) A B B D D (66~70) B B D A C

二、多项选择题

1、(ABD) 2、(AD) 3、(ABC) 4、(BC) 5、(BCD)6、(CD) 7、(ABC) 8、(ABC)
9、(ABD) 10、(ABC)11、(AC) 12、(ABCD) 13、(BCD) 14、(AB) 15、(ABCD)
16、(BCD) 17、(ABC) 18、(ABC) 19、(ABD) 20、(ABCD)

三、填空题

1、硬件、软件 2、RAM(或随机存储器)、ROM(或只读存储器) 3、1100001 4、42 5、288
6、时钟频率或 CPU 时钟频率 7、状态栏 8、外存或磁盘 9、页面视图 10、域
11、图表类型按钮、图表向导 12、调整行高、列宽为 0 13、按住 CTRL 键、用鼠标左键逐个选取
14、TCP/IP 15、集成性 16、x>1 and a<=2 or x>10 and x<=15 或者：x>1 .and. x<=2 .or. x>10 .and. x<=15
x .gt. 1 .and. x .le. 2 .or. x .gt. 10 .and. x .le. 15 x>1 && x<=2 || x>10 && x<=15
17、len("I am astudent") 或者 strlen("I am a student")

四、简答题

1、A、计算机由五大部分组成(运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备)[1 分]
B、计算机内部采用二进制来表示指令和数据[1 分] C、 程序存储、程序控制[1 分]
2、A、选中文件后，按 F2 按键，然后在编辑框内修改[1 分]
B、选中文件后，单击右键，在快捷菜单上选“重命名”，然后在编辑框内修改[1 分]
或:选中文件后，在文件菜单，选择“重命名”，然后在编辑框内修改
C、轻轻的点击，使插入点定在编辑框内，然后直接修改[1 分]
3、A、使用剪贴板移动文本(选中文本-->剪切-->粘贴)[1 分]
B、直接拖动文本到目标位置(选中文本-->按住鼠标左键不放，拖到目标处)[1 分]
C、与键盘结合移动文本(选中文本-->将鼠标指针移到目标处，按住 CTRL 键并右击鼠标)[1 分]
4、A、键盘 B、鼠标 说明：A、B 两项全答得 1 分，否则不得分 C、扫描仪 D、数字照像机
E、麦克风等 说明：C、D、E 答对其中的一项得 1 分，最多 2 分
5、A、使用“文件”菜单上的“退出”命令[1 分] B、双击标题栏左侧的控制符[1 分]
C、点击控制栏右上角的关闭按钮[1 分] D、同时按 ALT+F4 键[1 分]
6、A、收发电子邮件或 E-MAIL[1 分] B、网上信息浏览或 WEB 游览[1 分]
C、网上文件传输或 FTP[1 分] D、网上信息公告或 BBS[1 分]
E、远程登录或 TELNET[1 分] 说明：以上 5 项，任选一项得 1 分，最多不超过 4 分。

安徽省 2003 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一、单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。

1. 基本输入输出系统 BIOS 是（ ）
A. 硬件 B. 软件 C. 总线 D. 外部设备
2. 下面指标中，对计算机性能没有根本影响的是（ ）
A。字长 B. 时钟频率 C. RAM 容量 D. 硬盘容量
3. “死机”是指（ ）
A. 计算机不运行状态 B，计算机运行不正常状态
C. 计算机读数状态 D. 计算机自检状态，
4. 关于微型计算机，以下说法错误的是（ ）
A. 微型计算机的 CPU 都是由 Intel 公司生产的
B. 微型计算机的工作原理与大中型计算机没有本质区别
C. 总线标准对微机性能有一定的影响 D. 主板是组成微型计算机的重要部件
5. 以下说法中，正确的是（ ）
A. 汉字的内码与所用的输入法有关 B. 汉字的内码与字型有关
C. 在同一操作系统中，采用的汉字内码是统一的。
D. 汉字的内码与汉字字体及大小有关
6. 下列各种进制的数据中，最大的数是（ ）
A. (1011001)2 B。(92)10 C. (5B)16 D•(130)8
7. 多媒体计算机是指（ ）
A. 必须与多种媒体共同使用的计算机 B. 能玩游戏、播放 VCD 的计算机

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

C．能处理字符、音频及视频数据的计算机 D．安装有多种媒体播放软件的计算机
8．关于字符的 ASCII 编码，准确的描述应是（　　）
A．使用 8 位二进制代码，最右边一位为 1 B.使用 8 位二进制代码，最左边一位为 0
C．使用 8 位二进制代码，最右边一位为 0 D．使用 8 位二进制代码，最左边一位为 1
9．在操作系统中，文件管理的主要作用是（　　）
A。实现对文件的按内容存取　B．实现按文件的属性存取
C．实现文件的高速输入输出　D．实现对文件的按名存取
10．微型计算机中的 Cache 是（　　）
A．动态存储器　B．高速缓冲存储器
C．同步动态存储器　D．可擦除可再编程只读存储器
11．一台计算机的字长为 16 位，说明它（　　）
A．可表示的最大数值是 2
B．可一次进行运算或传送的二进制数的最大位数是 16 位
C．能处理最多为 16 位的十进制数
D．能处理的字符串最多由 16 个英文字母组成
12．在微机中，I／0 接口位于（　　）
A．总线和设备之间　B．CPU 与设备之间
C．主板与 CPU 之间　D．CPU 与存储器之间
13．当我们说某台微型计算机是“PIV1.8G”时，其中的“1.8G”指的是
A.CPU 主频是 1.8GHz　B．总线频率是 1.8GHz C.RAM 容量是 1.8GB D．硬盘容量是 1.8GB
14．下列常用软件中，（　　）是数据库管理系统软件 o
A．Photoshop　B．VisualBaSiC 6.0　C．Oracle　D．Netware
15．一个具有 24 位色、300×200 大小的 BMP 图片文件大小为（　　）字节 o
A．300×200　B．300×200×24　C．300×200×3　D．300×200／8
16．平时所说的 24 针打印机属于（　　）
A。喷墨式打印机　B．激光式打印机　C．击打式打印机　D．热敏式打印机
17．对于微型计算机而言，操作系统的主要任务是（　　）。
A．组织多个用户对 CPU 及内存的共享　B．管理磁盘及文件
C.提供外部设备的接口　　D．管理时钟、执行指令
18．从用户角度考虑，操作系统的主要功能是（　　）
A．提供了直接控制内存及 CPU 操作的手段　B．提供了用户与用户间互相通信的手段
C．提供了用户与计算机之间的操作接口　　D．提供了开发应用程序的环境与手段
19．关于文件存储，下面说法正确的是（　　）。
A．一个文件必须存储在磁盘上一片连续的区域中
B．一个文件可以存储在不同的磁道及扇区中
C．文件存储的组织与操作系统没有关系　D．文件存储的组织与其类型有关
20．根据用户界面的不同，可以将操作系统分为（　　）两种 o
A．单用户与多用户　B．单任务与多任务　C．实时与分时　D．字符与图形
21.关于 Windows98，下面说法错误的是（　　）。
A．Windows98 的桌面和文件夹都可以设置成 Web 方式
B．Windows98 中使用长文件名，是由于其文件系统能够支持
C．Windows98 有较强的网络与通信功能
D．Wind。ws98 可以根据用户类型设置访问权限
22．在启动 Windows98 时，按（　　）键，屏幕会显示启动菜单供用户选择。
A．F6　B．F7　C．F8　D。F9
23．关于 Windows98 下的窗口，下面说法错误的是（　　）。
A．窗口的外观基本相同　B．窗口的操作方法基本相同
C．可以同时打开多个窗口，但只有一个是活动窗口　D．可以有多个活动窗口
24．对于 Windows98 下的用户文件，不可以设置的属性是（　　）
A．系统　B．存档　C．只读　D．隐藏
25．关于“回收站”，下面说法错误的是（　　）
A．清空回收站后，已删除的文件就不能恢复 B．可以恢复回收站中所有的文件及文件夹
C．同一个物理磁盘上的回收站只能有一种设置
D．被删除的文件可以不进入回收站而直接删除
26．通过“控制面版”中的“系统”选项，不能做的是（　　）
A．创建硬件配置文件　　B．检查系统资源使用情况
C．检查设备的当前工作是否正常　D．设置显示分辨率
27．在 Word97 中，能显示实际排版效果及页码、页眉、页脚的显示方式为（　　）
A。普通视图　B．页面视图’C．大纲视图　D．主控文档
28．在 Word97 中编辑某一文档，单击该文档窗口的“最小化”按钮后（　　）
A．不显示该文档内容，但未关闭该文档　　B．该窗口和文档都被关闭

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

C．该文档未关闭，且继续显示　　D．该窗口未关闭，但文档被关闭
29．Word97 具有自动保存的功能，其主要作用为（　　）
A．在内存中保存一临时文档　B．定时保存文档 C.以 BAK 为扩展名保存文档 D.以上均不对
30．关于 Wod97 中的表格与文字，下列说法正确的是（　　）
A．只能将表格转换成文字　　B．只能将文字转换成表格
C．表格与文字可以互相转换　D．不能互相转换
31．Word97 提供了强有力的帮助系统，下面说法错误的是（　　）
A．可通过“帮助”菜单中的“帮助”选项启动“帮助”窗口
B．可以通过“目录”或“索引”方式使用帮助
C．当遇到问题时，按 F1 即可启动“帮助”窗口
D．“帮助”系统既能回答用户的问题，也能解决系统自身的各种问题
32．下列四种对齐方式中，不是段落对齐方式（　　）。
A．顶端对齐　B．两端对齐　C．居中　D．分散对齐
33．关于 Word97 的分栏，下列说法正确的是（　　）。
A．最多可以分 2 栏　　B．各栏的宽度必须相同
C.各栏的宽度可以不同　D．各栏之间的间距是固定的
34．在 Word97 中，关于用户可以编辑的文档个数，下面说法正确的是（　　）
A。用户只能打开一个文档进行编辑　B．用户只能打开两个文档进行编辑
C．用户可以打开多个文档进行编辑　D．用户可以设定每次打开的文档个数
35。将文档的一部分文本内容复制到别处，首先要进行的操作是（　　）
A．复制　B。粘贴　C．剪贴　D．选定
36．关于 Word97 中的图形，下列说法错误的是（　　）
A．在 Word97 中，不仅可以插入图形，还可以绘制图形
B．在 Word97 中既可插入从剪辑库中选择的图形，还可以插入图形文件中的图形
C．对文档中的图形还能进行缩放、裁剪等操作
D。对插入文档的图形，其上下可环绕文字，左右不能环绕文字
37．在 Word97 中，下面关于表格创建的说法错误的是（　　）
A．只能插入固定结构的表格　B．插入表格可自定义表格的行、列数
C．插入表格能够套用格式　　D．插入的表格可以调整列宽
38．下列关于“格式”菜单的功能说法中，错误的是（　　）
A．用“格式”菜单中的“段落”命令可以改变字间距和行间距
B．用“格式”菜单中的“段落”命令不可以改变字间距
C．用“格式”菜单中的“字体”命令不可以改变行间距
D．用“格式”菜单中的“字体”命令可以改变字符的颜色
39．Wor697 提供了 3 种执行 Word 命令的方法，除可以使用菜单命令和工具栏按钮外，还可以使用（　　）。
A．窗口命令　B．对话框命令　C．快捷键　D．任务栏
40．在 Excel97 中，数据类型可分为（　　）
A．数值型和非数值型　　B．数值型；文本型、日期型及字符型
C．字符型、逻辑型及备注型　D．都不对
41．在 Excel97 中，下列（　　）公式是错误的。
A．G3＝C1＋D1　B．G3＝C1“AND”D1　C．G3＝AND(C1，D1) D．G3＝C1／D1
42．在 Excel97 中引用公式时，如果公式中相关单元格内容发生变化，则公式的运算结果（　　）
A．会显示出错信息　B．不会发生变化　C．会发生改变　D．与操作数无关
43．关于 Excel97，下面说法错误的是
A.可以将 Excel97 的工作簿文件以 Web 页的格式存储 B.在预览方式下，可以调整页面设置
C．单元格地址通过列号及行号表示　D　排序时只能有一个关键字
44．用 Excel97 创建一个学生成绩表，若按班级统计各门课程的平均分，需要进行的操作是[ ]
A．数据筛选　B 排序　C．合并计算　D．分类汇总
45．关于 Excel97 中的工作表，下列说法错误的是（　　）
A．各个工作表可以相互独立　　B．一个工作表就是一个“.XLS”文件
C．可以根据需要给工作表重命名　D．一个工作簿中建立的工作表的数量是有限的
46．在 Excel97 中，编辑数据是以（　　）为单位。
A．工作簿　B．工作表　C．单元格　D．工作区域
47．改变 Excel97 图表的大小可拖动图表（　　）完成。
A．边线　B．控点　C．中间　D．上部
48．若在 Sheet2 的 C1 单元格内输入公式时，需引用 Sheet1 的 A2 单元格的数据，正确引用为（　　）。
A．Sheet1!A2　B．Sheet1(A2)　C．Sheet1A2　D．Sheet1!(A2)
49．如在 Excel97 单元格中输入公式“＝SUM(A1：A2，B1：C2)，其功能是（　　）
A．＝A1＋A2＋B1＋B2＋C2　B．＝A1＋A2＋A3＋B2＋C2
C．＝A1＋A2＋B1＋B2＋C1＋C2　D．＝A1＋A2＋B1＋C2
50．用 Del 键可以删除单元格中（　　）

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. 内容 B. 格式 C. 批注 D. 以上全部
51. 就目前的实际情况而言，使用最普遍的拓扑结构是（ ）。
A。星型 B. 环状 C. 网状 D. 以上都不对
52. 连接计算机与物理线路的是（ ）。
A. 路由器 B. 交换机 C. 中继器 D. 网卡
53. 能够提供两个节点之间路径选择功能的协议是（ ）层协议 o
A. 传输 B. 网络 C. 数据链路 D. 物理
54. 关于 IP 地址，下面说法错误的是（ ）。
A. 所有接入 Internet 的计算机都必须有一个 IP 地址
B. IP 地址可以静态分配，也可以动态分配
C. 分配给普通用户使用的 IP 地址有 A、B、C、D 四类
D. IP 地址是 OSI 参考模型中的第三层地址
55. Internet 上使用最多，也是因为它促进了 Internet 的快速发展的服务是_____。
A. WWW B. FTP C. TELNET D. BBS
56. 下列接入方式中，不属于宽带接入的是_____。
A. 拨号接入 B. ADSL 接入 C. LAN 接入 D. 光纤接入
57. WWW 网页是通过_____组织起来的。
A. HTML B. HTTP C. SMIL D. FTP
58. 在 IE 中，“工具”菜单下“Internet”选项不能完成的任务是（ ）。
A. 自定义安全级别 B. 控制在计算机上看到的 Internet 内容
C. 设置代理服务器地址 D. 设置本机 IP 地址
59. 一个用户在一台名为“ustc.edu.cn”的邮件服务器上有一个帐号“test”，则其邮件地址为（ ）。
A. test@mail.ustc.edu.cn B. test@ustc.mail.edu.cn
C. test@ustc.edu.cn D.test@mail.edu.cn
60. 当我们收发电子邮件时，以下的（ ）原因，可能会导致邮件无法发出 o
A. 接收方计算机关闭 B. 邮件正文是 Word 文档
C. 发送方的邮件服务器关闭 D. 接收方计算机与邮件服务器不在同一个子网
61. 相比较而言，_____系统中的病毒更常见。
A. Windows B. Linux C. Unix D. Netware
62. 随着网络使用的日益普及，_____成了病毒传播的主要途径之一。
A. Web 页面 B. 电子邮件 C. BBS D. FTP
63. 计算机感染病毒后，比较合适的处理方法是（ ）。
A. 立即删除磁盘上的文件 B. 立即格式化磁盘
C，通过工具软件隔离或删除被感染文件 D. 报告上级领导
64. 通常说的“WebMail”指的是（ ）
A. 通过 Web 界面使用 Mail B. 通过 HTTP 协议传输 Mail
C. 通过 Web 服务器保存 Mail D. 通过专用的“WebMail”软件访问 Mail
65. 导致信息安全问题产生的原因比较多；但综合起来一般有（ ）两类 o
A. 物理与人为 B. 黑客与病毒 C. 系统漏洞与硬件故障 D. 计算机犯罪与破坏
66. 防火墙软件一般用在（ ）
A. 工作站与工作站之间 B. 服务器与服务器之间
C. 工作站与服务器之间 D. 网络与网络之间
67. 目前，被认为是最有效的安全控制方法是（ ）
A. 口令 B. 用户权限设置 C. 限制对计算机的物理接触 D.数据加密
68. 一个数据备份系统至少应包括（ ）
A. 先进的备份技术 B. 备份软件及相应物理设备
C。磁带机及磁带 D。光盘驱动器及光盘
69. 关于源程序，以下说法正确的是（ ）
A。源程序是可执行程序
B。源程序只能通过编程工具打开，不能用 EDIT、记事本之类的工具打开
C. 源程序是纯文本文件，可用任何文本编辑工具打开
D. 源程序是二进制文件，不能用文本编辑工具打开
70. 关于数据库文件，下面说法错误的是.
A. 数据库文件需要在某一数据库管理系统支持下建立
B. 数据库文件是以一定的组织方式存储在一起的相关数据的集合
C. 在结构固定时，记录的多少决定数据库文件的大小
D. 多个用户不能同时访问数据库文件

二、多项选择题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分)o
1. 计算机指令组成包括（ ）。
A. 原码 B. 操作码 C. 地址码 D. BCD 码

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

2．以下属于外部设备的是（　　）。
　　A．光盘驱动器　B．显示器　C．ROM　D．硬盘
3．通过“添加/删除程序”能够完成的任务是（　　）。
　　A．安装新的软件　　B．删除已安装的软件
　　C．制作 Window698 启动盘　D．安装 Windows98 中未安装的组件
4．磁盘扫描程序的主要功能有（　　）。
　　A．检测文件及文件夹是否有错　　B．对硬盘的碎片进行整理
　　C．扫描磁盘表面，检测是否有错误　D．压缩磁盘文件
5．通过“页面设置”选项，可以完成（　　）设置。
　A．页边距　B．纸张大小　C．打印页码范围　　D．纸张的打印方向
6．在 Word 97 中，可以对（　　）加边框。
　A．表格　B．段落　C．图片　D．选定文本
7．在 Excel97 中，单元格地址的引用方式有（　　）。
　A．绝对引用　B．相对引用　C．混合引用　D．间接引用
8．关于 Internet，下面说法正确的是（　　）。
　A．Internet 是安全可靠的　B．Internet 也在不断发展，下一代 Intemet 也已经出现
　C．Internet 是由许多 LAN 与 WAN 组成的　D．Internet 中有许多商业机会
9．为保证电力供应系统的可靠性，常采用的方式有（　　）。
　A．安装接地系统　B．安装 UPS　　C．直接从供电局接专线　D．安装稳压电源
10．程序设计过程中必不可少的步骤是（　　）。
　　A．编辑源程序　B．程序排版　　C．编译或解释　D．资料归档

三、填空题(共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，请将你的答案写在答题纸上相应位置处)o
1．冯·诺伊曼(Von. Neumann)第一个提出了计算机的（　　）概念，莫定了计算机的基本结构
2．运算器的主要功能是（　　）。
3．十进制数 130 对应的八进制数是（　　）。
4．如果 Windows98 系统出现了错误，可以在启动时选择（　　）模式来自动修正错误。
5．可以通过“控制面板”中的（　　）选项设置或更改计算机名称。
6．在 Word97 中，页码除可在“插入”菜单项中设置外，还可在“视图”菜单中选择（　　）设置。
7．目前使用最多的是（　　）型数据库 o
8．欲使 Excel97 表格的标题在表格的中央，应使用格式工具栏中的（　　）命令按钮 o
9．在没有用户名及口令时，一般均可以通过（　　）方式登录到 FTP 服务器 o
10．计算机病毒是具有生物病毒特点的（　　）。

四、简答题(共 5 小题，每题 4 分，共 20 分，请在答题纸上答题)。
1．简述程序的几种基本控制结构，并用你最熟悉的程序设计语言给出其语法示例。
2．简述计算机基本工作过程，并举例说明。
3．右键单击“网上邻居”，选择快捷菜单中“属性”选项，能够完成的主要任务有哪些?
4．简述 Word97 中格式复制的操作过程。
5．局域网的主要组成部分及其功能是什么?

五、程序设计(三小题，共 20 分，程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上)o
1．(5 分)从键盘输入三个数，编程求出三个数中最大数和最小数，并显示输出。

参考答案:

```
INPUT  “输入第一个数”  TO  A
INPUT  “输入第二个数”  TO  A
INPUT  “输入第三个数”  TO  A
MAX=(A,B,C)
MIN=(A,B,C)
?“最大数为”, MAX
?“最小数为”, MIN
```

2．(7 分)从键盘输入一个正整数 n，编程求出 $\sum_{i=1}^{n} n^2$ ，即 $1^2+2^2+\cdots\cdots+n^2$，并将结果显示输出。

参考答案:

```
INPUT    “输入 N 的值”    TO   N
SUM=0
FOR   I=1   TO   N
        SUM=SUM+N^2
```

甘肃专升本网 www.515148.com

```
ENDFOR
?“级数和为”，SUM
```

3．(8 分)已知三个矩阵 A(3×2)、B(2×4)、C(3×4)，分别由数组 AL3，2]、B[2，4]、C[3，4]表示， 请编程实现矩阵乘法，即 C＝AxB(C(i，j)＝A(i，1)xB(1，j)十 A(i，2)×B(2，j))。

参考答案：

```
DIME  A(3，2)，      B(2，4)，    C(3，4)
FOR  I=1    TO      3
       FOR  J=1  TO  2
         INPUT     “输入数据”     TO   A(I ，J)
       ENDFOR
ENDFOR
FOR  I=1  TO  2
     FOR  J=1  TO  4
           INPUT  “输入数据”  TO  B(I ，J)
     ENDFOR
ENDFOR
FOR   I=1  TO   3
       FOR   I=1  TO  4
             C(I ，J)=A(I ，1)*B(1 ，J)+A(I ，2)*B(2 ，J)
      ENDFOR
ENDFOR
FOR  I=1  TO  3
       FOR  J=1  TO  4
              ??C(I ，J)
       ENDFOR
       ?                    ➔二维数组的输出格式
ENDFOR
```

安徽省 2003 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一、单项选择题(每小题 1 分，共 70 分)

(1-5)　BDBAC　(6-10)　BCBDB　(11-15)BAACC　(16-20)　CBCBD　(21-25)DCDAC
(26-30)　DBABC　(31-35)DACCD　(36-40)　DAACA(41-45)BCDDB　(46-50)　CBACA
(51-55)ADBCA　(56-60)　AADCC　(61—65)ABCAA　(66—70)　DDBCD

二、多项选择题(每小题 2 分，共 20 分，多选、少选均不得分)o

1.BC　2.ABD　3.ABCD　4.AC　5.ABD　6.ABCD　7.ABC　8.BCD　9.ABD　10.AC

三、填空题(每题 2 分，共 20 分)

1．程序存储或程序存储与控制或存储程序　2．算术与逻辑运算　3．202　4．安全　5．网络
6．页眉和页脚 7．关系　8.合并及居中(或跨列居中)　9．匿名　*10．程序

四、简答题(每题 4 分，计 20 分)

1．①三种基本控制结构分别是　顺序结构(1 分)　分支结构(1 分)　循环结构(1 分)
②示例正确(1 分)

2．①输入原始数据及程序并存储(1 分)
②读程序指令并处理(1 分)　③输出(1 分)　④例子(1 分)

3．①服务及网络协议配置(2 分)　②设置计算机名(1 分)(或工作组名)
③共享访问控制(1 分)(或用户级访问控制)说明：本题①只要答出两个正确的配置项目即得 2 分；本题　②③只要答出一个正确的配置即得 1 分。

4．①选定需要复制格式的文本块(1 分)
②若只需复制到一个位置，则单击常用工具栏上的格式刷按钮；若需复制到多个位置上，　则双击格式刷按钮。(1 分)　③在鼠标变为带条形指针的格式刷形状时，利用其在要设置格式的文本块上拖动即可。　(1 分)　④全部完成后，单击格式刷按钮还原或按 ESC 键退出复制状态。(1 分)

5．①服务器及工作站：提供共享资源或访问共享资源(1 分)　②网卡：连接计算机及物理线路(1 分)
③物理线路及网络控制设备：传输数据(1 分)　④软件或网络操作系统：管理网络等。(1 分)

安徽省 2004 年专升本计算机基础考试题

注意事项：

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

1．钢笔或圆珠笔将答案直接写在答题纸上，写在试题后面一律无效。
2．试卷共 10 页。
一．单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。
1. 计算机之所以能自动连续运算，是由于采用了____原理。
A．布尔逻辑 B．存储程序 C．数字电路 D．集成电路
2. 微型计算机硬件系统主要由_____ 组成。
A. 主机 B. 外设 C．主机和外设 D. 微处理器、输入设备和输出设备
3. 关于 CPU，下面说法不正确的是____。
A．CPU 是中央处理器的简称 B．CPU 可以替代存储器
C．PC 机的 CPU 也称为微处理器 D．CPU 是计算机的核心部件
4. 计算机中的性能主要取决于_____。
A．字长、运算速度、内存容量 B．磁盘容量、显示器的分辨率、打印机的配置
C．所配的操作系统、外部设备 D．机器的价格、所配备的操作系统
5. 在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是 ____。
A．BCD 码 B．ASCII 码 C．汉字编码 D．补码
6. 以下说法中，正确的是_____。
A．由于有多种输入法，所以也有多种汉字内码 B．在输入法中，五笔字型是最好的
C．拼音输入法是一种音形结合类输入法 D．一个汉字的内码由两个字节组成
7. 存储 1 个 24×24 点阵的汉字字形所需的存储容量是 __字节。
A．16 B．48 C．72 D．576
8. 在下列四个不同进制数中，最大的一个数是____。
A．(1010011)2 B．(257)8 C．(689)10 D．(1FF)16
9. 显示器的显示效果与____有关。
A．显示卡 B．中央处理器 C．内存 D．硬盘
10. 作为内存的一部分，CPU 对它只取不存的存储器是____。
A．ROM B．DRAM C．SRAM D．Cache
11. 软盘中存放的有效信息，在下列_____情况下会丢失。
A．通过机场的 X 射线监视仪 B．放在强磁场附近
C．放在盒内半年没有使用 D．放在零下 10 摄氏度的库房中
12. 计算机程序必须装入____中才能运行。
A．内存 B．软盘 C．硬盘 D．网络
13. 下列不属于外设的是____。
A．键盘 B．显示器 C．CPU D．鼠标
14. 机器指令用二进制代码表示，它能被计算机____。
A．编译后执行 B．解释后执行 C．直接执行 D．汇编后执行
15. 用于加速硬盘访问速度的是____。
A．磁盘空间管理 B．磁盘格式化程序
C．磁盘扫描程序 D．磁盘碎片整理程序
16. 运算器的主要功能是____。
A．算术运算 B．逻辑运算 C．算术、逻辑运算 D．函数运算
17. 目前，速度快、印字质量好、噪音低的打印机类型是____ 。
A．点阵式 B．击打式 C．非击打式 D．激光式
18. 关于磁盘格式化的叙述，正确的是____。
A. 只能对新盘做格式化，不能对旧盘格式化
B. 新盘必须做格式化后才能使用
C. 做了格式化的磁盘，就能在任何计算机系统上使用
D. 新盘不做格式化照样可以使用，但做格式化可使磁盘容量增大
19. 一条计算机指令中规定其执行功能的部分称为_____ 。
A．源地址码 B．操作码 C．目标地址码 D．数据码
20. 计算机在实现工业自动化方面的应用主要表现在____。
A．数值计算 B．数据处理 C. 实时控制 D．人工智能
21. 所谓的“第五代计算机”是指____。
A. 多媒体计算机 B. 神经网络计算机 C. 人工智能计算机 D. 生物细胞计算机
22. 多媒体计算机必须配置____。
A．声卡、CD-ROM B．触摸屏、扬声器
C．视频卡、CD-ROM 驱动器 D. 电影卡、数码照相机
23. 多任务机制是指操作系统可以控制____时间分配，让计算机同时执行多个应用程序。
A. 控制器 B. 运算器 C. 存储器 D. CPU
24. 一般操作系统的主要功能是_____。
A．管理源程序 B．管理数据库文件

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

C. 对高级语言进行翻译 D. 控制和管理计算机系统的软件、硬件资源
25. 在操作系统中，存储器管理主要是对_____。
A. 外存的管理 B. 内存的管理 C. 辅助存储器的管理 D. 内存和外存的统一管理
26. 系统软件与应用软件的相互关系____。
A. 前者是后者的基础 B. 后者是前者的基础
C. 两者相互无关 D. 每一类都以另一类为基础
27. 在 Windows98 中，“任务栏”的作用是____。
A. 显示系统的所有功能 B. 只显示当前活动窗口名
C. 只显示正在后台工作的窗口名 D. 实现窗口之间切换
28. 在 Windows98 中，鼠标器主要有三种操作方式，即：单击、双击和____。
A.连续交替按下左右键 B.拖放 C.连击 D.与键盘击键配合使用
29. Windows98 中，文件夹中只能包含____。
A. 文件 B. 子目录 C. 文件和子文件夹 D. 子文件夹
30. Windows98 中，下面____不属于控制面板操作。
A. 创建快捷方式 B. 添加新硬件 C. 调整鼠标的使用设置 D. 进行网络设置
31. 在 Windows98 中，分辨率是在显示器属性对话框中的____选项卡内设置的。
A. 前景 B. 外观 C. 设置 D. 刷新
32. 退出 Windows98 时，直接关闭微型机电源可能产生的后果是____。
A. 可能破坏系统设置 B. 可能破坏某些程序的数据
C. 可能造成下次启动时故障 D. 以上情况均可能
33. 在 Windows98 中，下列操作可运行一个应用程序的是_____。
A. 用“开始”菜单中的“文档”命令 B. 用鼠标右键单击该应用程序名
C. 用鼠标左键双击该应用程序名 D. 用“开始”菜单中的“程序”命令
34. 在 Windows98 中，桌面上可以同时打开多个窗口，其中 _____。
A. 只有一个窗口为活动窗口，它的标题颜色与众不同
B. 只有一个在工作，其余都关闭不能工作
C. 它们都不能工作，只有其余都关闭，留下一个才能工作
D. 它们都不能工作，只有其余都最小化后，留下一个才能工作
35. 在 Windows98 中，下“回收站”是_____ 。
A. 内存中的一块区域 B. 硬盘上的一块区域
C. 软盘上的一块区域 D. 高速缓存中的一个区域
36. 在 Word 文本编辑区中有一个闪烁的粗竖线，它是____
A. 鼠标光标 B. 文章结尾符 C. 分切符 D. 插入点
37. 在 Word97 中，_____的作用决定了屏幕上显示的文本内容。
A．滚动条 B．控制框 C．标尺 D．最大化按钮
38. Word“文件”菜单中“关闭”命令的意思是 _____。
A. 关闭 WORD 窗口及其中的文档窗口，退到 Windows 窗口中
B. 关闭 WORD 窗口及其中的文档窗口，退到 DOS 状态下
C. 关闭文档窗口，但仍在 WORD 中
D. 关闭 WORD 窗口，退到 Windows 窗口中
39. 在 Word 中，若希望所打开的文档均有部分内容显示在屏幕上，执行 _____命令。
A. 拆分 B. 全部重排 C. 正文排列 D. 自动更正
40. 在插入脚注、尾注时，最好使当前视图为 _____。
A. 普通视图 B. 大纲视图 C. 页面视图 D. 全屏视图
41. 在 Word 窗口中打开一个 58 页的文档，若快速定位于 46 页，正确的操作是_____。
A. 用向下或向上箭头定位于 46 页
B. 用垂直滚条快速移动文档，定位于 46 页
C. 用 PgUp 或 PgDn 键定位于 46 页
D. 执行“编辑”菜单中的“定位”命令，然后在其对话框中输入页号
42. 在 WORD 编辑状态下，对打开的文档进行字体、字号设置操作后，按新设置的字体、字号显示的文字是_____ 。
A. 文档中的被选中的文字 B. 文档中的全部文字
C. 插入点所在段落中的文字 D. 插入点所在行中的文字
43. 所有的特殊符号的输入都可以通过_____菜单中“符号”命令打开的对话框实现。
A. 文件 B. 编辑 C. 格式 D. 插入
44. 在 Word 中，要选定多个非连续图形时，须先按住_____键，然后用鼠标单击要选定的图形对象。
A. Shift B. Ctrl C. Alt D. TAB
45. 在 Word 表格中选中一列时,常用工具栏上的“插入表格”按扭提示将会变为_____
A. 插入列 B. 插入行 C. 删除列 D. 删除行
46. WORD97 中，下面关于段落的说法正确的是 _____。
A. 屏幕上显示的一个自然段就是一个段落

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

B. 屏幕上显示的多个自然段构成一个段落
C. 输入自然段后按 Enter 键则生成一个段落
D. 输入自然段后按 Shift＋Enter 组合键生成一个段落
47. 在任何时候想得到关于当前打开菜单或对话框处内容的帮助信息，可以_____。
A. 按 F1 键 B. 按 F2 键
C. 借助帮助菜单 D. 单击工具栏“帮助”按钮
48. 关于 Word97 的分栏，下列说法错误的是_____。
A. 各栏的宽度可以不同 B. 各栏之间的间距可以不同
C. 可以分成两栏或多栏 D. “分栏”按钮与“分栏”命令作用一样
49. 在 Word 文档编辑状态下，文档内容要求采用居中对齐方式时，可以选择 功能。
A. “格式”菜单下的“字体” B. “格式”菜单下的“段落”
C. “工具”菜单下的“自动更正” D. “工具”菜单下的“修订”
50. Excel 工作薄是_____维表格。
A. 一 B. 二 C. 三 D. 都不是
51. 关于 Excel 的工作表与工作薄，下面说法正确的是_____ 。
A. 一个工作表就是一个“XLS”文件 B. 工作薄的默认名称为 Sheet、Sheet2 等等
C. 一个工作表包含了若干个工作薄 D. 一个工作薄包含了若干个工作表
52. 在 Excel 中，下列公式错误的是_____。
A. A5=C1*D1 B. A5=C1/D1 C. A5=C1“OR”D1 D. A5=OR（C1，D1）
53. 表格区域 B2：E5 指的是 _____。
A. 标题行下面第 B 行第 2 列至第 E 行第 5 列
B. 标题行下面第 2 行第 B 列至第 5 行第 E 列
C. 整个表格的第 B 行第 2 列至第 E 行第 5 列
D. 整个表格的第 2 行第 B 列至第 5 行第 E 列
54. 关于 Excel 工作表的行、列数，下面说法正确的是_____
A. 每个工作表的行数可以是任意的 B. 每个工作表的列数可以是任意的
C. 每个工作表最多可包含 256 列 D. 每个工作表最多可包含 16384 行
55. 若 A1，B1，C1，D1 分别为 2，3，7，6，则 SUM（A1，C1）/D1 值为_____。
A. 1.5 B. 2 C. 3 D. 5
56. 在 Excel 中，删除单元格时，会弹出一个对话框，_____不是其中的选项。
A. 上方单元格下移 B. 下方单元格上移 C. 右侧单元格左移 D. 整列
57. 若在 Sheet1 的 A2 单元格内输入公式时，需引用 Sheet2 的 C1 单元格中的数据，正确的引用为_____。
A. Sheet2C1 B. Sheet2!C1 C. Sheet2(C1) D. Sheet2!(C1)
58. 计算机网络的目标是_____ 。
A. 将多台计算机连接起来，构成网络 B. 共享软件、硬件和数据等资源
C. 提高计算机可靠性 D. 分布计算与处理
59. 计算机网络中的数据交换方式有_____。
A. 线路交换 B. 存储交换 C. 报文交换 D. 以上都是
60. 局域网由_____统一指挥，提供文件、打印、通信和数据库等功能。
A. 网卡 B. 工作站 C. 网络操作系统 D. 数据库管理系统
61. 通过 Internet 采用能够_____。
A. 查询、检索资料 B. 打国际长途电话 C. 点播电视节目 D. 以上都对
62. Internet 上采用的网络协议是_____。
A. TCP/IP B. ISO/OSI C. X.25 D. IEEE 802.5
63. 局域网的硬件组成有 _____、个人计算机、工作站或其它智能设备、网卡及电缆等。
A. 网络服务器 B. 网络操作系统 C. 网络协议 D. 路由器
64. 以下_____服务不属于 Internet 服务
A. 电子邮件 B. 电子汇款 C. 信息查询 D. 物品快递
65. 网上“黑客”是指_____的人。
A. 匿名上网 B. 在网上私闯他人计算机 C. 不花钱上网 D. 总在夜晚上网
66. 下列 IP 地址_____是正确的。
A. 202.245.101.201 B. 203.256.98.11
C. 202.201.B.12 D. 202.201.256.12
67. Office 中提供了病毒预防功能，它可以_____。
A. 清除引导扇区/分区表的病毒 B. 消除已感染可执行文件的病毒
C. 清除任何类型的病毒 D. 检查宏病毒
68. 微软公司发布“安全补丁”防范“尼姆达”病毒，该病毒主要攻击对象是 。
A. Windows2000 B. Windows XP C. Windows98 D. Windows95
69. 计算机病毒是_____。
A. 寄生在计算机芯片上的一种病菌 B. 对人体有害的传染病毒
C. 可使计算机产生免疫能力的程序

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

D．能够自我复制并对计算机软、硬件产生干扰、破坏的程序
70．在电子邮件协议中，_____ 具有很大的灵活性，并决定电子邮件存储在服务器邮箱，还是本机邮箱。
A．MIME　　B．SMTP　　C．POP3　　D．X.25
二．多项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分）。
1．　计算机除了具有运算速度快的特点外,还具有____。
A．“记忆”能力　　B．思维能力　　C．逻辑判断能力　　D．计算精度高
2．　外存与内存相比,其主要特点是_____ 。
A．能存储大量信息　　B．能长期保存信息　C．存取速度快　　D．同单位其价格便宜
3．　多媒体信息包括　　。
A．光盘、声卡　　B．音频　　C．影像、动画　　D．文字、图形
4．　在 Windows98 中，文件的属性有_____。
A．　正常　　B．　只读　　C．　系统　　D．　隐藏
5．　在 Windows98 中，查找文件可按_____等方式进行查找。
A．文件名　　B．文件大小　C．文件所含文字　　D．文件类型
6．　下面关于在 WORD 中进行查找与替换操作的说法中，错误的是_____ 。
A．查找与替换只能对文本进行操作
B．查找与替换不能对段落格式进行操作
C．查找与替换可以对指定格式进行操作
　D．查找与替换不能对指定字体进行操作
7．　下面关于 WORD 中的页面设置说法中，正确的是_____。
A．每一章都可以有自己的页面设置
B．默认值是不能改变的
C．双击标尺上面刻度以上部位打开页面设置对话框
D．同一章节可以有不同的页面设置
8．　Excel 中，可以用_____进行单元格区域的选取。
A．鼠标　　B．　键盘　　C．“定位”命令　　D．“选取”命令
9．　下面关于转寄邮件（Forward）正确的说法是_____。
A．　在 Inbox 中选中要转寄的邮件，再点击 Forward 按钮
B．　用户可对原邮件进行再编辑修改或原封不动地将其转发
C．若转发时，用户工作在脱机状态，等到用户联网后，还要再重复转发一次才行
D．转发邮件，是用户收到一封邮件后，再转发给他人
10．防止计算机信息被窃取的手段包括_____。
A．用户识别　　B．病毒控制
C．数据密码　　D．访问权限控制
三、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。请将你的答案写在答题纸上相应位置处）。
1．　通常说的 CD-ROM 是指_____。
2．　微型计算机中，I/O 设备是指_____设备。
3．　Windows98 中有一个公共区域作为中间桥梁，可使一些信息从一个地方经此区域到另一个地方，这个公共区域是_____。
4．　在 Windows98 中，对磁盘文件进行有效管理的工具除“我的电脑”外还有_____ 。
5．　在 WORD 中可以直接绘制图形，这种功能是通过_____来实现的。
6．　在 WORD 中要查看文档的统计信息和一般信息，可以选择文件菜单下的_____菜单项
7．　Excel 中在默认情况下如果要输入一个分数 7/12，应先输入_____再输入 7/12，否则系统会认为是 7 月 12 日。
8．　信息社会的基础是_____、通信、信息的组织与处理，其中前者为核心。
9．　计算机病毒主要是通过_____等途径传播的。
10．调制解调器具有信号的调制与解调功能，其中调制的作用是把数字信号转换成_____。
四、简答题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。请在答题纸上答题）。
1．　简述微型计算机中的三种总线及其作用。
2．　简述解释程序与编译程序的作用与区别。
3．　简述如何将一个文件夹中部分不连续的文件移至另一位置 。
4．　说明 WORD 中如何将其它文件的内容插入到当前编辑的文档中。
5．　请说明 ISO 定义的网络体系结构中，哪些层次分别使用 TCP 协议和 IP 协议。
五、程序设计题（20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上）。
1．　整型变量 a，b，c 中分别存放各不相同的数值。编写程序，实现 a，b，c 从大到小排序，并以此顺序输出排序后的三个数。（5 分）

参考答案：
INPUT　“输入数据”　TO　A

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

```
INPUT    “输入数据”      TO  B
INPUT    “输入数据”      TO  C
MAX=MAX(A , B , C)
MIN=MIN(A , B , C)
?MAX,SUM(A,B,C)-(MAX+MIN),MIN
```

2. 编写程序输出以下图案（必须利用循环语句控制）（8 分）

```
                a
              b b b
            c c c c c
          d d d d d d d
            c c c c c
              b b b
                a
```

参考答案：

```
FOR      I=1      TO  4
         FOR      J=1 TO  2*I-1
                  ??CHR(96+I)          ➔双问号，不换行。
         ENDFOR
         ?
ENDFOR
FOR      I=3      TO  1     STEP -1
         FOR      J=1 TO  2*I-1
                  ??CHR(96+I)
         ENDFOR
         ?
ENDFOR
```

3. 编写子程序（或子函数）实现：
$1+x+2x^2+3x^3+\cdots nx^n$ （7 分）

参考答案：

```
FUNCTION  J
PARA  X , N      ➔N 是项数
SUM=1
FOR  I=1  TO  N-1
        SUM=SUM+N*X^N
ENDFOR
RETURN   SUM
ENDFUNC
```

安徽省 2004 年普通高等学校专升本招生考试（计算机基础）
参考答案及评分标准
一、单项选择题（每题 1 分，共 70 分）
1-10 BCBABDCCAA
11-20 BACCDCDBBC
21-30 CADDBADBCA
31-40 CDCABDACBC
41-50 DADBACADBC
51-60 DCDCAABBDC
61-70 DAADBADADC
二、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

1. ACD 2. ABD 3. BCD 4. BCD 5. ABCD
6. ABD 7. ACD 8. ABC 9. ACD 10. ACD

三、填空题（每题 2 分，总分 20 分）

1. 只读光盘
2. 输入输出
3. 剪贴板
4. 资源管理器
5. 图形编辑器
6. 工具
7. 空格（0 和空格）
8. 计算机
9. 磁盘、光盘、U 盘的复制和网络传输
10. 模拟信号

四、简答题（每题 4 分，共 20 分）

1.（1）三种总线分别为：数据总线 DB、地址总线 AB、控制总线 CB；（1 分 ）
（2）数据总线用于 CPU 与内存、输入输出接口之间传送数据；（1 分 ）
（3）地址总线用于存储器或输入输出接口的地址信息传送；（1 分 ）
（4）控制器用来传送控制器的各种控制信号。（1 分 ）

2.（1）解释程序是将高级语言的源程序的指令进行逐条解释执行；（1 分 ）
（2）编译程序是将用户编写的高级语言源程序翻译成目标程序，被 CPU 执行；（1 分 ）
（3）两者的区别是：编译程序生成目标程序，而解释程序则不生成；解释程序便于调试、修改，但执行效率低，编译程序则反之。（2 分）

3.（1）打开源文件所在的文件夹；（1 分 ）
（2）按住 Ctrl 键不放，用鼠标分别单击所要移动的文件；（1 分 ）
（3）选择菜单中的“编辑/剪切”命令；（1 分 ）
（4）进入目标位置，再选择菜单中的“编辑/粘贴”即可。（1 分 ）

4. 插入其他文件内容的方法如下：
（1）将要插入的位置设定插入点；（1 分 ）
（2）单击“插入”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“文件”命令，则调出“插入文件”对话框；（1 分 ）
（3）在对话框的“查找范围”列表框中选择要插入的文件所在的盘符、路径；（1 分 ）
（4）在“文件类型”列表框中选择要插入的文件类型；在“文件名”列表框内选择要插入的文件名，单击对话框中的“确定”按钮。（1 分 ）

5. ISO 定义的网络体系结构中，传输层使用 TCP 协议，网络层使用 IP 协议。
（1）传输层使用 TCP 协议；（2 分）
（2）网络层使用 IP 协议。（2 分）

安徽省 2005 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一、单项选择题(70 分)

1、计算机内存容量大小由_____决定。
A)地址总线 B)控制总线 C)串行总线 D)数据总线

2、字符 a、A、5，若按 ASCII 值从大到小排列，顺序应为_____。
A)A,a,5 B)5,a,A C)a,A,5 D)a,5,A

3、长度为 1KB 的文本文件最多包含_____个汉字。
A)1024 B)512 C)1000 D)500

4、计算机中的基本存储单位是_____。
A)位 B)字节 C)字 D)字符

5、CPU 每执行_____，就完成一个基本操作。
A)一个程序 B)一条指令 C)一个语句 D)一组语句

6、下面 4 个数中最大的数是_____。
A)二进制数 01111111 B)十进制数 75 C)八进制数 37 D)十六进制数 1A

7、计算机采用二进制的主要理由是_____。
A)节省存储空间 B)运算速度快 C)物理器件易于实现 D)信息处理方便

8、一台计算机的字长为 4 个字节，就意味着_____。
A)能处理的最大数值为十进制数 9999 B)能处理的字符串最多由 4 个英文字母组成
C)在 CPU 中作为一个整体加以传送处理的二进制数据位数为 32 位
D)在 CPU 中运算的结果最大为 10 的 32 次方

9、计算机中使用的 ASCII 码是对_____的编码。
A)英文字母 B)英文字母和数字 C)英文字符集 D)英文字符和中文字符

10、在下列英文缩写中，与内存无关的是_____。

甘肃专升本网 www.515148.com

A)ROM B)RAM C)KB D)MIPS
11、在计算机中，指令由操作码和_____组成。
A)指令码 B)程序码 C)控制码 D)操作数
12、计算机执行指令的操作可分为取指令、_____和执行指令三个过程。
A)存储指令 B)分析指令 C)输入指令 D)传输指令
13、汉字系统中的汉字库里存放的是汉字_____。
A)输入码 B)内码 C)字形码 D)国标码
14、新建文件在存盘前是保存在_____中。
A)RAM B)ROM C)RAM 或硬盘 D)ROM 或硬盘
15、计算机最早的应用领域是_____。
A)科学计算 B)数据处理 C)实时控制 D)辅助设计
16、计算机内存一般是由_____组成。
A)RAM 和 CMOS B)ROM，RAM 和硬盘 C)RAM 和 ROM D)硬盘和光盘
17、内存中的每个存储单元，都有一个唯一的编号，称为_____。
A)地址 B)字节 C)位号 D)容量
18、如果你正在使用计算机时突然断电，则_____中的信息全部丢失。
A)ROM 和 RAM B)ROM C)RAM D)CMOS
19、总线是系统硬件各部分实现相互连接、传递信息的连接线路，不是总线标准的是_____。
A)EISA B)PCI C)ISA D)ISO
20、Windows98 操作系统是_____。
A)单用户单任务系统 B)单用户多任务系统 C)多用户多任务系统 D)多用户单任务系统
21、在中文 windows 环境中，用键盘切换输入法应按_____键。
A)Alt+空格 B)Alt+Shift C)Shift+空格 D)Ctrl+Shift
22、关于 Windows 回收站的描述中，_____是不正确的。
A)回收站是在机器内存中开辟的临时存储空间
B)可以通过设置回收站的属性使用户在执行删除文件操作时直接删除文件
C)用户可以在不打开回收站窗口的情况下，清空回收站
D)回收站是在机器硬盘中开辟的存储空间
23、在 Windows 中，将屏幕信息作为图片复制到剪贴板时，应按_____键。
A)Alt+Ins B)Ctrl+Ins C)Print Screen D)Alt+Esc
24、在 Windows 中可执行文件的扩展名是_____。
A)COM B)BMP C)TXT D)DAT
25、粘贴对象的快捷键是_____。
A)Ctrl+Z B)Ctrl+X C)Ctrl+P D)Ctrl+V
26、关于磁盘格式化的叙述中，错误的是_____。
A)在磁盘格式化对话框中可选择格式化类型 B)在磁盘格式化对话框中可设置卷标
C)在磁盘格式化对话框中可选择是否复制系统文件
D)在磁盘格式化对话框中可自定义磁盘容量
27、在 Windows 中，关于“任务栏”的说法正确的是_____。
A)只能改变其在屏幕上的位置，不能改变大小
B)只能改变其大小，不能改变在屏幕上的位置
C)既不能改变其在屏幕上的位置，也不能改变大小
D)既能改变其在屏幕上的位置，也能已往大小
28、关于快捷方式，下面说法正确的是_____。
A)只能为应用程序创建快捷方式
B)只能为文件创建快捷方式，但不能为文件夹创建快捷方式
C)既能为文件创建快捷方式，也能为文件夹创建快捷方式 D)只有桌面上才有快捷方式
29、剪切板是_____中的一块区域。
A)ROM B)RAM C)硬盘 D)软盘
30、在 Windows 操作系统中，无效的鼠标操作是_____。
A)单击左键 B)双击左键 C)单击右键 D)双击右键
31、在 Word 中，当前正在编辑文档的文档名显示在_____。
A)工具栏的右边 B)文件菜单中 C)状态栏 D)标题栏
32、在 Word 中，当前已打开一个文件，若想打开另一个文件，则_____。
A)首先关闭原来的文件，才能打开新文件 B)打开新文件时，系统会自动关闭原文件
C)可直接打开另一文件，不能关闭原文件 D)新文件的内容将会加入原来打开的文件
33、在 Word 中欲选定某行文字，将鼠标指针移动到该行的左侧，直到指针变为指向右边的箭头，然后_____。
A)单击鼠标左键 B)将鼠标左键击三下 C)双击鼠标左键 D)单击鼠标右键
34、在 Word 中，关于页眉和页脚的设置，下列叙述错误的是_____。
A)允许为文档的第一页与其它页设置不同的页眉和页脚
B)允许为文档的每个节设置不同的页眉和页脚

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

C)允许为偶数页和奇数页设置不同的页眉和页脚
D)不允许页眉和页脚的内容超出页边距范围
35、在 Word 中，下列不属于段落格式设置的有_____。
A)对齐方式　B)缩进　C)制表符　D)字距
36、在 Word 文档编辑状态下，如果要隐藏视窗上的“工具栏”，可通过_____菜单进行设置。
A)工具　B)编辑　C)视图　D)窗口
37、保存 Word 文档时，_____。
A)不能设置密码　B)在文件菜单中设置密码
C)在格式菜单中设置密码　D)在工具菜单中设置密码
38、Word 水平标尺上有_____个缩进标记。
A)2　B)3　C)4　D)5
39、在 Word 的表格中，叙述不正确的是_____。
A)一个单元格可以包含多段文字　B)图形可以作为单元格的内容
C)同一行的单元格格式必须相同　D)单元格可以被拆分
40、Word 中常用工具栏上的“格式刷”按钮可用于复制文本或段落格式，若要将选中的文本或段落格式重复应用多次，应该_____。
A)单击“格式刷”按钮　B)双击“格式刷”按钮 C)右击“格式刷”按钮　D)拖动“格式刷”按钮
41、关于 Word 文档和文本文档说法正确的是_____。
A)Word 文档包含格式设置信息　B)文本文档也可包含格式设置信息
C)Word 文档不包含格式设置信息　D)Word 文档和文本文档都包含格式设置信息
42、Word 中的“字符缩放”对选中字符的_____。
A)宽度缩放　B)高度缩放　C)高度和宽度同时缩放　D)高度和宽度不能同时缩放
43、在输入文本时，按“Shift+Enter”键后将产生_____符。
A)分段符　B)分页符　C)换行符　D)分节符
44、在 Word 中不属于文本编辑操作的是_____。
A)复制　B)移动　C)查找/替换　D)插入文本框
45、在 Excel 新建的工作簿中默认有_____个工作表。
A)1　B)2　C)3　D)5
46、在 Excel 的某一单元格中输入’12345.67 时，该单元格中显示的是_____。
A)’12345.56 且右对齐　B)’12345.67 且左对齐 C)12345.67 且左对齐　D)12345.67 且右对齐
47、在 Excel 中要对以下三个单元格区域 A1：B4，D5：F9，F11：H14 求和，正确的求和公式为_____。
A)=A1：B4+D5：F9+F11：H14　B)=SUM(A1：B4，D5：F9，F11：H14)
C)=SUM(A1：B4+D5：F9+F11：H14)　D)=A1：B4，D5：F9，F11：H14
48、Excel 工作表的单元格 A1 中已经填写了“星期一”，想要在 A2:A7 中分别填写“星期二”、“星期三”、…、“星期日”，则_____。
A)只能在这些单元格中分别用键盘输入
B)先选择区域 A1：A7，再选择菜单中的“编辑”→“填充”→“向右填充”
C)先单击单元格 A1，再拖动 A1 的填充柄经过区域 A2：A7
D)以上 B 和 C 中的方法都对
49、在 Excel 工作表中，欲隐藏选定单元格显示在编辑栏中的公式，则应_____。
A)通过“单元格格式”将该单元格设置为“隐藏”
B)先通过“单元格格式”将该单元格设置为“隐藏”，再保护工作表
C)通过“单元格格式”将该单元格设置为“锁定”
D)先通过“单元格格式”将该单元格设置为“锁定”，再保护工作表
50、若仅仅想清除 Excel 工作表中某单元格中的文字，应选择要清除的单元格再_____。
A)从菜单中选择“编辑”→“清除”→“全部”　B)从菜单中选择“编辑”→“清除”→“格式”
C)从菜单中选择“编辑”→“清除”→“内容”　D)按右键，从快捷菜单中选择“删除”
51、以下有关 Excel 工作表中“批注”的说法正确的是_____。
A)在一个单元格中只能插入一个批注　B)在一个单元格中可以插入多个批注
C)若选择含有批注的单元格在键盘上按 DEL 键，则单元格的批注和内容一起被删除
D)仅在鼠标指针指向该单元格时才会显示出来
52、Excel 文档不能进行打印预览的原因是_____。
A)Windows 中没有安装打印机驱动程序　B)计算机没有连接打印机
C)连接的打印机电源没有开　D)在打印机窗口中没有选择打印机
3、用 Excel 创建一个学生成绩表，若按班级统计各门课程的平均分，需要进行的操作是_____。
A)数据筛选　B)排序　C)合并计算　D)分类汇总
54、依据关系模型建立的数据库，关系对应着_____。
A)一张二维表　B)二维表中的一行　C)二维表中的一列　D)二维表中的一个数据项
55、以下各项工作，不属于计算机病毒预防工作的是_____。
A)不使用盗版光盘　B)建立局域网　C)建立数据备份制度　D)备份重要的系统参数
56、计算机病毒不是通过_____传染的。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A)局部网络　　B)远程网络
C)运行了有错误的程序　　D)使用了从不当途径复制的软盘
57、计算机病毒是指_____。
A)编制有错误的程序　　B)设计不完善的程序
C)已被损坏的程序　　D)特制的具有自我复制和破坏性的程序
58、多媒体技术的主要特点是_____。
A)实时性和信息量大　　B)集成性和交互性　C)实时性和分布性　　D)分布性和交互性
59、音频信号的输入输出应该用_____实现。
A)显卡　　B)网卡　　C)声卡　　D)电视卡
60、计算机网络是计算机技术与_____结合的产物。
A)电话技术　　B)通信技术　　C)连接技术　　D)各种协议
61、网络中各个节点相互连接的形式，称为网络的_____。
A)分层结构　　B)拓扑结构　　C)协议　　D)分组结构
62、100M 以下的局域网传输介质一般采用_____。
A)光纤　　B)电话线　　C)同轴电缆或双绞线　　D)普通电线
63、网络协议是_____。
A)网络用户使用网络资源时必须遵守的规则　B)网络计算机之间进行通信的规则
C)网络操作系统　　D)用于编写通信软件的程序设计语言
64、用户可以在 IE 中将一感兴趣的网页添加到_____中，以方便再次访问该网页。
A)历史记录　　B)文件夹　　C)收藏夹　　D)C 盘
65、下面关于 TCP/IP 的说法中，不正确的是_____。
A)TCP 协议定义了如何对传输的信息进行分组
B)IP 协议是专门负责按地址在计算机之间传输信息
C)TCP/IP 协议包括传输控制协议和网际协议　　D)TCP/IP 是网络中必选的协议
66、目前，被认为是最有效的安全控制方法是_____。
A)口令　　B)用户权限设置　　C)限制对计算机的物理接触　　D)数据加密
67、关于电子邮件，下列叙述错误的是_____。
A)发送电子邮件时，一次发送操作只能发送给一个接收者
B)接收电子邮件时，接收方无需了解对方的电子邮件地址就能发回函
C)向对方发送电子邮件时，并不要求对方一定处于开机状态
D)使用电子邮件，首要条件是拥有一个电子信箱
68、下列不属于以太网的拓扑结构是_____。
A)环型　　B)星型　　C)总线型　　D)树型
69、将两个相同的网络操作系统的局域网互联，应使用的设备是_____。
A)网卡　　B)网关　　C)网桥　　D)路由器
70、防火墙软件一般用在_____。
A)工作站与工作站之间　　B)服务器与服务器之间 C)工作站与服务器之间 D)网络与网络之间
二、多项选择题(共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，至少有二个是正确的)
1、下列软件中属系统软件的是_____。
A)WindowXP　　B)编译程序　　C)Word　　D)汇编程序
2、计算机主要性能指标有_____。
A)字长　　B)主频　　C)显示器尺寸　　D)内存容量
3、在 Windows 资源管理器中，可以_____。
A)移动文件和文件夹　　B)浏览文件和文件夹 C)复制文件和文件夹　　D)删除文件和文件夹
4、在 Windows 资源管理器中，查看文件时可将文件按照_____方式排列。
A)大小　　B)日期　　C)属性　　D)类型
5、在 Word 格式工具栏中有哪些设置段落对齐方式的按钮_____。
A)左对齐　　B)居中对齐　　C)右对齐　　D)分散对齐
6、在 Excel 工作表的单元格 A1 中为数值 55，单元格 A2 中为数值 45，在单元格 A3 中输入公式“=A1+A2”，则单元格 A3 中可得到单元格 A1 与 A2 的和，若要在 B3 中也得到单元格 A1 与 A2 的和，则可_____。
A)单击选择单元格 A3，再用鼠标拖动单元格 A3 的填充柄经过单元格 B3
B)在单元格 B3 中重新输入公式“=A1+A2”
C)在单元格 B3 中输入公式“=$A$1+$A$2”
D)利用“选择性粘帖”的办法将单元格 A3 中的数值粘贴到单元格 B3 中。
7、不会改变一个人原有的电子邮件地址的情况是_____。
A)搬家　　B)出差　　C)电话改号　　D)重新注册
8、多媒体计算机除常规外设外，至少包括_____。
A)CD-ROM　　B)网卡　　C)声卡　　D)音箱
9、数据库系统包括_____。
A)硬件　　B)软件　　C)数据管理系统　　D)人员
10、用户在保存网页时，可以保存_____。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A)当前网页　　B)网页中的图案、动画
C)网页中的超链接指向的网页　　D)网页中的超链接指向的图片

三、填空题(共 10 小题，每题 2 分，共 20 分)

1、微机通常有冷启动、热启动和_____三种启动方式。
2、计算机上正常工作的硬件设备，不但要正确的物理连接，而且需要安装其相应的_____。
3、为防止显示器因较长时间的显示停顿而受到损伤，可以设置屏幕进入_____。
4、_____，然后双击其中的“添加/删除程序”图标。
5、
6、工作表水平或垂直_____成多个单独的窗格。
7、就意味着当更新工作表数据时，图表会同时更新。
8、文件系统管理阶段、_____。
9、的名字。
10、



四、
1、
2、abc.txt”为文件名保存在 d:\AAA 的文件夹中(AAA 文件
3、卜)
4、分别叙述调制解调器和网卡的使用场合，并简述它们在工作原理上的主要区别。
5、计算机病毒有哪些危害？

五、编程题(共 3 小题，共 20 分)

1、完成下面分段函数的计算，程序运行时用户从键盘输入一个数值 X，在屏幕上输出 Y 值。(5 分)

$$y=\begin{cases} x^2 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -x^2 & x<0 \end{cases}$$

参考答案：

```
INPUT    “输入 X 的值”   TO   X
DO  CASE
       CASE   X>0
                 Y=X^2
       CASE   X=0
                 Y=0
       CASE   X<0
                 Y=-(X^2)
ENDCASE
?“Y=”, Y
```

2、求 Sn=a+aa+aaa+aaaa+……其中 a 是一个数字，a 的个数为 n，a 和 n 由键盘输入(7 分)。

参考答案：

```
INPUT   “输入 A 的值”   TO   A
INPUT   “输入 A 的个数”   TO   N
SN=0
T=A              ➔把第一个 A 的值保存下来
FOR   I=1    TO   N
       SN=SN+A
       A=A*10+T          ➔现在的 A 已经改变，所以前面要保存
ENDFOR
“SN=”, SN
```

3、已有按从小到大的顺序排列的 10 个数，现输入一个数，要求插入到数列中。插入后数列仍然按从小到大顺序排列。(8 分)

参考答案：

```
DIME   A(11)
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

```
FOR   I=1   TO   10
        INPUT   “输入数据”   TO   A(I)
ENDFOR
INPUT    “输入待插入的”   TO   X
FOR   I=10   TO   1   STEP -1        ➔一定要从 10 开始
        IF    A(I)>X
              A(I+1)>A(I)
        ELSE
           EXIT        ➔达到条件，记住这个位置，直接退出
        ENDIF
ENDFOR
A(I+1)=X
FOR    I=1   TO    11
         ??A(I)
ENDFOR
```

安徽省 2005 年普通高等学校专升本招生考试(计算机基础)

一. 单项选择题（每题1 分，共70 分）

1-5：ACBBB 6-10：ACCCD 11-15：DBCAA 16-20：CACDB 21-25：DACAD 26-30：DDCBD
31-35：DCADD 36-40：CDCCB 41-45：BACDC 46-50：CBCBC 51-55：AADAB 56-60：CDBCB
61-65：BCBCD 66-70：DADCD

二. 多项选择题（每题2 分，共20 分）

1、ABD 2、AD-ABD 3、ABCD 4、ABD 5、BCD 6、BCD 7、ABC 8、ACD 9、ABCD 10、ABCD

三. 填空题（每题2 分，共20 分）

1、复位（或RESET） 2、驱动程序 3、屏幕保护程序4、控制面板5、模板
6、拆分 7、源数据(数据源) 8、数据库系统管理阶段9、IP 地址10、最大传输速率

四. 简答题（每题4 分，共20 分）

1.1) 计算机硬件系统由5 大部件组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。（2 分）
2) 计算机工作原理：存储程序原理（或存储程序控制原理）（2 分）
2.1) 选择“开始” →“程序”→“附件”→“记事本” ， 并在“ 记事本” 中输入文字；(1 分)
2) 在“记事本”窗口中选择“文件”菜单，弹出的对话框后，在“保存在..”下拉列表中选择“D:\ ” 。(1 分)
3) 单击“创建新文件夹”按钮，输入新建文件夹名字AAA，单击“打开”按钮，进入AAA 文件夹中；（或事先创建文件夹） (1 分)
4) 在“文件名”框中输入“abc. txt”，并单击“保存”按钮(1 分)
3. 分栏、插入表格、插入页眉、插入艺术字或剪贴画（每项1 分）
4.调制解调器用于计算机电话线上网；（1 分）网卡一般用于计算机与局域网连接；（1 分）调制解调器是将计算机使用的串行数字信号和能在电话系统中传递的音频信号进行转换；
（1 分）网卡将计算机中的并行数字信号转换为网络中的串行数字信号。（1 分）
5. 破坏文件（数据）、破坏系统、泄密（暴露隐私）、阻塞网络（每项1 分）

安徽省 2006 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一、单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。

1. 冯·诺依曼结构计算机的突出特点是 。
A. 集中的顺序控制 B. 并行控制 C. 存储程序与程序控制 D. 分时控制
2. 所谓“裸机”，指的是 。
A. 单片机 B. 单板机 C. 只安装操作系统的计算机 D. 不安装任何软件的计算机
3. 计算机中用来进行算术和逻辑运算的部件是 。
A. 运算器 B. 控制器 C。显示器 D. 存储器
4. “计算机辅助制造”的英文缩写是 。
A. CAD B. CAM C. CAE D. CAI
5. 下列叙述中，正确的是 。
A. 存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失 B. 操作系统只对硬盘进行管理
C. 硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存 D. 磁盘驱动器属于外部设备
6.内存中有一小部分用于永久存放特殊的专用数据,CPU 对它们只读不写,这一部分称为只读存储器,简称 。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. RAM B. ROM C. DOS D. WPS
7. 目前广泛使用的人事档案管理、财务管理等软件，按计算机应用领域分类，应属于 。
A. 实时控制 B. 科学计算 C. 计算机辅助工程 D. 数据处理
计算机基础试卷 第 1 页(共 1 0 页)
8. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，可采用的两种翻译方式是 。
A. 编译和解释 B. 编译和汇编 C. 编译和链接 D. 解释和汇编
9. 下列 4 种设备中，属于计算机输出设备的是 。
A. 扫描仪 B. 光笔 C. 视频摄像头 D. 液晶显示器
10. 采用 16×16 点阵，100 个汉字的字形码占存储器的字节数为 。
A. 400 B. 800 C. 1600 D. 3200
11. 以下说法中，正确的是 。
A. 由于有多种输入法，所以也有多种汉字机内码 D. 汉字的机内码与汉字的字号有关
C. 汉字的机内码与汉字的字体有关 D. 一个汉字的机内码由两个字节组成
12。 是微机硬盘驱动器的常见接口标准。
A. ISA B. IDE C. PCI D. AST
13. 下列各种进制的数据中，最小的数是 。
A. (101001)2 B. (53)8 C. (2B)16 D. (44)10
14. 下列字符中 ASCII 码值最小的是 。
A. A B. a C. k D. M
15. 8 个二进制位可表示整数的范围是 。
A. 0～255 B. -128~127 C. -128~128 D. -128～127 或 0~255
16. 计算机的字长是由计算机 的宽度决定的。
A. 地址总线 B. 控制总线 C. 串行总线 D. 数据总线
17. 可将计算机的数字信号和模拟信号进行相互转换。
A. RAM B. CD-ROM C. USB D. 声卡
18. CMOS 系统参数设置的作用是 。
A. 改变操作系统 B. 清除病毒 C. 修改计算机系统配置 D. 增加外部设备
19. 信息编码的最小单位是 。
A. 字节 B. 位 C. 双字 n 字
20. 用户可通过 对计算机软、硬件资源进行管理。
A. Windows 2000 B. Office C. Visual Basic D. Visual C
21. 下列说法正确的是 。
A. PC 机上只能安装一种操作系统 B. PC 机上至少要安装一种操作系统
C. 安装操作系统时，必须将该操作系统的文件全部安装
D. 安装新的操作系统后，硬盘上原有文件将不复存在
22。存放在 Windows 系统剪贴板中的对象 。
A. 只能是一个文件或一个文件夹 B. 关机后不会消失
C. 是“复制”或“剪切”的结果 D. 只能“粘贴”一次
23. 在 Windows 环境下用"记事本”程序建立的文件，打开时 。
A. 只能用“记事本”程序 B. 可以用其它编辑软件，但一定要预先改变文件的属性
C. 可以用其它编辑软件，但一定要预先改变文件扩展名
D. 可以用其它编辑软件，且不一定要改变文件扩展名和属性
24. 在“资源管理器”中，可以用鼠标直接将 C 盘某文件夹中的一个文本文件拖到 D 盘的某文件夹中，该操作是对文件进行了 。
A. 复制 B. 移动 C. 复制或移动 D. 创建该文件的快捷方式
25. 在“资源管理器”中，用键盘执行编辑菜单中的“复制”命令，正确的操作步骤是 。
A. 按 Alt+E，然后按 C B. 按 Alt 十 C，然后按 Alt+E
C. 按 Ctrl+E，然后按 Alt+C D. 按 Ctrl 十 E，然后按 C
26。用户关闭“资源管理器”窗口，也就是 。
A. 久退出了“资源管理器” B. 进入“休眠”状态
C. 退出了 Windows 系统 D. 关机
27. 用户不能在 里创建文件或文件夹。
A. “开始”菜单 B. U 盘 C. “控制面板” D. “我的文档”
28. 欲显示或隐藏“资源管理器”窗口中的“地址栏”，应使用 菜单。
A. “文件” B. “编辑” C. “查看” D. “工具”
29. 用“资源管理器”浏览文件或文件夹时，可以显示文件最后修改日期的方式是 。
A. 大图标 B. 小图标 C. 列表 D. 详细资料
30. 在 Windows 中可以对打开的窗口进行重新排列，下列说法正确的是 。
A. 在桌面上按鼠标右键，然后在弹出的菜单中选择“排列窗口”
B，在任务栏的空白处按鼠标右键，然后在弹出的菜单中选择某种窗口排列方式
C. 最小化的窗口参与重新排列，而最大化的窗口不能参与重新排列

甘肃专升本网 WWW.515148.COM


D．最小化的窗口和最大化的窗口均不能参与重新排列
31．下列操作中，不能建立或打开另一个 WORD 文档的是　　。
A．单击常用工具栏里的“打开”按钮　B．单击“文件”菜单里的“属性”命令
C．单击“文件”菜单里的“新建”命令　D．单击“文件”菜单里的“打开”命令
32．在 WORD 中　　。
A．一个文档只能在一个窗口里显示　B．能打开多个窗口，但只能编辑同一个文档
C．能打开多个窗口编辑多个文档，但不能有两个窗口显示同一个文档
D．可以打开多个窗口编辑多个文档，也可以用几个窗口显示同一个文档
33．段落对齐方式中的“分散对齐”指的是　　。
A．左右两端都要对齐，字符少的则加大间距，把字符分散开以使两端对齐
D．左右两端都要对齐，字符少的则靠左对齐
C．左右两端都要对齐，字符少的则靠右对齐 D．段落的第一行右对齐，末行左对齐
34．WORD 中执行“替换”命令，输入“查找内容”后，在“替换为”框内未输入任何内容，此时单击“全部替换”命令按钮，将　　。
A．不能执行　　B．不能查找
C．把所有查找到的内容全部删除　　D．每查找到一个，就询问用户是否继续
35．在 WORD 文档中人工设定分页符的命令是　　。
A．“文件”菜单里的“页面设置”　　B．“视图”菜单里的“页面”
C．“插入”菜单里的“分隔符”　　D．“格式”菜单里的“项目符号和编号”
36．在 WORD 中编辑文档时，如果“剪切”和“复制”命令项呈浅灰色，是因为　　。
A．选定的文档内容太长，剪贴板放不下　　B．剪贴板里已经有信息了
C．在文档中还没有选定任何信息　　D．选定的内容是页眉或页脚
37．关于 WORD 中的页眉页脚，不正确的是　　。
A．页眉页脚中可以有文件名、日期　　B．页眉页脚中可以有页码、页数
C．可以在页眉页脚间切换　　D．页眉页脚中必须有页码和页数
38．在 WORD 的编辑状态，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图是　　。
A．普通视图　　B．页面视图　　C．大纲视图　　D．全屏显示
39．要在打印 WORD 文档时每一页上都有页码，　　。
A.可以执行“插入”菜单里“页码”命令加以指定 B.可以执行“编辑”菜单里“定位”命令加以指定
C．应当在每一页的文字中分别输入 D．不需要做任何设置
40．在 WORD 表格的单元格中可以填人的信息　　。
A．只限于文字形式　　B．只限于数字形式
C．可以为文字、数字和图形等形式　　D．只限于文字和数字形式
41．WORD 具有分栏功能，下列关于分栏的说法中正确的是　　。
A．最多可以设 4 栏　　B．各栏的宽度必须相同
C．各栏的宽度可以不同　　D．各栏之间的间距是固定的
42．WORD 的"22 具”菜单中不可以完成的操作是　　。
A．字数统计　　B．自动更正 C．“选项”设置　　D．插入批注
43．能插入到 WORD 文档中的图形文件，　　。
A．只能是在 WORD 中绘制的图形
B．只能是 Windows 中的“画图”程序创建的．BMP 文件
C．只能是 EXCEL 中的统计图表 D．可以是 Windows 所能支持的多种格式文件
44．设定打印纸张大小时使用的命令是　　。
A．“文件”菜单中的“打印预览”命令　　B．“文件”菜单中的“页面设置”命令
C．“视图”菜单中的"工具栏”命令　　D．“视图”菜单中的“页面”命令
45．打印机不能打印 WORD 文档的原因不可能是因为　　。
A．没有连接打印机　　B．没有设置打印机
C．没有经过打印预览查看　　D．没有安装打印驱动程序
46．一个 EXCEL 文件就是一个　　。
A.．工作表　　B．工作簿　　C．图表　　D．数据表
47．EXCEL 中，当输入的数字宽度超出单元格的显示范围时，数字　　。
A．以科学计数形式显示或“#”显示　　B．丢失 C．自动四舍五人　　D．导致死机
48．假如在一个活动单元格中，对 C1、C2 和 C3 单元格的数值求和，下面公式正确的是　　。
A．＝CI+C2+C3　　B．C1+C2+C3　C．C1+C2+C3=　　D．C4=C1+C2+C3
49．在 EXCEL 中，将 C 列右边界向左拖动，则　　。
A．C 列变窄　　B．D 列变宽　　C．C 列变窄且 D 列变宽　　D．C 列 D 列都变宽
50．假设在 B6 单元格中存贮有公式“=SUM(B2：B5)”，将该公式复制到 C7 单元格后，公式将变为　　。
A．=SUM(B2：B5)　　B．＝SUM(C2：C5)　C．=SUM(B3：B6)　　D．＝SUM(C3：C6)
51．EXCEL 在分类汇总前，必须　　。
A.．按分类项排序　　B．按数据列表的第 1 列排序
C．按汇总项排序　　D．将数据列表的第 1 列选定

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

52. 在 EXCEL 中，要给某工作表重命名，下列方法错误的是　　。
A. 选中工作表，使用“格式”菜单“工作表”命令中的“重命名”
B. 通过双击工作表标签
C. 右击此工作表标签，选择“重命名”命令 D. 选中工作表，使用“文件”菜单“另存为”命令
53. 在 EXCEL 的公式中可引用单元格的地址，下列　　属于绝对地址引用。
A. A$10　　B. $D3　　C. B100　　D. $D$3
54. 在 EXCEL 中有一张学生成绩表，要将其中不及格的成绩用红色显示，应使用　　操作。
A. “格式”菜单中的“条件格式”　　B. “插入”菜单中的“对象”
C. “工具”菜单中的“拼写”　　D. “格式”菜单中的“自动套用格式”
55. 多媒体计算机系统由两大部分组成，它们是　　。
A. 多媒体功能卡和多媒体主机　B. 多媒体通信软件和多媒体开发工具
C. 多媒体输入设备和多媒体输出设备 D. 多媒体计算机硬件系统和多媒体计算机软件系统
56. 以下不是多媒体播放软件的是　　。
A. Windows Media Player　　B. RealPlay　C. 豪杰超级解霸　　D. Winzip
57. 在网络中，WAN 被称为　　。
A. 局域网　　B. 城域网　　C. 广域网　　D. 校园网
58. 计算机网络中用来表示数据传输速率的单位 bps 代表　　。
A. 波特 / 秒　　B. 字节 / 秒　　C. 位 / 秒　　D. 米 / 秒
59. 开放系统互联参考模型 OSI / RM 分为　　层。
A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 9
60. 以下属于网络常用拓扑结构的是　　。
A. 总线型、星型、环型　　B. 局域网、城域网、广域网
C. 电缆网、城域网、广域网　　D. 中继网、局域网、广域网
61. 在 Internet 上使用的各种协议中，最核心的两个协议是　　。
A. SNMP 和 ARP　　B. FTP 和 SNMP　C. TCP 和 TELNET　　D. TCP 和 IP
62. 下面 4 个 IP 地址中，正确的是　　。
A. 202.9.19.29　　B. 202.9.23.256　C. 202.122.202.345.34　　D. 202.156.33.D
63. 某用户在域名为 abc.edu.cn 的邮件服务器上申请了一个帐号，帐号名为 zhang，那么该用户的电子邮件地址为　　。
A. abc.edu.cn@zhang　　B. zhang@abc.edu.cn　C. zhang#abc.edu.cn　　D. abc.edu.cn#zhang
64. Modem 的中文名称是　　。
A. 计算机网络　　D. 鼠标器　　C. 电话　　D. 调制解调器
65. Internet 应用之一的 FTP 指的是　　。
A. 传输协议　　B. 超文本传输协议　C. 简单邮件传输协议　　D. 用户数据协议
66. 下列软件中，专门用于检测和清除病毒的软件是　　。
A. Scandisk　　B. WinRAR　　C. WPS　　D. KV3000
67. 算机病毒是　　。
A. 电脑中损坏的硬件　　B. 一种生物病毒 C. 对人体有危害的射线　D. 人为设计的程序
68. 下列操作中，一般不会感染计算机病毒的是　　。
A. 在网络上下载软件，直接使用　　B. 使用来历不明的软盘上的软件
C. 打开不明邮件的附件　　D. 使用正版软件
69. 用户用高级语言编写的程序，通常称之为　　。
A. 目标程序　　B. 源程序　　C. 汇编程序　　D. 编译程序
70. 结构化程序设计方法中，采用的三种基本控制结构是顺序结构、　　和循环结构。
A. 复合结构　　B. 重复结构　　C. 分支结构　　D. 递归结构
二、多项选择题(共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分)。
1. 下列属于光盘类型的是　　。
A. CD-ROM　　B. CD-R　　C. DVD　　D. HD
2. 在电子计算机的发展历程中，曾作为计算机主要元器件的是　　。
A. 电子管　　B. 晶体管　C. 中、小规模集成电路　　D. 大、超大规模集成电路
3. 删除后是不可能放入回收站的。
A. 硬盘中的文件　　B. U 盘中的文件　　C. 软盘中的文件　　D. 网络上的文件
4. Windows 的“开始”菜单中提供了“运行”命令，通过该命令可以　　。
A. 打开文件夹　　B. 打开应用程序　　C. 打开文档　　D. 打开 Internet 资源
5. 在 WORD 中，下列属于段落格式设置的是　　。
A. 行距　　B. 字间距　　C. 缩进　　D. 段间距
6. 下列哪些可能出现在 EXCEL 的图表中?　　。
A. 图表标题　　B. 绘图　　C. 图例　　D. X 轴和 Y 轴
7. 下列属于数据库系统组成部分的有　　。
A. 数据库　　B. 数据库管理系统　C. 用户　　D. 计算机硬件系统

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

8. 以下有关多媒体的描述正确的是　　。
A. 数据编码和压缩技术是多媒体的关键技术
B. 多媒体计算机是指能综合处理文字、图形、影像与声音等信息的计算机
C. 网卡是多媒体计算机的必备部件 D. 声卡是多媒体计算机的必备部件
9. 关于 Internet，下面说法正确的是　　。
A. Internet 就是万维网　B. Internet 就是 Intranet
C. Internet 是由许多 LAN 与 WAN 组成的　D. Internet 上提供了多种信息
10. 下面描述正确的是　　。
A. 电脑“黑客”是指那些未经允许私自进入计算机实验室的人员
B. 身份验证与鉴别是常用的网络安全技术之一
C. 计算机病毒具有传染性的特点　D. “特洛伊木马”是一种病毒
三、填空题{共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，请将你的答案写在答题纸上相应位置处}。
1. 用某种语言描述的、能指示计算机完成特定操作的命令序列称为　　。
2. 标准 ASCII 码字符集中字符的个数有_____个。
3. 打开硬盘上一个文件是指将该文件从硬盘调入 _____。
4. 文件被误删后，可用工具栏中的　　按钮恢复。



	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		姓名	英语	数学	哲学	体育	平均分
3		张林	76	88	86	80	
4		李鸿	84	95	89	94	
5		王平生	70	68	78	83	
6		戴莉莉	88	90	88	90	
7							

5. 简述一个计算机局域网的硬件组成和软件组成。
五、程序设计题(共 3 小题，共 20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上)。
1. 某书店开展优惠售书活动，收费方法如下：

$$y=\begin{cases}0.9x & (x\le 100)\\ 0.8x & (100<x\le 500)\\ 0.7x & (x>500)\end{cases}$$

其中：x 表示原价，y 表示实际收费。试编写程序，要求从键盘输入 x，计算输出 y。（5 分）

参考答案：

```
INPUT  “输入原价”  TO  X
DO  CASE
     CASE  X<=100
           Y=0.9*X
     CASE  X<=500
           Y=0.8*X
     OTHERWISE
           Y=0.7*X
ENDCASE
?“实际价格为”，Y
```

2. 编程输出 100～500 之间能被 7 整除的奇数的个数。(7 分)

参考答案：

```
N=0      ➔计数器
FOR  I=100  TO  500  （或 FOR  I=101  TO  500  STEP  2）
```

```
        IF   I%7=0   AND   I%2=1
             N=N+1
        ENDIF
ENDFOR
?“符合条件的数的个数为”，N
```

3．有一个 3X5 的矩阵，试编写程序，要求从键盘上输入数据，求其中数值最大的那个元素，然后输出该元素值及其所在的行号和列号(不考虑数据有相同的情况)。(8 分)

参考答案：

```
DIME  A(3，5)
FOR   I=1   TO   3
        FOR   J=1   TO   5
              INPUT   “输入数据”   TO    A(I,J)
        ENDFOR
ENDFOR
BIG=A(1，1)     ➔把它当做最大值
BH=1            ➔当做最大值的行
BL=1            ➔当做最大值的列
FOR    I=1   TO   3
         FOR   J=1   TO   5
             IF   A(I,J)>BIG
                       BIG=A(I,J)       ➔谁大，就把值赋给谁
                       BH=I
                       BL=J
                  ENDIF
        ENDFOR
ENDFOR
?“最大的元素为”，BIG
?“最大元素所在行号为”，BH
?“最大元素所在列号为”，BL
```

安徽省 2006 年普通高等学校专升本招生考试(计算机基础)

一、单项选择题（每题1 分，共70 分）

1-5：CDABD 6-10：BCADD 11-15：DBAAD 16-20：DDCBA 21-25：BCDAA 26-30：ACCDB
31-35：BDACC 36-40：CDBAC 41-45：CDDBC 46-50：BAAAD 51-55：ADDAD 56-60：DCCBA
61-65：DABDA 66-70：DDDBC

二、多项选择题（每题2 分，共20 分）

1、ABC 2、ABCD 3、BCD 4、ABCD 5、ACD 6、ABCD 7、ABCD 8、ABD 9、CD 10、BCD

三、填空题（每题2 分，共20 分）

1、程序 2、128 3、内存 4、撤消 5、还原 6、环绕方式 7、填充柄 8、协议 9、潜伏性 10、字段

四、简答题

1.指令是指使计算机完成某种基本操作的命令；操作码；操作数；cpu从内存取出指令->译码分析->执行指令

2.开始->搜索->文件，文件夹；在搜索对话框的“文件名栏”输入*.mp3，搜索范围选C盘开始搜索；
按ctrl+A将搜索的文件全选，再按ctrl+C；通过资源管理器进入D盘“ABC”文件夹选择ctrl+V

3.先选中文本，菜单“编辑”->“剪切”然后移动到插入点到目标位置选择菜单“编辑”粘贴；选中原文本，按鼠标左键不动，拖到目标位置；选中文本，ctrl+x,到目标位置ctrl+V

4.选中G3单元格写入=average（G3：F3）回车
拖动G3单元格的填充柄到G6单元格得到所有学生平均分
将活动单元格选择在清单内，“数据”->”排序”,在主要关键字栏选择平均分并选中递减单选框
单击“确定”按钮

5.硬件：服务器（配网卡）工作站（配网卡）
交换机（用双绞线连接）
软件：服务器网络操作系统 windows xp,unix
各种应用软件网络版，工作站可安装操作系统windows xp home basic 安装杀毒软件

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

安徽省 2007 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础

一．单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。

1．当前的微型计算机，其主要元器件由____构成。 A）电子管 B）晶体管
C）中小规模集成电路 D）大规模和超大规模集成电路

2．微型计算机硬件系统中，核心的部件是_____。
A）硬盘 B）存储器
C）中央处理器 D）输入输出设备

3．对显示性能影响最大的是_____。
A）显示器外观 B）显示器大小
C）显示器重量 D）显示卡

4．在计算机中，ASCII 码是____编码。 A）英文字符 B）汉字
C）图像 D）音乐符号

5．计算机断电后，其 RAM 中的信息将_____。
A）全部丢失 B）不会丢失 C）部分丢失 D）被保存

6．下列存储器中，访问速度最快的是_____。
A）硬盘 B）Cache（高速缓存）C）外存 D）内存

7．CAI 的含义是_____。
A）计算机辅助制造 B）计算机辅助设计
C）计算机辅助教学 D）计算机辅助测试

8．某 U 盘可用空间为 1GB，理论上可存储大小为 4MB 的音乐_____首。
A）25 B）256 C）510 D）1000

9．微机的内存容量通常是指_____的容量
A）ROM B）RAM C）Cache D）CMOS

10．计算机软件系统由_____构成。
A）系统软件和应用软件 B）操作系统和数据库管理系统
C）操作系统和应用软件 D）数据库管理系统和应用软件

11． 在 GB-18030 标准中汉字大约_____个。
A）6700 B）12000 C）27000 D）42000

12．计算机能够直接识别和执行的语言是_____。
A）机器语言 B）汇编语言 C）高级语言 D）智能语言

13．高级语言编译程序属于_____。
A）系统软件 B）文字处理软件 C）操作系统软件 D）应用软件

14．在计算机中存储汉字使用的编码是_____。
A）外码 B）交换码 C）字形码 D）内码

15．在计算机内部，处理和传递的信息是以 形式表示。
A）二进制 B）八进制 C）十进制 D）十六进制

16．计算机系统的三总线是指___ _。
A）数据总线、内部总线和传输总线 B）数据总线、地址总线和控制总线
C）地址总线、数据总线和外部总线 D）控制总线、地址总线和内部总线

17．我国自主研制的 CPU 是以_____命名的。
A）奔腾 B）龙芯 C）曙光 D）银河

18．字符“A”的 ASCII 码为“01000001B”，则“D”的 ASCII 码为____。
A）01000010B B）01000011B C）01000100B D）01000101B

19．被称为计算机之父的是_____。
A）图灵 B）比尔.盖茨 C）冯.诺依曼 D）巴贝奇

20．通常所说的“32 位机”是指____。
A）机器的型号 B）机器的字长 C）机器的速度 D）内存的容量

21．一般个人计算机使用的 Windows 是____。
A）单用户单任务操作系统 B）单用户多任务操作系统
C）实时操作系统 D）分时操作系统

22．在操作系统中，文件管理的主要作用是_____。
A）实现对文件的按内容存取 B）实现对文件的按属性存取
C）实现对文件的按名存取 D）实现对文件的高速输入输出

23．在 Windows 环境下，下列叙述中正确的是_____。
A）在“开始”菜单中可以增加项目，也可以删除项目
B）在“开始”菜单中不能增加项目，也不能删除项目
C）在“开始”菜单中可以增加项目，但不能删除项目
D）在“开始”菜单中不能增加项目，但可以删除项目

24．在 Windows 中，删除个某个应用程序的快捷方式图标，意味着____。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A）程序连同图标一起被删除
B）只删除图标，程序不受影响
C）只删除程序，图标被隐藏
D）程序与图标一起被隐藏
25. Windows 中，“磁盘碎片整理程序”通过合并空间达到的目的是_____。
A）修复损坏磁盘　　B）缩小磁盘空间
C）提高文件访问速度 D）增加磁盘物理空间
26. 在 Windows 中，文件命名时不能使用_____。
A）字母、数字、汉字 B）冒号、问号、大于号、小于号
C）＃、$、%、&、＋　　D）空格、逗号、句号
27. 在 Windows 中，对话框是一种特殊的窗口，它_____。
A）能移动，不能改变大小 B）能移动，能改变大小
C）不能移动，不能改变大小 D）不能移动，能改变大小
28. 在 Windows 中，“开始” 菜单的“文档”项中的文件列表是_____。
A）近期打开过的文档 B）被删除的文档
C）近期使用过的程序 D）被改名的文件
29. 在 Windows 中，屏幕分辨率是在“显示属性”对话框中的____选项卡内设置的。
A）背景 B）外观 C）刷新 D）设置
30. 在 Windows 默认汉字输入状态下，进行全角/半角切换的快捷键是____。
A）Ctrl+F9　B）Ctrl+圆点键　C）Ctrl+空格键　D）Shift+空格键
31. 在 Windows 启动过程中，下列描述错误的是____。
A）可不必进行用户身份验证而完成登录
B）在登录时必须使用身份验证
C）系统启动过程中将自动搜索即插即用设备
D）若上次是非正常关机，则系统会自动进入硬盘检测过程
32. 对多媒体电脑的正确理解是_____。
A）装有 CD-ROM 光驱的电脑
B）专供家庭娱乐用的电脑
C）价格较贵的电脑，是联网的电脑
D）能综合处理文字、图形、影像与声音等信息的电脑
33. 多媒体技术的特征有____。
A）集成性、交互性和音像性　B）存储性、传输性、压缩性与解压性
C）实时性、分时性和数字化性 D）交互性、实时性和集成性
34. Word 中的字符格式设置，都可以通过　　所打开的对话框来实现。
A）“文件” 菜单下的“打开”命令
B）“工具” 菜单下的“样式”命令
C）“格式” 菜单下的“字体”命令　D）“格式” 菜单下的“中文版式”命令
35. Word 的“页面设置” 命令在　　菜单中。
A）文件 B）编辑 C）视图 D）格式
36. 在 Word 打印对话框的“页码范围”中，输入“3-5”则将打印_____。
A）第 35 页　　B）第 3 页开始共 5 页
C）第 3 页至第 5 页　D）第 3 页和第 5 页
37. Word 默认状态下，“显示比例”_____。
A）位于“字号”下拉菜单上　B）在工具栏上右击而出现的快捷菜单上
C）位于“样式”下拉菜单上　D）在常用工具栏上
38. 在 Word 的“字体”对话框中，不能对字符设置　　。
A）倾斜 B）下划线　C）旋转 90 度　D）加粗
39. 对 Word 文档的纸型在____中设置。
A）打印预览 B）样式 C）页面设置　　D）打印
40. Word 文档中的图片可以通过_____来放大或缩小。
A）单击图片　　B）双击图片
C）按 Alt+Shift 组合键　D）拖动图片控制点
41. 在 Word 文档中选中一段文字后，按____键可将其放入剪贴板中。
A）Ctrl+A　B）Ctrl+V　C）Ctrl+C　　D）Ctrl+F
42. Word 中常使用菜单、工具按钮和____执行操作命令。
A）窗口 B）对话框　C）快捷键　　D）任务栏
43. 将当前 Word 文档中的内容移动到另外一个打开的文档中的操作步骤是____。
A）选定　复制　　粘贴 B）选定　　剪切　　粘贴
C）选定　　剪切　　复制 D）选定　　粘贴　　复制
44. Word 提供了工具栏界面，工具栏____。
A）是固定不变的

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

B）可以通过“视图”菜单的“工具栏”控制其显示与否
C）可以通过常用工具栏的“显示/隐藏”按钮进行增减
D）可以通过“文件”菜单的“页面设置”命令进行安排
45．在 Word 文档中间第一次插入一个分节符后，该文档分被成____。
A）两节　　B）两个独立的文档
C）两个段落　　D）两栏
46．Word 具有自动保存的功能，其主要作用是_____。
A）在内存中保存一临时文档　B）减少文档修改信息的损失
C）定时以 tmp 为扩展名保存　D）以上都不对
47．在 Word 中，段落对齐方式有　　。
A）3　　B）4　　C）5　　D）9
48．在 Excel 中，下列叙述错误的是_____。
A）工作簿扩展名为 xls
B）第一次启动 Excel 时，系统默认的工作簿名为 Book1
C）单元格的行号用数字表示，列标用字母表示
D）工作簿就是工作表
49．要在 Excel 单元格输入_____，应首先输入“=”。
A）常数　　B）公式 C）提示信息 D）字符
50．在 Excel 工作表中，_____是单元格绝对地址。
A）　$A$33　　B）$A33　　C）A$33　　D）　A33
51．在 Excel 中，将 B2 单元格的公式“=A1+A2”复制至 C2 单元格，则 C2 中的公式是_____。
A）=A1+A2　　B）=B1+B2　C）=D1+D2　D）=D1*D2
52．要向单元格输入分数并显示“1/10”，正确的输入是_____。
A）1/10 B）10/1 C）0 1/10　D）0.1
53．Excel 中，若在 Sheet2 的 C1 单元格引用 Sheet1 的 A2 单元格的数据，正确的是_____。
A）Sheet1!A2　　B）Sheet1(A2)　　C）Sheet1A2　　D）Sheet1!(A2)
54．在 Excel 中，关于数据排序叙述正确的是_____。
A）关键字只能有一个 B）可有三个关键字，排序方式只能递增
C）可有三个关键字，排序方式只能递减
D）可有三个关键字，排序方式能递增/递减
55．在 Excel 中，如果 A1、A2 中的数分别是 3 和 6，选定 A1、A2 区域并拖动填充柄，进行自动填充至 A6，则 A3：A6 区域中的数据是　　。
A）7、8、9、10　　B）5、6、7、8 C）3、6、3、6　　D）9、12、15、18
56．目前常用的两种程序设计方法是_____。
A）结构化程序设计方法和面向对象程序设计方法
B）面向过程和面向对象程序设计方法
C）面向过程和面向问题程序设计方法
D）面向对象和面向问题程序设计方法
57．数据库应用系统的核心是_____。
A）数据库文件　　B）编译程序 C）数据库管理系统　D）操作系统
58．程序有顺序、选择和_____三种基本结构。
A）子程序　B）循环 C）过程 D）函数
59．下列不属于计算机网络功能的是_____。
A）资源共享　　B）提高可靠性　C）数据通信　　D）提高 CPU 运算速度
60．网络传输介质中，抗干扰性最好的是_____。
A）双绞线　B）光纤 C）同轴电缆 D）无线
61．下列网络设备中，不属于局域网设备的是____。
A）网卡　　B）集线器 C）程控交换机　D）中继器
62．调制解调器的作用是_____。
A）只能将数字信号转换成模拟信号 B）只能将模拟信号转换成数字信号
C）将模拟信号与数字信号相互转换 D）控制并协调计算机和电话网的连接
63．信息高速公路是指____。
A）装备有通信设施的高速公路 B）电子邮政系统
C）快速专用通道　　D）国家信息基础结构
64．下面 IP 地址中，合法的是____。
A）192.168.0.256　　B）210.45.32.2　C）202.22.202.8.34　D）210.45.41.D
65．因特网上的服务都是基于某一种协议，Web 服务是基于_____协议。
A）SNMP B）SMTP C）HTTP D）Telnet
66．点击 IE 工具栏中“停止”按钮，正确的说法是_____。
A）可以更新当前显示的网页 B）可以停止当前显示，返回空白页面
C）可以更新当前浏览器的设定 D）可以中止正在进行的传输，显示已下载的页面


甘肃专升本网 WWW.515148.COM

67. 在 IE 浏览器的历史记录中,记录的是____。
A）网页的内容　　B）网页的地址　C）网卡地址　　D）电子邮箱地址
68. 下列关于计算机病毒的说法，错误的是____。
A）计算机病毒是一种程序 B）计算机病毒具有潜伏性
C）计算机病毒可通过运行外来程序传染 D）用最新的杀病毒软件能确保清除所有病毒
69. 信息安全问题产生的原因一般有____两类。
A）物理与人为　　B）黑客与病毒 C）系统漏洞与硬件故障　D）计算机犯罪与破坏
70. 关于计算机病毒传播途径，下列说法错误的是____。
A）通过 U 盘的使用　B）通过磁盘放在一起 C）通过硬盘的复制　　D）通过网络传输
二. 多项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二项是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分）。
1. 下列属于电子计算机特点的有____。
A）运算速度快　B）计算精度高　C）高度自动化　D）无逻辑判断能力
2. 下列属于微机输入设备的有____。
A）手写板　B）扫描仪　C）鼠标 D）打印机
3. 下列关于“回收站”的叙述，正确的是_____。
A）建立在内存的一块区域　　B）“回收站”内容可以清空
C）“回收站” 中文件可以还原　D）建立在硬盘中的一块区域
4. 在 Windows 的“控制面板”中可以____。
A）复制文件　　B）添加新硬件
C）自定义鼠标设置　D）进行网络设置
5. 在 Word 中，可以复制的有_____。
A）文字　　B）图片　　C）表格　　D）字符与段落格式
6. 在 Excel 中，下列说法正确的有_____。
A）使用 Del 键可以删除活动单元格的文字 B）使用 Del 键不能删除活动单元格的文字
C）使用 Del 键不能删除活动单元格的颜色 D）使用 Del 键可以删除活动单元格的颜色
7. 关于多媒体计算机系统构成，错误的是____。
A）主机、声卡和显卡 B）多媒体硬件平台、多媒体软件平台和多媒体创作工具
C）微机系统、打印系统和扫描系统 D）文字处理系统、声音处理系统和图像处理系统
8. 目前因特网的接入方式有____。
A）ADSL 接入 B）局域网接入　C）拨号接入 D）无线接入
9. “口令”是保证系统安全的一种简单而有效的方法。一个好的口令应当是____。
A）只使用小写字母　B）混合使用字母和数字 C）只使用大写字母　D）有足够的长度
10. 程序设计过程中必不可少的步骤是_____。
A）编辑源程序　　B）程序排版 C）调试运行　　D）程序打印
三、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。请将你的答案写在答题纸上相应位置处）。
1. CPU 由_____构成。
2. 用高级语言编写的源程序，需_____后，才能运行。
3. 新购硬盘，须经过_____后，才能使用。
4. 在 Windows 中，在不同驱动器之间拖动某一 Word 文档，其作用是_____。
5. 从 Windows 进入 MS-DOS 环境后，退出 DOS 环境的键盘命令是_____。
6. Word 中图片的基本文字环绕方式有：嵌入型、_____、浮于文字上方、衬于文字下方。
7. 若 Excel 工作表 D5 单元格的公式是“=SUM（D1：D4）”，删除第 2 行后，则 D5 单元格的公式是“_____”。
8. 在 Internet 上，能让许多人一起交流信息的服务是_____。
9. 为保持正在使用的正版防病毒软件的有效性，应经常对该软件进行_____。
10. 数据库中三种主要的数据模型是：_____模型、层次模型和网状模型。
四、简答题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。请在答题纸上答题）。
1. 列出当前常用的外存储器（4 种以上）。
2. 简述操作系统的功能，列出微机上常用的操作系统。（4 个以上）
3. 正确写出格式工具栏中工具的名称。（8 个以上）



4. 下图是某学院参加专升本考试统考课程的成绩统计表及已建立的图表。试简述此图表的建立过程（必含数据的选取方法、图表类型的指定）。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM



XX学院学生专升本成绩统计表

学号	姓名	高数	英语	计算机	总分
200407001	王达	90	81	105	276
200407002	袁军霞	85	89	93	267
200407003	王乐乐	82	79	88	249
200407004	孙梅艳	102	88	85	275
200407005	林风	97	90	95	282
200407006	李丽	80	84	92	256
200407007	张远	76	80	89	245
200407008	赵丰	92	99	80	271

5. 简述将网页中部分文字信息保存为文本文件的步骤。

五、编程题（共 3 小题，共 20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上）。

1. 从键盘输入三个整数 x、y、z，输出其中最小的数。（5 分）

参考答案：

```
INPUT  “输入一个整数”  TO  X
INPUT  “输入一个整数”  TO  Y
INPUT  “输入一个整数”  TO  Z
MIN=MIN(X,Y,Z)
? “最小数为”, MIN
```

2. 某班有 45 名学生参加“专升本”考试。现要求从键盘输入全班一门课的成绩，输出该课程的平均分、及格人数及其百分比。（8 分）

```
DIME  A(45)
FOR  I=1  TO  45
      INPUT  “输入数据”  TO  A(I)
ENDFOR
SUM=0
FOR I=1 TO      45
        SUM=SUM+A(I)
ENDFOR
AVG=SUM/45
N=0
FOR I=1 TO      45
        IF      A(I)>90
                N=N+1
        ENDIF
ENDFOR
B=N/45*100,“%”
? “平均分为”, AVG
? “及格人数为”, N
? “百分比为”, B
```

3. 数组 a 中已存放了 10 个由小到大排列的数。现从键盘输入一个数 x，要求删除数组中与其相同的数，并将后续的数依次前移，最后输出剩余的数。（7 分）

参考答案：

```
DIME        A(10)
FOR     I=1     TO      10
            INPUT   “输入数据”          TO      A(I)
ENDFOR
INPUT   “输入数据”      TO      X
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

```
FOR I=1      TO       10
        IF       A(I)=X
                 EXIT
        ENDIF
ENDFOR
FOR J=I      TO       9
        A(J)=A(J+1)
ENDFOR
FOR I=1      TO       9
        ??A(I)
ENDFOR
```

安徽省 2007 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础参考答案

一. 单项选择题

1-10DCDAABCBBA 11-20CAADABBCCB 21-30BCABCBAADD 31-40BDDCACDCCD
41-50CCBBABCDBA 51-60BCADDACBDB 61-70CCDBCDBDAB

二. 多项选择题


1. ABC 2. ABC 3. BCD 4. BCD 5. ABCD 6. AC 7. ACD 8. ABCD 9. BD 10. AC

三、填空题

1. 运算器、控制器、内存器 2. 编译和执行 3. 硬盘分区和硬盘格式化 4. 复制
5. exit 6. 环绕型 7. =SUM（D1:D2） 8. BBS 9. 升级和更新 10. 关系

四、简答题

1. 硬盘，软盘，光盘，优盘，闪存
2. 文件管理、作业管理、过程管理、设备管理、存储管理，Windows，Unix,Linux,Dos
3.



4. （1）选中 F3，单击工具栏中自动求和按钮，单击填充柄，拖至 F10
（2）把 A3 至 A10 的单击格类型改为数值型，先在 A3 中输入第一个学生的学号，单击填充柄拖至 A10
（3）在图表类型选折线图，通过图表向导，选择系列产生的列图表标题为总分
5. （1）打开某磁盘，右击空白处；新建/文本文件
（2）在网页中选中要保存的文字信息，将内容保存到剪贴板
（3）单击文本文件，按 ctrl+V，将剪贴板内容粘贴至文本文件
（4）在文本文件中，单击“文件”菜单/保存/确定


安徽省 2008 年普通高等学校专升本招生计算机基础考试卷

一、 单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处.


1. 计算机工作原理的核心思想是_____。
A. 程序存储和程序控制 B. 集中控制 C. 中断控制 D. 并行控制
2. 微型计算机硬件系统由_____组成。
A. 主机和显示器 B. 运算器、存储器和 I/O 设备
C. CPU、存储器和 I/O 设备 D. 控制器、存储器和 I/O 设备
3. 办公自动化（OA）是计算机在_____领域中的应用。

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A.科学计算　　B.信息处理　　C.实时控制　　D.辅助系统
4.下列选项中，_____表示计算机辅助测试。
A.CAD　　B.CAI　　C.CAM　　D.CAT
5.下列选项中，_____不是 CMOS 的功能。
A.保存系统时间　　B.保存用户程序　　C.保存计算机配置参数　　D.保存开机口令
6. 下列选项中，不属于 CPU 主要性能指标的是_____
A.字长　　B.运算速度　　C.价格　　D.主频
7. 字符“F”的 ASCII 码为 70，则字符“D”的 ASCII 码是_____。
A.68　　B.69　　C.71　　D.72
8. 通过键盘录入汉字时所使用的编码称为_____。
A.外码　　B.内码　　C.字形码　　D.点阵码
9.十进制数 79 转换为十六进制数是_____。
A.79H　　B.0F4H　　C.4FH　　D.2FH
10.在微机系统中用两个字节表示带符号整数，其表示范围是_____。
A.-32767~+32767　　B.-32768~+32767　　C.-32768~+32768　　D.-32767~+32768
11.下列选项中，存储容量最小的是_____。
A.2000B　　B.256KB　　C.0.5MB　　D.1GB
12.下列选项中，存取速度从快到慢的是_____。
A.硬盘、Cache、RAM　　B.Cache、硬盘、RAM
C.RAM、Cache、硬盘　　D.Cache、RAM、硬盘
13.下列选项中，属于计算机系统总线标准的是_____。
A.DMA　　B.ISO　　C.ALU　　D.PCI
14. 下列选项中，不属于内存储器的是_____。
A.ROM　　B.SRAM　　C.DRAM　　D.CD-ROM
15.下列选项中,表示文件分配表的是_____。
A.BOOT　　B.FAT　　C.FDT　　D.FCB
16. 计算机软件是_____的集合。
A.程序和数据　　B.程序和算法　　C.算法和数据结构　　D.程序、数据和相关文档
17.把高级语言源程序转换成目标程序的过程称为_____。
A.编辑　　B.执行　　C.编译　　D.汇编
18.计算机操作系统提供了_____之间的接口。
A.主机和外设　　B.用户和计算机
C.系统软件和应用软件　D.高级语言和机器语言
19.在 Windows“我的文档”窗口中，按文件的_____可以将扩展名相同的文件排列在一起。
A.名称　　B.大小　　C.类型　　D.修改时间
20.在 Windows 中，下面关于对话框的叙述正确的是_____。
A. 对话框可以最大化　　B.对话框可以最小化
C.对话框可以移动位置　　D.对话框可以任意调整大小
21.在 Windows 中运行“画图”程序，完成绘图操作后将窗口最小化，则该程序将_____。
A.停止运行　　B.转入后台运行　　C.暂停运行　　D.继续在前台运行
22.在 Windows 中，可以从回收站中恢复被删除文件的存储设备是_____。
A.内存　　B.U 盘　　C.硬盘　　D.光盘
23.下面关于 Windows 任务栏的叙述，正确的是_____。
A.任务栏的位置不可以改变　　B.任务栏可以设置为自动隐藏
C.任务栏的高度不可以改变　　D.任务栏可以删除
24.在 Windows 中，关闭当前窗口可以使用的组合健是_____。
A.Ctrl+F1　　B.Alt+F4　　C.Shift+F4　　D.Alt+F1
25.Windwos 是一个多任务操作系统，可以同时运行多个应用程序，如果要进行前后台程序的切换，可按组合键_____。
A.Ctrl+Tab　　B.Alt+Shift　　C.Ctrl+Esc　　D.Alt+Tab
26.Winodows 默状态下，使用鼠标左键双击名为 Mydocument.TXT 的文件图标，系统将应用_____应用程序打开该文档。
A.Word　　B.Excel　　C.记事本　　D.画图
ws 中，运 内应用程 先将该 _____。
盘中 存中 盘中 内存中
ws 中，安 查看程序 控制面 _____实现。



A


B


C


D

29.在 Windows 中，为保护文件内容不被修改，用户可以将该文件的属性设置为_____。
A.存档　　B.隐藏　　C.只读　　D.系统
30.为了使 Windows 启动后自动运行某应用程序,应将该应用程序的快捷方式复制到_____.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. C盘根目录　　B.“开始”菜单中的“文档”文件夹
C.“开始”菜单中的“程序”下的“启动”文件夹
D.“开始”菜单中的“程序”下的“附件”文件夹
31.Word文档默认的扩展名是_____。
A.DOT　　B.TXT　　C.DOC　　D.PPT
32.在Word中，插入分页符可使用“插入”菜单下的“_____”选项。
A.特殊符号　　B.分隔符　　C.页码　　D.符号
33.在Word中，可以显示页眉与页脚的视图方式是_____。
A.普通　　B.大纲　　C.Web 版式　　D.页面
34.在Word编辑状态下，将插入点快速移动到文档末尾的组合键是_____。
A.Ctrl+Home　　B.Ctrl+End　　C.Alt+End　　D.Alt+Home
35.在Word编辑状态下,将选定的中文和英文同时设置为不同的字体,应使用_____.
A.“格式”菜单下的“字体”选项　　B.“工具”菜单下的“语言”选项
C.“工具”菜单下的“拼写和语法”选项　D.“格式”工具栏中的“字体”下拉列表框
36.打开一个Word文档,在对文档进行修改后直接执行关闭操作,则_____.
A.文档被关闭,并自动保存　B.文档不能关闭,并提示出错
C.弹出对话框,并询问是否保存对文档的修改 D.文档直接关闭,修改后的内容不被保存
37.在Word文档中,若在“段落”对话框中设置行距为20磅的格式，应当选择“行距”列表框中的“_____”选项。
A.固定值　　B.单倍行距　　C.2倍行距　　D.多倍行距
38.在Word文档中，删除当前选定的段落，下列说法正确的是_____。
A.该段落不能恢复　　B.该段落可以通过撤消操作恢复
C.该段落可以从回收站中恢复　　D.该段落可以通过粘贴操作恢复
39.对一个已打开的Word文档执行“保存”操作后,该文档_____.
A.被保存在原文件夹下　　B.被保存在其他文件夹下
C.被保存在新建文件夹下　　D.被保存在任意指定的文件夹下
40.在Word中,选定矩形文本块可以通过_____键与鼠标拖放配合完成.
A.Shift　　B.Ctrl　　C.Alt　　D.Tab
41.在Word表格的某个单元格中添加一条对角线,可以使用_____来实现.
A.“表格”菜单中的“拆分单元格”命令　B.“表格”菜单中的“合并单元格”命令
C.“表格和边框”工具栏中的“绘制表格”按钮
D.“表格和边框”工具栏中的“插入表格”按钮
42.在Word中，当拖动水平标尺上的列标记调整表格中单元格的宽度时，同时按住_____键，则在标尺上会显示列宽的具体数值。
A.Alt　　B.Shift　　C. Ctrl　　D.Tab
43.在Word文档的“打印”对话框中，“页面范围”选项组中的“当前页”是指_____。
A.插入点所在页　　B.当前窗口显示页　C.第一页　D.最后一页
44.Excel的主要功能是_____
A.表格处理、文字处理、文件处理　　B.表格处理、网络通信、图表处理
C.表格处理、数据库管理、图表处理　　D.表格处理、数据库管理、网络通信
45.若多个被选中的单元格都有数据，则单击“合并及居中”按钮后，_____。
A.保留所有单元格的数据　　B.保留左上角单元格的数据
C.保留右上角单元格的数据　　D.清除所有单元格的数据
46.在Excel的当前工作表中，第5行第6列单元格的相对引用地址是_____。
A.E6　　B.$E$6　　C.F5　　D.$F$5
47.在 Excel 的默认状态下，若要在单元格中输入一个身份证号 340104198705191528，则正确的输入方式为_____.
A.340104198705191528　　B.=340104198705191528
C.”340104198705191528　　D.’340104198705191528
48.在Excel中，最多能依据_____个字段（列）进行排序。
A.2　　B.3　　C.4　　D.不受限制
49.在Excel中，设置页眉与页脚可在“_____”菜单中实现。
A.插入　　B.格式　　C.编辑　　D.视图
50.在Excel 中，若要对选中的单元格区域内数值求平均值，则应使用_____函数。
A.MAX　　B.COUNT　　C.AVERAGE　　D.INT
51.在多媒体计算机系统中，_____的功能是连接摄像机、影碟等设备，以便获取和处理相关媒体信息。
A.网卡　　B.音频卡　　C.图形加速卡　　D.视频卡
52.多媒体计算机的核心软件系统包括_____三个部分。
A.多媒体操作系统、多媒体系统处理工具、多媒体应用软件
B.多媒体终端设备、多媒体服务系统、多媒体网络设备
C.多媒体输入工具、多媒体输出工具、多媒体服务系统

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

D.多媒体操作系统、多媒体网络设备、多媒体终端设备
53.在多媒体系统中，采用_____技术减少数据所占存储空间。
A.多通道　　B.压缩　　C.存储缓冲　　D.流水线
54.在多媒体系统中，声音属于_____。
A.传输媒体　　B.存储媒体　　C.感觉媒体　　D.表示媒体
55.采用 ADSL 方式接入 Internet，用户端_____。
A.有一个动态分配的 IP 地址　　B.有一个用户指定的 IP 地址
C.没有 IP 地址　　D.拥有 Internet 服务提供商的服务器的 IP 地址
56.在电子邮件地址中，符号@前面的部分是_____。
A.用户名　　B.主机域名　　C.IP 地址　　D.网络服务提供商名称
57.下列 IP 的地址中正确的是_____。
A.210.45.125.256　　B.192.1.1.1　　C.122.42.226.28.52　　D.210.45.125
58.在 Internet 网络服务中，BBS 是指_____。
A.文件传输　　B.网络浏览　　C.电子公告牌　　D.远程登录
59.在下列网络协议中，_____是简单邮件传输协议。
A.SMTP　　B.TCP/IP　　C.HTTP　　D.FTP
60.下列四个 IP 地址中，属于 B 类地址的是_____。
A.12.205.241.215　　B.186.157.215.215　　C.210.250.213.215　　D.254.20.218.215
61.在域名系统中，顶级域名 edu 表示_____机构。
A.商业　　B.政府　　C.非盈利性组织　　D.教育
62.Internet 是_____。
A.企业网　　B.城域网　　C.局域网　　D.广域网
63.计算机病毒是一种_____。
A.人为编制的具有破坏作用的程序　B.生物病毒
C.包含错误代码的程序　　D.运行会出错的程序
64.一般情况下，计算机病毒的主要危害是_____。
A.损坏计算机硬盘　　B.破坏计算机显示器　　C.降低 CPU 主频　　D.破坏计算机功能或数据
65.下列选项中，_____不是有效的信息安全控制方法。
A.设置口令　　B.限制用户权限　　C.扩充内存容量　　D.对数据进行加密
66.下列关于防火墙叙述不正确的是_____.
A.既有软件防火墙,也有硬件防火墙　B.防火墙既可以防范外部入侵,也可以防止内部攻击.
C.防火墙可以增强网络系统的安全性 D.防火墙通常安装于网络与网络之间
67.在结构化程序设计中,程序执行一次,_____结构中部分语句可能被执行多次.
A.顺序　　B.选择　　C.循环　　D.分支
68.检测已经编制完成的计算机软件系统是否满足用户需求的过程称为_____.
A.测试　　B.执行　　C.编译　　D.调试
69.在关系型数据库系统中,利用_____运算可以筛选出符合一定条件的记录.
A.交叉　　B.选择　　C.投影　　D.连接
70.基于_____的数据库管理系统用一组规范化的二维表来表示实体及实体间的联系.
A.关系模型　　B.层次模型　　C.网状模型　　D.面向对象模型
二、多项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有两项是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分）
1.CPU 的内部结构主要由_____组成。
A.运算器　　B.控制器　　C.寄存器　　D.内存储器
2.在微型计算机硬件系统中,地址总线宽度决定了_____.
A.存储器读取时间　B.CPU 的寻址能力　C.可直接访问的存储空间　D.存储器的访问速度.
3.在 Windows 中,下面能够删除选定文件夹的操作有_____.
A.使用鼠标左键双击该文件夹　B.使用鼠标右键单击该文件夹,然后选择“删除”选项。
C.按键盘上的 Delete 键　　D.按键盘上的 Shift+Delete 组合键
4.在 Windows 中,与剪贴板有关的操作有_____.
A.复制　　B.剪切　　C.删除　　D.粘贴
5.在 Word 的编辑状态中,统计当前文档的字符数,可以使用_____选项。
A.“格式”菜单下的“字体”　　B.“文件”菜单下的“属性”
C.“编辑”菜单下的“查找”　　D.“工具”菜单下的“字数统计”
6.在 Excel 中,若要对 A1 到 A5 单元格区域内的数值求和,则下列选项中的正确的有_____.
A.=SUM（A1：A5）　B.＝SUM（A1：A4,A5）C.=A1+A2+A3+A4+A5　D.=SUM（A1,A2,A3,A4,A5）
7.在 Excel 中，能进行文件保存操作的有_____。
A.“文件”菜单中的“保存”选项　B.Ctrl+S　C.“文件”菜单中的“另存为”选项　D.F2
8.下列应用软件中属于多媒体播放软件的有_____。
A.RealPlayer　　B.WinZip　　C.Windows Media Player　　D.WinRAR
9.在 TCP/IP 模型中，应用层所包含的协议有_____。

甘肃专升本网 www.515148.com

A. HTTP　　B. SMTP　　C. TCP　　D. IP

10. 以下现象中，_____说明计算机可能感染了病毒。

A. 扩展名为 COM 的文件长度增加　　B. 计算机运行速度变慢


C. 内存突然被大量占用　　D. 数据莫名奇妙被删除或修改

三、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分，请将你的答案写在答题纸上相应位置处）

1. 一条指令的执行过程包括_____、译码和执行三个阶段。

2. 在微型计算机系统中，BIOS 表示_____。

3. 从资源管理的角度来看，通常将操作系统的功能分为进程管理、存储管理、设备管理、_____和作业管理五大部分。



_____状态。

作表中的 C3 单元格，其书写方式是_____

_____。

资源子网组成。

_____.

上，这种特殊性称之为计算机病毒的_____

单操作，将文件 Olympic.TXT 移动到 C:\My

简述主要操作步骤。

3. 在 Word 窗口的水平标尺上提供了缩进标记，试写出利用它可实现的四种缩进方式。

4. 简述 Excel 中文件、工作簿、工作表和单元格之间的关系。

5. 试列举出四种接入 Internet 的方式。

五、编程题（共 3 小题，共 20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上）

1. 假设邮费计算方法为：100 克以内（含 100 克）收费 5 元，超过 100 克的部分每克加收 0.2 元。试编写程序，要求从键盘输入邮寄物品质量，计算并输出邮费。（5 分）

参考答案：

```
INPUT       “输入重量”          TO      X
IF      X<=100
        Y=5
ELSE
        Y=5+（X-100）*0.2
ENDIF
?“需付邮费为”，Y
```

2. 试使用循环结构编程计算 $y=2^1+2^2+\cdots\cdots 2^{10}$，并输出结果。（7 分）

参考答案：

```
Y=0
FOR I=1 TO      10
        Y=Y+2^I
ENDFOR
?“Y=”，Y
```

3. 设有十位评委给某选手打分，以去掉一个最高分和一个最低分后的平均分作为该选手的成绩。试编写程序，要求从键盘输入评委的评分并存入到数组中，计算并输出选手的成绩。（8 分）

参考答案：（排序）

```
DIME        A(10)
FOR     I=1     TO      10
            INPUT       “输入分数”          TO      A(I)
ENDFOR
FOR     I=1     TO      9
            FOR     J=I+1       TO      10
```

甘肃专升本网 www.515148.com

```
                        IF      A(I)>A(J)
                                T=A(I)
                                A(I )=A(J)
                                A(J)=T
                        ENDIF
                ENDFOR
ENDFOR
SUM=0
FOR     I=2     TO      9
                SUM=SUM+A(I)
ENDFOR
? “选手成绩”, SUM/8
```

安徽省 2008 年普通高等学校专升本招生计算机基础考试卷参考答案

一、单选题

1-5ACDDB 6-10CAACB 11-15ADDDB 16-20DCBCC 21-25BCBBD 26-30CBACC 31-35CBDBA 36-40CABAC
41-45CAACB 46-50CDBDC 51-55DABCA 56-60ABCAB 61-65DDADC 66-70BCDBA

二、多选题

1.ABC 2.BC 3.BCD 4.ABD 5.BD 6.ABCD 7.ABC 8.AC 9.AB 10.ABCD

三、填空题

1. 指令（取值）2. 基本输入输出系统 3.文件管理 4.插入 5.宋 6.sheet1！C3
7.wav 8.通信子网 9.光纤 10.寄生性（或隐蔽性）

四、简答题

1. 输入设备：键盘，鼠标，扫描仪， 写字板，光笔，摄像头，数码相机
输出设备：显示器，打印机，音响，绘图仪，投影仪
2. （1）选定文件 Olympic.TXT，鼠标右击，选择快捷菜单“剪切”
(2)打开 C:\My Documents 文件夹窗口，右击选“粘贴”
(3)选择“工具”菜单中“文件夹选项”，显示文件扩展名和
(4)选定文件 Olympic.TXT，右击“重命名”输入新文件名“奥运小知识.DOC”
3. 首行缩进，悬挂缩进，左缩进，右缩进
4. 答：（1）一个工作簿即为一个 excel 文件（2）一个工作簿由如干个工作表组成
（3）一个工作表由多个单元格组成
5. 局域网 lan、电话拨号、ISDN、ADSL，DDN,HFC

安徽省 2009 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础试题

一. 单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。

1. 依据计算机采用的主要电子元器件，当前计算机发展在（ ）阶段。
A. 电子管 B. 晶体管 C. 大规模和超大规模集成电路 D. 中小规模集成电路
2. 计算机中表示信息的最小单位是( ).
A. 位 B. 字节 C. 字 D. 字符
3. 计算机的主要特点不包括( ).
A. 运算速度快 B. 计算精度高 C. 显示器尺寸大 D. 程序控制自动运行.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

4. 计算机在企业管理中的应用属于( ).
A. 科学计算 B. 数据处理 C. 计算机辅助设计 D. 过程控制
5. “神州七号”飞船应用计算机进行飞行状态调整属于( ).
A. 计算机辅助制造 B. 计算机辅助设计 C. 信息管理 D. 实时控制
6. 有关计算机程序的说法正确的是( ).
A. 程序都在 CPU 中存储并执行 B. 程序由外存读入内存后,在 CPU 中执行
C. 程序在外存中存储并执行 D. 程序在内存中存储，在外存中执行
7. 计算机指令中的操作数部分指出的是( ).
A. 数据的操作 B. 数据的格式 C. 数据或数据的地址 D. 数据的编码
8. 计算机中选择存储器单元的信号是通过( )总线传输.
A. 控制 B. 地址 C. 数据 D. USB
9. 某微机内存 1G,指该微机有 1GB 的( ).
A. RAM B. ROM C. RAM 和 ROM D. 高速缓存
10. 在主存储器和 CPU 之间加高速缓存,目的是( ).
A. 解决 CPU 和主存之间的速度匹配问题 B. 扩大主存储器的容量
C. 增加 CPU 中通用寄存器的数量 D. 扩大主存储器的容量和增加 CPU 中通用寄存器的数量
11. 计算机系统由( )主成.
A. 计算机和外部设备 B. 外部设备和程序 C. 操作系统和应用程序 D.硬件系统和软件系统
12. 裸机是指没有装入( )的计算机.
A. 应用软件 B. CAD 软件 C. 任何软件 D. 字处理软件
13. 在计算机中,外设与 CPU( ).
A. 直接相连 B. 经过接口相连 C. 无连接标准 D. 在生产时集成在一起
14. 操作系统的主要功能不包括( ).
A. 处理机管理 B. 存储器管理 C. 设备管理 D. 网站管理
15. 提供用户与计算机之间的接口是( ).
A. 应用软件 B. 操作系统 C. 输入设备 D. 输出设备
16. 操作系统的英文缩写为( ).
A. AO B. OA C. OS D. OP
17. 二进制数 10011010110 转换成八进制数的结果为( ).
A. 4D6 B. 1238 C. 2326 D. 4155
18. 字符“A”、“a”、“2”、“9”中 ASCII 码值最大的是( ).
A. A B. a C. 2 D. 9
19. 我国颁布的最新汉字编码标准是( ).
A. GB1988 B. GB2312-80 C. BIG5 D. GB18030-2000
20. 关于程序和软件,说法正确的是( ).
A. 程序仅指软件 B.软件包括程序 C.程序包括软件 D.软件仅有程序
21. 资源管理器中不能按( )方式排列图标.
A. 名称 B. 大小 C. 类型 D. 内容
22. Windows XP 中，通过“用户帐户”组件不能进行( )操作.
A. 记录帐户流量 B.创建新帐户 C.更改帐户密码 D.更改帐户名称
23. 资源管理器中，对选定的文件更名可以通过( )菜单的“重命名”命令实现.
A. 插入 B. 编辑 C. 文件 D. 工具
24. 通过控制面板的( )组件,可以查询这台计算机的名称.
A. 日期和时间 B. 系统 C. 显示 D. 自动更新
25. Windows 中，按( ) 键可以关闭当前应用程序窗口.
A. CTRL+F4 B. Shift+F4 C. Alt+F4 D. F4
26 进入命令提示符窗口,可以通过“开始”菜单中的( )命令实现.
A.文档→命令提示符 B. 程序→命令提示符
C. 设置→附件→命令提示符 D. 程序→附件→命令提示符
27. Windows 中“磁盘清理”的作用包括( ) .
A. 修复损坏的磁盘 B. 删除 Internet 临时文件
C. 整理磁盘卷的碎片,提高文件访问速度 D. 缩小磁盘空间
28. Windows 系统处于“忙”状态时,鼠标指针默认形状为( ).
A. + B. ? C. ? D. 
29. 剪切板对应的存储区是( )的一部分.
A. 硬盘 B. 内存 C. 回收站 D. U 盘
30. 选顶多个非连续文件的操作,可先按住( )键,再依次单击要选定的文件.
A. Alt B. Shift C. Ctrl D. Tab
31. 在回收站窗口中，对选中的对象用( )菜单中的“还原”命令恢复.
A. 编辑 B. 文件 C. 工具 D. 查看
32. 在 Windows 中，复制活动窗口，应按( )键.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. Print Screen B. Shift+Print Screen C. Alt+ Print Screen D. Ctrl+ Print Screen
33. 当前已打开 Word 文档 1，若想再打开 Word 文档 2，则（ ）.
A. 必须先关闭文档 1,才能打开文档 2 B. 打开文档 2 时,自动关闭文档 1
C. 可直接打开文档 2,不必关闭文档 1 D. 文档 2 的内容自动加入文档 1 中
34. Word 中,（ ）视图方式下既能显示分页符,又能显示页眉和页脚.
A. 普通 B. 页面 C. 大纲 D. Web 版式
35. Word 的“字体”对话框中，不可以设置（ ）.
A. 字体颜色 B. 字符间距 C. 文字效果 D. 对齐方式
36. Word 中不能实现选定整个文档的操作是（ ）.
A. 执行“编辑”/“全选”命令 B. 按 Ctrl+A
C. 移动鼠标到正文左侧变为右向箭头,三击 D. 移动鼠标到正文左侧变为右向箭头,双击
37. Word 文档默认的段落对齐方式为（ ）.
A. 左对齐 B. 居中 C. 右对齐 D. 两端对齐
38 不能实现移动一段已经选定的 Word 文本的操作是（ ）.
A. 使用“剪切”和“粘贴”命令 B. 使用工具栏中的“删除”和“恢复”命令
C. 使用 Ctrl+X 和 Ctrl+V 快捷键 D. 通过鼠标拖放的方法
39. Word 中，如果要将选定的格式复制给多个不同位置的文本，可以（ ）.
A.单击“格式刷”按钮 B.双击“格式刷”按钮 C.右击“格式刷”按钮 D.拖动“格式刷”按钮
40. Word 文档的“悬挂缩进”指的是段落（ ）.
A. 第一行的位置不变,其它行的起始位置缩进 B. 第一行的起始位置缩进，其它行不变
C. 整体左缩进 D. 整体右缩进
41. 使用（ ）菜单中的“插入”命令可在 Word 文档中插入一张空表.
A. 编辑 B. 插入 C. 表格 D. 格式
42. 指定 Word 表格的某一列后,按 DEL 键.结果是删除（ ）.
A. 该列 B. 该列单元格中的内容 C. 该列的边框 D. 该列单元格中的格式
43. 要使用 Word 绘图工具栏中的“椭圆”按钮绘制“圆”,在拖住鼠标的同时按住（ ）键.
A. Ctrl B. Alt C. Shift D. Tab
44. 关于插入到 Word 文档中的剪贴画,下列叙述正确的是（ ）.
A. 不能放大或缩小 B. 不能进行剪裁 C. 不能移动位置 D. 可以旋转
45. Word 的“页面设置”对话框中,不能进行的设置是（ ）.
A. 页码的对齐方式 B. 纸张方向 C. 纸张大小 D. 页边距
46. 打印 Word 文档之前,可使用（ ）观察实际打印效果.
A. Web 版式视图 B. 普通视图 C. 打印预览 D. 大纲视图
47. Excel 文件称为（ ）.
A. 单元格 B. 工作区 C. 工作簿 D. 工作表
48. 删除 Excel 单元格时,会弹出一个对话框,（ ）不是其中的选项.
A. 上方单元格下移 B. 下方单元格上移 C. 右侧单元格左移 D. 整列
49. Excel 中,单元格地址的绝对引用是在列标,行号之前都加上（ ）符号.
A. : B. $ C. = D. &
50. Excel 默认情况下,当前单元格 B2 中内容为“星期一”,向下拖动填充柄到单元格 B4 后,B4 中内容为（ ）.
A. 星期三 B. 星期二 C. 星期一 D. #REF
51. Excel 中的公式“=AVERAGE(D3,D6)”与（ ）公式等价.
A. =D3+D4+D5+D6 B. =(D3+D4+D5+D6)/4 C. =D3+D6 D. =(D3+D6)/2
52. 对于 Excel 工作表,能求指定区域(C1:C15)中数据最大值的函数是（ ）.
A. MAX(C1:C15) B. AVERAGE(C1:C15) C. SUM(C1:C15) D. MIN(C1:C15)
53. Excel 中执行数据筛选操作后,表格中未显示的数据（ ）.
A. 被隐藏 B. 被移动 C. 被删除 D. 已丢失
54. Excel 中图表的类型有多种,其中饼图最适合反映（ ）.
A. 各数值的大小 B. 总数值的大小
C. 各数值相对于总数值的大小 D. 各数值的变化趋势
55. 多媒体计算机系统中,（ ）不属于输入设备.
A. 数码照相机 B. 彩色扫描仪 C. 绘图仪 D. 数码摄象机
56. 多媒体计算机的硬件主要体现在配备了（ ）.
A. 声卡 B. 显卡 C. 网卡 D. 调制解调器
57. 关于搜索引擎的叙述,错误的是（ ）.
A.搜索引擎是一种程序. B.搜索引擎能查找网址.
C.搜索引擎是用于网上信息查询的搜索工具.D.搜索引擎所搜索到的信息都是网上的实时信息.
58. 在 IE 浏览器中,通过“工具”菜单中的（ ）,可将安徽教育网设置为默认主页.
A. Internet 选项 B. 管理加载项 C. Windows messenger D. Windows update
59. CERNET 在我国是指（ ）.
A.中国公用计算机互连网 B.中国教育科研网 C.国家计算机网络设施 D.中国金桥网

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

60. 通常使用( )将多台计算机连接起来组成局域网.
A. 交换机 B. 防火墙 C. UPS D. 网关
61. 有关统一资源定位器写法正确的是( ).
A. http://www.abc.com\que\que.html B. http//www.abc.com\que\que.htmlg
C. http://www.abc.com/que.html D. http://www.abc.com/que/que.html
62. 通过( ) 将域名转换成 IP 地址.
A. Hub B. WWW C. BBS D. DNS
63. Internet 中 IP 地址 202.45.88.179 属于( )地址.
A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. D 类
64. 局域网不具有( )特点.
A. 覆盖范围小 B. 传输效率高 C. 可靠性高 D. 误码率高
65. 不属于计算机杀毒工具的是( ) .
A. 卡巴斯基 B. WINZIP C. 金山毒霸 D. 瑞星
66. 防止 U 盘感染病毒的有效方法是( ).
A. 对 U 盘进行写保护 B. 对 U 盘进行分区 C. 保持 U 盘的清洁 D. 不要与有病毒的 U 盘放在一起
67. 为加强内部网络的安全,( )是无效的做法.
A. 制定安全管理制度 B. 在内部网与因特网之间加强防火墙
C. 给使用人员设定不同的权限 D. 定期对使用人员进行检查
68. 关系数据库中,关系对应( ).
A. 二维表 B. 二维表中的一行 C. 二维表中的一列 D. 二维表中的一个数据项
69. VB 和 VFP 是面向( )的程序设计语言.
A. 机器 B. 对象 C. 结构 D. 过程
70. 程序设计的核心是( ).
A. 数据 B. 语句 C. 格式 D. 算法

二. 多项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分）。

1. 字长决定了计算机的( ).
A. 计算精度 B. 主频 C. 运算速度 D. 处理能力
2. 计算机执行程序包括( ).
A. 取指令 B. 分析指令 C. 执行指令 D. 设计指令
3. 通过控制面板的“显示”组件可以设置( ).
A. 打印机 B. 桌面背景 C. 屏幕保护 D. 监视器刷新频率
4. 资源管理器中,文件夹和文件的查看方式有( ).
A. 列表 B. 缩略图 C. 图标 D. 详细信息
5. 保存 Word 文档可以( ).
A. 单击工具栏上的“保存”命令 B. 按 F2 功能键
C. 使用“文件”菜单中的“保存”命令 D. 使用“文件”菜单中的“另保存”命令
6. Excel 单元格中输入的内容,可通过( )进行确认.
A. 单击编辑栏中的工具栏按钮“ ” B. 按回车键 C. 单击其它单元格 D. 按 ESC 键
7. 常用的音频格式文件有( ).
A. WAV B. MIDI C. MP3 D. BMP
8. 关于 Internet,下面说法正确的是( ).
A. Internet 是安全可靠的 B. 所有直接接入 Internet 的计算机都有一个 IP 地址
C. 用户可通过 Internet 收发电子邮件 D. Internet 使网上办公成为可能
9. 网络安全的防范措施有( ).
A. 网络文件的备份与恢复 B. 信息加密技术 C. 增加宽带 D. 防火墙技术
10. 数据库管理系统的主要功能包括数据库的( ).
A. 定义功能 B. 操纵功能 C. 控制功能 D. 查询功能


三、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。请将你的答案写在答题纸上相应位置处）。

1. 计算机中“Byte”的中文含义是 _____.
2. 编译是把高级语言编写的源程序转换为_____程序.
3. Windows XP 属于_____软件,应用软件在它的支持下工作.
4. 在 Windows 默认状态下,对某个对象单击鼠标右键,将弹出一个_____菜单.
5. Word 中，可选择“格式”菜单中的_____ 命令来设置行间距.
6. Excel 工作表中单元格区域 C3:E5 共占据_____个单元格.
7. 当图象的颜色用_____位二进制数表示时,该图象中最多可以显示 2^16 种颜色.信息.
8. Internet 的通信协议主要采用_____.
9. 计算机病毒的主要特征有_____、隐蔽性、潜伏性、破坏性和寄生性等。
10. 程序的三种基本控制结构是顺序结构、_____ 、_____ .

四、简答题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。请在答题纸上答题）。

1. 简述计算机的基本组成部件.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM



栏的操作步骤

5. 顶级域名分为机构类型名和地理区域名两大类，写出 4 个表示机构类型的顶级域名及含义。

五、编程题（共 3 小题，共 20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上）。

1. 现有一元二次方程:$ax^2+bx+c=0$,其中 a、b、c、是整数，且 a　　0。若存在实根，则输出“在实数范围内有解”；若不存在实根，则输出“在实数范围内无解”。（5 分）

参考答案:

```
INPUT       “输入 A 的值”   TO      A
INPUT       “输入 B 的值”   TO      B
INPUT       “输入 C 的值”   TO      C
IF      B*B-4*A*C>=0
        ? “在实数范围内有解”
ELSE
        ? “在实数范围内无解”
ENDIF
```

2. 编程求 s=1*2+3*4+5*6+……+99*100 的值，并输出结果。（7 分）

参考答案:

```
S=0
FOR I=1 TO      50
        S=S+(2*I-1)*2*I
ENDFOR
?“S=”，S
```

3. 编程求一个 3*4 数组的所有元素的平均值及最大值，并输出结果（设数组的各元素是实数，要求从键盘输入其值。）（8 分）

参考答案:

```
DIME        A(3，4)
FOR     I=1     TO      3
            FOR     J=1 TO      4
                    INPUT   “输入数据”      TO      A(I,J)
            ENDFOR
ENDFOR
SUM=0
BIG=A(I,J)
FOR     I=1     TO      3
            FOR     J=1 TO      4
                    SUM=SUM+A(I,J)
                    IF      A(I,J)>BIG
                            BIG=A(I,J)
                    ENDIF
            ENDFOR
ENDFOR
? “所有元素的平均值为”，SUM/12
? “其中的最大值为”，BIG
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

安徽省 2009 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础试题参考答案

一、单项选择题（每题 1 分，共 70 分）

1-10CACBDBCBAA 11-20DCBDBCCBDB 21-30DACBCDBDBC

31-40ACCBDDDBBA 41-50CBCDACCABA 51-60DAACCADABA 61-70DDCDBADABD

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1.ACD 2.ABC 3.BCD 4.ABCD 5.ACD 6.ABC 7.ABC 8.BCD 9.ABD 10.ABCD

三、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1．字节 2．目标 3．系统 4．快捷 5．段落 6．9

7．16 8．TCP/IP 9．传染性 10．选择结构、循环结构

四、简答题（每题 4 分，共 20 分）

1．（1）运算器（1 分）、控制器（1 分）、存储器（1 分）、输入设备和输出设备（1 分）

2．（1）双击应用程序图标；（1.5 分）（2）双击应用程序快捷方式；（1.5 分）

（3）开始菜单，通过运行命令打开程序；（1.5 分）（4）双击与应用程序关联的文件；（1.5 分）

（5）文件菜单，打开菜单命令。（1.5 分）（正确回答 3 种方法得 4 分）

3．（1）鼠标定位在文档开始处；（1 分）

（2）编辑菜单，选择替换菜单命令，打开替换对话框；（1 分）

（3）在查找文本框中输入“计算机”，在替换为文本框中输入“computer”，选择全部替换即可。（1 分）

4．（1）鼠标定位在第一条记录“电视机”的“库存电器总价值”单元格中；（1 分）

（2）输入公式为“电视机”的单价单元格地址和库存数量单元格地址的乘积，如=B3*C3；（2 分）

（3）定位到第一条记录的填充柄，鼠标拖动，拉至最底即可完成计算。（1 分）

说明：其它作答请酌情给分。

5．com 商业、net 网络资源、mil 军事、gov 政府、edu 教育、info 信息服务、org 非盈利组织、int 国际机构

说明：以上每写出一点得 1 分。

安徽省 2010 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础试题

一．单项选择题(共 70 小题，每题 1 分，共 70 分。在给出的选项中，只有一项是最准确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处)。

1. 在计算机内部，所有的数据都以（ ）的形式存储、传输与处理。

A. 二进制 B. 八进制数 C. 十进制数 D. 十六进制数

2. 在 1997 年举行的人机国际象棋大战中，一台名为“深蓝”的计算机击败了国际象棋大师，这一事例主要体现了计算机（ ）的特点.

A. 可靠性高 B. 逻辑判断能力强 C. 计算精度高 D. 存储容量大

3. 银行 ATM 柜员机中的取款系统体现了计算机在（ ）领域中的应用.

A. 科学计算 B. 过程控制 C. 人工智能 D. 数据处理

4. 在计算机系统的主要性能指标中，（ ）决定了计算机的计算精度.

A. 字长 B. 运算速度 C. 存储容量 D. 系统总线的传输速率

5. ASCII 码采用 7 位二进制数编码，最多能表示（ ）个字符.

A. 7 B. 64 C. 127 D. 128

6. 下列各个数中，值最大的是（ ）.

A. （10000）2 B. （1000）8 C. （100）10 D. （10）16

7. 在不直接关机的情况下，下列做法中最节能的是（ ）.

A. 设置屏幕保护程序 B. 让计算机处于待机状态

C. 让计算机处于休眠状态 D. 停止正在运行的进程

8. 汉字的显示和打印是通过（ ）来实现的.

A. 输入码 B. 交换码 C. 机内码 D. 字形码

9. 计算机的内存容量通常指的是（ ）的大小.

A. RAM B. ROM C. 高速缓存 D. 硬盘空间

10. 关于计算机软件，下列说法错误的是（ ）.

A. 软件是程序、数据及相关文档的总称 B. 计算机的功能受到所装软件的影响

C. 软件一般被分为系统软件与应用软件 D. 软件均具有通用性，可能在不同的操作系统中运行

11. 下列存储设备中，只能读出不能写入数据的是（ ）.

A. U 盘 B. 移动硬盘 C. CD-ROM D. CD-RW

12. 一般来说，应用软件的运行都需要有（ ）的支持.

A. 编译系统 B. 数据库系统 C. 编辑系统 D. 操作系统

13. 为了解决 CPU 与内存之间的速度不匹配问题，在 CPU 内集成的临时存储单元式（ ）.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. CMOS B. BIOS C. Cache D. RAM
14. 下列选项中，不会影响计算机运行速度的是( ).
A. 主板的性能 B. 显示器的分辨率 C. CPU 的主频 D. 内存容量
15. 在微型计算机系统中，20 位地址总线的寻址空间为( ).
A. 64KB B. 256KB C. 512KB D. 1MB
16. 在编辑文档时，如果想删除位于插入点后的一个字符，可以按一下键盘上的( )键.
A. BackSpace B. Delete C. Enter D. Insert
17. 在 Windows 中，( )是不合法的文件名.
A. test.doc B. 计算机.doc C. test*.doc D. test1.doc
18. 在 Windows 环境下安装应用软件，下列说法错误的是( ).
A. 安装一般都是通过应用软件自带的安装程序完成的
B. 应用软件只能从光盘安装，不能从网络安装
C. 安装位置（目标文件夹）可以是默认的文件夹，也可以由用户另行指定
D. 安装完成后，一般都会在“开始”菜单的“程序”中建立相应的快捷方式
19. 关于 Windows 窗口，下列描述错误的是( ).
A. 主要的窗口类型包括应用程序窗口与文档窗口等 B. 窗口的名称显示在标题栏中
C. 可以同时打开多个窗口，但只有一个是活动窗口 D. 窗口的位置与大小都是固定的
20. 如果要选定连续的多个文件，可以先选定第一个文件，然后按住( )键并单击要选定的最后一个文件.
A. Ctrl B.Shift C. Alt D.Tab
21. 下列应用程序中，( )不包含在 Windows 附件中.
A. 微软拼音输入法 B. 写字板 C. 画图 D. 计算器
22. 在“我的电脑”窗口中，选择“工具”菜单中的“文件夹选项”命令后，不可以完成的操作时( ).
A. 隐藏受保护的操作系统文件 B.显示属性为隐藏的文件或文件夹
C.隐藏已知文件类型的扩展名 D.设置文件或文件夹的属性
23. 关于 Windows 搜索，下列说法错误的是( ).
A. 可以按文件名搜索 B. 可以按文档中的一个字或者词组搜索
C. 可以按文件的大小搜索 D. 不可以按文件的修改时间搜索
24. 关于 Windows 中的回收站，下列说法错误的是( ).
A.回收站用于防止文件的误操作 B.硬盘上的文件可能在删除时被移入回收站
C.回收站中的文件能够恢复至原来位置 D.U 盘和软盘的文件在删除时也被移入回收站
25. 在 Windows 中，按下鼠标左键将“C:\ABC”文件夹中的某个文件拖放到“D:\ABC”文件夹中，则表示( ).
A. 移动该文件到“D:\ABC”文件夹 B. 删除该文件
C. 复制该文件到“D\ABC”文件夹 D. 在“D:\ABC”中创建该文件的快捷图标
26. 如果程序运行后长时间不响应用户的要求，可以按( )组合键打开 Windows 任务管理器，以便在需要时终止该程序的运行.
A.Shift+Esc+Tab B. Ctrl+Shift+Enter C. Ctrl+Alt+Delete D. Alt+Shift+Enter
27. 删除 Windows 桌面上某个应用程序的快捷图标，意味着( ) .
A. 仅删除了快捷图标 B. 删除了应用程序，快捷图标被隐藏
C. 应用程序与快捷图标均被隐藏 D. 应用程序与快捷图标均被删除
28. 在 Windows 中，“磁盘碎片整理程序”的主要作用是( ).
A. 修复损坏的磁盘扇区 B. 检测并修复磁盘中的文件系统
C. 十以提高计算机运行速度 [illegible]文件
29. 中，可 来卸载不








A. B. C. D.
30. 在 Word 中，“格式”工具栏中的工具按钮 表示( ).
A. 居中 B. 右对齐 C. 左对齐 D. 两端对齐
31. 在 Word 中，通过“常用”工具栏中的“格式刷”( ).
A. 可以在同一文档内复制文本 B. 可以在不同文档间复制文本
C. 可以在同一文档内复制文本格式 D. 不能在不同文档间复制文本格式
32. 在 Word 中，设置纸张大小通常使用“文件”菜单中的( )命令.
A. 属性 B. 权限 C. 页面设置 D. 版本
33. 在对 Word 文档进行编辑的过程中，可通过快捷键( )保存文档.
A. Ctrl+S B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X
34. 在 Word 中，设置文本行间距的命令位于( )菜单.
A. 格式 B. 插入 C. 编辑 D. 文件
35. Word 提供了多种显示文档的视图，其中更接近实际打印效果的是( ).
A. 大纲视图 B. 页面视图 C. 普通视图 D. Web 版式视图
36. 在 Word 中，“文件”菜单中的( )命令，可以统计出文档的行数与字符数等.
A. 属性 B. 另存为 C. 保存 D. 页面设置
37. 在 Word 中，可以使用( )菜单中的“页眉和页脚”命令，插入页眉和页脚.
A. 编辑 B. 视图 C. 插入 D. 格式

甘肃专升本网 www.515148.com

38. 在 Word 中，使用“插入”菜单中的（ ）命令可以插入数学公式.
A. 符号 B. 特殊符号 C. 数字 D. 对象
39. 关于 Word 文档中的表格，下列描述错误的是（ ）.
A. 只能插入固定结构的表格 B. 可以设置多种对齐方式
C. 可以调整行高和列宽 D. 可以设置多种文字环绕方式
40. 在 Word 的编辑状态下，如果要选中某一个段落，可以将鼠标移动到该段落的左侧，并在鼠标变为空心箭头形状时（ ）.
A. 单击左键 B. 双击左键 C. 三击左键 D. 单击右键
41. 在 Word 文档中插入“艺术字”对象时，下列说法中错误的是（ ）.
A. 可以编辑文字 B. 可以设置“艺术字”格式
C. 可以改变“艺术字”的形状 D. 可以将“艺术字”直接转换为文本
42. 在 Word 中，有一个 9 行的表格，不能再第 4 行下方增加一行的操作是（ ）.
A. 选中第 4 行，选择“表格” “插入” “行（在下方）”命令
B. 选中第 5 行，选择“表格” “插入” “行（在上方）”命令
C. 将插入点移至第 4 行最后一列的右侧，按“Enter”键
D. 将插入点移至第 4 行最后一列内，按“Enter”键
43. 在 Word 中，利用水平标尺上的有关标记，不能设置段落的是（ ）.
A. 首行下沉 B. 左缩进 C. 首行缩进 D. 悬挂缩进
44. 将一个 Word 文档窗口拆分为两个窗格，下列说法错误的是（ ）.
A. 两个窗格中显示的是同一篇文档 B. 可以同时查看文档的两部分
C. 文档被拆分为两个独立的文件 D. 可以选择“窗口” “取消拆分”命令回到单个窗口的状态
45. 在一个新建的 Excel 工作簿文件中，第一张工作表的默认名是（ ）.
A. Book1 B. Sheet1 C. Unit1 D. Doc1
46. 如果要将一个 Excel 单元格中输入的文本分段，可以按（ ）键.
A. Alt+Enter B. Shift+Enter C. Ctrl+Enter D. Ctrl+Shift+Enter
47. 如果 A1、B1、C1 等三个单元格的内容分别为 1、4、7，选中 A1：C1 单元格区域后向右拖动填充柄至 G1，则 F1 单元格的内容为（ ）.
A. 7 B. 13 C. 16 D. 不确定
48. 在 Excel 工作表中，如果要筛选出所有“李”姓学生数据，可以将自定义自动筛选条件设置为等于（ ）.
A. “李”&* B. 李* C. 李？ D. “李”+*
49. 关于 Excel 工作表的排序，下列说法错误的是（ ）.
A. 最多可以指定三个排序关键字 B. 可以按关键字的升序或者降序排序
C. 可以按关键字的字母顺序排序 D. 标题行也必须参加排序
50. 如果 C1 单元格中的计算公式为“=$A1+B$1”，选中 C1 后，向下拖动填充柄至 C2 单元格，则 C2 单元格的计算公式为（ ）.
A. =$A1+B$1 B. =$A2+C$1 C. =$A2+B$1 D. =$A2+C$2
51. 如果要在 Excel 单元格中输入电话号码 01012345678，下列输入方式中正确的是（ ）.
A. ‘01012345678 B. “01012345678 C. “01012345678” D. (01012345678)
52. 在 Excel 中，求 A1、A2、B1、B2 等四个单元格中最大值的函数是（ ）.
A. MAX(A1:B2) B. MIN(A1:B2) C. MAX(A1:B2) D. MIN(A1:B2)
53. 关于 Excel 的打印，下列说法错误的是（ ）.
A. 可以指定打印页的范围 B. 可以打印选定的工作表
C. 可以打印选定区域的内容 D. 不能打印整个工作簿的内容
54. 下列选项中，不属于多媒体特点的是（ ）.
A. 安全性 B. 集成性 C. 交互性 D. 多样性
55. 下列选项中，（ ）是常用的视频编辑软件.
A. PhotoShop B. Flash C. Adobe Premiere D. Windows Media Player
56. 多媒体计算机是指（ ）.
A. 安装了光驱并具有较高运算能力的计算机 B. 能够访问 Internet 的计算机
C. 能够处理音频、视频等多媒体信息的计算机 D. 安装了媒体播放软件的计算机
57. 下列选项中，（ ）是常用的图片文件格式.
A. WAV 和 MIDI B. BMP 和 JPEG C. RM 和 AVI D. WMV 和 SWF
58. 一般来说，连接相邻几幢建筑物的计算机网络属于（ ）.
A. 广域网 B. 城域网 C. 局域网 D. 个人网络
59. 目前在室内网络布线中使用较多的传输介质是（ ）.
A. 光纤 B. 双绞线 C. 同轴电缆 D. 微波
60. 在计算机网络中，专门为用户提供共享资源的计算机是（ ）.
A. 工作站 B. 客户机 C. 服务器 D. 中继器
61. 传输速率是衡量网络性能的重要指标，一般用 bps 表示，其含义是（ ）.
A. 字节/秒 B. 位/秒 C. 千字节/秒 D. 兆字节/秒
62. 接入到 Internet 中的所有计算设备都必须有一个（ ）.

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

A. 物理地址　　B. 私有地址　C. 标识符　D. IP 地址
63. 在 WWW 中，通过(　)将 Web 站点及网页联系在一起.
A. 超链接　　B. 浏览器　　C. 路由器　D. 交换机
64. 关于电子邮件，下列描述中错误的是(　).
A.邮件附件的大小通常都受到一定的限制 B.如果邮箱的空间已满，则无法正常接收邮件
C.邮件服务器提供了邮件存储及转发等功能 D.如果接收方计算机没有开机，则发送方不能发送邮件
65. 为了防止突然掉电影响系统的稳定运行，比较有效的措施是(　).
A. 安装稳压电源　　B. 安装 UPS　　C. 安装专用供电线路　　D. 安装发电机组
66. 关于计算机病毒的影响，下列说法错误的是(　).
A. 可能降低计算机系统的运行速度　　B. 可能破坏硬盘等存储设备
C. 可能泄露存储在计算机中的重要信息　　D. 可能会使计算机系统死机
67. 关于数据备份，下列描述中错误的是(　).
A. 一个数据备份系统由硬件和备份软件组成 B.为了保证备份的顺利实施，需要制定相应的备份策略
C. 在数据遭破坏后能够恢复至备份前状态 D. 数据备份的存储介质只能是磁带
68. 关于算法，下列描述中正确的是(　).
A. 算法是对特定问题求解步骤的描述 B. 算法就是程序 C. 算法就是软件 D. 算法没有优劣之分
69. 用户用高级语言编写的程序，通常称之为(　).
A. 目标程序　　B. 源程序　　C. 汇编程序　　D. 编译程序
70. 目前使用较多的是(　)数据库.
A. 网状型　　B. 层次型　　C. 关系型　　D. 混合型
二. 多项选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。在给出的选项中至少有二个是正确的，请将你选择的答案写在答题纸上相应位置处，多选或少选均不得分）。
1.将屏幕的分辨率从 1024×768 调整为 800×600 后，下列描述正确的有（　　）.
A. 桌面图标变小　B. 桌面图标变大　C. 桌面的亮度增加　D. 桌面的相对空间缩小
2.下列选项中，属于应用软件的有(　　).
A. Basic 语言　　B. 用友财务管理系统　C. WPS Office　D. 腾讯 QQ
3. 在计算机的应用领域中，(　　)属于计算机辅助技术.
A. 计算机辅助设计 CAD　B. 计算机辅助教育 CAE　C. 计算机模拟 CS　D. 电子商务 EC
4. 关于计算机操作系统，下列说法正确的有(　　).
A. 操作系统属于系统软件　　B. 操作系统为用户提供了操作计算机的界面
C. 操作系统可以将源程序编译为目标程序　D. 操作系统管理计算机系统中的所有资源
5. 下列关于 Windows 特点的描述中，正确的有(　　).
A. 具有图形化界面 B. 支持海量数据处理 C. 支持即插即用　D. 支持多任务
6. 在 Word 中打印文档时，可使用(　　).
A.“常用”工具栏中的按钮　　B.“文件”菜单中的“打印”命令
C. 组合键 Ctrl+B　　D. 组合键 Ctrl+P
7. 在 Word 的查找命令中，可以选择的搜索选项有(　　).
A. 区分大小写　　B. 全字匹配　　C. 使用通配符　　D. 区分全/半角
8. 关于 Excel 的数据图表，下列说法正确的有(　　).
A.产生图表的数据源可以按列或者按行引用 B.产生图表的数据源可以是工作表的部分或者全部数据
C.工作表数据和相应图表必须放在同一个工作簿中
D.当工作表的数据变动时，与其相关的图表会自动更新
9. 在 Excel 中个，选择“编辑”　“清除”命令可以清除单元格的(　　).
A. 批注　　B. 内容　　C. 格式　　D. 全部
10. Internet 的主要应用有(　　).
A. WWW　　B. FTP　　C. E-mail　　D. BBS
三、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。请将你的答案写在答题纸上相应位置处）。
1. 存储一个 24×24 点阵的汉子字形需要_____字节.
2. 计算机硬件系统的五大部件一般通过_____进行连接.
3. 按_____快捷键可以关闭当前应用程序窗口.
4. 在桌面的空白处单击鼠标右键，；然后再弹出的快捷菜单中选择_____命令可以设置桌面的背景.
5. 如果要将 Word 文档中多有的“Internet”更改为“因特网”，通常使用_____操作.
6. 在对 Excel 工作表进行分类汇总前，必须先进行_____ 操作.
7. 国际电信联盟将媒体分为 5 种类型，分别是_____、表示媒体、显示媒体、存储媒体及传输媒体。.
8. 在 Internet 中，中国的顶级域名是_____ .
9. 为了保证数据不被窃取或者篡改，有必要对数据进行_____、以将数据转换为看起来杂乱无章且无法读懂的符号。
10. 常用的两种程序设计方法是_____和面向对象的程序设计方法.
四、简答题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。请在答题纸上答题）。
1. 组装一部台式电脑，需要的部件有哪些?

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

表的排列方式．

8 个。

4．简述局域网的硬件组成

5．简述预防病毒的主要措施。

五、编程题（共 3 小题，共 20 分。程序设计语言不限。请将程序写在答题纸上）。

1．输入出租车行驶里程 S，输出应付车费 F。（5 分）

F 和 S 的关系如下：

$$F=\begin{cases}6 & S\le 3\\ 6+(S-3)\times 1.5 & S>3\end{cases}$$

参考答案：

```
INPUT       “输入行驶里程”          TO      S
IF      S<=3
        F=6
ELSE
        F=6+(S-3)*1.5
ENDIF
? “应付车费为”, F
```

2．根据以下公式计算并输出 S 的值。（7 分）

$$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{100}$$

参考答案：

```
S=0
FOR I=1 TO      100
        S=S+1/I
ENDFOR
? “S=”, S
```

a） 输入一个 5×5 矩阵，分别求两条对角线元素值之和，并输出结果。（要求用循环结构实现）（8 分）

参考答案：

```
DIME    A(5, 5)
FOR I=1 TO      5
        FOR J=1 TO      5
                INPUT       “输入数据”      TO      A(I,J)
        ENDFOR
ENDFOR
S1=0
S2=0
FOR I=1 TO      5
        FOR J=1 TO      5
                IF      I=J
                        S1=S1+A(I,J)
                ENDIF
        ENDFOR
ENDFOR
FOR I=1 TO      5
        FOR J=1 TO      5
                IF      I+J=6
                        S2=S2+A(I+J)
                ENDIF
        ENDFOR
ENDFOR

? “主对角线上元素和为”，S1
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

?“辅对角线上元素和为”，S2

安徽省 2010 年普通高等学校专升本招生考试计算机基础试题答案

一、单项选择题（每题 1 分，共 70 分）
1-10ABDADBCDAD　　11-20CDCBDBCBDB　　21-30ADDDCCACDA　　31-40CCAABABDAB
41-50DDACBACBDC　　51-60ACDACCBCBC　　61-70BDADBBDABC
二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分）
1. BD　2. BCD　3. ABC　4. ABD　5. ACD　6. ABD　7. ABCD　8. ABD　9. ABCD　10. ABCD
三、填空题（每题 2 分，共 20 分）
1．72　2．总线　3．Alt+F4　4．属性　5．替换（或者查找或者“查找和替换”）　6．排序（或者按汇总列排序）　7．感觉媒体　8．CN　9．加密　10．面向过程（或者结构化或者结构化程序设计）
四、简答题（每题 4 分，共 20 分）
1．（1）主板、CPU、内存条、硬盘、显示器、键盘（3 分，每少一项扣 0.5 分）
（2）机箱、电源、鼠标、显卡、声卡、网卡、光驱等各项中的任意三项得 1 分。
2．（1）当前文件夹名称：99001（1 分）
（2）当前 文件夹位置：D:\exam（1 分）
（3）排列方式：按文件大小顺序排列（2 分）
3．居中、加粗、字体设置（或 楷体、或宋体）、倾斜、首行 缩进、左缩进、段前距、段后距、段落两端对齐、分栏、首字下沉、下划线、行间距、段落分散对齐、字号设置（或小四号字）、字符边框,字符间距。（答对每个 0.5 分，答对 8 个以上得 4 分）
4．（1）答案一：计算机、网卡、传输介质（或者网线）、网络控制设备（4 分）；
（2）答案二：工作站、服务器、网卡、传输介质（或者网线）、交换机（或者集线器、或 HUB）（4 分）；
说明：考生对传输介质与网络控制设备两部分的回答可能比较灵活，请酌情给分。
5．（1）在计算机系统中安装防病毒及防火墙等软件，并及时更新；
（2）及时安装操作系统和应用软件厂商发布的补丁程序；
说明：以上两点各得 1 分，共 2 分。以下各点（或者其他有效措施亦可）中任意回答一点得 1 分，最多得 2 分。
（3）在联网的系统中尽可能不要打开未知的邮件及其附件；
（4）尽量少浏览或者不浏览未知的或者有潜在风险的站点；
（5）避免直接使用未知来源的移动介质和软件，如果要使用，应该先用防病毒软件进行检测；
（6）不要使用盗版软件；
（7）不需要修改的移动存储介质，可使之处于“只读”状态；
（8）定期与不定期地进行磁盘 文件备份工作。等等.

2012 年专升本计算机考试试题分析

一、单项选择（下列每小题的选项中，只有一项是最准确的，请将表示该选项的字母写在答题纸上相应的位置。共 60 小题，每小题 1 分，共 60 分）
1. 下列选项中__D_____不是计算机的基本输入输出设备。
A. 键盘　B. 鼠标　C. 显示器　D. 主板
2. 某同学到电脑商城组装一台 pc 机，这台 pc 机属于___A_____。
A. 微型计算机　B. 小型计算机　C. 中型计算机　D. 大型计算机
3. 下列关于计算机系统的描述，错误的选项是____B____。
A. 计算机系统由硬件系统和软件系统组成
B. 计算机系统由主板、CPU、存储器组成
C. 计算机系统的整体性能受多种因素影响
D. 硬件是计算机系统的物理基础
4. 微机的工作过程就是执行指令的过程，该过程首先进行的操作是__A_____。
A. 取指令　B 译码　C 执行指令　D 输出指令

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

5.在选购微机时，一般应选择性价比高的产品，下列选项中，___D_____不能决定微机系统的性能
A 时钟频率 B 总线宽度 C 存储容量 D 耗电量
6.下列选项中，____A____属于系统软件
A 编译软件 B QQ 软件 C 字处理软件 D 游戏软件
7.某同学用计算机书写求职报告，这属于计算机在___B_____方面的应用
A 科学计算 B 数据处理 C 过程控制 D 人工智能
8.下列关于微机存储器的叙述，错误的选项是_____D___
A 存储器的容量影响微机的性能 B 内存储器可分为 RAM 和 ROM
C CPU 通过 I/O 接口访问外存储器 D Cache 不能加快信息的交换速度
9.某同学购买的硬盘容量为 500GB，这里的 B 指____B____
A 位 B 字节 C 字长 D 频率
10. 在当前微机市场中，主流 CPU 的时钟频率在____B____左右。
A.3THz B.3GHz C.3MHz D.3KHz
11.按照字符的 ASCII 码大小排序，下列选项正确的是__B_____。
A.”5”<”a”<”A” B. ”5”<”A”<”a” C. ”A”<”a”<”5” D. ”a”<”A”<”5”
12.下列用不同进制表示的数值中最大的是____D____。
A.$(1110)_2$ B.$(1110)_8$ C.$(1110)_{10}$ D.$(1110)_{16}$
13.为了解决汉字的显示和输出问题，需要对汉字进行编码，这种编码称为汉字的_____C_码。
A.国标 B.机内 C.字形 D.输入
14.计算机在工作时突然断电，存储在硬盘上的数据___B_____。
A. 完全丢失 B.不会改变 C.突然增加 D.突然减少
15.现代计算机的基本工作原理是_____C__。
A.二进制存储 B.摩尔定律
C.程序存储与控制 D.过程控制
16.微机的开机自检程序一般存储在_____B__中。
A.RAM B.ROM C.CD D.DVD
17. 若将微机从硬盘启动改成从 U 盘启动，则应该在_____C__中修改启动顺序。
A. Windows B.CPU C.CMOS D.OA
18.下列关于操作系统的叙述，错误的选项是____D____。
A. 操作系统管理外部设备的运行 B.操作系统影响计算机系统的性能
C.操作系统管理内存的分配和回收 D.操作系统只能管理硬件设备
19.苹果公司发布的平板电脑 iPad2 所使用的操作系统是____C____。
A. Windows B.Unix C.iOS D.Linux
20.在 Windows 窗口标题栏上已经出现“向下还原”按钮，则___B_____按钮不会出现。
A. 最小化 B.最大化 C.关闭 D.以上都对
21.在 Windows 系统默认用户中，_____C___是管理员账号，具有对计算机的完全控制权。
A. Root B.User C.Administrator D.Guest
22.下列关于 Windows 系统任务栏的叙述，错误的选项是___D_____。
A.任务栏可以自动隐藏 B.任务栏可以始终保持在其它窗口的前端
C.任务栏可以改变颜色 D. Windows 系统具有多个任务栏
23.在 Windows 系统中，按下【Print Screen】键复制的屏幕图像将被临时存储在_____A___中。
A. 剪贴板 B.画图 C.回收站 D.写字板
24.如果不希望在 Windows 系统中显示某个文件，则需设置该文件属性为_____B___。
A. 只读 B.隐藏 C.存档 D.可读
25、在 windows 系统中，通过_____B___对话框，可以调整屏幕的分辨率。
A、系统属性 B、显示属性 C、自动更新 D、辅助功能选项
26、下列关于快捷方式的描述，错误的选项是___D_____ 。
A、一个对象可以有多个快捷方式
B、可以为快捷方式创建快捷方式
C、删除快捷方式不会影响其链接的文件或程序
D、一个快捷方式可以指向多个目标对象
27、在 windows 系统中，下列合法的文件名是__C_____。
A、a*3.doc B、a? bc.xls C、3&cd.txt D、a/bd.exe
28、下列选项中，属于视频文件扩展名的是___D_____。
A、.wma B、.pdf C、.rar D、.avi
29、如果需要以安全模式进入 windows 操作系统，在开机时应按住___B_____键。
A、【F1】 B、【F8】 C、【F11】 D、【F12】
30、在 windows 系统中，显示/取消“我的电脑”窗口地址栏，下列操作错误的是__C_____。
A、右击工具栏，在弹出的快捷菜单中，选择“地址栏”命令
B、右击菜单栏，在弹出的快捷菜单中，选择“地址栏”命令
C、右击状态栏，在弹出的快捷菜单中，选择“地址栏”命令

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

D、在菜单栏中，选择“查看”→“工具栏”→“地址栏”命令
31、在 windows 系统的“鼠标属性”对话框中，不能设置鼠标的__B_____。
A、左、右键切换　　B、单击速度　　C、双击速度　　D、指针移动速度
32、在 Word 中，不能打印出文档的____B____。
A、文字　　B、分页符　　C、表格　　D、图片
33、在编辑 word 文档时，按【Enter】键将____C____。
A、不起作用　　B、插入超链接　　C、插入段落标记　　D、插入日期和时间
34、在 word 文档中，___D_____只能在最后一页结尾处出现。
A、页脚　　B、批注　　C、脚注　　D、尾注
35、Word 文档默认字体、字号是____A____。
A、宋体、五号　　B、黑体、四号　　C、楷体、三号　　D、隶书、二号
36、在 word 的“页面设置”对话框中，不可以设置___C_____。
A、纸张大小　　B、页边距　　C、显示比例　　D、装订线位置
37、在编辑 word 文档时，按_____B__组合键，可以快速将插入点移动到文档起始位置。
A、【Home】　　B、【Ctrl+Home】　　C、【PageUp】　　D、【Ctrl+PageUp】
38.在 Word 文档中，要利用“格式刷”连续复制格式，可先用鼠标____A____“格式刷”按钮。
A. 双击　　B. 单击　　C. 右击　　D. 拖动
39. 对 Word 文档进行分栏，下列叙述错误的是__D_____。
A. 两栏可以不等宽　　B. 多栏之间可以加分隔线
C. 可以只对某一段落分栏　　D. 不能对文档的标题分栏
40. 在 Word 表格中，删除单元格的正确操作是_____D___。
A. 按【Tab】键
B. 按【Delete】键
C. 选择“表格”→“拆分单元格”命令
D. 选择“表格”→“删除”→“单元格”命令
41. 下列关于 Word 图形组合的叙述，正确的选项是_____B___。
A. 组合后的图形不能被拆分　　B. 组合后的图形可以与其它图形再组合
C. 一次只能组合两张图形　　D. 组合后的图形可以改变叠放次序
42. 要快速制作主体内容相同、样式相同，但数据不同的 Word 文档，应使用 Word 的____C____功能。
A. 联机操作　　B. 信息检索　　C. 邮件合并　　D. 保护文档
43. 在 Word 的“查找和替换”对话框中，只在“查找内容”文本框中输入内容，没有在“替换为”文本框中输入内容，若此时执行“全部替换”命令，则_____A___。
A. 删除所有查找到的内容　　B. 不执行命令
C. 只具有查找功能　　D. 查找到内容并提示用户输入替换内容
44. 在一个 Excel 工作表中，选择了两个不连续的区域后，会有_____B___个活动单元格。
A. 0　　B. 2　　C. 1　　D. 不能确定
45. 下列关于 Excel 窗口拆分的叙述，正确的选项是_____C__
A. 只能上、下拆分，不能左、右拆分　　B. 只能左、右拆分，不能上、下拆分
C. 既能上、下拆分，又能左、右拆分　　D. 不能拆分 Excel 窗口
46. 默认格式下，在 Excel 工作的单元格中输入公式“=50>30”的结果是_C_____.
A. =50>30　　B. 50>30　　C. True　　D. False
47. 关于 Excel 图表的数据源，下列叙述正确的是___A_____
A. 可以修改图表的数据源　　B. 图表的数据源必须是连续区域
C. 图表与对应数据源无关联　　D. 图表的数据源必须是数值型数据
48. 在 Excel 工作表的单元格中输入“4/8”回车后，默认格式下显示结果是____D____。
A. 4/8　　B. 0.5　　C. 2　　D. 4 月 8 日
49.将 Excel 工作表的 A1 单元格中的公式“=F5+$G$9”复制到 C2 单元格中，则 C2 单元格中的公式是_____A__。
A. =H6+$G$9　　B. =H6+$I$10　　C. =F5+$G$9　　D. =F5+$I$10
50. 下列选项中，___D_____不是多媒体技术的主要特点。
A. 集成性　　B. 实时性　　C. 交互性　　D. 有效性
51.在修改图像时，____B____不会因为图像的调整而失真。
A.位图　　B.矢量图　　C.黑白图　　D.真彩图
52.TCP / IP 协议簇的最高层是____D____。
A.会话层　　B.表示层　　C.网络层　　D.应用层
53.下列关于 Web 的描述，错误的选项是__B_____。
A.网页的扩展名可以是.html
B.已经访问过的网页都可以脱机浏览
C.通过百度搜索引擎可以检索与输入关键字相关的网页
D.通过 Web 浏览器可以实现网上电子支付
54.一台最近购买的计算机准备接入互联网，该计算机一定要配备的硬件是____A____。
A.网卡　　B.交换机　　C.网桥　　D.路由器

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

55. 物联网是目前很热的话题，下列叙述错误的是____D____。
A. 使用 RFID 识别物品的信息，属于物联网的一种信息采集技术
B. 使用温度传感器遥知室内温度，属于物联网的一种信息采集技术
C. 使用 GPS 进行手机跟踪定位，是物联网的一类应用技术
D. 互联网是指无需通过任何方式就能够将物体与 Internet 链接起来的网络
56. 病毒入侵计算机后，会通过自身复制的方式感染正常文件并快速扩散，这一特征称为病毒的_____A__。
A. 传染性　　B. 破坏性　　C. 潜入性　　D. 隐蔽性
57. 关于程序与程序设计语言，下列叙述错误的是____B____。
A. 高级语言是与自然语言最接近的语言
B. 汇编语言是计算机硬件能够直接识别的语言
C. 高级语言编写的源程序必须翻译成计算机所能识别的语言才能被执行
D. 程序的三种基本控制结构包括：顺序结构、选择结构和循环结构
58. 在关系数据库的二维表中，_____D___用于唯一标识实体的属性或属性集。
A. 元组　　B. 字段　　C. 记录　　D. 关键字
59. 在关系数据库中，将两个基于共有属性的关系组合起来的操作称为____A____运算。
A. 连接　　B. 更新　　C. 投影　　D. 选择
60. 关于软件知识产权，下列叙述错误的是___C_____。
A. 软件的版权受到法律的保护，不允许未经授权的使用
B. 侵犯软件著作权的行为需要承担相应的法律责任
C. 可以在任何软件基础上开发新的软件
D. 《计算机软件保护条例》是我国第一部计算机软件保护的法律法规

二、多项选择题（下列每小题的选项中，至少有两项是正确的，请将表示正确选项的字母写在答题纸上相应的位置。多选或者少选均不得分。共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）
61. 下列关于软件的叙述，正确的选项是___ABC_____
A. 计算机必须配置软件才能够使用
B. 软件是各类程序、数据和相关文档的总成
C. 软件一般分为系统软件和应用软件两大类
D. 无论软件如何配置都不会影响计算机系统的性能
62. CPU 被认为是计算机的核心部件之一，下列叙述正确的是__AC_____
A. CPU 是中央处理器的简称。　　B. CPU 的主要功能是运算和存储
C. CPU 主要由控制器和运算器组成.　D. CPU 的性能与其制造工艺无关

63. 在WINDOWS 资源管理器窗口中，文件和文件夹的显示方式有_____ABCD___
A. 缩略图　　B. 详细信息　　C. 平铺　　D. 图标
64. 在 WINDOWS 任务管理器中，可以实现____ABCD____功能.
A. 结束进程　　B. 待机　　C. 观察 CPU 使用率　　D. 结束任务
65. 通过 WORD 文档的水平标尺，可以设置_____ABD__
A. 页边距　　B. 段落缩进　　C. 段落对齐方式　　D. 栏间距
66. 关于 word 文档的页眉，下列叙述正确的是_____BC___。
A. 除了首页外，其他页的页眉必须相同
B. 不同节的页眉可以不同
C. 奇数页与偶数页的页眉可以不同
D. 插入页码的编号必须从 1 开始
67. 下列选项中，___ABD___是 EXCEL 的数据类型。
A. 文本型　　B. 逻辑型　　C. 对象型　　D. 日期型
68. 对于 EXCEL 工作表，能够进行的操作的是____ABCD____。
A. 复制　　B. 移动　　C. 删除　　D. 重命名
69. 关于数据压缩，下列叙述正确的是____BC____。
1) 数据压缩可以提高计算机的性能
2) 数据压缩可以分为有损压缩和无损压缩
3) 数据压缩可以提高数据传输效率
4) 数据压缩可以减轻数据的重量
70. 关于计算机网络传输介质，下列叙述正确的是__AB____。
❖ 光纤一般用于高速，远距离的传输连接
❖ 蓝牙技术适用于短距离的无线通信
❖ 微波和红外不能够作为传输介质
❖ 传输电视信号的同轴电缆不能够用于网络传输

三、填空题（请将答案写在答题纸上相应的位置。共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）
71. 目前，_____多核__技术既能提高微机 CPU 的性能，又能有效解决由于单核芯片速率的提高而产生过多热量

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

的问题。
72. 与十六进制数（1AC）$_{16}$ 对应的十进制数是___428___ 。
73. 在 Windows 系统中，按下【Shift+Delete】组合键，可将选中的文件从硬盘中直接删除而不放入_____回收站___。
74. 在编辑 WORD 文档时，按____Ctrl+Z____组合键，可以撤销刚才的操作。
75. 如果 EXCEL 工作表的 A1 单元格内容是“星期一”，拖动 A1 单元格右下角的填充柄至 B1 单元格，默认情况下 B1 单元格的内容是___星期二_____。
76. 声音信号必须转换为_____数字__信号，才能被计算机存储。
77. 电子邮件地址 windy@gmail.com 中主机域名是__gmail.co_____。
78. 网络拓扑是指网络上设备之间连接的几何表示，典型的网络拓扑包括：总线型、环形、树形、网状型，以及目前局域网中常用的____星____拓扑。
79. 应用____防火墙____技术限制外界访问内部网络资源或内部用户访问外界资源，可以有效地保护内部网络安全。
80. 在面向对象的程序设计中，将数据和操作封装为__对象_____

四、简答题
81. 计算机采用二进制是由于物理器件易于实现的原因。采用二进制的优点是电路简单、运算规则简单、工作可靠、逻辑性强。
采用二进制编程，也就是采用机器指令编程，难记、难掌握、写错了难修改。更何况机器语言因机而异，机器语言程序不具备通用性和可移植性。
同时，在程序代码中直接使用二进制数值，会使得每个数据看起来都很冗长，书写繁复，程序编写人员对数据不易记忆，查找程序中的错误也很困难。

82. Windows 提供的磁盘管理工具及其功能如下：
磁盘清理： 清理磁盘中的垃圾及临时文件，获得更多的可用空间
磁盘碎片整理：在磁盘中碎片进行整理，以获得更快的文件访问速度
磁盘扫描： 检测磁盘上的文件、文件夹错误及磁表面错误，并尝试进行修复
83. Word 文档中所包含的操作：
1) 插入了艺术字 2)插入了表格（6 行 7 列） 3) 合并单元格 4)插入剪贴画 5)设置了文字水印（文字水印是冲刺班的一个简答题，大家应该有印象）

84. Excel 中进行了以下操作： （注意，括号里的内容应该可以省略）
1) 在数据清单（A2:C12）按"出版社"进行排序（升序）
2) 对数据清单（A2:C12）进行分类汇总（选择数据→分类汇总），在对话框中设置分类项为"出版社"，汇总项为"价格"，汇总方式为"求平均值"。

85. 两个具有下载功能的软件：（Cuteftp 与 FlashFxp） 或 （迅雷与 QQ 旋风、网络蚂蚁）
（本题说明下，题目中提到 FTP 具有上传与下载的功能，然后问具有下载功能的软件，这题本人有两种理解，一种就是问专用的 FTP 上传下载的软件，如果是这种意思，答案应该是上述红色部分，而且这个内容是我们上课没有讲过的，另一种理解就是让你答案具有下载功能的软件，如果是这种意思，答案选择是红色或蓝色部分都可以，这样这个知识点我们就是上课讲解过的，迅雷之类的软件具有 FTP 下载的功能，但一般不能进行上传操作。）
其它的 Internet 基本功能有： www，万维网服务，用于实现 Internet 上的 Web 浏览功能； email，电子邮件服务，用于进行电子邮件的传输操作；（另外还有 Telnet，远程登录服务，BBS，电子公告牌服务等）

86. 木马是一种病毒，如果感染木马病毒，可能有以下危害：
1)用户隐私数据泄露，造成用户财产损失
2)用户计算机被木马制作人员所控制，用户所有的操作行为都被监控，同时木马制作人员可以利用用户计算机进行违法活动

感染木马病毒后用户可以采取的措施有：
1)用计算机内安装的防病毒软件进行查杀，最好安装专业的木马防治软件，并升级至最新进行查杀；
2)为操作系统及各种应用软件安装漏洞补丁；
3)修改用户账户的密码
4)在断开网络的情况下及时备份数据

五、程序设计题
87. 假设一个快递公司针对个人小宗业务（即物品总重量不超过 20 公斤）的收费规定如下：物品在 5 公斤（含 5 公斤）以下，收费 8 元；在 10 公斤（含 10 公斤）以下，超过 5 公斤部分，每公斤收费 0.5 元；在 20 公斤（含 20 公斤）以下，超过 10 公斤部分，每公斤收费 1.5 元。不足 1 公斤均按 1 公斤计算。编写程序，输入用户的快递物品重量，计算并输出所需邮费。（6 分）计算公式如下：（教科书 P35、P205,冲刺班编程

甘肃专升本网 WWW.515148.COM

第 5 题，模考班第 5 题）

$$y=\begin{cases}8 & x\le 5\\ 0.5x+5.5 & 5<x\le 10\\ 1.5x-4.5 & 10<x\le 20\end{cases}$$

参考答案：

```
INPUT "输入物品重量" TO X
IF INT(X)<>X
   X=INT(X)+1
ENDIF
DO CASE
   CASE X<=5
        Y=8
   CASE X<=10
        Y=0.5*X+5.5
   CASE X<=20
        Y=1.5*X-4.5
ENDCASE
?"所需邮费为",Y,"元"
```

88. 编写程序，统计并输出 1980 年到 2050 年之间所有闰年的个数。其中，闰年是指能被 400 整除，或者能被 4 整除而不能 100 整除的年份。（7 分）（教科书 P34、P41、P46，反复强调的穷举法思想）

参考答案：

```
N=0
FOR I=1980 TO 2050
    IF I%400=0 OR I%100<>0 AND I%4=0
       N=N+1
    ENDIF
ENDFOR
?"一共有",N,"个闰年"
```

89. 一个养殖大户准备出售 n 只兔子，每只兔子重量可能不等。编写程序，从键盘输入 n 的值以及每只兔的重量，按 18 元/斤的价格，计算出并输出该户售出 n 只兔子后所得。（要求使用循环和数组实现）（7 分）（数组问题三步曲。教科书 P214、模考班编程第 14 题等）

参考答案：

```
INPUT "输入兔子的数量" TO N
DIME A(N)
FOR I=1 TO N
    INPUT "输入兔子的重量" TO A(I)
ENDFOR
SUM=0
FOR I=1 TO N
    SUM=SUM+A(I)
ENDFOR
?"总收入为",18*SUM,"元"
```

甘肃专升本网 WWW.515148.COM