说明：请将所有答案填写在答题纸相应位置上，填写在试题上将不得分。

得　分 | | 一、单项选择题（每小题 1 分，共 70 分）

1.CPU 主要包括【　】。
A）控制器　　B）控制器、运算器、cache
C）运算器和主存　　D）控制器、ALU 和主存

2.下列【　】属于应用软件。
A） 操作系统　　B） 编译系统
C） 连接程序　　D）文字处理软件

3.计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎样更新，依然保有“存储程序”的概念，最早提出这种概念的是【　】。
A）巴贝奇　　B）冯·诺依曼　　C）帕斯卡　　D）贝尔

4.机器数【　】中,零的表示形式是唯一的。
A） 原码　　B） 补码　　C） 移码　　D） 反码

5.下列四个不同进制的数中，其值最大的是【　】。
A）$(CA)_{16}$　　B）$(310)_8$
C）$(201)_{10}$　　D）$(11001011)_2$

6.二进制数 11010+11011 进行算术加运算的结果是【　】。
A）11010　　B）1101l
C）110110　　D）110101

7.典型的计算机硬件结构由【　】组成。
A）运算器、存储器、输入设备、输出设备、中央处理单元
B）运算器、控制器、输入设备、输出设备、中央处理单元
C）运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
D）控制器、存储器、输入设备、输出设备、中央处理单元

8.微型计算机中运算器的主要功能是进行【　】。

A）算术运算　　B）逻辑运算
C）算术运算和逻辑运算　　D）初等函数运算

9.下列存储器中，访问周期最短（或称读写速度最快）的存储器是【　】。
A）CD-ROM　　B）内存储器
C）硬盘存储器　　D）软盘存储器

10.一个带符号的 8 位二进制整数，其补码表示的数值范围为【　】。
A）-128~+128　　B）-128~+127
C）-127~+128　　D）-127~+127

11.一个汉字的机内码在计算机内部需用 2 个字节存储，每个字节的最高位是【　】。
A）0 和 0　　B）0 和 1　　C）1 和 0　　D）1 和 1

12.计算机系统中，存储器存储容量的基本单位是【　】。
A）字节　　B）字长　　C）字　　D）位

13.下列四条叙述中，正确的一条是【　】。
A）存储一个汉字和存储一个英文字符所占用存储容量是相同的
B）微型计算机只能进行数值运算
C）计算机中数的存储和处理都使用二进制
D）计算机中数据输入和输出都使用二进制

14.专门为某一应用程序而设计的软件是【　】。
A）应用软件　　B）系统软件
C）工具软件　　D）目标程序

15.CAM 是计算机的应用领域之一，其含义是【　】。
A）计算机辅助设计　　B）计算机辅助管理
C）计算机辅助教学　　D）计算机辅助制造

16.第二代计算机采用的主要电子元器件是【　】。
A）晶体管　　B）中、小规模集成电路
C）超大规模集成电路　　D）微处理器集成电路

17.计算机的存贮容量常用 KB 为单位，这里 1KB 表示【　】。
A）1024 个二进制字节　　B）1024 个二进制信息位
C）1000 个字节　　D）1000 个二进制信息位

18.计算机的主机包括【　】。
A）运算器和主存　　B）控制器和主存
C）CPU 和主存　　D）运算器和控制器

19.下列字符中，ASCII 码值最大的是【　】。

WWW.51148.COM

A）0　　B）A　　C）a　　D）Z

20.已知英文字母a的ASCII码值是十六进制61H，那么字母d的ASCII码值是【　】。

A）62H　　B）54H　　C）24H　　D）64H

21.存储32×32点阵的一个汉字需用【　】。

A）32个字节　　B）128个字节

C）576个字节　　D）1024个字节

22.显示器的像素分辨率是【　】好。

A）越高越　　B）越低越　　C）中等为　　D）一般为

23.设某应用程序的图标已在Windows桌面上，要运行该程序，可以【　】。

A）用鼠标左键单击该图标　　B）用鼠标右键单击该图标

C）用鼠标左键双击该图标　　D）用鼠标右键双击该图标

24.Windows中的“剪贴板”是【　】。

A）内存中的一块区域　　B）硬盘中的一块区域

C）高速缓存中的一块区域　　D）软盘中的一块区域

25.在Windows的回收站中，可以恢复【　】。

A）从硬盘中删除的文件或文件夹

B）从U盘中删除的文件或文件夹

C）剪切掉的文档

D）从光盘中删除的文件或文件夹

26.在Windows操作系统中，不同文档之间互相复制信息需要借助于【　】。

A）写字板　　B）磁盘缓冲区

C）回收站　　D）剪贴板

27.Windows的命令菜单中，命令名后带有“▸”就表示【　】。

A）该命令的快捷键　　B）选择该菜单后将弹出下级菜单

C）选择该菜单后将弹出对话框　　D）该命令当前不能使用

28.在Windows系统中的任何操作过程中，按【　】键可随时获得连机帮助。

A）Esc　　B）Alt　　C）F1　　D）HOME

29.在桌面上移动任何Windows窗口，可用鼠标指针拖动该窗口的【　】。

A）标题栏　　B）边框　　C）滚动条　　D）控制菜单项

30.在Windows中，欲将当前窗口的内容复制到剪贴板上，应使用【　】键。

A）PrintScreen　　B）Alt+PrintScreen

C）Shift+PrintScreen　　D）Ctrl+PrintScreen

31.下面关于Windows窗口的描述中，【　】是不正确的。

A）　窗口中可以有工具栏，工具栏中的每个按钮都代表一条命令

B）　在Windows中启动一个应用程序，就打开一个窗口

C）　不是每个应用程序窗口都能建立多个文档窗口

D）　一个应用程序窗口只能显示一个文档窗口

32.下面关于Windows窗口描述中，【　】是错误的。

A）窗口是Windows应用程序的用户界面

B）Windows的桌面也是Windows窗口

C）用户可以改变窗口的大小和在屏幕上移动窗口

D）窗口主要由边框、标题、菜单栏、工作区、状态栏、滚动条等组成

33.下面关于快捷菜单的描述中，【　】是不正确的。

A）快捷菜单可以显示与某对象相关的命令菜单

B）选定需要操作的对象，单击左键，屏幕上就会弹出快捷菜单

C）选定需要操作的对象，单击右键，屏幕上就会弹出快捷菜单

D）按ESC键或单击桌面或窗口上的任一空白区域，都可退出快捷菜单

34.Windows的文件管理操作应在【　】中进行。

A）“控制面板”　　B）　“我的电脑”

C）　桌面　　D）　剪贴板

35.【　】可把剪贴板上的信息粘贴到某个文档窗口的插入点处。

A）按　Ctrl+C　　B）按　Ctrl+V

C）按　Ctrl+Z　　D）按　Ctrl+X

36.Word　中，要想观察一个长文档的总体结构，应当使用【　】方式。

A）主控文档视图　　B）页面视图

C）全屏幕视图　　D）大纲视图

37.Word　中，打开一个已有的文档进行编辑修改后，执行【　】既可以保留编辑修改前的文档，又可以得到修改后的文档。

A）用“文件”菜单中的“保存”命令

B）用“文件”菜单中的“全部保存”命令

WWW.5151.COM

C）用“文件”菜单中的“另存为”命令
D）用“文件”菜单中的“关闭”命令
38.在 Word 编辑状态下，要输入当前日期和时间，可选择【 】功能。
A）“格式”菜单下的“字体…”
B）“插入”菜单下的“日期和时间…”
C）“工具”菜单下的“自定义…”
D）“工具”菜单下的“选项…”
39.在 Word 中，所有编号的内容包括调整编号符号、字体、格式等都可以从格式菜单的【 】设置。
A）字符　B）段落　C）制表位　D）项目符号和编号
40.在 Word 的编辑状态下，光标在文档中，没有对文档进行任何选取，设置 2 倍行距后，其结果是【 】。
A）光标所在行按 2 倍行距格式化
B）全部文档按 2 倍行距格式化
C）全部文档没有任何改变
D）光标所在段落按 2 倍行距格式化
41.Word 中，如果要将从现在开始输入的文本内容设置为粗体下划线，应当执行【 】。
A）在格式栏的字体列表中去选择
B）按下格式栏上的“B”按钮
C）按下格式栏上的“U”按钮
D）先按下格式栏上的“B”按钮，再按下格式栏上的“U”按钮
42.在 Word 中同时打开多个文档后，同一时刻有【 】个是当前文档。
A）4　B）9　C）1　D）2
43.Excel 在 Excel 中，第一个工作簿的约定名称是【 】。
A）BOOK　B）表　C）BOOK1　D）表 1
44.Excel 工作表的第 8 行第 5 列的单元格地址是【 】。
A）E8　B）8E　C）E5　D）5E
45.Excel 中，绝对地址在被复制到其他单元格时，其单元格地址【 】。
A）不变　B）发生变化　C）部分改变　D）不能复制
46.Excel 中，如果要在工作簿中选定多个连续的工作表，则可先单击第一个工作表标签，然后按下【 】键的同时单击最后一个标签。
A）Alt　B）Shift　C）Tab　D）Ctrl
47.Excel 中，在工资表中查找工资低于 1000 元的记录，最有效的方法是【 】。
A）在工资表中依次查看各记录工资字段的值
B）在“记录单”对话框中连续单击“下一条”按钮查看各记录工资字段的值
C）在“记录单”对话框中单击“条件”按钮，然后在工资栏中输入“＜1000”，连续单击“下一条”按钮查看各工资字段的值
D）按组合键 Ctrl+Q+F 查看各记录工资字段的值
48.Excel 中，当鼠标移到自动添充柄上时，鼠标指针变为【 】。
A）双箭头　B）白十字　C）黑十字　D）黑矩形
49.在 Excel 中，下面关于分类汇总的叙述错误的是【 】。
A）分类汇总前必须按关键字段排序数据库
B）汇总方式只能是求和
C）分类汇总的关键字段只能是一个字段
D）分类汇总可以被删除，汇总排序操作不能撤销
50.在 PowerPoint 中，提供了待用模板文档，其扩展名是【 】。
A）PPS　B）PWZ　C）PPT　D）POT
51.在 PowerPoint 中，设计制作幻灯片母版的命令位于【 】菜单中。
A）视图　B）格式　C）工具　D）编辑
52.PowerPoint 中，仅显示演示文稿的文本内容，不显示图形、图像、图表等对象，应选择【 】视图方式。
A）大纲　B）幻灯片浏览　C）幻灯片放映　D）幻灯片
53.Excel 中，如果单元格中的数太大不能显示时，一组【 】显示在单元格内。
A）?　B）*　C）ERROR!　D）#
54.国际标准化组织定义的 OSI/RM 模型将网络通信分为七个层次的依据是按【 】。
A）网络功能　B）名称首字母
C）网络顺序　D）网络连通
55.当用户计算机通过局域网上网时，为了保证正常工作，通常需要完整的设置【 】。
A）用户计算机 IP 地址，网关 IP 地址，DNS 配置和子网掩码
B）用户计算机 IP 地址和 DNS 配置
C）网关 IP 地址和子网掩码
D）网关 IP 地址，DNS 配置和子网掩码

WWW.5148.COM

56.从域名 www.gsut.edu.cn 可以看出，它是中国的一个〖 〗站点。

A）政府部门　B）军事部门　C）工商部门　D）教育部门

57.Internet 上帮助筛选、查找所需的网页地址或其他资源的工具通常被称为〖 〗。

A）网络导航　B）搜索引擎　C）链接技术　D）检索工具

58.Internet 中使用 DNS 来进行主机名字与 IP 地址之间的自动转换，这里的 DNS 指〖 〗。

A）域名服务器　B）动态主机

C）发送邮件的服务器　D）接收邮件的服务器

59.子网掩码是一个〖 〗位的模式，它的作用是识别主机属于哪一个子网。

A）16　B）24　C）32　D）64

60.下面 IP 中属于 C 类地址的是〖 〗。

A）125.54.21.3　B）193.66.31.4

C）129.57.57.96　D）240.37.59.62

61.TCP/IP 协议中，TCP 的中文含义是〖 〗。

A）信息协议　B）内部协议

C）传输控制协议　D）网络互连协议

62.在 Internet 中，E-mail 是〖 〗。

A）网络信息检索服务

B）通过 Web 网页发布的公告信息

C）通过网络实时交互信息的传递方式

D）一种利用网络交换信息的非交互式服务

63.电子邮箱地址的基本结构为：用户名@〖 〗。

A）SMTP 服务器 IP 地址　B）POP3 服务器 IP 地址

C）SMTP 服务器域名　D）POP3 服务器域名

64.在下列有关 FTP（文件传输）的叙述中，〖 〗的说法是错误的。

A）用户组用户登陆注册服务器后，一般不能访问其下属用户组授权的用户目录

B）用户登陆公共匿名服务器后，总是可以随意上传、下载和删除文件

C）用户登陆注册服务器后，一般可以访问其所属用户组授权的用户目录

D）用户登陆注册服务器后，只能根据授权进行上传、下载和删

除文件

65.Intranet 是〖 〗。

A）局域网　B）广域网

C）企业内部网　D）Internet 的一部分

66.与 Internet 相连的计算机，不管是大型的还是小型的都称为〖 〗。

A） 工作站　B） 主机　C） 服务器　D） 客户机

67.局域网采用的拓扑结构有总线型、星型和〖 〗。

A）关系型　B）树型　C）环形　D）层次型

68.计算机的指令集合称为〖 〗。

A）机器语言　B）高级语言

C）程序　D）软件

69.结构化程序设计由三种基本结构组成，〖 〗不属于这三种基本结构

A）顺序结构　B）循环结构

C）选择结构　D）输入输出结构

70.在保证密码安全中，以下措施正确的是〖 〗。

A）用生日作为密码 B） 密码位数少于 6 位

C）使用纯数字　D）使用字母与数字的组合，密码长度超过 8 位

得　分	

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1.负数的补码的最高位为是〖1〗。

2.计算机性能指标中有一个是 MIPS，其含义是〖2〗。

3.计算机病毒可以使计算机或整个网络瘫痪，危害极大，计算机病毒是〖3〗。

4.在计算机局域网中，将计算机连接到网络通信介质上的物理设备是〖4〗。

5.TCP/IP 协议中的应用层与 OSI 的应用层、表示层和〖5〗层对应。

6.在桌面上或窗口中点击鼠标右键，将会弹出〖6〗。

7.目前，WWW 网页的编写语言是〖7〗。

8.将各种数据转换成为计算机能处理的形式并输送到计算机中去的设备统称为〖8〗。

9.在 Excel 97 工作表的单元格 D6 中有公式“=B2+C6”，将 D6 单元格的公式复制到 C7 单元格内，则 C7 单元格的公式为〖9〗。

WWW.5151148.COM

10.要检查当前的 TCP/IP 中配置变量的值，需要的命令是 〖10〗。
11.服务器是计算机网络中提供各项服务的 〖11〗。
12.LAN 指的是 〖12〗
13.在 IE 浏览器中，通过 〖13〗可以在断开网络连接的情况下浏览已经下载的网页。
14.设置代理服务器除了可以提高访问速度和节省 IP 开销外，用它也可以起到 〖14〗的作用。
15.Internet 中使用的协议是 〖15〗。
16.在 Windows 中，要想将整个屏幕画面复制到剪贴板中，可以按〖16〗键。
17.提供网络通信和网络资源共享功能的操作系统称为 〖17〗。
18.在 IE 浏览器中，要设置禁止播放动画，可以在 〖18〗中设置。
19.在 Windows 中，默认的文字输入语言是 〖19〗。
20.微型计算机中，〖20〗的基本功能是控制协调计算机各部分正常运转。
21.B 类 IP 地址的最高两位是 〖21〗。
22.Internet 服务供应商的英文缩写是 〖22〗。
23.通过“网上邻居”可以看到本网络中其他计算机上 〖23〗中的文件列表。
24.在 Word 文档中用鼠标复制一个对象的操作是：用鼠标左键按住对象，同时用手按 〖24〗键,拖动鼠标到目的位置。
25.在 Excel 工作表中，当相邻单元格中要输入相同数据或按某种规律变化的数据时，可以使用 〖25〗功能实现快速输入。
26.IP 地址“192.168.200.1”是一个 〖26〗地址。
27.一台安装了 Windows 操作系统的计算机，其 IP 地址应该在 〖27〗的属性对话框中设置。
28.Internet 最早的当形网络为 〖28〗。
29.检测网卡协议安装是否正常的命令是 〖29〗。
30.计算机网络的主要功能是数据通信和 〖30〗。

得　分	

三、程序设计题（共 50 分）

1.请编写程序实现：根据三角形的三条边计算该三角形的面积。（10 分）

三角形面积的计算公式：$s=\sqrt{l(l-a)(l-b)(l-c)}$（其中 $l=\frac{a+b+c}{2}$）

2.请编写程序实现以下分段函数。（10 分）

$$y=\begin{cases}2x & (x<10)\\ 20+3(x-10) & (10\leqslant x<30)\\ 80+4(x-30) & (x\geqslant 30)\end{cases}$$

3.请编写程序实现:输出数列（1，1/3，1/5，1/7，1/9，……）的前 100 项之和。（10 分）

4.请编写程序实现：输入一批学生的成绩，计算该批学生的平均分并找出最高分。（10 分）

5.请编写程序实现：输出以下图案。（10 分）

```
        1
      222
    33333
  4444444
555555555
```

WWW.51CTO.COM