甘肃专升本公共课计算机基础单选题试题及答案

1 计算机诞生于 (B)

A． 1941 年

B． 1946 年

C． 1949 年

D． 1950 年

2. 世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 (D)

A．莫奇莱

B．艾仑·图灵

C．乔治·布尔

D．冯·诺依曼

3、世界上第一台电子数字计算机采用的主要逻辑部件是 (A)

A．电子管

B．晶体管

C．继电器

D．光电管

4、下列叙述正确的是 (D)

A．世界上第一台电子计算机 ENIA

C．首次实现了“存储程序”方案

B．按照计算机的规模，人们把计算机的发展过程分为四个时代

C．微型计算机最早出现于第三代计算机中

WWW.515148.COM

D．冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础

5、一个完整的计算机系统应包括 (B)

A．系统硬件和系统软件

B．硬件系统和软件系统

C．主机和外部设备

D．主机、键盘、显示器和辅助存储器

6、微型计算机硬件系统的性能主要取决于（A）

A．微处理器

B．内存储器

C．显示适配卡

D．硬磁盘存储器

7、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是 (D)

A． 16 个二进制位

B． 32 个二进制位

C． 64 个二进制位

D．与微处理器芯片的型号有关

8、计算机字长取决于哪种总线的宽度 (B)

A．控制总线

B．数据总线

C．地址总线

D．通信总线

9、“PentiumⅡ350”和“PentiumⅢ450”中的“350”和“450”的含义是 (D)

WWW.515148.COM

A．最大内存容量

B．最大运算速度

C．最大运算精度

D． CPU 的时钟频率

10、微型计算机中，运算器的主要功能是进行（C)

A．逻辑运算

B．算术运算

C．算术运算和逻辑运算

D．复杂方程的求解

11、下列存储器中，存取速度最快的是（D)

A．软磁盘存储器

B．硬磁盘存储器

C．光盘存储器

D．内存储器

12、下列打印机中，打印效果最佳的一种是（B)

A．点阵打印机

B．激光打印机

C．热敏打印机

D．喷墨打印机

13、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是（D)

A．温度

B．湿度

WWW.515148.COM

C．磁场

D．噪声

14、CPU 不能直接访问的存储器是（D）

A． ROM

B． RAM

C． CACHe

D． CD－ROM

15、微型计算机中，控制器的基本功能是（D）

A．存储各种控制信息

B．传输各种控制信号

C．产生各种控制信息

D．控制系统各部件正确地执行程序

16、下列四条叙述中，属 RA．M 特点的是（B)

A．可随机读写数据，且断电后数据不会丢失

B．可随机读写数据，断电后数据将全部丢失

C．只能顺序读写数据，断电后数据将部分丢失

D．只能顺序读写数据，且断电后数据将全部丢失

17、在微型计算机中，运算器和控制器合称为（C）

A．逻辑部件

B．算术运算部件

C．微处理器

D．算术和逻辑部件

WWW.515148.COM

18、在微型计算机中，ROM 是（C）

A．顺序读写存储器

B．随机读写存储器

C．只读存储器

D．高速缓冲存储器

19、计算机网络最突出的优势是（C)

A．信息流通

B．数据传送

C．资源共享

D．降低费用

20、E-mA．il 是指（A)

A．利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通信方式

B．电报、电话、电传等通信方式

C．无线和有线的总称

D．报文的传送

21、你认为最能准确反映计算机主要功能的是（C）

A．计算机可以代替人的脑力劳动

B．计算机可以存储大量信息

C．计算机是一种信息处理机

D．计算机可以实现高速度的运算

22、计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是（D）

A．计算方式简单

WWW.515148.COM

B．表示形式单一

C．避免与十进制相混淆

D．与逻辑电路硬件相适应

23、目前计算机的应用领域可大致分为三个方面，指出下列答案中正确的是（C）

A．计算机辅助教学 专家系统 人工智能

B．工程计算 数据结构 文字处理

C．实时控制 科学计算 数据处理

D．数值处理 人工智能 操作系统

24、下列设备中，属于输出设备的是（B)

A． 扫描仪

B． 显示器

C． 触摸屏

D． 光笔

25、下列设备中，属于输人设备的是（C）

A． 声音合成器

B． 激光打印机

C． 光笔

D． 显示器

26、微型计算机配置高速缓冲存储器是为了解决（D）

A． 主机与外设之间速度不匹配问题

B． C．PU 与辅助存储器之间速度不匹配问题

C． 内存储器与辅助存储器之间速度不匹配问题

WWW.515148.COM

D． C．PU 与内存储器之间速度不匹配问题

27、下列存储器中，断电后信息将会丢失的是（B)

A． R0M

B． RA．M

C． CD－ROM

D． 磁盘存储器

28、磁盘存储器存、取信息的最基本单位是（C）

A． 字节

B． 字长

C． 扇区

D． 磁道

29、32 位微机中的 32 是指该微机（A)

A． 能同时处理 32 位二进制数

B． 能同时处理 32 位十进制数

C． 具有 32 根地址总线

D． 运算精度可达小数点后 32 位

30、具有多媒体功能的微型计算机系统中使用的 CD－ROM 是一种（C）

A． 半导体存储器

B． 只读型硬磁盘

C． 只读型光盘

D． 只读型大容量软磁盘

31、存储器中存放的信息可以是数据，也可以是指令，这要根据（C）

WWW.515148.COM

A． 最高位是 0 还是 1 来判别

B． 存储单元的地址来判别

C． CPU 执行程序的过程来判别

D． ASCII 码表来判别

32、20 根地址线的寻址范围可达（B)

A． 512KB

B． 1024KB

C． 640KB

D． 4096KB

33、将十进制数 93 转换为二进制数为（D)

A． 1110111

B． 1110101

C． 1010111

D． 1011101

34、微型计算机中普遍使用的字符编码是（D)

A． BCD 码

B． 拼音码

C． 补码

D． ASCII 码

35、执行下列二进制数算术加法运算 10101010+00101010，其结果是 (A)

A． 11010100

B． 11010010

WWW.515148.COM

C． 10101010

D． 00101010

36、执行下列逻辑加运算（即逻辑或运算）10101010 V 01001010，其结果是（B）

A． 11110100

B． 11101010

C． 10001010

D． 11100000

37、下列描述中，正确的是（A）

A． 1KB = 1024×1024Bytes

B． 1MB = 1024 ×1024Bytes

C． 1KB = 1024MB

D． 1MB = 1024Bytes

38、下列英文中，可以作为计算机中数据单位的是（B）

A． B．it

B． B．yte

C． B．out

D． B．AnD

39、计算机能够直接识别和处理的语言是（C）

A．汇编语言

B．自然语言

C．机器语言

D．高级语言

WWW.515148.COM

40、防止软磁盘感染计算机病毒的一种有效方法是

A．软盘远离电磁场

B．定期对软磁盘作格式化处理

C．对软磁盘加上写保护

D．禁止与有病毒的其他软磁盘放在一起

41、发现微型计算机染有病毒后，较为彻底的清除方法是 (D)

A．用查毒软件处理

B．用杀毒软件处理

C．删除磁盘文件

D．重新格式化磁盘

42、微型计算机采用总线结构连接 CPU、内存储器和外部设备，总线由三部分组成，它包括（D)

A．数据总线、传输总线和通信总线

B．地址总线、逻辑总线和信号总统

C．控制总统、地址总线和运算总线

D．数据总线。地址总线和控制总线

43、目前计算机应用最广泛的领域是（C)

A．人工智能和专家系统

B．科学技术与工程计算

C．数据处理与办公自动化

D．辅助设计与辅助制造

44、操作系统的功能是（A)

A．处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理

B．运算器管理、控制器管理、打印机管理、磁盘管理

C．硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文件管理

D．程序管理、文件管理、编译管理、设备管理

45、在微机中，VGA 的含义是（D）

A．微机型号

B．键盘型号

C．显示标准

D．显示器型号

46、一个计算机网络组成包括（B）

A．传输介质和通信设备

B．通信子网和资源子网

C．用户计算机和终端

D．主机和通信处理机

47、关于硬件系统和软件系统的概念，下列叙述不正确的是（D）

A．计算机硬件系统的基本功能是接受计算机程序，并在程序控制下完成数据输入和数据输出任务

B．软件系统建立在硬件系统的基础上，它使硬件功能得以充分发挥，并为用户提供一个操作方便、工作轻松的环境

C．没有装配软件系统的计算机不能做任何工作，没有实际的使用价值

D．一台计算机只要装入系统软件后，即可进行文字处理或数据处理工作

WWW.515148.COM

甘肃专升本公共课计算机基础单选题典型试题及答案解析

(1)多年来，人们习惯于从计算机主机所使用的主要元器件把计算机的发展进行分代，所谓第 4 代计算机使用的主要元器件是_____。

a)电子管

b)晶体管

c)中小规模集成电路

d)大规模和超大规模集成电路

答 案：d

知识点：计算机的发展阶段

评 析：第 4 代计算机使用的主要元器件是大规模和超大规模集成电路。

(2)假设 cd 盘片的存储容量为 600mb，上面存放的数字图像能以每秒 25 幅画面、每幅画面为 360×240×65536 色的分辨率播放 l 小时，则 cd 盘片上的数字图像的压缩比大约是_____。

a)25 倍

b)10 倍

c)50 倍

d)100 倍

答 案：a

知识点：数据压缩技术

评析：65536 色是 16 位色，即每个像素占 2 个字节。现在 l 帧有 360×240=86400 个像素点，需要 172800 个字节的存储空间，1 秒 25 帧则需要 4320000 个字节的存储空间，l 小时是 3600 秒需要 15552000000(约 15000mb)个字节的存储空间。现在，这 15000mb 数据存储在 600mb 的光盘上，其压缩比例也就不难算出：约 15000／600=25 倍。

WWW.515148.COM

(3)internet 主要由_____、通信线路、服务器与客户机和信息资源四部分组成。

a)网关

b)路由器

c)网桥

d)集线器

答 案：b

知识点：internet 的基本结构与主要服务

评 析：internet 的主要组成部分

① 通信线路；②路由器：③服务器与客户机；④信息资源。

(4)在 ip 协议中用来进行组播的 ip 地址是_____地址。

a)a 类 b)c 类 c)d 类 d)e 类

答 案：c

知识点：tcp / ip 协议

评 析：在 tcp / ip 协议中，将 ip 地址分成 5 类。其中 a、b、c 类地址作为单目传送地址。e 类地址保留，

以备将来的特殊用途，而 d 类地址作为组播地址。

(5)文件服务器具有分时系统文件管理的全部功能，能够为用户提供完善的数据、文件和_____。

a) 目录服务 b)视频传输服务 c)数据库服务 d)交换式网络服务

答 案：a

知识点：操作系统的功能

评析：文件服务器应具有分时系统文件管理的全部功能，它支持文件的概念与标准的文件操作，提供网络用户访问文件、目录的并发控制和安全保密措施。因此，文件服务器应具备完善的文件管理功能，能够对全网实行统一的文件管理，各工作站用户可以不参与文件管理工作。文件服务器能为网络用户提供完善的数据、文件和目录服务。

WWW.515148.COM

(6)半个世纪以来，对计算机发展的阶段有过多种描述。下述说法中，比较全面的描述是_____。

a)计算机经过四个发展阶段，电子管阶段、晶体管阶段、集成电路阶段、超大规模集成电器

b)计算机经过四段发展，即大型机、中型机、小型机、微型机

c)计算机经过三段发展，即大型机、微型机、网络机

d)计算机经过五段发展，即大型主机、小型机、微型机、局域网、广域网

答 案：d

知识点：计算机发展阶段

评 析：五十多年来，计算机的发展经历了 5 个重要阶段：大型主机、小型机、微型机、客户机 / 服务器(局域网)、互联网阶段(广域网)。

(7)下面选项中正确描述了冲突域的是_____。

a)传送了冲突的数据包的网络区域

b)以网桥、路由器、交换机为边界的网络区域

c)安装了路由器和集线器的网络区域

d)应用了过滤器的网络区域

答 案：a

知识点：局域网分类与基本工作原理

评 析：冲突是指在同一个网段上，同一个时刻只能有一个信号在发送，否则两个信号相互干扰，即发生冲突。冲突会阻止正常帧的发送。冲突域是指能够发生冲突的网段。冲突域大了，有可能导致一连串的冲突，最终导致信号传送失败。

(8)就资源管理和用户接口而言，操作系统的主要功能包括：处理器管理、存储管理、设备管理和_____。

a)时间管理 b)文件管理 c)事务管理 d)数据库管理

答 案：b

知识点：操作系统的功能

评析：就资源管理和用户接口而言，操作系统的主要功能包括：①处理器管理：主要是解决处理器的分配和调度；②存储管理：主要是管理主存储器资源；③设备管理：负责有效地管理各类外围设备；④文件管理：支持文件的存取、修改等操作并解决数据的存储、共享、保密和保护等问题。

(9)unix 系统中，输入／输出设备被看成是下列四种文件的_____。

a)普通文件 b)目录文件 c)索引文件 d)特殊文件

答 案：d

知识点：unix 操作系统

评 析:unix 系统将外部设备作为文件看待，称为特殊文件(或特别文件、设备文件)，由文件系统统一管理。这样可以使输入／输出硬件的接口与普通文件接口一致。

(10)操作系统的一个重要功能是进程管理。为此，操作系统必须提供一种启动进程的机制。在下面的叙述中，不正确的是_____。

a)在 dos 中，该机制是 exec 函数

b)在 windows 中启动进程的函数是 createprocess

c)在 os／2 中启动进程的函数是 createprocess

d)在 dos 中启动进程的函数也是 createprocess

答 案：d

知识点：操作系统的基本功能

评 析：操作系统必须提供一种启动进程的机制。在 dos 中，该机制就是 exec 函数。在 windows 和 os／2 中启动进程的函数是 createprocess，它的代码存储在操作系统的内核里，在 kernel32.dll 文件中。当

createprocess 接受一个可执行的文件名后，它便可装入该文件并开始执行。但与 exec 不同的是 createprocess 在调用后几乎能立即返回，以便更多的程序可以启动。因为 windows 和 os／2 是多任务操作系统，它们允许多个程序同时运行。

(11)在下列各项中，一个计算机网络的 3 个主要组成部分是_____。

1、若干数据库 2、一个通信子网

3、一系列通信协议 4、若干主机

5、电话网 6、大量终端

a)1、2、3 b)2、3、4 c)3、4、5 d)2、4、6

答 案：b

知识点：计算机网络组成

评析：一个计算机网络包含有 3 个主要组成部分：①若干主机(host)，它可以是各种类型的计算机，用来向用户提供服务；②一个通信子网，它由一些通信电路和结点交换机组成，用于进行数据通信；③一系列通信协议，这些协议是为主机与主机、主机与通信子网或通信子网中各结点之间通信用的，协议是通信双方事先约定好的和必须遵守的规则，它是计算机网络不可缺少的部分。

(12)绞线由两根互相绝缘绞合成螺纹状的导线组成。下面关于双绞线的叙述中，正确 的是_____。

l、它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号

2、安装方便，价格便宜

3、不易受外部干扰，误码率低

4、通常只用作建筑物内的局部网通信介质

a)1、2、3 b)1、2、4 c)2、3、4 d)全部

答 案：b

知识点：网络传输介质

评析：双绞线由两根互相绝缘绞合成螺纹状的导线组成，它的优点是：既可以传输模拟信号，在传输距离不大时也可以传输数字信号，价格便宜，安装方便。缺点是：容易受到外部高频电磁波的干扰，而线路本身也会产生一定的噪音，误码率较高，长距离传送时信号衰减较大。考虑到这些特点，双绞线通常只用作建筑物内的局部网通信介质。

(13)所谓信息高速公路的国家信息基础结构是由 5 个部分组成，除了信息及应用和开发信息的人员之外，其余 3 个组成部分是_____。

l、计算机等硬件设备 2、数字通信网

3、数据库 4、高速信息网

5、软件 6、www 信息库

a)1、4、5 b)1、2、3 c)2、5、6 d)1、3、5

答 案：a

知识点：国家信息基础结构的组成

评析：1993 年 9 月 15 日，美国政府正式提出 nii(national information infrastructure)计划，即国家信息基础结构，这个计划提出：国家信息基础结构由 5 部分组成：①计算机等硬件设备；②高速信息网；③软件；④ 信息及应用；⑤开发信息的人员。

(14)帧中继(frame relay)交换是以帧为单位进行交换，它是在_____上进行的。

a)物理层 b)数据链路层 c)网络层 d)运输层

答 案：b

知识点：数据通信技术

评 析：常见的数据传输模式中：

报文交换：以报文为单位，在网络层进行；

分组交换：以分组为单位，在网络层进行；

帧中继交换：以帧为单位，在数据链路层进行；

异步传输模式(atm)：以信元为单位，在数据链路层进行。

(15)网络拓扑设计的优劣将直接影响着网络的性能、可靠性与_____。

a)网络协议 b)通信费用 c)设备种类 d)主机类型

答 案：b

知识点：网络拓扑结构及其特性

评 析：计算机网络拓扑是通过网络中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，反映出网络中各实体间的结构关系。拓扑设计是建设计算机网络的第一步，也是实现各种网络协议的基础，它对网络性能、系统的可靠性与通信费用都有重大影响。

WWW.515148.COM

(16)tcp／ip 的互联层采用 ip 协议，它相当于 osi 参考模型中网络层的_____。

a)面向无连接网络服务 b)面向连接网络服务

c)传输控制协议 d)x．25 协议

答 案：a

知识点：网络体系结构与协议

评 析：tcp／ip 参考模型的互联层相当于 osi 参考模型网络层的无连接网络服务。

(17)netware 网络用户可分为网络管理员、网络操作员、普通网络用户和_____。

a)系统管理员 b)服务器管理员 c)文件管理员 d)组管理员

答 案：b

知识点：网络操作系统的基本功能

评 析：netware 网络用户可分为网络管理员、网络操作员、普通网络用户和服务器管理员。

(18)采用点一点线路的通信子网的基本拓扑结构有 4 种，它们是_____。

a)星型、环型、树型和网状型 b)总线型、环型、树型和网状型

c)星型、总线型、树型和网状型 d)星型、环型、树型和总线型

答 案：a

知识点：网络拓扑结构

评 析：星型、环型、树型和网状型是采用点．点线路的通信子网的基本拓扑结构。

(19)在 osi 参考模型的各层中，向用户提供可靠的端到端(end-to-end)服务，透明地传送报文的是_____。

a)应用层 b)数据链路层 c)传输层 d)网络层

答 案：c

知识点：osi 模型中传输层的特性

评 析：在 osi 参考模型的各层中，传输层的主要任务是向用户提供可靠的端到端(end-to-end)服务，透明地传送报文。它向高层解蔽了下层数据通信的细节，因而是计算机通信体系结构中最关键的一层。

(20)计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享，计算机资源主要指计算机 _____。

a)软件与数据库 b)服务器、工作站与软件

c)硬件、软件与数据 d)通信子网与资源子网

答 案：c

知识点：计算机网络的特点

评 析：计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享，计算机资源主要指计算机硬件、软件与数据。网络用户可以使用本地计算机资源，可以通过网络访问联网的远程计算机资源，也可以调用网上几台不同的计算机共同完成某项任务。

(21)在电子商务的概念模型中，不属于电子商务的构成要素是_____。

a)互联网 b)交易主体 c)交易事务 d)电子市场

答 案：a

知识点：电了商务基本概念与系统结构

评 析：在电子商务的概念模型中，交易主体、电子市场和交易事务是电子商务的三大构成要素，电子市场的概念中包含了互联网。

(22)计算机网络是由多个互连的结点组成的，结点之间要做到有条不紊地交换数据，每个结点都必须遵守一些事先约定好的原则。这些规则、约定与标准被称为网络协议(protoc01)。网络协议主要由以下三个要素组成_____。

a)语义、语法与体系结构 b)硬件、软件与数据

c)语义、语法与时序 d)体系结构、层次与语法

答 案：c

知识点：网络协议的基本概念

评 析：网络协议主要由以下三个要素组成：①语法：即用户数据与控制信息的结

构和格式；②语义：即需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出的响应；③时序：即对事件实现顺序的详细说明。

(23)对于连接到计算机网络上的计算机_____。

a)各自遵循自己的网络协议 b)由网络操作系统统一分配工作

c)一个逻辑整体中的一部分 d)用户必须了解各台计算机有哪些资源

答 案：d

知识点：计算机网络的特点

评析：建立计算机网络的目的在于共享资源，次要目的是建立通信系统。入网的计算机都是"自治计算机"，"自治"的含义是可以脱离网络而独立工作。它们不能各自遵循自己的网络协议，而是要遵循全网统一的网络协议。计算机网络不同于分布式系统，分布式系统是一个统一的逻辑整体，其内部结构对用户透明，系统可以动态地为每台计算机分配工作。计算机网络则是一个分布在不同地理位置的"自治计算机"的联合体，不能由系统统一分配工作。因此，用户要使用网络资源，就必须知道资源在哪一台计算机上。

(24)在 osi 七层协议中，提供一种建立连接并有序传输数据的方法的层是_____。

a)传输层 b)表示层 c)会话层 d)应用层

答 案：c

知识点：osi 模型中各层的功能

评析：osi 参考模型虽然没有成为真正的工业标准，但是模型对于在实际的协议底层的功能有很大的参考价值。了解在各个层中传输的数据单元对于理解分层的作用以及各层的功能有所帮助。iso 的 osi 参考模型中，各个层次的作用一般不止一个，会话层提供了建立连接并有序传输数据的功能。

(25)在计算机网络体系结构中，要采用分层结构的理由是_____。

a)可以简化计算机网络的实现

b)各层功能相对独立，各层因技术进步而做的改动不会影响到其他层，从而保持体系结构的稳定性

c)比模块结构好。

d)只允许每层和其上、下相邻层发生联系

答 案：b

知识点：计算机网络体系结构

评析：分层结构和模块结构相比，各具特点。计算机软件的模块结构使得软件的编制可以实现模块相对独立；只要对外功能不变，则模块内部的变化不影响其他模块；但是模块间可以相互调用，模块结构并不确定只允许每层和其上、下相邻层发生联系。而采用分层结构既具有模块结构的优点，又能保证只允许每层和其上、下相邻层发生联系，或者说，层次结构是一种特殊的模块化结构，核心内容是层间的相对独立性。

(26)建立计算机网络的目的在于_____。

a)资源共享 b)建立通信系统

c)建立自动办公系统 d)建立可靠的管理信息系统

答 案：a

知识点：计算机网络的功能

评 析：建立计算机网络的目的在于共享资源，次要目的是建立通信系统。

(27)连接到计算机网络上的计算机都是_____。

a)高性能计算机 b)具有通信能力的计算机

c)自治计算机 d)主从计算机

答 案：c

知识点：连接到网络上的计算机的特点

评 析：入网的计算机都是"自治计算机"，"自治"的含义是可以脱离网络而独立工作。

(28)决定局域网特性的几个主要技术中，最重要的是_____。

a)传输介质 b)介质访问控制方法

c)拓扑结构 d)lan 协议

答 案：b

知识点：局域网特性

评 析：决定局域网特性的主要技术是传输介质、拓扑结构和介质访问控制方法，其中最重要的是介质访问控制方法。

(29)在选择局域网的拓扑结构中，应考虑的丰要因素不包括_____。

a)费用低 b)可靠性 c)灵活性 d)实时性

答 案：d

知识点：局域网的拓扑结构

评 析：在选择拓扑结构时，应考虑的主要因素有三点：费用低、灵活性和可靠性。

(30)10base-5 型 lan 的运行速度和支持的粗缆最大长度是_____。

a)lombps，100m b)10mbps，200m

c)10mbps，500m d)16mbps，500m

答 案：c

知识点：10base-5 型 lan 的特性

评 析：10base-5 中 10 表示数据速率 10mbps，base 是指基带传输，500m 是最大传输距离。10base-5 网络使用 rg-8 电缆和夹紧端子。夹紧端子可直接固定到电缆中，电缆连接成直线型总线，以提供 10mbps 的可能传输速率。

(31)fddi 采用一种新的编码技术，是_____。

a)曼彻斯特编码 b)4b／5b 编码

c)归零编码 d)不归零编码

答 案：b

知识点：fddi 的主要特性

评 析：在这种编码中每次对四位数据编码，每四位数据编码成五位符号。差分曼彻斯特编码是一种使用中位转变来计时的编码方案。数据通过在数据位开始处转变来表示，令牌环局域网就是利用差分曼彻斯特编码方案。

(32)特洛伊木马攻击的威胁类型属于_____。

a)授权侵犯威胁 b)植入威胁 c)渗入威胁 d)旁路控制威胁

答 案：b

知识点：网络安全技术

评 析：计算机网络主要的可实现的威胁有：

①渗入威胁：假冒、旁路控制、授权侵犯。

②植入威胁：特洛伊木马、陷门。

(33)ieee802．5 标准中，是通过_____来控制每个结点利用空闲令牌发送不同优先级的数据帧所占用的时间。

a)单令牌协议 b)优先级位 c)监控站 d)预约指示器

答 案：d

知识点：ieee802.5 协议标准

评 析：ieee802.5 标准中，是通过预约指示器来控制每个结点利用空闲令牌发送不同优先级的数据帧所占用的时间。

(34)宽带综合业务数字网 b-isdn 的数据通信服务主要采用_____。

a)帧中继技术 b)atm 技术

c)电话交换网技术 d)x．25 网技术

答 案：b

知识点：b-isdn 的数据通信技术

评 析：综合业务数字网(isdn)有两种：宽带综合业务数字网(b-isdn)和窄带综合业务数字网(n-isdn)。和传统的 n-isdn 采用同步时分多路复用技术不同，b-isdn 采用的是异步传输技术(atm 技术)。

(35)将单位内部的局域网接入 internet(因特网)所需使用的接入设备是_____。

a)防火墙 b)集线器 c)路由器 d)中继转发器

答 案：c

WWW.515148.COM

知识点：网络互联设备

评 析：路由器工作在网络的网络层上，当数据包要在不同协议、不同体系结构的网络之间进行传输时，路由器不仅可以进行路由选择，还可以进行数据包的格式转换以适应这种传送。

(36)如果用粗缆连接两台集线器，构建 10base-t 以太网，则两台机器的最远距离可达_____

a)500m b)100m c)700m d)300m

答 案：c

知识点：局域网的特点

评析：根据 10base-t 以太网协议的规定，应使用双绞线作为通信介质，计算机连接到集线器的双绞线最大长度为 100m。如果使用双绞线连接两台集线器。则两台机器的最远距离可达 300m。根据 10base-5 以太网协议的规定，应使用粗同轴电缆作为通信介质，每根同轴电缆的最大长度为 500m。经中继器连接后，两台计算机之间的距离可以达到 2500m(中间最多经过四个中继器)。如果用粗缆连接两台集线器，构建 10base-t 以太网，两台集线器之间的距离为 500m，集线器到计算机的线缆长度要遵守 100m 的规定，总长为 700m。

(37)下列标准中用于 100mbps 快速以太网的标准是_____。

a)802．7 b)802．8 c)802．9 d)802．3u

答 案：d

知识点：局域网应用技术

评 析：802.7 是对光纤传输技术的 lan 制定的标准。

802.8 是对时间片分隔环网制定的标准。

802.9 是对等时以太网制定的标准。

802.3u 是对 100mbps 快速以太网制定的标准。

(38)中继器运行在_____。

a)物理层 b)网络层 c)数据链路层 d)传输层

答 案：a

知识点：网络互联设备

评 析：中继器是最简单的局域网延伸设备，运行在物理层，即 osi 的最底层。

(39)tcp／ip 参考模型中，应用层协议常用的有_____。

a)telnet，Ftp，smtp 和 http b)telnet，ftp，smtp 和 tcp

c)ip，ftp，smtp 和 http d)ip，ftp，dns 和 http

答 案：a

知识点：internet 通信协议--tcp／ip

评 析：tcp／ip 参考模型中，应用层协议常用的有 telnet，ftp，smtp 和 http。

(40)下列关于计费管理的说法错误的是_____。

a)计费管理能够根据具体情况更好地为用户提供所需资源

b)在非商业化的网络中不需要计费管理功能.

c)计费管理能够统计网络用户使用网络资源的情况

d)使用户能够查询计费情况

答 案：b

知识点：网络管理

评 析：计费管理负责记录网络资源的使用，计费管理也称为记账审计管理，包括收集并处理网络计费信息。

①计费管理的目的：跟踪个人和团体用户对网络资源的使用情况，对其收取合理的费用；控制和监测网络操作的费用和代价。

②计费管理的主要作用：测量和报告基于个人或团体用户的计费信息，分配资源并计算用户通过网络传输数据的费用，然后给用户开出账单。

③计费管理的功能包括：建立和维护计费数据库，能对任意一台机器进行计费：建立和管理相应的计费策略；能够对指定地址进行限量控制，当超过使用限额时将其封锁；并允许使用单位或个人按时间、地址等信息查询网络的使用情况。

(41)文件传输是使用下面的_____协议。

a)smtp b)ftp c)udp d)telnet

答 案：b

知识点：文件传输协议

评析：smtp 是简单邮件传送协议(simple mail transfer protocol)，ftp 是文件传输协议(file transfer protocol)，udp 是用户数据报协议(user datagram protocol)，telnet 是远程终端访问协议(telecommunication network)。文件传输就是使用的 ftp 协议。

(42)网络中实现远程登录的协议是_____。

a)http b)ftp c)pop3 d)telnet

答 案：d

知识点：远程登录服务

评 析：http 是超文本传输协议；ftp 是文件传输协议；pop3 是接收电子邮件的协议；telnet 是远程登录。

(43)家庭计算机用户上网可使用的技术是_____。

l、电话线加上 modem 2、有线电视电缆加上 cable modem

3、电话线加上 ADSL 4、光纤到户(ftth)

a)1，3 b)2，3 c)2，3，4 d)1，2，3，4

答 案：d

知识点：internet 接入方法

评 析:家庭计算机用户上网可使用多种技术，主要有以下几种：

①电话线加上 modem；②有线电视电缆加上 cable modem；③电话线加上 adsl；④光纤到户(ftth)。

(44)调制解调器(modem)按其调制方式可分为 3 类，它们是_____。

l、内置式调制解调器 2、外置式调制解调器

3、基带调制解调器 4、音频调制解调器

5、无线调制解调器 6、高速调制解调器

7、低速调制解调器

a)1、2、3 b)5、6、7 c)3、4、5 d)3、6、7

答 案：c

知识点：调制解调器的分类

评 析：调制解调器(modem)按其调制方式可分为如下 3 类：①基带调制解调器；②音频调制解调器；③无线调制解调器。

(45)在以下四个 www 网址中，_____网址不符合 www 网址书写规则。

a)www．163．com b)www．nk．cn．edu

c)www．863．org．cn d)www．tj．net.jp

答 案：b

知识点：internet 基础

评 析：www 网址中，用来表示国家的域名应该放在最后一部分。因此本题中 b 不符合 www 网址的书写规则。

(46)ip 地址中，关于 c 类 ip 地址的说法正确的是_____。

a)可用于中型规模的网络、

b)在一个网络中最多只能连接 256 台设备

c)此类 ip 地址用于多目的地址传送

d)此类地址保留为今后使用

答 案：b

知识点：ip 地址

评析：c 类 ip 地址前 3 位用二进制数 110 表示，用 2l 位(第 3 位～第 23 位)二进制数表示网络地址，用 8 位表示主机地址，在一个网络中最多只能连接 256 台设备，因此，适用于较小规模的网络。b 类 ip 地址可用于中规模的网络；d 类 ip 地址用于多目的地址发

送；e 类 ip 地址则保留为今后使用。

(47)www 的超链接中定位信息所在位置使用的是_____。

a)超文本(hypertext)技术

b)统一资源定位器(url，uniform resource locators)

c)超媒体(hypermedia)技术

d)超文本标记语言 html

答 案：b

知识点：因特网的使用

评 析：因特网中 www 服务器众多，而每台服务器中又包含有多个页面，那么用户如何指明要获得的页面呢?这就要求求助于 url(统一资源定位符，uniform resource locators)，url 由以下 3 部分组成：协议类型、主机名和路径及文件名。

(48)如果对数据的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影)，

一般可在传输层采用_____协议。

a)udp b)tcp c)Ftp d)ip

答 案：a

知识点：tcp / ip 协议

评析：udp 协议是一种单工的、面向无连接的、不可靠的传输层协议。由于不需要连接，其实时性要高于 tcp 协议，但可靠性较差，一般可以用来传输实时性强，但准确性要求不高的场合。tcp 协议与 udp 相反，一般用在准确性要求较高的场合。ftp 为文件传输协议，其为应用层协议。ip 为网络层协议，用来实现不同子网间的互联。

(49)ipv4 版本的因特网总共有_____个 a 类地址网络。

a)65000 b)200 万 c)126 d)128

答 案：c

知识点：ip 地址格式

WWW.515148.COM

评 析：a 类网络的网络地址部分占 8 位，其中第一位为 0，再除去保留的全 o 和全 l，还剩下 126 个。

(50)下面的四个 ip 地址，属于 d 类地址的是_____。

a)10．10．5．168 b)168．10．0．1 c)224．0．0．2 d)202．1 19．130．80

答 案：c

知识点：ip 地址分类

评 析：202.119.230.80 是 c 类地址。

168.10.0.1 是 b 类地址。

224.0.0.2 是 d 类地址。

10.10.5.168 是 a 类地址

WWW.515148.COM