一、单项选择题

1	D	2	C	3	C	4	B	5	C
6	D	7	D	8	B	9	C	10	B
11	C	12	D	13	B	14	C	15	A
16	C	17	C	18	D	19	C	20	A
21	A	22	B	23	A	24	B	25	C
26	B	27	D	28	A	29	B	30	A
31	A	32	B	33	C	34	B	35	B
36	C	37	A	38	B	39	D	40	A
41	A	42	B	43	C	44	D	45	B
46	A	47	B	48	B	49	B	50	C
51	B	52	D	53	D	54	A	55	A
56	C	57	B	58	B	59	B	60	A
61	B	62	C	63	B	64	B	65	A
66	D	67	C	68	B	69	C	70	C

二、填空题

1	操作数	2	CAD
3	"控制面板"窗口,使用"添加/删除程序"命令	4	25
5	脚注	6	E3
7	106	8	F5
9	广域网	10	IP 地址
11	地址	12	Byte（字节）
13	ISP	14	内存
15	128	16	共享资源
17	地址总线	18	@
19	.txt	20	URL

三、判断题

1	×	2	√
3	√	4	√
5	√	6	√
7	√	8	√
9	×	10	×

四、简单题

1、计算机组成分为两大部分，硬件系统和软件系统。计算机的硬件系统由运算器，控制器，存储器，输入装置和输出装置五大部件组成计算机，每一部件分别按要求执行特定的基本功能。计算机的软件系统是指计算机在运行的各种程序、数据及相关的文档资料。计算机软件系统通常被分为系统软件和应用软件两大类。计算机系统软件能保证计算机按照用户的意愿正常运行，为满足用户使用计算机的各种需求，帮助用户管理计算机和维护资源执行用户命令、控制系统调度等任务。软件系统分为两大类，虽然各自的用途不同，但他们的共同点是都存储在计算机存储器中，以某种格式编码书写的程序或数据。

2、计算机的应用领域：科学计算、数据处理、辅助技术(或计算机辅助设计与制造)、过程控制(或实时控制)、人工智能(或智能模拟)。

3、存储器分为内存储器和外存储器。

内存储器包含 ROM 和 RAM。ROM 和 RAM 都是半导体存储器，ROM 是 Read Only Memory，是只读存储器。RAM 是 Random Access Memory。ROM 在系统停止供电的时候仍然可以保持数据，而 RAM 通常都是在掉电之后就丢失数据，典型的 RAM 就是计算机的内存。

外储存器是指除计算机内存及 CPU 缓存以外的储存器，此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U 盘、移动硬盘等。

内存储器最突出的特点是存取速度快，但是容量小、价格贵；外存储器的特点是容量大、价格低，但是存取速度慢。

4、计算机网络的拓扑结构主要有：总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、网状拓扑和混合型拓扑。

5、F3：SUM；G3：AVERAGE；B8：MAX。

第二部分 程序设计能力（理工农医类）

五、单选题

1	D	2	C	3	D	4	D	5	A

六、判断题

1	√	2	×	3	√	4	√	5	√

七、程序设计题

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a,b,c;                          /*定义三个整型变量*/
   printf("请输入两个整数：\n");          /*输出提示信息*/
   scanf("%d%d",&a,&b);                /*从键盘接收两个整数值*/
   c=a*a+b*b;                          /*计算两数平方和并赋值给 c*/
   printf("两数的平方和为：%d\n",c);      /*输出两数平方和*/
   return 0;
}
```

第三部分 数据库应用能力（文史艺术类）

八、单选题

1	A	2	A	3	C	4	A	5	D

九、数据库表操作题

1、select 姓名 from 学生 where 英语<60 and 计算机<60

2、select avg(英语) as 英语平均分 from 学生 group by 班级

select avg(计算机) as 计算机平均分 from 学生 group by 班级