一、单项选择题

1	B	2	C	3	B	4	C	5	D
6	B	7	B	8	B	9	C	10	C
11	D	12	D	13	A	14	D	15	D
16	D	17	C	18	D	19	C	20	D
21	D	22	D	23	D	24	B	25	A
26	A	27	A	28	B	29	C	30	D
31	B	32	D	33	C	34	B	35	C
36	A	37	A	38	D	39	B	40	A
41	C	42	D	43	C	44	B	45	D
46	B	47	C	48	D	49	D	50	C
51	D	52	D	53	D	54	D	55	A
56	C	57	B	58	D	59	D	60	B
61	D	62	C	63	A	64	A	65	D
66	A	67	B	68	A	69	A	70	D
71	A	72	C	73	C	74	A	75	D
76	B	77	B	78	B	79	B	80	D
81	B	82	D	83	C	84	D	85	D
86	D	87	B	88	D	89	A	90	C

二、填空题

1	电子管	2	字长
3	2	4	控制器
5	110001	6	8
7	3200	8	硬件
9	多；单	10	Shift
11	Ctrl+C	12	.docx
13	填充柄	14	=
15	1	16	主机域名
17	资源共享	18	15
19	页面布局	20	Insert

三、数据库

1、查询 Student 中的所有记录。

select * from Student

2、查询 Student 表中的所有性别为男生的记录（性别字段值为"男"表示男生）。

select * from Student where 性别='男'

3、三表联接查询，输出所有学生的姓名、课程名称和成绩。

select Student.姓名, Course.课程名称, Score.成绩 from Score join Course ON (Score.课程号 = Course.课程号) join Student ON (Score.学号=Student.学号)

4、查询 Course 表，输出课程名称字段中包含"程序设计"字样的记录。

select * from Course where 课程名称 like '%程序设计%'

5、修改 Student 表的结构，将"学号"字段改为（文本，8 位字符）。

Alter table Student alter column 学号 char(8)

6、修改 Score 表的数据，将所有成绩提高 2%。

update Score set 成绩=成绩*1.02

7、删除 Score 表中成绩为 0 分的记录。

delete from Score where 成绩=0

8、在 Course 表中插入一条新记录，数据为（"c01008","c 语言程序设计"）。

insert into Course values ("c01008","c 语言程序设计")

9、在 Student 表中添加字段：电话号码（文本，11 位字符）。

Alter table Student add 电话号码 char(11)

10、删除数据表 score。

drop table score

根据三个表（Student，Course，Score）联接并分组查询输出所有学生的学号、姓名、平均成绩。

select Student.学号, Student.姓名, avg(Score.成绩) As 平均成绩 from Student,Score where Student.学号=Score.学号 group by Student.学号

在 access 数据库 exam.accdb 中使用 SQL 语句定义一个名为"教师"的表，结构为：Techer（教师编号 text(6)，姓名 text(3)，性别 text(1)，出生日期 date），教师编号为主键，姓名不能为空。

create table Teacher(教师编号 varchar(6) primary key,姓名 varchar(10) not null,性别 varchar(1) ,出生日期 date)

四、编程

1、求 1!+2!+3!+...+20!的和。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    long sum,k;
    sum=0;
    for(i=1;i<=20;i++)
    {
       k=1;
       for(j=1;j<=i;j++)
         {
              k=k*j;
         }
        sum=sum+k;
    }
     printf("1+2!+3!+…+20！=%d",sum);
}
```

2、有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前 20 项之和。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
      int i;
      float sum=0.0,fz=2.0,fm=1.0,temp;
      for(i=1;i<=20;i++)
      {
            sum+=(fz/fm);
            temp=fz;
            fz=fz+fm;
            fm=temp;
      }
      printf("%f",sum);
      return 0;
}
```

3、判断一个数 n 能否同时被 3 和 5 整除。

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int n;
    printf("输入数 n:");
    scanf("%d,"&n);
    if(n%3==0&&n%5==0)
        {printf("该数能同时被 3 和 5 整除");}
    else
        {printf("该数不能同时被 3 和 5 整除");}
    system("pause");
}
```

4、打印出所有的“水仙花数”。所谓“水仙花数”是指一个 3 位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 就是水仙花数，153=$1^3+5^3+3^3$。

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int n; int a, b, c;
    for(n=100; n<1000;n++) { a=n/100;
    b=(n-a*100)/10;//b=n/10%10; c=n%10;
    if(n==a*a*a+b*b*b+c*c*c) printf("%d ",n);
}
printf("\n");
```

5、编程打印以下星星图案（不能使用输出语句直接输出）。

```
*******
*****
***
*
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=0;i<=4;i++)
    {
        for(j=7;j<=2*i-1;j--)
        printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

2022-5-4 13:29:48/施文 静/5468/甘肃专升本网VIP会员

6、编程，实现输入一个 x 值，输出对应 y 的值。

$$y=\begin{cases}x+1 & (x<0)\\ x & (x=0)\\ x-1 & (x>0)\end{cases}$$

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
    int x, y;
    scanf_s("%d", &x);
    if (x<0)
        { y=x+1;}
    else if (x=0)
        { y=x ;}
    else
        { y=x-1;}
    printf("y = %d\n", y);
}
```

第六大题

1、写出 F2 单元格中计算平均成绩的公式。

=AVERAGE(C2:E2)

2、写出 D6 单元格中统计平均分在 90 分以上的人数的公式。

=COUNTIF(F2:F5,">=90")

3、写出 G2 单元格中计算成绩等级的公式，等级按成绩分为 2 种，分别为“合格”：平均成绩大于等于 60；“不合格”：平均成绩小于 60。

=IF(F2>=60,"合格","不合格")