一、单项选择题

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1～5	BCCDD	6～10	AADCD	11～15	BABDB	16～20	BDACC
21～25	AAADD	26～30	BDBCD	31～35	ACDBD	36～40	ABAAB
41～45	AADBB	46～50	CBCCB				

二、多项选择题

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	ABC	2	AB	3	AC	4	CD
5	ABCD	6	CD	7	BCD	8	ABD
9	BD	10	CD				

三、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	√	×	√	×	×	√
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	√	√	×	×	√	×	√	×	×	√

四、填空题

1．100；64；

2．11101110；11101111；

3．11100111；11101000；

4．晶体管；大规模超大规模集成电路；

5．输入设备；输出设备；

6．文件；删除；

7．1；0；

8．计算机；通信；

9．保密性；完整性；

10．审计；监控；

五、简答题

1．答：计算机系统的五大基本硬件部件包括：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

2．答：操作系统是系统软件最重要的组成部分，是对硬件机器的第一级扩充，是用户与计算机硬件间的接口。其他软件都在操作系统统一管理和支持下运行。操作系统的管理功能有处理器管理、存储管理、设备管理、文件管理和作业管理。

3．答：TCP/IP 协议是指传输控制协议/网际协议，是针对 Internet 开发的一种体系结构和协议标准，其目的在于解决异种计算机网络的通信问题，使得网络在互连时把技术细节隐藏起来，为用户提供一种通用、一致的通信服务。TCP/IP 协议采用 4 层结构，分别是应用层、传输层、网络层和链路层。

4．答：EXCEL 表格中数据透视表是一种交互式报表，可快速合并和比较大量数据。可旋转其行和列以看到源数据的不同汇总，而且可显示感兴趣区域的明细数据。如果要分析相关的汇总值，尤其是在要合计较大的列表并对每个数字进行多种比较时，可以使用数据透视表。由于数据透视表是交互式的，数据透视表可以更改数据的视图以查多明细数据或计算不同的汇总额，如计数或平均值。

六、程序设计（理工类要求）

1．

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(){
   int i,n;
   char str[100];
   gets(str);
   n=strlen(str);
   for(i=0;i<n;i++)
      if(str[i]=='m')
         str[i]='w';
         str[n]='\0';
   printf("%s",str);
return 0;
}
```

2．

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3]={2,2,2,3,3,3,4,4,4};
    int b[3];
    int sum=0;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            if(i==j)
            {continue;}
            else
            {sum+=a[i][j];}
        }
    }
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}
```

七、数据库操作（文史类要求）

一、

1．

```
INSERT INTO 教师表 VALUES (1003, '王思', '女', '汉', '教师', '10223564121')；
```

2．

```
update 课程表 set 名称='Visual Basic 程序设计' where 课程号='100003'；
```

3．

```
select distinct 编号,姓名
from 教师表,课程表,任课表
where 教师表.编号=任课表.教师编号 and 任课表.课号=课程表.课号
and 任课表.课时数>=40
```

4．

```
ALTER TABLE 教师表 DROP COLUMN 民族；
```

5．

```
create function jsl(@sc char(10))
returns table
as return
(select 教师表.姓名,课程表.课程名,任课表.课程号
from 教师表,课程表,任课表
where 教师表.编号=任课表.教师编号 and 任课表.课程号=课程表.课程号
and 课程表.名称=@sc)
go
select * from dbo.jsl('SQL 数据库')
```

二、

1．

```
create table 学生选课表
(
学号 char(4) primary key,
姓名 char(8) not null,
年龄 char(3),
课程号 char(4)
)
```

2．

```
select * from 学生选课表 where 学号>1002 and 年龄>19；
```

3．

```
select 姓名 from 学生选课表
group by 姓名
having count(姓名) > 1;
```