
子网的划分




64页例4-3必须要非常熟悉，一般会考大题


二、可变长子网划

（分配的机器数不一样）

- **根据容纳主机数，算出对应的2次方范围**
- **将给出的ip地址 + 对应的2次方范围**



【例2】.如果将172.19.52.128/26划分3个子网，其中前两个子网分别能容纳10台主机，第三个子网能容纳20台主机。要求网络地址从小到大依次分配给3个子网，这3个子网的掩码分别为为【70】_____、【71】_____和【72】_____，可用的IP地址段分别为为【73】_____、【74】_____和【75】_____（6分）




如果子网能容纳16台主机，要按2^5=32来算，因为要去掉全0和全1，所以要划分为5位

案例三：书65页，视频网络-5末尾

某公司有2个主要部门：市场部和技术部。市场部有员工100人；技术部又分为硬件和软件技术部门，各有员工52人。

现有C类IP地址段：210.31.223.0，子网掩码 255.255.255.0.采用可变长子网划为3个子网：



关键：直接找相同

【例1】某公司分配给人事部的IP地址块为205.67.159.224/27，分配给培训部的IP地址块为205.67.159.208/28，销售部的IP地址块为205.67.159.192/28，那么这三个地址块经过聚合后的地址为（　）。

A. 205.67.159.192/25　　B. 205.67.159.224/25

C. 205.67.159.192/26　　D. 205.67.159.224/26

正确答案：C

解析：

224=128+64+32　　11100000

208=128+64+16　　11010000

192=128+64　　11000000