

1 连接 Agent, 开始 SHAW 示例

本例： 运行 SHAW 3.03 官方 Trial，再查看土壤剖面图。三页依次完成 **连接 AI** → **配置 SHAW** → **批准、运行和核对**。使用 Windows 版 GeoForge Desktop 0.6.55。

连接 DeepSeek

1. 打开 **设置** → **AI 服务**。找到 **DeepSeek (API)**，点击 **获取密钥**，在你自己的服务商账户里创建密钥。
2. 返回 GeoForge，把密钥粘贴到卡片的密钥输入框，选中 **默认使用**，点击 **保存**。
3. 点击 **测试 AI 与 GitHub**。其中 **AI** 连接测试通过后再继续。若失败，先读错误信息，再检查服务商账户或 **网络与代理**。



设置 → AI 服务中的 DeepSeek 卡片：密钥已隐藏，默认使用 已选中。不要分享密钥。

新建示例项目

4. 关闭设置。点击 + **新建对话**，命名为 **SHAW official Trial**，选择项目父文件夹，例如 **D:\GeoForge\projects**，再点击 **创建对话**。
5. 发第一条消息前，在对话顶部选择 **API** → **DeepSeek (API)** → **deepseek-chat**。
6. 点击 **自动选择 KI**，搜索 **SHAW**，选中后点击 **应用**。继续第 2 页。

预期结果： AI 测试通过，新对话使用 DeepSeek 和 SHAW。本例不需要 GeoForge 数据库 Token；所有凭据只填在设置中。

已使用本地 CLI？通过 **重新检查本地 CLI** 连接，并在第一条消息前选择 **本地**。本例使用 DeepSeek API；CLI 的详细配置见完整手册。

2 配置 SHAW，准备五个输入

目标： 安装真正的科学模型程序。SHAW KI 提供说明和工具；选中 KI 不等于已经安装模型。

安装并验证 SHAW

1. 打开 **KI 库**，搜索 **SHAW**，点击搜索结果，选择 **DeepSeek (API)**，点击 **使用 Agent 设置**。已验证时，点击 **打开设置与验证**。
2. 在 **Agent 设置** 中选择 **安装或编译新的副本**。使用可写文件夹，例如 `D:\GeoForge\models\SHAW`；修改后点击 **使用此位置**。
3. 选择 `deepseek-chat`，点击 **开始 Agent 设置**，按 **需要你** 中的要求操作。等待 GeoForge 最终验证；若失败，先读 **验证**，再点击 **继续修复**。

AI 设置 Agent

安装或编译新的副本

Agent 会在 GeoForge 的模型工作区中准备软件。

使用已经安装的软件

验证现有的可执行文件或安装，不替换它。

模型安装工作区

D:\GFSTest1001\SHAW

选择文件夹

使用此位置

已记录在 D:\GFSTest1001\SHAW\kiss.toml 和本机 KI 的 .geoforge-install.json 中。

DeepSeek (API)

deepseek-chat

让 Agent 重新检查

在对话中使用 KI

已有安装显示 让 Agent 重新检查。遇到缺失依赖时，安装可能需要协助。

下载并附上官方输入

4. 下载 USDA-ARS 的 [官方 Shaw303.zip](#)。从其中的 `Shaw303/` **文件夹提取这五个文件**，保留原文件名和内容：

文件	内容
<code>Trial.303.inp</code>	运行控制选项
<code>Trial.30.sit</code>	场地与土壤参数
<code>Trial.30.wea</code>	气象驱动
<code>Trial.moi / Trial.tem</code>	初始含水量 / 初始温度

5. 回到 `SHAW official Trial` 对话。点击 **+ 文件**，附上全部五个文件。若规划卡片要求提供输入，请通过对应的 **上传文件** 行把文件关联到计划。

预期结果： 验证通过，五个原始输入已附上。不要把 `Output/Trial/` 参考结果当作输入。

3 运行示例，查看真实输出

本例用真实 SHAW 模型做正向检查，不是对实测观测进行校准。

附上五个文件，发送此请求

请用我上传的五个文件运行 SHAW 3.03 官方 Trial。保留全部科学输入和控制选项。通过 KI 执行原生 SHAW：原始结果存入 outputs/SHAW/trial/，CSV 存入 outputs/SHAW/csv/，土壤剖面图保存为 outputs/SHAW/shaw_profiles.png。不用数据库，不生成驱动，不做校准。核对原始结果行数：温度和含水量各 301 行、液态水 14 行、能量 300 行、水量 13 行、冻土 48 行；全部结束于 1986-12-17 00:00。

审阅并开始

- 1. 回答规划卡片。在 **Approve the plan?** (是否批准计划) 中核对 SHAW、五个输入、输出位置及 **运行** → **解析** → **作图**。
- 2. 需修改时选 **Modify the plan** (修改计划)；否则选 **Approve and start** (批准并开始)，再点 **按此选择继续**。
- 3. 保持 GeoForge 运行。打开 ◊ **项目状态**，等待 **项目已完成**，确认三个步骤都有通过的运行记录。

项目已完成


Flow completed with current approved execution evidence.

1 / 1 个软件已验证

图中是 GeoForge 核对后的真实 Trial 项目完成状态。

打开输出文件

- 4. 点击 ☒ **文件夹**，打开 outputs/SHAW/csv/ 及生成的 shaw_profiles.png，核对日期、行数和 11 个土壤节点。



已验证 Trial 的温度 CSV 预览。本指南预览使用真实数据；应用生成的完整图包含五个面板。

未完成时： 请 Agent 诊断并重新执行指出的失败步骤。仅有 AI 宣称成功，不能证明完成。