

							.							.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

[illegible]

□□□□□□□.□□□□□□.□□

متنوعه. مواضيع حول ومعرفة اي وخبراتي، أفكاري، أشرك هنا الشخصيه مدونتي في بكم مرحباً

## رئیسیت تحسینات

تستخدم التي القياسية بـ مقارنة تحسينات عدة المدونة هذه تضم

على وبناء دقيقة ترجمات على للحصول المتقدمة اللغوية النماذج من تستفيد الاصطناعي: بذلك الحركة الترجمة  
العام. أنحاء لجميع المحتوى إلى الوصول إمكانية يوسع مما سيقاها،

للطباعة جاهزة الجودة، العالي النوع من ملفات لتوليد **البيانات** يدعم: **البيانات** باستخدام **ملفات إن تاج** بالإنترنت. متصل غير بشكل ومشاهدة

صوتية نسخ لتوليد  خدمة من يستفيد:

الصوتي، المحوى يفضلون والذين البصر ضعف من يعانون الذين للخدمة الوصول إمكانية يعززها للمقاتلات،

ومبرحة. جذابة المستخدم تجربة لجعل ومخصص مزخرف تصميمي توفر المقدمة: تحديات

إمكانية أكثر الفني المحترفين يجعل مما ومعادلات، معقدة رياضية تعبيرات لإظهار دعم:

المنخفض. الضوء ظروف في القراءة وتعزز العيون من التعب لتخفيف الليالي الوضع خيار يرضى الليالي: الوضع

لتحسين العلامة، أو الفئحة حسب تصنيفها مثل المنشورات، من للاختيارات عدة يقدم المتقلب: المنشورات اختيار ☐ التقلب.

والأمان. ☐ الأداء لضمان ثبات تحديثات لها الفرعية والأنظمة المدونة مكتبة أن تضمن المتداول: التحديثات ☐ المدونة. من مباشرة مهني بشكل الذاتية السير لتوليده awesome-cv يستخدم: awesome-cv دمج ☐

المدونة. في بالتسجيل للخدمات feed.xml، عبر النشرات هذه يقدم النشرات: هذه دعم

المدنوع. للخدمات والإنجليزية بالصينية المدحتوى من كل المدحتوى: ثنائى المدحتوى

لضمان الآلي، والتوظيف والخبرة البناء لعملية [ ] [ ] يستخدم: [ ] [ ] عملية [ ]  
ملساء. تطوير عملية

بإستخدام متعددة لغات إلى تلقائي الم تحول أو الجديدة المنشورات يترجم الآلية: الترجمة عملية

الالكترونية. الكتب لمقروء إلى إلى جولة: دعم

الخطوات: هذه اتبع المحلّي، الخطوات بيئية ل

## البدء

الخطوات: هذه اتبع المحلىة،  بيئة لإعداد

```
gem install jekyll bundler
```

```
jekyll new myblog
```

```
cd myblog
```

```
bundle install
```

```
bundle exec jekyll serve
```

```
bundle exec jekyll serve --draft
```

```
bundle add webrick
```

```
jekyll serve
```

## تهيئة بيئة العمل

rougify: استخدم الأحرف، تبقي ن لتخصيص

```
rougify help style
```

```
rougify style github > _sass/syntax.css
```

```
rougify style gruvbox.dark > _sass/syntax.css
```

```
rougify style base16.monokai.dark > _sass/syntax.css
```

## البيئات الافتراضية و الصوت أنابيب

الآلية: الأوامر استخدم، و الصوت ملفات لتولي

```
conda activate google-cloud-env
```

```
python scripts/audio_pipeline.py --task posts --n 10
```

```
python scripts/audio_pipeline.py --task pages
```

```
python scripts/audio_pipeline.py --task notes
```

```
python scripts/audio_pipeline.py --task notes --n 100
```

```
python scripts/pdf_pipeline.py --task pages
```

```
python scripts/pdf_pipeline.py --task posts --n 10
```

```
python scripts/pdf_pipeline.py --task notes
```

```
python scripts/generate_notes_link.py
```

```
python scripts/auto-ss-config/upload_configs.py
```

```
python scripts/epub_book.py notes
```

```
python scripts/epub_book.py _posts/en
```

```
python scripts/epub_book.py _posts/ja
```

## ال نص

اس تخدم: جدي، مسودة منشور لإنشاء

```
scripts/draft.py <name>
```

## المحتوى دلي

□ -en: الإنجليزية المنشورات إلى يشير

□ -zh: الصينية. بالغة المنشورات إلى يشير

-en و -zh. اللوائح من كل pages و \_posts الدلائل تدعم

ترجمات. أي تتطلب ول الشخصيّة المتعلم لأغراض الإنجليزية بالغة محتوى أساسي بشكل notes الدليل تضم

## مراجع

مع الأحرف تبين