

# 工作

- **在獲取代碼庫存取權之前**，請同事要 `pom.xml` 文件並嘗試下載 Nexus 依賴項。
- 即使沒有實際代碼但有 Nexus 圖書館，我們可以實際反編譯 JAR 或實驗圖書館。我們可以做很多事情。跳出思維框架。
- 最好在 Sonatype Nexus Repository 的 `settings.yaml` 中**配置**使用者令牌。
- 不要等待 ServiceNow 要求。在擁有存取權之前，考慮你可以做什麼。
- 許多工作可以在開始工作之前完成。可以提前熟悉幾乎所有的東西。一切都有開源替代代碼或材料。
- 工作通常涉及特定設置、稍有不同的代碼邏輯以及存取權或密碼來完成工作。
- **預見**項目的下一階段。考慮當前項目如何進展以及用戶需要或期望什麼。
- 考慮所有可能的方法來完成工作、取得進展，並在獲得存取權或他人提供的材料之前做好準備。
- 不要滿足於現狀；完成工作並自動化盡可能多的工作。
- 使用 Python 的 `requests` 圖書館來替代 Postman。
- Windows 和 PowerShell 也是可行的選擇。常用的命令僅限於幾十個。學好它們。
- 考慮工程師如何在這個項目上工作 5 或 10 年，並考慮如何快速實現相似的效率。
- 使用筆記和日誌目錄。仔細複製控制台或前端頁面的日誌以進行詳細分析。
- 考慮如何將這些知識傳達給新加入團隊的成員。
- 考慮如果每個人都盡力而為，我們有 50 位這樣的工程師，我們可以實現什麼。