



- 10. مثل تريد الذي الافترضيين المسمتخدمين عدد بتعيني قم: المسمتخدمون الخيوط عدد
  - الثنائية. في خيط 1 يعنى ثنائية 10 مثل الخيوط جميع بدء يستغرقه الذي الوقت: بالثواني التدرج فترة
  - المسمتدمر. للاختبار الابد إلى بتحديد قم أو 1 مثل الاختبار تكرار مرات عدد: التكرار عدد
- 

## عينات إضافة: 5 الخطوة

- طلب عينة استخدم الوب، لاختبار بالنسبة الخادم، إلى المرسلات الطلبات تحدد العينات
  - طلب عينة إضافة الخيوط مجموعة على الأيمن بالزر انقر
  - بتكوين: قم
  - example.com مثل المسمتهدف الموقع أدخل: أو الخادم اسم
  - /login مثل النهايات تحديد: المسمسار
  - بك. الخاص الاختبار سينياريو على بناء إلخ، GET، POST، اختار: الطريقة
- 

## مسمتدمين إضافة: 6 الخطوة

- الاختبار. نتائج وتحليل يعرضون المسمتدمعون
  - ملخص تقرير أو النتائج شجرة عرض مثل مسمتدمع إضافة الخيوط مجموعة على الأيمن بالزر انقر
  - شعبية: خيارات
  - التفصيلية. الطلب الإجابة بيانات يعرض: النتائج شجرة عرض
  - الخطأ. ونسبة الاستجابة وقت متوسط مثل مجموعة مقاييسات يقدم: ملخص تقرير
- 

## الاختبار تكوين: 7 الخطوة

- مفيدة: ولكن اختياري إضافة عناصر مع اختبارك تحسین
  - مؤقت مؤقت إضافة الخيوط مجموعة على الأيمن بالزر انقر مثل الطلبات بين تأخير إضافة: المؤقتات ثابت
  - تأليد التأليدات إضافة طلب على الأيمن بالزر انقر مثل الخادم إجابات من التحقق: التأليدات الإجابة
  - الافترضية طلب إعدادات مثل الافترضات أو المتغيرات تعين: التكوين عناصر
-

## الختبار تشغيل: 8 الخطوة

- الاستخدام. لإعادة jmx . كمل ف حفظ ملف الاختبار خطة حفظ
  - بدء تشغيل إلى انتقل أو الأدوات شريط في المثلث الاختبار زر على انقر
  - ب. الخاصة الخيوط مجموعة إعدادات على بناء الاختبار بتنفيذ سيقيم
- 

## النتائج تحليل: 9 الخطوة

- المستمعين: من تحقق الاختبار، من الانتهاء بعد
  - الفردية. الطلبات نجاحات فشلات فحص: النتائج شجرة عرض
  - الخطأ. ونسبة الاستجابة، أوقات التوصيل، معدل مثل المقياسات مراجعة: ملخص تقرير
  - تحقيق. إلى تحتاج أخطاء أو البطيئة الاستجابة أوقات مثل عوائق عن ابحت
- 

## الختبار تحسين: 10 الخطوة

- الختبار: خطة بتعديل قم النتائج، على بناء
  - الخيوط. عدد من زيادة تقلل
  - طلبات عدة مثل واقعية أكثر سريته وإضافة
  - للدقة. التأكدات أو المؤقتات تعديل
  - التحسينات. لتأكيد الاختبار تشغيل وإعادة حفظ
- 

## إضافية نصائح

- فتح ملف خلال من لاحقًا وتحميله الاختبار خطة لحفظ jmx . ملفات استخدم: وتحميل حفظ
- غريروضع في في الاختبارات بالنسبة: الرسوميات غير مقابل الرسوميات المستخدمة واجهة النظامية. الموارد لحفظ jmeter -n -t test.jmx -l results.jtl مثل الرسوميات
- الويب للتطبيقات التزامن أو الديناميكية للبيانات الاختصاص مثل المتقدمة الميزات استكشف: المزيد تعلم
- الخبرة. اكتساب مع الديناميكية

احتياجات لتناسب الاختبارات تعديل يمكنك الممارسة، مع فعال. بشكل استخدام لبدء الأساسيات الدليل هذا يوفر  
ب. الخاصة الأداء الاختبار