

前端工程师面试

HTML (20 点)

1. 语义化标签：使用 `<article>`, `<section>`, `<header>`, `<footer>`, `<nav>`。
2. 表单：实现验证，处理 `<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<button>`。
3. 表格：创建可访问的表格，使用 `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`。
4. 元数据：使用 `<meta>` 标签设置字符集、视口和 SEO。
5. 链接和锚点：理解 `<a>` 标签的 `href`, `target`, 和 `download` 属性。
6. 媒体元素：正确使用 ``, `<video>`, `<audio>`，包括 `src`, `alt`, `controls` 属性。
7. 列表：创建有序 `` 和无序 `` 列表，包括嵌套列表。
8. 标题：使用适当的标题层次结构 `<h1>` 到 `<h6>`。
9. 嵌入内容：使用 `<iframe>`, `<embed>`, 和 `<object>` 嵌入外部内容。
10. HTML5 API：了解 Geolocation, Web Storage, 和 Fetch API。

CSS (20 点)

11. 盒模型：理解 `margin`, `padding`, `border`，以及它们如何影响布局。
12. Flexbox：掌握对齐、换行和排序的 Flexbox 属性。
13. Grid 布局：使用 CSS Grid 创建复杂布局。
14. 响应式设计：使用媒体查询、视口元标签和响应式图片。
15. CSS 预处理器：了解 Sass, Less, 或 Stylus 的语法和特性。
16. CSS-in-JS：了解框架如 styled-components 或 emotion。
17. 动画和过渡：实现平滑过渡和关键帧动画。
18. 表单样式：自定义表单元素，提升其外观。
19. CSS Reset 和 Normalize：知道何时以及为什么使用它们。
20. CSS Grid vs Flexbox：了解差异，并选择合适的工具。

JavaScript (20 点)

21. ES6+ 特性：使用箭头函数、解构、扩展/剩余运算符和模板字面量。
22. DOM 操作：选择元素，修改 DOM，处理事件。
23. 异步 JavaScript：了解 Promises, `async/await`, 和 `fetch` API。
24. 事件循环：解释 JavaScript 中事件循环的工作原理。
25. 闭包：理解和有效使用闭包。
26. 原型继承：解释 JavaScript 中原型继承的工作原理。
27. 模块：使用 ES6 模块进行 `import` 和 `export`。
28. 错误处理：使用 `try/catch` 块，理解未处理的 Promise 拒绝。
29. JavaScript 性能：优化代码以提高性能。

30. 浏览器控制台：使用浏览器开发者工具进行调试。

框架 (10 点)

- 31. React.js：理解组件、JSX、状态、属性和钩子。
- 32. Vue.js：理解 Vue 实例、指令、组件和反应性。
- 33. Angular：理解组件、服务、依赖注入和路由。
- 34. 状态管理：使用 Redux, Vuex, 或 Context API 进行状态管理。
- 35. 路由：使用 React Router, Vue Router 等实现客户端路由。
- 36. 组件化架构：理解和实现可重用组件。
- 37. 生命周期方法：了解 React 生命周期方法或 Vue 钩子。
- 38. UI 库：使用 Bootstrap, Tailwind, 或 Material-UI 等库。
- 39. 测试框架：使用 Jest, Jasmine, 或 Cypress 编写测试。
- 40. 构建工具：使用 Webpack, Babel, 或 Parcel 构建项目。

工具和版本控制 (10 点)

- 41. Git：使用 Git 进行版本控制，包括分支、合并和变基。
- 42. npm/yarn：管理项目依赖和脚本。
- 43. package.json：了解脚本、依赖和开发依赖。
- 44. 任务运行器：使用 Gulp 或 Grunt 自动化任务。
- 45. 代码检查：使用 ESLint 或 Prettier 确保代码质量。
- 46. Browsersync：开发期间使用实时重新加载。
- 47. Figma/Adobe XD：理解设计交接，与设计师协作。
- 48. API 集成：从 RESTful 或 GraphQL API 获取数据。
- 49. 环境变量：管理环境特定配置。
- 50. 持续集成：使用 GitHub Actions 或 Jenkins 设置 CI/CD 管道。

性能优化 (10 点)

- 51. 代码分割：使用 Webpack 或动态导入实现代码分割。
- 52. 延迟加载：延迟加载图片、组件和脚本。
- 53. 最小化：最小化 CSS、JavaScript 和 HTML 文件。
- 54. 缓存策略：使用 HTTP 缓存头和服务工作者。
- 55. 图像优化：压缩和优化图像以适应 web。
- 56. 关键 CSS：内联关键 CSS 以加快页面加载。
- 57. Web 性能指标：了解 Lighthouse, GTmetrix, 和 PageSpeed Insights。
- 58. 字体加载：优化字体加载，使用 WebFont Loader 或自托管。
- 59. 避免渲染阻塞资源：确保脚本和样式不会阻止渲染。

60. 性能预算：设定并遵守性能预算。

可访问性 (10 点)

- 61. ARIA 角色：使用 ARIA 角色、状态和属性提升可访问性。
- 62. 语义化 HTML：选择语义化元素提升可访问性。
- 63. 图像替代文本：为图像提供有意义的替代文本。
- 64. 键盘导航：确保网站仅使用键盘即可导航。
- 65. 颜色对比：使用工具检查和提高颜色对比度。
- 66. 屏幕阅读器测试：使用 NVDA 或 VoiceOver 进行测试。
- 67. 焦点管理：确保交互元素的焦点管理正确。
- 68. 可访问性指南：遵循 WCAG 2.1 指南。
- 69. 表单可访问性：正确使用标签、占位符和验证。
- 70. EPub 和 AODA 合规性：了解基本合规标准。

最佳实践 (10 点)

- 71. 代码组织：保持清洁和模块化的代码结构。
- 72. 文档：为组件和 API 编写清晰的文档。
- 73. 跨浏览器测试：在多个浏览器和设备上进行测试。
- 74. 渐进增强：构建适用于所有用户的网站，无论浏览器支持如何。
- 75. 安全性：防止 XSS 攻击，使用内容安全策略，保护 API。
- 76. SEO 最佳实践：使用元标签、标题和替代文本优化搜索引擎。
- 77. 版本控制：使用语义化版本控制管理库和依赖。
- 78. 协作工具：使用 GitHub, GitLab, 或 Bitbucket 进行团队协作。
- 79. 代码审查：参与代码审查，提供建设性反馈。
- 80. 学习资源：通过 MDN、博客和在线课程保持更新。

高级主题 (10 点)

- 81. WebSockets：使用 WebSockets 实现实时通信。
- 82. PWA (渐进式 Web 应用)：了解服务工作者、离线支持和推送通知。
- 83. Canvas 和 SVG：使用 Canvas 和 SVG 元素创建图形。
- 84. CSS Grid 和 Flexbox 布局：使用 CSS Grid 和 Flexbox 实现复杂布局。
- 85. 自定义元素：使用 Web Components 创建自定义 HTML 元素。
- 86. Shadow DOM：理解和使用 Shadow DOM 进行封装。
- 87. CSS 变量：使用自定义属性进行主题和动态样式。
- 88. JavaScript 设计模式：实现设计模式如单例、观察者和工厂。
- 89. 国际化 (i18n)：实现语言支持和本地化。

90. 性能分析：使用 Chrome DevTools 分析 JavaScript 和 DOM 性能。

跨学科技能 (10 点)

91. 用户体验 (UX)：理解 UX 原则，与 UX 设计师协作。

92. 用户界面 (UI)：创建视觉上吸引人且用户友好的界面。

93. 项目管理：使用 Agile 方法、Scrum 或 Kanban 进行项目管理。

94. 沟通技巧：与团队成员和利益相关者有效沟通。

95. 问题解决：系统地解决问题，找到最优解。

96. 适应能力：快速学习和适应新技术和工具。

97. 团队协作：在团队中工作良好，分享知识，指导他人。

98. 时间管理：优先处理任务，有效管理时间。

99. 创造力：为设计和编码挑战带来创意解决方案。

100. 学习热情：保持好奇心，不断改进技能。