

والكتب Ctrl + Shift + P استخدم أو الإعدادات، واجهة إلى للوصول ، Ctrl + على اضغط
settings.json لتحرير .

2. المسار: تعيّن

الإعدادات: واجهة في

عن ابحث .

C:\Program Files\Java\jdk-17.0.1\ مثل بك الخاص إلى الكامل المسار أدخل .

في :

بك: الخاص ب مسار استبدل السطر هذا أضف

```
"java.jdt.ls.java.home": "C:\\Program Files\\Java\\jdk-17.0.1"
```

settings.json على مثال

```
{
```

```
  "java.jdt.ls.java.home": "C:\\Program Files\\Java\\jdk-17.0.1"
```

```
}
```

3. مسار من تحقق:

java.exe و javac.exe على يحتوي bin مجلد على يحتوي مجلد إلى يشير المسار أن من تأكد

4. إعادة إعداد:

التغيير. لتطبيق التغيير اعد أو Ctrl + Shift + P الانافذة تحميل اعد

استخدامه متى

مثل معيّنًا للغة الخدمية تستخدم أن ومريد متعددة لديك إذا: java.jdt.ls.java.home ستحدد عادةً،
أخطاء تصحيح عملية في أنت . java.home عبر الكود تشغيل مثل الأخرى لمهام آخر ستخدم قد بينما 17
الغوية، للميزات نسخة محددة متطلبات لديه مشروعك . تلقائيًا. الصحيح حدد أنها مثل اللغة للخدمة
آخر. لخييار للنظام JAVA_HOME البيئية متغير أو java.home من ستستخدم اللغة الخدمة فإن تحدها، لم إذا

عملية مثال

للاستخدام "java.home": "C:\\Program Files\\Java\\jdk1.8.0_291" بتحديث قم : 17 و 8 لديك أن فرض
الخدمة تستخدم أن لضمان "java.jdt.ls.java.home": "C:\\Program Files\\Java\\jdk-17.0.1" بتحديث قم العام.
ل. التحديث السناتكس لدعم 17 اللغة
17. لخصائص لغة دعم على الحصول ولكن 8 ب استخدام تشغيل تصحيح يمكنك الطريقة، بهذه

إخبارني! في تتردد فلا أذكر، تعديله في مساعدة إلى تحتاج أو إعداداتك مع هذا يتوافق كيف تسأل كنت إذا الأمر؟ يوضح هذا هل