

Ollama の使い方

```
% ollama list
```

NAME	ID	SIZE	MODIFIED
deepseek-coder:6.7b	ce298d984115	3.8 GB	14 時間前
mistral:7b	f974a74358d6	4.1 GB	15 時間前

```
ollama remove model
```

これは素晴らしいツールです。Ollamac にはいくつかのバグがあります。例えば、ローカル API から応答を受け取ると、アプリのいくつかのテキストボックスが更新されます。

しかし、Linux では、Ollama はシステムサービスとして実行されます。サービス設定ファイルは次のとおりです。

```
/etc/systemd/system/ollama.service:
```

```
[Unit]
```

```
Description=Ollama Service
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
```

```
User=ollama
```

```
Group=ollama
```

```
Restart=always
```

```
RestartSec=3
```

```
Environment="PATH=/home/lzw/.local/bin:/home/lzw/bin:/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby/
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=default.target
```

Ollama サービスを制御するには、次のコマンドを使用します。

```
sudo systemctl stop ollama.service
```

```
sudo systemctl disable ollama.service
```

```
sudo systemctl status ollama.service
```