

مافن إصدار

مشاريع إصدار عمليّة وتوثيق لإدارة إصدار إضافة استخدام لفيّة حول شامل دليل هنا

إصدار إضافة هو ما

التاليّة: المهام مع تتعامل وهي. مشروع لإصدار التلقائي لك تتيج أداة هي إصدار إضافة

- للمشروع. ملفات في الإصدارات أرقام تحديث
- مثل الإصدار في التحكم نظام إلى التغيّرات تقديم
- في للإصدار علامة إنشاء
- الأجزاء. وإصدار بناء
- أخرى. مرة الإصدارات أرقام تحديث خلال من القادة التطويرية للدورة للمشروع إعداد

هي: الرئسيّة الإضافة أهداف

- في العلامة وإضافة التغيّرات، تقديم الإصدارات، تحديث خلال من للإصدار المشروع هيّة: `release:prepare`
- في المعلم الكود باستخدام الإصدار ويصدر بنيّة: `release:perform`

إصدار إضافة لاستخدام بخطوة دليل

أضفها للمشروع. `pom.xml` ملف إلى تضيفها أن يجب الإضافة، لاستخدام ملف إلى إصدار إضافة إضافة 1. يلي: كما `<build><plugins>` القسم تحت

```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-release-plugin</artifactId>
      <version>2.5.3</version> <!-- -->
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

الحاجة. حسب 2.5.3 واستبدل الإصدار أحدث على للحصول الرسمية إصدار إضافة صفحة من تحقق: ملاحظة

```
<scm>
  <connection>scm:git:git://github.com/username/project.git</connection>
  <developerConnection>scm:git:git@github.com:username/project.git</developerConnection>
  <url>https://github.com/username/project</url>
</scm>
```

جاهز: مشروعك أن من تأكد ال إصدار، أو امر تشغيل قبل لل إصدار مشروعك إعداد 3.

4. الأوامر: مكرر في التالى الأمر بتشغيل قم للإصدار، مشروعك release:prepare تشغيلي 4. release:prepare تشغيلي

release:prepare: أثناء إصدار ما

استخدم: تغيّرات، إجراء دون العملية لتجربة: اختياري تجريبي جرب

علامات. إضافة أو تقديم دون التهيئة الخطوات هذا يستنبط

الختام

إضافة خلال من وال إصدار. ، تعاملات الإصدارات، لإدارة التلقائي خلال من الإصدار عملية إصدار إضافة تسهل بشكل مشاريع إصداري يمكنك، release:perform و release:prepare الخطوات وتتبع، تهيئة، إلى الإضافة ناعمة. إصدار عملية لضمان النتائج من وتحقيق تجريبي جرب مع تهيئة كاختبار دائمًا فعال.