

المتوافق 6.1.0 إصدار أن من تأكد، app/build.gradle في 6.1.0: gradle android { compileOptions { sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_6 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_6 } }

كودك في 6.1.0: استخدا 3: الخطوة

1. تعليقات إضافة:

إصدار في المستخدم الـ @InjectView مشاهدك على وعلق 6.1.0: سبيل على.

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import butterknife.InjectView;
import butterknife.ButterKnife;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @InjectView(R.id.my_button)
    Button myButton;

    @InjectView(R.id.my_text)
    TextView myText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ButterKnife.inject(this); //

        myButton.setOnClickListener(v -> myText.setText("Button clicked!"));
    }
}
```

2. تكيوين:

الارقام مع المشاهد على يحتوي res/layout/activity_main.xml الـ سبيل على تكيوينك ملف أن من تأكد الـ:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
```

```

android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">

<TextView

    android:id="@+id/my_text"

    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"

    android:text="Hello World" />

<Button

    android:id="@+id/my_button"

    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"

    android:text="Click Me" />

<LinearLayout>

```

3. المشاهد ربط

أن لاحظ التكويني. من بالممشاهد علي هذا المعلق الحقول ربط إلى onCreate في `ButterKnife.inject(this)` يدعو `onCreate` في `7.0` مثل اللاحقة الإصدارات في تقديمه تم `8.0` الذي `bind` من بدلاً `inject` استخداً يتم `6.1.0` الإصدار في `8.0`.

مشروعك تشريعي: 4 الخطوات

الواجهة وسترى مشاهدك، بربط ☐ فسيقوم صريح، بشكل مهيأ شيء كل كان إذا مشروعك. واجر بن ☐ متوقع. هو كما تعمل المستخدمة

مهمة ملاحظات

في تقديدها تم التّي الميزات إلى ويفتقر [2015 عام في] صدر جدًا قديم 6.1.0 [مكتبة] [مكتبة]: إصدار تقويدي من بدلاً @BindView ودعم التعليقات [معالجات خلال] من التجميع وقت في الكود توليد مثل اللاحقة، الإصدارات الحديثة. بالبدائل مقارنة الأداء على قليل أيؤثر قد وهو التشغيل، وقت في التشغيل انعكاس يستخدم @InjectView. الرسمة التوصية ويوصي، [2020 عام حوالي التطوير] توقف صيغته يتم يعد لم [مكتبة] [مكتبة]: إهمال حالة جديدة. لمشاري [مكتبة] أو الرؤية ربط باستخدام [معالجة اعتماد إضافة عليك فسيكون، 10.2.3 المثال، سبيل] على أحدثًا إصدارًا تستخدم كنت إذا: بديل إعداد، 'com.jakewharton:butterknife-compiler:10.2.3' annotationProcessor المثال، سبيل] على التعليقات مطلوبًا. ليس فهذا، jar. ملف مع 6.1.0 لم ولكن [الأخطاء إصلاح]:

إضافته تم jar . ملف أن من تأكد، `ClassNotFoundException` لصفوف `ClassNotFoundException` خطأ على حصلت إذا
`ClassNotFoundException`. اعتمادات في وضمنه libs مجلد إلى صريح بشكل

المشروع. مزامنة وتم libs مجلد في jar . ملف أن من تأكد، `NoClassDefFoundError` خطأ مع التطبيق انهار إذا

توصية

حداثة أكثر لم تتابع الرؤية ربط إلى الانتقال في فافكر butterknife-6.1.0.jar استخدمتني في الدليل هذا يوضح بي نما:
الرؤية ربط ١ يدويًا .jar .دمج التشغيل، انعكاس @InjectView يستخدم :6.1.0 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ سريّة: مقارنة إليك ودعمًا.
فارغة. قيم وجود عدم ويضمن التجميعي، وقت في الربط فئات يولد خارجية، اعتمدات يوجد ل ، ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ في مدمج