

كلام إلی النص وتحویل الخطوط الالغة: دعم

الاهتمام. إلى تحتاج جوانب عددة هناك حاسوبية، بيئية في متعددة لغات مع الاتعاظ عن د

الخطوط مع الاتعاظ

يوضح باستخدام ملفات إنشاء عن دخاصة صحيحة، بشكل النص لعرض محددة خطوطاً المختلفة الالغات تتطلب واللغة: الالتشغيل نظام على بناء الامن اسبة الخطوط اختيارة كييفية الالتالي كود

```
if platform.system() == "Darwin":  
    if lang == "hi":  
        CJK_FONT = "Kohinoor Devanagari"  
    elif lang == "ar":  
        CJK_FONT = "Geeza Pro"  
    elif lang in ["en", "fr", "de", "es"]:  
        CJK_FONT = "Helvetica"  
    elif lang == "zh":  
        CJK_FONT = "PingFang SC"  
    elif lang == "hant":  
        CJK_FONT = "PingFang TC"  
    elif lang == "ja":  
        CJK_FONT = "Hiragino Sans"  
    else:  
        CJK_FONT = "Arial Unicode MS"  
  
else:  
    if lang == "hi":  
        CJK_FONT = "Noto Sans Devanagari"  
    elif lang == "ar":  
        CJK_FONT = "Noto Naskh Arabic"  
    elif lang in ["en", "fr", "de", "es"]:  
        CJK_FONT = "DejaVu Sans"  
    elif lang == "zh":  
        CJK_FONT = "Noto Sans CJK SC"  
    elif lang == "hant":  
        CJK_FONT = "Noto Sans CJK TC"  
    elif lang == "ja":  
        CJK_FONT = "Noto Sans CJK JP"
```

```

else:
    CJK_FONT = "Noto Sans"

command = [
    'pandoc',
    input_markdown_path,
    '-o', output_pdf_path,
    '-f', 'markdown',
    '--pdf-engine', 'xelatex',
    '-V', f'romanfont={CJK_FONT}',
    '-V', f'mainfont={CJK_FONT}',
    '-V', f'CJKmainfont={CJK_FONT}',
    '-V', f'CJKsansfont={CJK_FONT}',
    '-V', f'CJKmonofont={CJK_FONT}',
    '-V', f'geometry:{GEOMETRY}',
    '-V', 'classoption=16pt',
    '-V', 'CJKnptions=Scale=1.1',
    '-V', 'linestretch=1.5'
]

```

هو کما الکود کتل تعليقات داخل الهندي النص عرض يتم لـ اقد المثال، سبيل علی مثالیا. ليس الحل هذا أن ملاحظة المهم من متوقع.

كلام إلی النص تحويل

اختيار كييفية الاتالي الکود مقتطف يوضح مقالاتي. من صوتية نسخ لـ إن شاء الله خدمة أستخدام
كلام: إلی النص تحويل لمحرك المنساب اللغة رمز

```

if filename.endswith('-zh.md'):
    language_code = "cmn-CN"
    voice_language_code = "cmn-CN"

else:
    language_code = "en-US"
    voice_language_code = "en-US"

text_to_speech(
    text=article_text,
    output_filename=output_filename,
    task=task,
    language_code=language_code,
    dry_run=dry_run,

```

progress=progress

)

ال مقابله . ال لغات رموز تکوین ي جب أخرى ، لغات ل دعم وال انجليزي . ال صياني للمحتوى ال صوت إن شاء يتم حالياً