

اسـتـخـدـامـ فـيـ مـلـفـ عـبـرـ 0.9.1

ملف عبـرـ 0.9.1 إـلـصـدـارـ خـاصـ بـشـكـلـ ، مـكـتـبـةـ MBProgressHUDـ مـكـتـبـةـ اـسـتـخـدـامـ كـيـ فـيـةـ عـنـ تـسـأـلـ أـنـ كـيـ بـدـوـ بـخـطـوـةـ . خـطـوـةـ بـذـلـكـ الـقـيـاـمـ كـيـ فـيـةـ أـرـيـكـ دـعـنـيـ . فـيـ

ماـ وـ مـاـ ؟

الـنـشـاطـ ، مـؤـشـرـاتـ مـعـ لـعـرـضـ سـهـلـةـ طـرـيـقـةـ تـوـفـرـلـ شـعـبـيـةـ ثـالـثـةـ مـكـتـبـةـ هـيـ قـصـيـرـةـ . رـسـائـلـ أـوـ الـتـحـمـيـلـ حـالـاتـ لـعـرـضـ عـادـهـ اـسـتـخـدـامـاـ يـتـمـ مـخـصـصـةـ ، مـشـاهـدـ أـوـ الـتـقـدـمـ ، شـريـطـ

اسـتـخـدـامـ خـطـوـاتـ

لـدـيـكـ يـكـنـ لـمـ إـذـاـ . لـمـشـارـيـعـ إـلـاعـتـمـادـيـاتـ مـديـرـ وـ مـكـتـبـةـ تـثـبـيـتـ . بـالـفـعـلـ مـثـبـثـاـ يـكـنـ لـمـ إـذـاـ مـكـتـبـةـ فـيـ الـأـمـرـ هـذـاـ بـتـشـغـيـلـ قـمـ مـثـبـثـاـ :

```
sudo gem install cocoapods
```

2. مـلـفـ إـعـدادـ

فـيـ مـلـفـ مـشـرـوعـكـ مجلـدـ إـلـىـ انـتـقـلـ :

```
cd /path/to/your/project
```

بـتـشـغـيـلـ: بـإـنـشـائـهـ قـمـ ، مـلـفـ لـدـيـكـ يـكـنـ لـمـ إـذـاـ

```
pod init
```

مـثـلـ الـنـصـوصـ مـحـرـرـ فـيـ nano Podfileـ أوـ open Podfileـ .

داـخـلـ 0.9.1 إـلـصـدـارـ MBProgressHUDـ لـ الـسـطـرـ أـضـفـ ، مـلـفـ فـيـ مـلـفـ إـلـىـ #platform :ios, '9.0' # إـضـافـةـ . هـذـاـ مـثـلـ شـيـئـاـ يـبـدـوـ أـنـ يـجـبـ لـمـشـرـوعـكـ . الـهـدـفـ كـتـلـةـ

```
platform :ios, '9.0' #
```

```
target 'YourAppName' do
  use_frameworks!
  pod 'MBProgressHUD', '0.9.1'
end
```

فـيـ لـمـشـرـوعـكـ الـفـعـلـيـ الـهـدـفـ بـاـسـمـ 'YourAppName' اـسـتـبـدـلـ .

مشـرـوعـكـ . اـحـتـيـاجـاتـ عـلـىـ بـنـاءـ بـتـعـدـيـلـهـ قـمـ ؛ مـنـ الـأـدـنـىـ الـإـصـدـارـ يـحـدـدـ '9.0' platform :ios,

تثبیت

فی الأمر هذا بت Shirley قم و Podfile ملف احفظ

pod install

الاتثبيت. يؤكد إخراج ستتشاد النجاح، لأن إذا مشرعك. في 0.9.1 الاصدار MBProgressHUD ويدمج ينزل هذا

العمل فتح 5.

[[مثلاً في ملف YourAppName.xcworkspace، إذا كان الملف مفتوحاً، فافتح ملف xcworkspace وإغلاقه ثم إعادة تشغيله.]]

كودك في استخدام .6

كودك: في واستخدمها الوحدة استورد:

```
import MBProgressHUD
```

```
class ViewController: UIViewController {

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        //      HUD

        let hud = MBProgressHUD.showAdded(to: self.view, animated: true)
        hud.label.text = "Loading..."

        //          ) 2 (
        DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2) {
            hud.hide(animated: true)
        }
    }
}
```

واسطه خدمت: ای رؤوس، ای جمیل ای سلطان و داد:

```
#import <MBProgressHUD/MBProgressHUD.h>
```

```
@interface ViewController ()
```

@end

```
@implementation ViewController
```

```

[super viewDidLoad];

//      HUD

MBProgressHUD *hud = [MBProgressHUD showHUDAddedTo:self.view animated:YES];
hud.label.text = @"Loading...";

//          ) 2 (
dispatch_after(dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, 2 * NSEC_PER_SEC), dispatch_get_main_queue(), ^{
    [hud hideAnimated:YES];
});

}

@end

```

7. ميزيات شائعه ال

اختياري. نص مع دوران مؤشر عرض أعلى، موضح هو كما: أساسيا

فقط مخصص نص:

```

let hud = MBProgressHUD.showAdded(to: view, animated: true)
hud.mode = .text
hud.label.text = "Done!"
hud.hide(animated: true, afterDelay: 1.5)

```

التقدم شريط:

```

let hud = MBProgressHUD.showAdded(to: view, animated: true)
hud.mode = .determinate
hud.progress = 0.5 // 50%

```

ملحوظات

أو 1.2.0 مثل بكثير أحدث هو 2025 مارس حتى الأحدث الإصدار. 2015 حوالي نشر قديم الإصدار هذا: **0.9.1** الإصدار

تحتاج كنت إذا إلى التحدي اعتبر الإصدار. رقم بدون 'MBProgressHUD' pod فقط أكتب الإصدار، أحدث لاستخدام أعلى.

التوافق. لمطلبات 0.9.1 إلى

يكون قد والمتالات. الخوارط من مزيد على للحصول على [الطباعة](#) صفحة من تحقق: [التوثيق](#)

الحديثة. الإصدارات من الميزات من أقل على يحتوي 0.9.1 الإصدار

تحديداً! أكثر أمثلة أو المشكّل حل في مساعدة إلى تحتاج كنت إذا أعمل مني