

プロキシツール: Squid と Danted

Danted

コマンドラインの指示:

```
sudo apt-get install dante-server
sudo apt install net-tools
ifconfig
danted
tail -f danted.log
```

/etc/danted.conf の設定:

```
logoutput: /home/lzwjava/danted.log
```

```
internal: 0.0.0.0 port = 1080 # すべてのインターフェースでリッスン
```

```
external: ens4
```

```
# 認証 (クレデンシャルなしで全てを許可)
```

```
method: none
```

```
# ルール
```

```
client pass {
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
    method: none # 明示的に認証なしを許可
}
```

```
socks pass { # 非推奨の "pass" の代わりに "socks pass" を使用
```

```
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
```

```
    protocol: tcp udp
```

```
    method: none # 認証なしの場合に必要
```

```
}
```

Squid の設定

```
acl all src all
```

```
http_access allow all
```

```
http_access deny all
```

```
http_port 1128
```

試行に失敗しました。まず squid.conf をクリーンアップする必要があります。

1737725543.236 1822 14.31.165.22 TCP_TUNNEL/200 1232 CONNECT 91.108.56.121:443 - HIER_DIRECT/91.108.56.121 -

Google Cloud コマンドライン

```
gcloud auth activate-service-account --key-file=$GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

```
gcloud compute ssh --zone "asia-east1-a" "i25" --project "graphite-ally-445108-k3"
```