

بٰت 64 أَو بٰت 32 لَكَن إِذَا مَا تَحْدِي د

جوا افتراضي جهاز معماريه أن من الـ تأكيد على كي جب، بت 32 علی بت 64 مكتبات تحميـل يمـكن لـ الـ خـطـأ حلـ ولكن بت، 64 مكتبات استخدـام يـحـاولـ الكلـيـبسـ لـ أـنـ الـ خـطـأـ هـذاـ يـحـدـثـ بـكـ. الـ خـاصـ الـ كـلـيـبسـ تـثـبـيـتـ مـعـ تـتـطـابـقـ الـ مـشـكـلـةـ. وـتحـديـ دـعـمـ مـعـمـارـيـةـ لـتـحـديـ دـالـخـطـوـاتـ أـدـنـاـهـ مـتـوـافـقـيـنـ. غـيـرـيـ جـعـلـهـاـ مـمـاـ بـتـ. 32 بـكـ الـ خـاصـ

ال طرق: هذه أحد باستخدام بـ 64 أو بـ 32 لأن إذا ما تحدى ممكن كـ

java -version باستخدا م: طریقہ 1:

- ## الأوامر: نافذة افتح 1.

عاليٰ واضٍ غطٍ اضٍ غطٍ عاليٰ Win + R، الکتب cmd دوز ویون.

الترجمى نا: نافذة افتح: لى نكس حماك

- ٢- علیٰ واضحٌ غط الـتـالـیـ، الـأـمـرـ الـکـتـبـ:

```
java -version
```

- ### الناتج من تحقق 3.

جٹاں، 64 ایلنات ج سی، شہرِ بیت

```
java version "1.8.0_311"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_311-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.311-b11, mixed mode)
```

مثلاً، 32 بـ لـ ذـ كـ رـ لـ نـ يـ ذـ كـ رـ لـ نـ اـ لـ نـ اـ تـ جـ يـ ذـ كـ رـ لـ نـ 64

```
java version "1.8.0_311"  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_311-b11)  
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.311-b11, mixed mode)
```

الطريقة 2: استخدام java -d64 -version

- ## الكتاب: الأوصاف، نافذة في

```
java -d64 -version
```

- ## 2. النتيجة: افهم

اًعَلَى اه. مثُل الْإِصْدَارِ مَعْلُومَاتِ سَيِّظَهْرِ بَت 64

مثال: خطأ، سنتشادد: بت 32

Unrecognized option: -d64

Error: Could not create the Java Virtual Machine.

Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.

الخطوة الأولى هي تحديد المهمات. يمكن استخدام نموذج بابا (BABA) لتقسيم المهام إلى أربع مجموعات:

الخطوة 2: حل مشكلة عدم مطابق عدم عمومية

المشكلة: هذه لحل خواران لدیك

به اموصی بت 64 تثبیت: 1 الخیار

ب.ت. 64 نظامك كان إذا خاصّة أكبّر، ذاكّرة تخصيّصات **الطبقة العاملة** وهي لـأداء أفضل بـ 64 **لماذا؟**
الخطوات:

مثال: موثوق، مصدر من بت 64 أو تحميل.

□ □ □ □ □ □ □

10

2. [] مثلاً لالتحبّيّت مسار واكتب بتحبّيّت هـ قـم C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_XXX\bin\javaw.exe .

بٰت: 64 لاسٰت خدام اکلی بس بتکوین قم.

مثلاً كليكس تثبيت مجلد في `eclipse.ini` ملف افتح `C:\eclipse\eclipse.ini`.

[[-vargs: -vmargs: -vmoptions: -D:]]

-vm

C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_XXX/bin/javaw.exe

[[شریطیں اس تخدم کے لئے مکمل طبقہ میں ملائیں جائیں گے۔]]

جدي د. من الكل بس وابداً الـMLF احفظ 4.

بٰت 32 اکلی بس إلی الانتقال: 2 الخیار

الملحقات مع بـت 32 اكليبس استخدام يمكنك بـت، 32 علـى الـحفاظ تـريـد كـنـت إـذـا لـمـاذـا؟

اكليل بس تحميل صفحه من الكليبس من بت 32 النسخه تحميل.

الحالى. بت 32 بـ استخدام وابدأه بـ تثبيت هـ قـم

تذكرة يجب الـتي الرئيسيـة النـقاط

المعـاريـة: بنـفسـاـكـلـيـبـسـ يـكـونـ أـنـ يـجـبـ :المـعـاريـةـ تـطـابـقـ

بـتـ.ـ 64ـ يـتـطـلـبـ بـتـ 64ـ اـكـلـيـبـسـ

بـتـ.ـ 32ـ يـتـطـلـبـ بـتـ 32ـ اـكـلـيـبـسـ

صـحـيـحـ javaw.exeـ مـسـارـ أـنـ مـنـ تـأـدـدـ ecclipsـe~iniـ بـتـحـريـرـ قـمـتـ إـذـاـ: المـسـارـاتـ مـنـ الـتـحـقـقـ

الـطـوـيـلـ.ـ الـمـدـىـ عـلـىـ الـأـفـضـلـ الـحـلـ هـيـ بـتـ 64ـ إـلـىـ الـتـرـقـيـةـ فـإـنـ بـتـ،ـ 64ـ الـتـشـغـيلـ نـظـامـ كـانـ إـذـاـ: الـنـظـامـ مـعـ الـتـوـافـقـ

سلـسـ!ـ بشـكـلـ يـعـمـلـ اـكـلـيـبـسـ وـتـجـعـلـ الـمـشـكـلـةـ سـتـحلـ الـخـطـوـاتـ،ـ هـذـهـ بـمـاتـابـعـةـ