

Lightning 转以太网适配器

最近，我尝试了一款之前从未使用过的新产品。在京东上购买大约花费了 44 元人民币。类似的产品在沃尔玛官网上售价约为 15 美元。

这款产品使用起来非常顺畅，无需额外设置。插入适配器后，菜单中便会出现“以太网”选项。

我使用了 Speedtest iOS 应用程序来测试网速，结果如下所示。

网络类型	距离	下载速度 (MBPS)	上传速度 (MBPS)	线路
调制解调器 -> TP-LINK 路由器 -> 手机	约 30 米	2.90	4.82	广州 -> 澳门
调制解调器 -> 网线 -> 手机	约 30 米	84.9	59.7	广州 -> 澳门

这是一个相对简单的测试。我怀疑速度差异的一个原因是，调制解调器到 TP-LINK 路由器的连接大约有 20 米，而 TP-LINK 路由器到手机的距离大约为 10 米。此外，TP-LINK 路由器通过无线桥接方式连接到调制解调器。

9:02



< Ethernet

USB 10/100 LAN

Limit IP Address Tracking



Limit IP address tracking by hiding your IP address from known trackers in Mail and Safari.

IPV4 ADDRESS

Configure IP

Automatic >

IP Address

192.168.1.53

Subnet Mask

255.255.255.0

Router

192.168.1.1

IPV6 ADDRESS

IP Address

2 Addresses >

Router

fe80::1

DNS

Configure DNS

Automatic >

HTTP PROXY

Configure Proxy

Off >

{: .centered }

{: .responsive } 来源: iOS{:

.caption }



{: .centered }

.responsive } 来源: Walmart.com{: .caption }

{: .centered }{: .responsive } 来源: network_plot.py{: .caption }