

# Supprimer Conda sous Linux

Supprimer le répertoire Anaconda3 :

```
rm -rf ~/anaconda3
```

Supprimer le code suivant dans le fichier `.bashrc` :

```
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/lzw/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
    eval "$__conda_setup"
else
    if [ -f "/home/lzw/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
        . "/home/lzw/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
    else
        export PATH="/home/lzw/anaconda3/bin:$PATH"
    fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<
```

Mettre à jour la variable d'environnement `PATH` :

De :

```
export PATH="/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby/3.0.0/bin:/home/lzw/anaconda3/bin:/home/lzw/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
```

À :

```
export PATH="/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby/3.0.0/bin:/home/lzw/.local/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
```