

ملف تشفیر

و `Info.plist` علی القائم الملف هذا. ملف علی وقعت قد أنك المحتمل فمن، `NSFileProtectionType` أو `NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication` تطويه مع عملت قد كنت إذا يتصرف. أن يجب وكيف يفعل ماذا هو، من للنظام يشرح سفر جواز مثل يعمرل، `NSFileProtectionType` من ملحق أو تطبيقي أي من أنساسي جزء تحليل من بدل سابقاً. منشور في قدمناه `Info.plist` ملحق وهو، `Info.plist` من `Info.plist` سنستكشفهاليوم، ووظيفته. غرضه تحديد التي والآن ماذج الأنساسية المفاهيم علی سنركز سطر، كل

بیانات علی یحتوی مهیاً ملف هو `Info.plist` - اختصاراً `Info.plist` ملف هو ملف مجموعه مفاتيح `NSDictionary` قبل من محدد بمخطط `UI` في مكتوب مجموعه. أو ملف حق أو تطبيق حول كملحق يحدده الملف هذا، `UI`- بالنسبة والتوافق. الاصدار، التطبيق، اسم مثل الضروريات مع سلس بشكل يتكامل أن ويضمن.

الهوية عن إعلان إن هـ الشيءـ. ذلـكـ هوـ بمـاـ يـتـعـلـقـ Info.plistـ فـإـنـ مـاـ شـيـءـ بـنـاءـ بـكـيـفـيـةـ يـتـعـلـقـ الـذـيـ، pbxprojـ. مـلـفـ بـخـلـافـ والـهـدـفـ.

الملف في الرؤى سيّة الـMفاهيم

المجموعات الأساسية . 1

- **CFBundleExecutable:** \$EXECUTABLE_NAME (إلى تعريف ينطوي على اسم المجمع الثنائي).
 - **CFBundleIdentifier:** \$(PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER) (مثلاً com.lzwjava.Reveal-In-GitHub).
 - **CFBundlePackageType:** BNDL (نوع ملف).
 - **CFBundleName:** \$(PRODUCT_NAME) (اسم الملف).

2. والتألیف الاتعريف

3. الاتعريب

- الموارد تعريب كييفية على يؤثر مما الافتراضية، كاللغة إنجلزية يحدد CFBundleDevelopmentRegion: إذا كان `CFBundleDevelopmentRegion` مثلاً `en-US`، فإن الموارد التي تتطابق مع هذه التسمية ستُ优先.

٤- ملحوظ مع الاتوافق

إصدارات مع تتطابق هذه. من طويلة قائمة وهي DVTPPlugInCompatibilityUUIDs هي هنا البارزة الميزة في فقط الملحقة يتحمل أن يضم من مم إلخ، 6، 7، 8، 9، 10 مثل المحددة إصدارات من العديد بعمل تصميمه تم أن إلى يشير مما عادي،

بالملحق خاصة إعدادات 5.

- NSPrincipalClass: <string></string> فارغاً تركه تم تقابلية على يعتمد أو الدينايميكية.
 - XC4Compatible و XC5Compatible: <true/> كلها مع التوافق يؤكد مما كلها مع ظمها في الذاكرة لادارة قديمة ميزة وهو الافتراضات، لجمع استعداد إلى يشير تم لصالح 2015 عام بحلول إهمالها من الرغم على في مبني هو ما عدا مخصوصة مستخدم واجهة وجود عدم إلى يشير XCPluginHasUI: <false/> مختلف. بشكل معها الاتعاظ على تتم أو بسيطة الواجهة تكون ربما .pbxproj. في .xib. ملف مع تناظر في يبدو هذا أن
-

للملاحظة نماذج

1. للتتمكن مؤقتة أماكن

- البناء بنظام مرتبط متخفي رات تسخدم (PRODUCT_NAME) \$ (PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER) مثل ملفات يح مقابل □ مثلاً التكويين عبر الاستخدام لإعادة قابل Info.plist يجعل هذا.

2. بسيط تصمييم

- يحتاج ما فقط بالطبع يح خاصة إعدادات أو حقوق، أو فحمة، أي قوات أي يوجدل الضروريات. على يركز رقيق، الملف البرامج من بدل □ موجود بتطبيقات مدعى الـ لملحقات النموذجية هي البساطة هذه لعمل. □ ملحوظة المسقطة.

3. الاتوافق

- للبقاء. بناؤه تم ملحوظاً ظهر XC4Compatible مثل وال ملفات يح الطويلة DVTPPlugInCompatibilityUUIDs قائمة للاستقرار. القديمة □ إصدارات مع المستخدمون يظل قدحيث الـ أدوات في شائع النموذج هذا

4. السلوكيات الابيات

- يتفهمها الـ معلومات يوفر السلبي، هو دوره يصف. إنه □ شيء أي Info.plist يفعل لا الـ ملفات عكس الـ

خفيف □ كملحق □ مسؤول عن هذا لـ يقوله الذي ما كان أنه إلى يشير الـ واسع الـ توافق. □ مسؤول مطوري قبل من إن شاءه تم، 2015 عام من ومتخصص الوزن القائمة من عـ صـ رـ بـ مـ اـ خـ فـ يـ تـ كـ اـ مـ الـ مـ شـ رـ وـ عـ فيـ .xib من الرغم □ على الـ وـ اـ جـ هـ عـ لـ اـ مـ اـ بـ بـ يـ نـ مـ اـ . □ يـ سـ رـ اـ نـ الـ مـ حـ تـ مـ لـ مـ نـ ، pbxproj. من والـ سـ يـ نـ اـ رـ يـ الـ اـ سـ مـ عـ لـ بـ نـ اـ بـ اـ هـ رـ ةـ . وـ اـ جـ هـ مـ نـ بـ دـ لـ اـ سـ يـ اـ قـ يـ إـ جـ رـ ءـ اوـ الـ إـ نـ تـ رـ نـ تـ . عـ بـ رـ بـ مـ خـ اـ زـ نـ اـ مـ لـ فـ اـتـ رـ بـ طـ مـ ثـ لـ ، □ فيـ الـ اـ عـ مـ لـ سـ يـ رـ

التواافق، تعيديل يمكـنـكـ أنـكـ يـعـنـيـ فـهـمـهـ لـلـمـطـوـرـيـنـ، بـالـنـسـبـةـ الـنـظـامـ. مـعـ تـطـبـيـقـكـ مـبـرـرـ وـ Info.plistـ يـهـمـ هـذـاـ لـمـاـذاـ فـيـ سـلـسـ بـشـكـلـ لـتـكـامـلـهـ الـمـفـتـاحـ وـ، []ـ لـ. بـالـنـسـبـةـ الـكـوـدـ. لـمـسـ دـوـنـ الـسـلـوكـ أـوـ وـالـتـعـرـيـفـ []ـ الـبـدـاـيـةـ نـقـطـةـ الـمـلـفـ هـذـاـ سـيـكـونـ بـكـ، الـخـاصـ تـصـنـيـعـ أـوـ مـلـحـقـ مـشـكـلـةـ تـشـخـيـصـ فـيـهـاـ تـكـوـنـ الـتـيـ الـقـادـمـةـ الـمـرـدـةـ فـيـ []ـ قـوـيـ. وـلـكـنـ صـغـيـرـ