

فی الواجهة مبني

مكتوب لمنتج الـMS-Service مراجحة لـMS-Service يـستخدـم، صيغـةـ فـيـ مـلـفـ هـذـاـ خـطـوـةـ ذـلـكـ أـشـرـحـ دـعـنـيـ.ـ يـسـمـىـ لـمـتـجـرـ إـعـدـادـاتـ نـافـذـةـ الـمـلـفـ هـذـاـ يـحـدـدـ خـاصـاـ،ـ بـشـكـلـ.ـ فـيـ بـخـطـوـةـ:

نظرة نامة

الأنماط المختلقة مثل مساعدة واجهة عنصر مع `RIGSettingWindowController` عنوان تحمل نافذة الـMLF هذا يحدد ويستخدم `UIControl` من جزء `UIControl` باستخدام تصميمه تم مخصصه. ومشاهدة الانص حقوق `UIControl` باسم `RIGSettingWindowController`.

الرئيسيّة الاقسام

1. الاعنوانات معلومات

2. التعاليات

```
<dependencies>
    <plugIn identifier="com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin" version="9059"/>
</dependencies>
```

المسند واجهة لعنصر الـInterface Builder-، إضافة إلى يرجع إلى.

وربطة اهلاً وسهلاً، ألا يرى أحداً في ذلك إلا أشياه، ففي ذلك أشياء جمّيع القسم هذا يحدد أشياءه.

```
    ┌── [RIGSettingWindowController]
    |   <customObject id="-2" userLabel="File's Owner" customClass="RIGSettingWindowController">
    |       <connections>
    |           <outlet property="configsView" destination="IKd-Ev-B9V" id="z2z-MF-G88"/>
    |           <outlet property="mainView" destination="se5-gp-Tj0" id="pGn-EC-mzi"/>
    |           <outlet property="window" destination="F0z-JX-Cv5" id="gIp-Ho-8D9"/>
    |       </connections>
    |   </customObject>
```

النافذة. هذه تدير الـ **RIGSettingWindowController** الـ **التحكم في** هو الملف مالك

واجدة عن اصر يربط ممـا نفسـها، والـنـافـذـة الـتـكـوـيـنـ، مشـاهـدـة الـرـئـيـسـيـة، الـمـشـاهـدـة إـلـى دـرـبـطـاتـ مـخـرـجـاتـ لـدـيـهـ بـالـرـمـزـ. الـمـسـتـخـدمـ

النافذة

```
<window title="Reveal-In-GitHub Settings" ... id="F0z-JX-Cv5" userLabel="Settings">
    <>windowStyleMask key="styleMask" titled="YES" closable="YES" miniaturizable="YES" resizable="YES" />
    <rect key="contentRect" x="527" y="176" width="651" height="497"/>
    <rect key="screenRect" x="0.0" y="0.0" width="1440" height="877"/>
```

المحفوظة

```
<view key="contentView" id="se5-gp-Tj0">
    <rect key="frame" x="0.0" y="0.0" width="651" height="497"/>
    <subviews>
```

الرئيسيّة: الـمشاهدة داخل الرئيسيّة الـعنـاصـر بـعـض الـفـرعـيـة الـمشـاهـدـة الـمسـتـخـدمـة عـنـاصـر 4.

النص حقوق

الموقع في 18, 425 تقول عالمة الاختصار ، تشمل الباقي النص حقوق الملكية.

۱۰۷

```
<button ... id="EuN-9g-Vcg">
    <rect key="frame" x="14" y="13" width="137" height="32"/>
    <buttonCell ... title="Save" ...>
        <connections>
            <action selector="saveButtonClicked:" target="-2" id="efd-QE-4aQ"/>
        </connections>
    </buttonCell>
</button>
```

```
<customView ... id="IKd-Ev-B9V" userLabel="Config View">
    <rect key="frame" x="20" y="54" width="611" height="330"/>

```

الرّبّاطات .5

فِي `RIGSettingWindowController` مثُل `saveButtonClicked:, clearButtonClicked:,` الْأَزْرَار `□` مَعَ الْتَّفَاعُلِ مَعَ بِالْتَّوَاصُلِ لِلْمُسْتَخْدِمِينَ يُسْمِحُ مَمَا

هذا؟ يُفْعَلُ مَاذَا

فِي `□` وَظَائِفَ لِتِكَامِلِ أَدَاءِ رَبِّمَا وَهُوَ، `□` يُسْمِي `□` لِمُتَجَرِّرِ إِعْدَادَاتِ نَافِذَةِ `□` مَلَفِ هَذَا يُخْلِقُ مَسْحَ `□` إِعْدَادَاتِهِمْ. حَفْظَ `□`. وَنَمَاذِجَ الْعِنَوَيْنَ `□` مَعَ الْقَائِمَةِ عَنِ اسْرَارِ تَخْصِيصِ `□` لِلْمُسْتَخْدِمِينَ: الْآنَ نَافِذَةُ تَسْمِحُ آخِرَ مَتَجَرَّرِ الْأَفْتَرَاضِيَّةِ. الْقِيمَ إِلَى الْقَوَائِمِ تَعْيَيِّنُ إِعَادَةُ أَوْ الْأَفْتَرَاضِيَّةِ الْمُسْتَوْدِعَاتِ

فِي مَحْفَوْظَةِ الْجَوَاضِعِ أَنْ يَعْنِي مَمَا بِالْكَامِلِ، `□` قَيِّودَ اسْتَغْلَالِهِ مِنْ بَدْلِ `□` ثَابِتِ الْتَّكْوِينِ الْتَّصْمِيمِيِّ. فِي أَسْهَلِ وَلِكْنِ الْشَّاشَةِ أَحْجَامُ مُخْتَلِفٍ عَبْرِ مَرْوَنَةِ أَقْلَى ذَلِكَ يَجْعَلُ قَدْ الْبَكْسِلَاتِ.

اسْتَخْدَامُ `□` مَاذَا؟

بِالْرَّمْزِ وَرَبِّطَهَا، `□`-لِ`□` فِي مَرْئِي بِشَكْلِ الْمُسْتَخْدِمِ وَاجْهَاتِ بِتَصْمِيمِهِ مَلَفَاتِ يُسْمِحُ الْأَتِي `RIGSettingWindowController` بِفَئَةِ إِلَخِ `□` الْأَزْرَارِ، الْمُسْتَخْدِمِ وَاجْهَةِ الْمَلَفِ هَذَا يُرْبِطُ وَالْأَفْعَالِ. الْمُخْرَجَاتِ عَبْرِ الْمَنْطَقِيَّةِ. مَعَ تَتَعَامِلِ