

الدلييل في 2.7.18 لـ `SpringServletInitializer`

الدليل في موضح هو كما في 2.7.18 على تطبيق لتوزيع `SpringBootServletInitializer`.
استخدام أو `DemoApplication` فیة على تغییرات أي يتطلب لأن هي الجيادة الأخبار إن المقدم.
والتحسينات الاحفاظ تصحيحات يتضمن أنه يعني مما ، 2.7.18 السلسلة ضمن تصحيحات إصدار هو
أدنى، الدليل. في موضح هو كما في 2.7.18 لتوزيع القياسي التكوين على ستوفر تدميرية تغییرات يقصد لا ولكن الصغرى
بالكامل. متوافقاً يبقى إعداد أن وأؤكد الحال هو هذا لم اذا سأشرح

الإعداد فهم

حالاً من في عالي كامل لتوزيعه تطبيق تهيئه على الدليل يؤكد

1. توضيح `SpringBootServletInitializer`:

محول إلى التوزيع لتسهيل `SpringBootServletInitializer` على `DemoApplication` فیة توسيع
ولكن مدمج، خادم مع مستقل في كمل فتشغيله يفضل في الافتراض أن ضرورة الافية هذه. مثل خارجي
به. الخاص المحول مع التكامل يتطلب في الافتوزي
المحول في صحيح بشكل التطبيق يبدأ أن يضمن مما التطبيق، مصدر لتحديد `configure` طريقة تجاوز يتم
الخارجي.

الدليل: من الكود هو هنا

```
package com.example.demo;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;

@SpringBootApplication
public class DemoApplication extends SpringBootServletInitializer {

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(DemoApplication.class);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}
```

}

2. كملف تعبيء []:

بـ. الـخـاصـ مـحـولـ عـلـيـ ذـلـكـ مـنـ بـدـلـأـ يـعـتـمـدـ الـمـدـجـ،ـ خـادـمـ لـتـفـادـيـ.

3. إلی الـتـوزـیـع []:

د. دعم **JavaEE-8.0** ويوفر تلقاءً، لتوزيعه **Windows**. الخاص **dropins** دليل في **WEB-INF** ملف وضع يتم **WEB-INF** متطلبات مع متواافق وهو **4.0**.

2.7.18 معايير الطلب على الماء

عادةً الـ تطبيقات برمجة واجهات أو الـ توزيع آلية في الـ هامة الـ تغـييرات وتحـدـت، [2.7] الـ سلسلة من جـزـء 2.7.18 [2018]

مـفـصـلـاً: تـحلـيلـاً إـلـيـكـ الـ تـصـحـيـحـاتـ. أو الـ فـرعـيـةـ الـ إـصـادـاتـ ضـمـنـ وـلـيـسـ، [3.3] إـلـىـ [2.2] مـثـلـ الـ رـئـيـسـيـةـ الـ إـصـادـاتـ بيـنـ

1. التوافق مع `SpringBootServletInitializer`

في **SpringBootServletInitializer** لتوسيع **Spring** تطبيق لتكون القياسية الطريقة يبقى **SpringBootServletInitializer** الالغرض: الـ **SpringBootServletInitializer** يوفر الـ **Spring** الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring** التي تتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet**.
الـ **SpringBootServletInitializer** يتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet** بـ **Spring** بدلاً من الـ **Servlet**.
تحدد **SpringBootServletInitializer** في **SpringBootServletInitializer** الـ **Spring** الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring** التي تتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet**.
والتي، في **SpringBootServletInitializer**، هي الـ **Spring** الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring** التي تتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet**.
في الحال الذي لا تتوفر خواص الـ **Spring** الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring**، يمكنك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring** التي تتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet**.
ومع ذلك، لا يزال الـ **Spring** الـ **Servlet** سلسلة الـ **Spring** التي تتيح لك إضافة خواص الـ **Spring** إلى الـ **Servlet**.

٢. محوّل مع الـ توافق.

3. والتابعية التكويّن.

مما في pom.xml كـ `<scope>provided</scope>` spring-boot-starter-tomcat الدليل يحدده provided: خارجية محولات إلى لتوزيع القياسية الممارسة هو وهذا. ملف من المدمج استبعاد يتم أن يضم من 2.7.18 في متغير ويبقى.

محددة تحديثات توج دولا، 2.7.18. عادات مع متسقة الاتبعية وتهيئه war االتعبيّة نوع: تكويين 2.7.18.

4. توزیع تفاصیل

المحتملة للإهمالات أو الجدية الميزات.

التبغىات، تحديات 2.7.18 ذلک في 2.7.18 ملحوظات تغطية معاواده الاصدار: ملاحظات اعتبار 2.7.18 او 2.7.18 توزيع على تؤثر لا ولكن الاصغرية، والتحسينات الامان، تصحيفات على SpringBootServletInitializer. الحالى. النهج محل لتحول 2.7.18 في جديدة تهيئ طرقاً أو عمليات أي تقدم يتم لم المثال، سببى الاماسية الافتراضات مثل تعديلات إلى ويحتاج 3.0.0 ملحوظات 3.0.0 ينفذ المقابل، في 3.0.0 مع المقادير 3.0.0 البتغىات. هذه إلى يربط لا 2.7.18 ولكن المحدثة 3.0.0 أو المختلفة

الخاتمة

مع الدليل في موضع هو كما `SpringBootServletInitializer` استخدام أو `DemoApplication` فئة تعديل يتم لم `2.7.18` مع: بالكامل متوافق التكopian.

وتو^ع [العام 2.7.18] إصدار من بدل [استخدام الـ API] استخدام [الدليل] من والكود [الخطوات] باستخدام [الاستمرار] يمكنه [لا] [في!] [ويعدون] [على] [بنجاح] [وتشغيله] [التطبيق] [توزيع] [يتم] [أن] [الكود] [تعدى] [أو] [الخطوات] [صفي] [تغيرات] [أو] [إضافية] [تهيئة] [أي] [يتطلب]