

synaptic 宏包——用户指南

synaptic 项目

CTAN 社区

电子邮箱: synaptic@example.com

摘要: synaptic 是一个模块化的 $\text{\LaTeX}$ 设计系统，适用于学术论文、书籍、讲义和技术报告。它需要 Lua $\text{\LaTeX}$ 引擎和 KOMA-Script 文档类。本指南涵盖安装、选项与用法。

关键词: synaptic, 用户指南, $\text{\LaTeX}$, Lua $\text{\LaTeX}$

arXiv 电子文献: 2605.54321

献给结构排版的优雅。

Contents

1	安装	1
2	选项	1
2.1	出版模式 (mode=)	I
2.2	颜色主题 (theme=)	I
2.3	字体组合 (fontset=)	2
2.4	其他选项	2
3	用户 API	2
3.1	元数据命令	2
3.2	自定义	2
4	数学排版	2

1 安装

克隆仓库并将 `tex/latex/synaptic/` 加入 `TEXINPUTS` :

```
git clone https://github.com/lzxcr/synaptic
export TEXINPUTS=/path/to/synaptic/tex/latex/synaptic/:$TEXINPUTS
```

或通过 `l3build` 安装:

```
cd synaptic
lualatex synaptic.ins # 解包 .sty 文件
l3build install       # 安装至 TEXMFHOME
```

2 选项

所有选项通过 `\usepackage[key=val,...]{synaptic}` 传入。运行时修改用 `\SynapticSetup{key=val}`。

2.1 出版模式 (mode=)

值	描述
journal	学术论文。含投稿抬头、摘要、关键词、arXiv。
book	专著或学位论文。章节标题、页眉、前 / 正 / 后文。
lecture	讲义笔记。宽边距、大标题、tcolorbox 彩色框。
notes	个人笔记。紧凑布局、极简配件。

2.2 颜色主题 (theme=)

主题	主色	辅色
ocean	蓝 (0,106,176)	深蓝灰 (46,64,83)
graphite	灰 (75,86,99)	深灰 (45,52,62)
forest	绿 (30,115,80)	深绿 (56,68,60)
midnight	海军蓝 (25,55,109)	极深 (30,35,50)
paper	深灰 (55,58,62)	近黑 (45,48,52)

自定义主题: `\SynapticDefineTheme{名}{RGB:...}{RGB:...}`。

2.3 字体组合 (fontset=)

值	衬线	无衬线	数学
auto	自动检测	自动检测	自动检测
xcharter	XCharter	Cabin	XCharter Math
libertinus	Libertinus Serif	Libertinus Sans	Libertinus Math
stix2	STIX Two Text	STIX Two Text	STIX Two Math
lm	Latin Modern	Latin Modern Sans	Latin Modern Math

2.4 其他选项

键	类型	说明
lang	choice (en, zh)	标签语言与中文字体。
toc	bool (true)	是否显示目录。
toc-layout	choice (top, inline, page)	目录位置。
extra-math	bool (false)	启用 $\mathbb{A}$ 、 $\mathcal{A}$ 、 $\mathfrak{A}$ 。
fine-breaking	bool (true)	精细断行优化。

3 用户 API

3.1 元数据命令

`\SynapticTitle{文本}` — 文档标题 (替代 `\title`)。

`\SynapticAuthor[标记]{姓名}` — 作者, 可选附属机构标记。

`\SynapticAffiliation[标记]{文本}` — 附属机构。

`\SynapticEmail{地址}`、`\SynapticKeywords{...}`、`\SynapticArxiv{编号}` — 邮箱、关键词、arXiv 链接。

`\SynapticHeader{文本}`、`\SynapticSubHeader{文本}`、`\SynapticPreprint{编号}`、`\SynapticDedicated{文本}` — 自定义页头字段。

`\SynapticMakeTitle` — 渲染标题页。

3.2 自定义

`\SynapticSetup{key=val}` — 加载后修改选项。

`\SynapticNewTheorem{环境名}{显示名}` — 声明定理类环境。

`\SynapticDefineTheme{A}{B}` — 自定义颜色主题。

4 数学排版

定理 4.1 (欧拉恒等式). 对任意实数 x , $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

证明. 由复数指数定义直接推出。■

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

启用 extra-math 后: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 以及 $\mathcal{A} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}$ 。

5 列表与图表标题

1. 第一项，附带一些展示间距的内容。
2. 第二项
 - 子项一
 - 子项二
3. 第三项结束列表。




Figure 1. 带样式标题的示例图像。

致谢

synaptic 项目感谢 L^AT_EX3 团队在 expl3 上的卓越工作。