

Prof. Kächele  
Betreuung von Promotionen (1972-2009) an der Universität Ulm

**Dr. rer. biol. hum**

- Kitzmann A (1974) Interventionen im psychoanalytischen Erstgespräch. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schaumburg C (1980) Personalpronomina als Indikatoren interpersonaler Beziehungen. Eine empirische Untersuchung über Verläufe und Zusammenhänge von Personalpronomina und Arbeitsbeziehung, Übertragung und Angst in psychoanalytischen Behandlungen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Mergenthaler E (1985) Entwurf und Realisierung eines Textverarbeitungssystems als Beitrag der Angewandten Informatik zur Forschung in der Psychotherapie. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kloess L (1987) Geschlechtstypische Sprachmerkmale von Psychoanalytikern. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Timmermann T (1990) Der musikalische Dialog. Beziehungsmuster im Spiegel bedeutsamer Momente im Therapieprozess. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Geromiller M (1994) Qualitative und quantitative Analyse der Erinnerung an das Aufklärungsgespräch "Informed Consent" unter Berücksichtigung der Abwehrmechanismen bei Leukämiepatienten unter Knochenmarktransplantation. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kötter S (1994) Besuchskontakte in Pflegefamilien. Eine empirische Untersuchung des Beziehungsdreiecks "Pflegeeltern - Pflegekind - Herkunftseltern". Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schmidt S (1994) Der musikalische Dialog mit depressiven Patienten. Die Implementierung einer Methode. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Denzinger R (1995) Coping-Mechanismen bei KMT. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kurth R (1995) Die Selbsteinschätzung von Beziehungsmustern mit Hilfe des Zwischenmenschlichen Beziehungsmuster-Fragebogens (ZMBM). Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kupper S (1997) Partizipationsstrukturen im psychotherapeutischen Prozess. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Oelschlaegel-Akiyoshi J (1998) Dosis-Wirkungs-Analysen in nicht-

- randomisierten Studien: Begriffe, Methoden und Anwendung am Beispiel der stationären Psychotherapie von Anorexia nervosa. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Blaser G (1999) Ein Beitrag zur Konstruktvalidierung der Methode zur Klassifikation verbalisierter Emotionen nach Dahl. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Fritsche M (2000) Fokussierung in der Interpersonellen Psychotherapie (IPT). Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Krämer B (2000) Konzeptualisierung und Analyse von Verlaufsveränderungen bei Anorexia Nervosa und Bulimia nervosa. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Mahler G (2001) Hilfreiche Bewältigungsstrategien bei Risikoschwangeren mit drohender Frühgeburt. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Mestel R (2001) Spezifität und Stabilität von Bindungsmustern bei Borderline und selbstunsicheren Patienten in stationärer Psychotherapie. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Quadt T (2001) Modifikation zentraler Beziehungskonflikte. Eine Prozess-Ergebnis-Studie einer analytischen Gruppentherapie. Ulm, Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Zimmer I (2001) Erleben des Körpers, der Sexualität und der Menstruation bei Risikoschwangeren mit drohender Frühgeburt. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Zlatanovic B (2001) Intrapsychische und interpersonelle Konflikte: Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik versus Zentrales Beziehungskonfliktthema. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Steybe R (2003) Abwehrmechanismen und Persönlichkeitsmerkmale bei klinisch unauffälligen Probanden. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Strauss M (2003) Postpartale Depression - eine Nachuntersuchung an 100 Frauen 1-3 Jahre postpartum. Universität Ulm
- Seybert C (2011) Psychoanalysis and psychotherapy: how different are they? Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

**Dr. med.**

- Geist W (1972) Zwei Traumserien in einer psychoanalytischen Behandlung. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schulz-Gora H (1980) Vergleichende Untersuchungen zu Indikationskriterien für drei psychotherapeutische Verfahren. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Heuberger A (1981) Klinische und psychometrische Untersuchungen zur Veränderung der Partnerbeziehung von Alkoholiker-Ehepaaren während einer psychoanalytisch orientierten Gruppentherapie. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- De La Parra G (1984) Differentielle Textmasse an einem psychoanalytischen Erstinterviewkorpus. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Heckmann H (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Hölzer M (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Robben H (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kappus R (1986) Vorerwartungen der Patienten auf das Erstinterview ("Wartezimmerperspektiven"), Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen von Patienten und deren Beziehung zum Ausgang des psychoanalytischen Erstinterviews. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kemps D (1986) Nicht-menschliche Umwelteinflüsse auf die Psyche des Menschen, untersucht an jugendlichen Alkoholabhängigen und Nicht-abhängigen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Obermüller M (1986) Der Einfluss musikalischer Ausbildung auf das Erleben von Musik. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schuhmacher C (1986) Zur Interventionstechnik in Abhängigkeit von therapeutischer Erfahrung. Eine Längsschnitt-Studie. Universität Ulm
- Thor S (1986) Der Einfluss musikalischer Ausbildung auf das Erleben von Musik. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Uhl M (1986) Vergleichende Untersuchung der Patientendokumentations-

- systeme verschiedener psychotherapeutischer Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Fiedler I (1987) Erste Anwendung von computergestützten Methoden der Textanalyse an englischsprachigen Texten. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Guillard P (1987) Emotionen als Begierden und Botschaften - ein Konzept und eine Replikationsstudie. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Abutalebi, A (1988) Veränderungen der Wahrnehmungsstrategien in Träumen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Bürkle K (1988) Veränderungen der Traumdeutungstrategien. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Merkle GB (1988) Veränderungen des manifesten Traum Inhaltes während einer Psychoanalyse: Veränderungen des Mozart-Kontextes. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Dengler D (1990) Anwendung des Zentralen Beziehungskonfliktthemas auf Narrative von Dreijährigen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Eckert R (1990) Das zentrale Beziehungskonfliktthema bei Patienten mit schwer Depression. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Piechulek-Börmann C (1990) Untersuchung über Mensch- und Knochenmarkzeichnung. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Rieß H (1990) Der Coping-Prozess bei Leukämiekranken. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schnekenberger S (1990) Die kontinuierliche Erhebung des zentralen Beziehungskonfliktes über den gesamten Verlauf einer Psychotherapie. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Theiss A (1990) Der Coping-Prozess bei Leukämiekranken. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Aeschelmann D (1992) Abwehrmechanismen bei Knochenmarktransplantation. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Menrad B (1992) Einschätzung der Partnerbindung im Übergang zur Partnerschaft. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Pfaue D (1992) Studententherapien - Eine katamnestische Untersuchung über die Effektivität von Psychotherapie in Abhängigkeit von der Erfahrung des Therapeuten. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Sattelmayer J (1992) Vergleich von zwei paardiagnostischen Instrumenten: Der Giessen-Test und der Familieneinschätzungsbogen (FAM). Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Wolfsteller H (1992) Psychotherapie im Rückblick - Patienten kommentieren ihre Behandlung. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

- Freund W (1993) Merkmale von Patienten einer Psychotherapeutischen Ambulanz. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Gaissmaier R (1993) Krankheitsverarbeitung bei knochenmarkstransplantierten Patienten. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schnee F-P (1993) Über den Zusammenhang zwischen Referentieller Aktivität und dem Affektiven Vokabular. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Buchmann M (1994) Über den Beitrag der Kategorien "Scham" und "Schuld" zur computerunterstützten Vokabularuntersuchung psychotherapeutischer Transkripte. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Hildebrand C (1995) Psychosoziale Aspekte der rheumatoiden Arthritis. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Szewkies JI (1995) Neutralität und interpersonelle Wahrnehmung: Eine empirische Illustration anhand des Giessen-Tests. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Vogel JM (1995) Träume als Indikatoren für die Veränderung im psychotherapeutischen Prozeß. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Zimmermann V (1995) Systematische Affektanalyse in Traumberichten depressiver und hysterischer Patienten. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Zollner M (1995) Beziehungsmuster junger gesunder Frauen. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Adler S (1996) Die Veränderung der Paardynamik nach der Geburt des ersten Kindes. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kratz M (1996) Das Affektive Diktionär - Zur Funktion von Verben in der computerunterstützten Analyse des affektiven Vokabulars. Universität Ulm
- Fink KP (1997) Verfolgung und Wiedergutmachung. Psychische Dauerfolgen bei Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Allmendinger H (1998) Lebensqualität bei Patienten mit kolorektalen Lebermetastasen unter intraarterieller Chemotherapie. Eine prospektive klinische Studie. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Appel C (1998) Klientelstruktur einer universitären psychotherapeutischen Ambulanz. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

Universität Ulm

- Buck H (1998) Elternbilder und Abwehrmechanismen. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Eberhardt-Häussler J (1998) Beziehungen, Traumstimmung und Problemlösungsstrategien in einer psychoanalytischen Behandlung. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Braun-Messer G (1999) Das zentrale Beziehungskonfliktthema im Erstinterview. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Bucher R (1999) Das unbestimmte Subjekt "man" im Rahmen psychoanalytischer Abwehrmechanismen. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Bürger M (1999) Belastungsfaktoren bei Typ-I und Typ-II Diabetikern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Sanchez Garcia M (1999) Misteltherapie als Symbolische Heilung: Semiotische Analyse am Beispiel der Krebstherapie in der. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Von Delft N (1999) Compliance bei Typ1- und Typ2-Diabetikern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Bauer S (2000) Musikalische Wahrnehmung, Repräsentation und Interaktion bei paranoid-schizophrenen Patienten. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Burger M (2000) Evaluation der Effektivität der Ulmer Anamnesegruppen im Studienjahr 1997/98. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kammerer E (2000) Psychosomatik auf einer internistischen Station - Ergebnisse einer Halbjahreskatamnese. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Schrauth N (2000) Körperpsychotherapie und Psychoanalyse - Ein Vergleich am Beispiel Reich, Boyesen und Lowen. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Domain M (2001) Erfassung von Copingstrategien mit den Berner Bewältigungsformen bei Leukämiepatienten unmittelbar vor Knochenmarktransplantation. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Jiménez JP (2001) Das Trennungs-Verlust-Modell als psychoanalytisches Prozessmodell: Eine Validierungsstudie. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kusano M (2001) Vergleichende Psychiatrisch-Kulturwissenschaftliche

- Studie über Eßstörungen in Deutschland und Japan. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Dahl C (2002) Psychosoziale Bedingungen als Prädiktoren der Risikoschwangerschaft. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Förschler M (2002) Veränderungen der Partnerschaftsqualität im Übergang zur Vaterschaft. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Rapp H (2002) Die protektiven Faktoren des Pendelns im Vergleich zwischen Lang- und Kurzzeitpendlern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Eisele J (2003) Angst von Schwangeren bei Verdacht auf fetale Missbildung. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Krey K (2005) Postpartale Depressionen bei Vätern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Leitenberger AG (2005) Lachen als Symptom. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Sayour B (2005) Psychosozialer Versorgungsbedarf und Inanspruchnahme bei Schulkindern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum
- Blickle W (2006) Darstellung und Analyse besonderer Belastungseffekte bei Berufspendlern. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Rössler C (2006) Angsterleben Schwangerer und Schwangerschaftsverlauf nach kinderärztlichen Aufklärungsgesprächen. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Lang F (2008) Diagnosen psychoanalytischer Behandlungen. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Holzimmer S (2009) Das Elternbild von Patienten mit der Diagnose Hysterie in 100 psychoanalytischen Fallberichten im Zeitraum von 1971 bis 1999. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Meier T (2011) Zur Bedeutung des Katamnese-Intervalles für das Ergebnis. Klinik Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm