



Joyful Calibration Center Hamburg

Jörn Gehrlein + Clea Kächele
Blücherstrasse 11
22767 Hamburg

T 040 4326 52 59

F 040 40 16 65 26

E info@jcc-hamburg.com

www.jcc-hamburg.com

PLib cms

version 0.1 alpha

A green chalkboard with a white border, tilted slightly to the right. It has the text 'PLib cms' and 'Dokumentation' written on it in yellow chalk. The background of the page features a light blue and white abstract design with a faint image of a building.

PLib cms
Dokumentation

00.1.0

PLib = **P**ersonal **L**ibrary

00.2.0

Frontend = Die im Internet für alle Besucher sichtbare Oberfläche

00.3.0

Backend = Die Oberfläche zum Editieren der PLib Inhalte,
erreichbar nur über das Login mit Administrator-Passwort

00.4.0

Namens Konventionen für PDFs = PDFs müssen wie folgt
benannt sein:

Name_oder eine-ZAHL.DATEIENDUNG
bei diesem Namensbeispiel kommen vor:

Groß/kleinschrift

Unterstrich

Bindestrich

Freistellen

Dateiformat mit Punkt vom Namen getrennt

also

„01_ein P-D-F.pdf“ ist ein gültiger Name. :-)

„01_ein schönes PDF.pdf“ ist ungültig :-(

der verwendete Umlaut führt zu Problemen und der Upload
scheitert!

00.5.0

Sortieren und Verschieben

Es stehen verschiedene Sortierungs- und Verschiebeprinzipien im PLib zur Verfügung, die für die vier Bereiche Sprachen, Ordner, Themen und Dateien leicht unterschiedliche Möglichkeiten bieten:

00.5.1

Sortieren = vertikales Platzieren innerhalb einer Liste

Sortieren	Sprachen	Ordner	Themen	Dateien
per Prog. Funktion	X	✓	X	✓
per Alphabet	X	X	✓	✓
siehe	00.6.0	00.7.0	00.8.0	00.9.0

00.5.2


Verschieben = horizontales bewegen einer Gruppe oder eines Einzelelements in eine andere, hierarchisch übergeordnete Gruppe

Versch.	Sprachen	Ordner	Themen	Dateien
per Prog. Funktion Verschieben	X	X	X	✓
siehe	00.6.0	00.7.0	00.8.0	00.9.0

00.6.0

Sprachen

00.6.1

Sprachen anlegen :**Login****Username/Passwort eingeben****[Neue Sprache anlege]****folgender eingabe bereich erscheint:**The screenshot shows a web form titled 'Erstellen Sie einen neuen Navigationspunkt!'. It contains the following fields and elements: a 'Name:' label followed by a text input field; a 'Name in der Landessprache (Wird im Frontend angezeigt):' label followed by a text input field; a checkbox labeled 'Dieser Punkt ist sofort sichtbar' which is checked; and a 'Text (Kurzbeschreibung - bei HTML validen Code eingeben!):' label followed by a large text area. At the bottom of the form are two buttons: 'zurück' and 'speichern'.**ACHTUNG!**

Werden für die Sprachennamen (und im weiteren in der Beschreibung) Sonderzeichen benötigt, die nicht im System verfügbar sind, informieren Sie das JCC-hamburg. Wir erweitern die PLib cms Sonderzeichen Bibliothek für Sie.

Name = Tragen Sie hier den Namen einer Sprache in deutscher Schreibweise ein

Name in der Landessprache = Tragen Sie hier den Namen der Sprache in der Landes- sprache ein.

Dieser Punkt ist sofort Sichtbar = Soll diese neue Sprachrubrik sofort noch dem Logout aus dem Backend üim Frontend sichtbar sein, setzen Sie hier ein Häkchen. Möchten Sie ersteinmal in Ruhe die gesamte Rubrik mitsamt allen Unterordnern, Themen und Dateien fertig anlegen, kehren Sie später an diese Stelle zurück und setzen das Häkchen. Danach ist mit einem Schlag die gesamte vorbereitete Rubrik im Frontend für die Besucher Ihrer Seite sichtbar geschaltet.

Text (Kurzbeschreibung - bei HTML validen Code eingeben) =

Hier kann ein Einleitungstext für die Rubrik eingefügt werden.

Wenn Sie über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie das Erscheinungsbild des Introtextes beeinflussen.

zurück = bricht den editierprozess ab ohne zu speichern.

speichern = speichert die vorgenommenen Änderungen und Einträge.

HINWEIS!

Wird an dieser Stelle HTML oder CSS in Form von validem Code eingetragen, werden diese Angaben bei der Anzeige im Frontend interpretiert ausgegeben! So können Sie je nach HTML/CSS kenntnis den Introtext individuell gestalten.

to be continued....

JG20080417