

Promotionsarbeiten

Betreut von HK und Mitarbeitern

- Adler S (1996) Die Veränderung der Paardynamik nach der Geburt des ersten Kindes. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Aeschelmann D (1992) Abwehrmechanismen bei Knochenmarktransplantation. Dr. med., Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Allmendinger H (1998) Lebensqualität bei Patienten mit kolorektalen Lebermetastasen unter intraarterieller Chemotherapie. Eine prospektive klinische Studie. Dr. med., Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Appel C (1998) Klientelstruktur einer universitären psychotherapeutischen Ambulanz. Dr. med., Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Bauer S (2000) Musikalische Wahrnehmung, Repräsentation und Interaktion bei paranoid-schizophrenen Patienten. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Blaser G (1999) Ein Beitrag zur Konstruktvalidierung der Methode zur Klassifikation verbalisierter Emotionen nach Dahl. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Blickle W (2006) Darstellung und Analyse besonderer Belastungseffekte bei Berufspendlern. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Braun-Messer G (1999) Das zentrale Beziehungskonfliktthema im Erstinterview. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Bucher R (1999) Das unbestimmte Subjekt "man" im Rahmen psychoanalytischer Abwehrmechanismen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Buchmann M (1994) Über den Beitrag der Kategorien "Scham" und "Schuld" zur computerunterstützten Vokabularuntersuchung psychotherapeutischer Transkripte. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Buck H (1998) Elternbilder und Abwehrmechanismen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Burger M (2000) Evaluation der Effektivität der Ulmer Anamnesegruppen im Studienjahr 1997/98. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Bürger M (1999) Belastungsfaktoren bei Typ-I und Typ-II Diabetikern. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Bürkle K (1988) Veränderungen der Traumdeutungstrategien. Dr. med., Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Dahl C (2002) Psychosoziale Bedingungen als Prädiktoren der Risikoschwangerschaft. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- De la Parra G (1984) Differentielle Textmasse an einem psychoanalytischen

- Erstinterviewkorpus. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Dengler D (1990) Anwendung des Zentralen Beziehungskonfliktthemas auf Narrative von Dreijährigen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Denzinger R (1995) Coping-Mechanismen bei KMT. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Domain M (2001) Erfassung von Copingstrategien mit den Berner Bewältigungsformen bei Leukämiepatienten unmittelbar vor Knochenmarktransplantation. Dr. med. dent. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Eberhardt-Häussler J (1998) Beziehungen, Traumstimmung und Problemlösungsstrategien in einer psychoanalytischen Behandlung. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Eckert R (1990) Das zentrale Beziehungskonfliktthema bei Patienten mit schwerer Depression. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Eisele J (2003) Angst von Schwangeren bei Verdacht auf fetale Missbildung. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Fiedler I (1987) Erste Anwendung von computergestützten Methoden der Textanalyse an englischsprachigen Texten. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Fink KP (1997) Verfolgung und Wiedergutmachung. Psychische Dauerfolgen bei Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Förschler M (2002) Veränderungen der Partnerschaftsqualität im Übergang zur Vaterschaft. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Freund W (1993) Merkmale von Patienten einer Psychotherapeutischen Ambulanz. Dr. med. Universität Ulm
- Fritsche M (2000) Fokussierung in der Interpersonellen Psychotherapie (IPT). Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Gaissmaier R (1993) Krankheitsverarbeitung bei knochenmarkstransplantierten Patienten. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Geist W (1972) Zwei Traumserien in einer psychoanalytischen Behandlung. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Geromiller M (1994) Qualitative und quantitative Analyse der Erinnerung an das Aufklärungsgespräch "Informed Consent" unter Berücksichtigung der Abwehrmechanismen bei Leukämiepatienten unter Knochenmarktransplantation. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Guillard P (1987) Emotionen als Begierden und Botschaften - ein Konzept und eine Replikationsstudie. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

- Heckmann H (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Heuberger A (1981) Klinische und psychometrische Untersuchungen zur Veränderung der Partnerbeziehung von Alkoholiker-Ehepaaren während einer psychoanalytisch orientierten Gruppentherapie. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Hildebrand C (1995) Psychosoziale Aspekte der rheumatoiden Arthritis. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Hölzer M (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Holzhammer S (2009) Das Elternbild von Patienten mit der Diagnose Hysterie in 100 psychoanalytischen Fallberichten im Zeitraum von 1971 bis 1999. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Jiménez JP (2001) Das Trennungs-Verlust-Modell als psychoanalytisches Prozessmodell: Eine Validierungsstudie. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kammerer E (2000) Psychosomatik auf einer internistischen Station - Ergebnisse einer Halbjahreskatamnese. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kappus R (1986) Vorerwartungen der Patienten auf das Erstinterview ("Wartezimmerperspektiven"), Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen von Patienten und deren Beziehung zum Ausgang des psychoanalytischen Erstinterviews. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kemps D (1986) Nicht-menschliche Umwelteinflüsse auf die Psyche des Menschen, untersucht an jugendlichen Alkoholabhängigen und Nicht-abhängigen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kitzmann A (1974) Interventionen im psychoanalytischen Erstgespräch. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kloess L (1987) Geschlechtstypische Sprachmerkmale von Psychoanalytikern. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Kötter S (1994) Besuchskontakte in Pflegefamilien. Eine empirische Untersuchung des Beziehungsdreiecks "Pflegeeltern - Pflegekind - Herkunftseltern". Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Krämer B (2000) Konzeptualisierung und Analyse von Verlaufsveränderungen bei Anorexia Nervosa und Bulimia nervosa. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kratz M (1996) Das Affektive Diktionär - Zur Funktion von Verben in der computerunterstützten Analyse des affektiven Vokabulars. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Krey K (2005) Postpartale Depressionen bei Vätern. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Kupper S (1997) Partizipationsstrukturen im psychotherapeutischen Prozess. Dr. rer.

biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität
Ulm

Kurth R (1995) Die Selbsteinschätzung von Beziehungsmustern mit Hilfe des
Zwischenmenschlichen Beziehungsmuster-Fragebogens (ZMBM). Dr. rer. biol.
hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Kusano M (2001) Vergleichende Psychiatrisch-Kulturwissenschaftliche Studie über
Eßstörungen in Deutschland und Japan. Dr. med. Abteilung Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Lang F (2008) Diagnosen psychoanalytischer Behandlungen. Dr. med. Abteilung
Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Universität Ulm

Leitenberger AG (2005) Lachen als Symptom. Dr. med. Abteilung Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Mahler G (2001) Hilfreiche Bewältigungsstrategien bei Riskoschwangeren mit
drohender Frühgeburt. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Universität Ulm

Meier T (2011) Zur Bedeutung des Katamnese-Intervalles für das Ergebnis. Dr.
med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität
Ulm

Menrad B (1992) Einschätzung der Partnerbindung im Übergang zur Partnerschaft.
Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Mergenthaler E (1985) Entwurf und Realisierung eines Textverarbeitungssystems als
Beitrag der Angewandten Informatik zur Forschung in der Psychotherapie. Dr.
rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Merkle GB (1988) Veränderungen des manifesten Trauminhaltes während einer
Psychoanalyse: Veränderungen des Mozart-Kontextes. Dr. med. Abteilung
Psychotherapie, Universität Ulm Ulm

Mestel R (2001) Spezifität und Stabilität von Bindungsmustern bei Borderline und
selbstunsicheren Patienten in stationärer Psychotherapie. Dr. rer. biol. hum.
Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Obermüller M (1986) Der Einfluss musikalischer Ausbildung auf das Erleben von
Musik. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Oelschlaegel-Akiyoshi J (1998) Dosis-Wirkungs-Analysen in nicht-randomisierten
Studien: Begriffe, Methoden und Anwendung am Beispiel der stationären
Psychotherapie von Anorexia nervosa. Dr. rer. biol. hum. Abteilung
Psychotherapie, Universität Ulm Ulm

Pfaue D (1992) Studententherapien - Eine katamnestiche Untersuchung über die
Effektivität von Psychotherapie. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität
Ulm Ulm

Piechulek-Börmann C (1990) Untersuchung über Mensch- und
Knochenmarkzeichnung. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
Ulm

Quadt T (2001) Modifikation zentraler Beziehungskonflikte. Eine Prozess-Ergebnis-
Studie einer analytische Gruppentherapie. Dr. rer. biol. hum. Abteilung

- Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm Ulm
- Rapp H (2002) Die protektiven Faktoren des Pendelns im Vergleich zwischen Lang- und Kurzzeitpendlern. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm Ulm
- Rieß H (1990) Der Coping-Prozess bei Leukämiekranken. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm Ulm
- Robben H (1984) Die freie Assoziation als Funktion der Habituellen Ängstlichkeit und anderer Variablen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Rössler C (2006) Angsterleben Schwangerer und Schwangerschaftsverlauf nach kinderärztlichen Aufklärungsgesprächen. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
- Sanchez Garcia M (1999) Misteltherapie als Symbolische Heilung: Semiotische Analyse am Beispiel der Krebstherapie. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
- Sattelmayer J (1992) Vergleich von zwei paardiagnostischen Instrumenten: Der Giessen-Test und der Familieneinschätzungsbogen (FAM). Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
- Sayour B (2005) Psychosozialer Versorgungsbedarf und Inanspruchnahme bei Schulkindern. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
- Schaumburg C (1980) Personalpronomina als Indikatoren interpersonaler Beziehungen. Eine empirische Untersuchung über Verläufe und Zusammenhänge von Personalpronomina und Arbeitsbeziehung, Übertragung und Angst in psychoanalytischen Behandlungen. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schmidt S (1994) Der musikalische Dialog mit depressiven Patienten. Die Implementierung einer Methode. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
- Schnee F-P (1993) Über den Zusammenhang zwischen Referentieller Aktivität und dem Affektiven Vokabular. Dr. med. Universität Ulm
- Schnekenberger S (1990) Die kontinuierliche Erhebung des zentralen Beziehungskonfliktes über den gesamten Verlauf einer Psychotherapie. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schrauth N (2000) Körperpsychotherapie und Psychoanalyse - Ein Vergleich am Beispiel Reich, Boyesen, Lowen. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm
- Schuhmacher C (1986) Zur Interventionstechnik in Abhängigkeit von therapeutischer Erfahrung. Eine Längsschnitt-Studie. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm
- Schulz-Gora H (1980) Vergleichende Untersuchungen zu Indikationskriterien für drei psychotherapeutische Verfahren. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm Ulm
- Seybert C (2011) Psychoanalysis and psychotherapy: how different are they? Dr. rer

biol hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität
Ulm

Steybe R (2003) Abwehrmechanismen und Persönlichkeitsmerkmale bei klinisch unauffälligen Probanden. Dr. med. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Strauss M (2003) Postpartale Depression - eine Nachuntersuchung an 100 Frauen 1-3 Jahre postpartum. Dr. rer biol hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Szewkies JI (1995) Neutralität und interpersonelle Wahrnehmung: Eine empirische Illustration anhand des Giessen-Tests. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Theiss A (1990) Der Coping-Prozess bei Leukämiekranken. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm Ulm

Thor S (1986) Der Einfluss musikalischer Ausbildung auf das Erleben von Musik. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Timmermann T (1990) Der musikalische Dialog. Beziehungsmuster im Spiegel bedeutsamer Momente im Therapieprozess. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Uhl M (1986) Vergleichende Untersuchung der Patientendokumentationssysteme verschiedener psychotherapeutischer Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Vogel JM (1995) Träume als Indikatoren für die Veränderung im psychotherapeutischen Prozeß. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

von Delft N (1999) Compliance bei Typ1- und Typ2-Diabetikern. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Wolfsteller H (1992) Psychotherapie im Rückblick - Patienten kommentieren ihre Behandlung. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Zimmer I (2001) Erleben des Körpers, der Sexualität und der Menstruation bei Risikoschwangeren mit drohender Frühgeburt. Dr. rer biol hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Zimmermann V (1995) Systematische Affektanalyse in Traumberichten depressiver und hysterischer Patienten. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm

Zlatanovic B (2001) Intrapsychische und interpersonelle Konflikte: Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik versus Zentrales Beziehungskonfliktthema. Dr. rer. biol. hum. Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm

Zollner M (1995) Beziehungsmuster junger gesunder Frauen. Dr. med. Abteilung Psychotherapie, Universität Ulm