Forschungsstelle für Psychotherapie

Publikationsliste

1988 - 2003

В

- Ballestrem, C.L. v., Strauß, M., Häfner, S., & Kächele, H. (2001). Screening und Versorgung von Müttern mit postpartaler Depression. In A. Rohde & A. Reicher-Rössler (Eds.), Psychische Erkrankungen bei Frauen. Psychiatrie und Psychosomatik in der Gynäkologie (pp. 278-280). Regensburg: S. Roderer Verlag.
- Ballestrem, C.L v., Strauß, M., Häfner, S., & Kächele, H. (2001). Ein Modell für das Screening von Müttern mit postpartaler Depression. Nervenheilkunde, 20, 352-355.
- Ballestrem, C.L. v., Strauß, M., Häfner, S., & Kächele, H. (2001). Screening und Versorgungsmodalitäten von Müttern mit postpartaler Depression in Deutschland. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 13, 309-319.
- Ballestrem, C.L. v., Strauß, M., Häfner, S., & Kächele, H. (2001). Screening and utilization of treatment in mothers with postnatal depression in Germany. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 13, 247-256.
- Ballestrem, C.L. v., Strauß, M., & Kächele, H. (2002). Screening and utilization of treatment in mothers with postnatal depression. In D. Ebert, K.P. Ebmaier & W.P. Kaschka (Eds.), Perspectives in Affective Disorders. Advances in Biological Psychiatry (Vol. 21, pp. 25-34). Basel: Karger.
- Bauer, J., Häfner, S., Kächele, H., Wirsching, M., & Dahlbender, RW. (2003). Burnout und Wiedergewinnung seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 53, 213-222.
- Bauer, S., Percevic, R., Okon, E., Meermann, R., & Kordy, H. (2003). Use of text messaging in the aftercare of patients with bulimia nervosa. European Eating Disorders Review, 11, 279-290.
- Bechert, S., Czogalik, D., Dietsch, P., Leitner, M., Lienemann, S., Täschner, K.-L., & Widmaier, CH. (1989). Zur Prognose des kurzfristigen Rückfalls nach Entgiftung bei Alkoholkranken. In H. Watzl & R. Cohen (Eds.), Rückfall und Rückfallprophylaxe. Berlin/Heidelberg: Springer.
- Bolay, HV., & Czogalik, D. (1996). Musiktherapie auf dem Prüfstand. Logos, 2, 23-27.
- Brähler, E., Horowitz, LM., Kordy, H., Schumacher, J., & Strauß, B. (1999). Zur Validierung des Inventars zur Erfassung Interpersonaler Probleme (IIP) Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in Ost- und Westdeutschland. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 49, 422-431.

Buchheim, P., Cierpka, M., Gitzinger, I., Kächele, H., & Orlinsky, D. (1992). Entwicklung, Weiterbildung und praktische Tätigkeit von Psychotherapeuten. - Erfahrungen einer ersten Befragung von Psychotherapeuten mit der deutschen Version des "Common Core Questionnaire" - Fragebogens im Rahmen der 41. Lindauer Psychotherapiewochen. In P. Buchheim, M. Cierpka & T. Seifert (Eds.). Heidelberg/New York/Berlin: Springer.

C

- Catina, A., & Czogalik, D. (1988). Veränderungen von Konstruktsystemen im Verlauf einer Verhaltens- und einer Gesprächspsychotherapie. In W. Schüffel & A. E. Meyer (Eds.), Sich gesund fühlen im Jahr 2000 (pp. 357-362). Berlin: Springer.
- Catina, A., & Tschuschke, V., & Winter, D. (1989). Self-construing as a result of social interaction in analytic group therapy: Preliminary data with depressives. Group Analysis, 22, 59-72.
- Catina, A. (1993). Erfolgs- und Prozeßforschung in der Gruppentherapie. In J.W. Scheer & A. Catina (Eds.), Einführung in die Repertory Grid-Technik (Vol. 2, pp. 115-127). Bern: Hans Huber.
- Catina, A., & Tschuschke, V. (1993). A summary of empirical data from the investigation of two psycho-analytic groups by means of repertory grid technique. Group Analysis, 26, 433-447.
- Catina, A. (1996). The dichotomy corollary as a fundamental brick in the construction of personal construct theory. In J.W. Scheer & A. Catina (Eds.), Empirical Constructivism in Europe (pp. 66-69). Gießen: Psychosozial Verlag.
- Catina, A., Boyadjieva, S., & Bergner, M. (1996). Social context, gender identity and eating disorders in West and East of Europe: preliminary results of an comparative study. European Review on Eating Disorders, 4(2), 150-157.
- Catina, A., Gitzinger, I., & Hoeckh, H. (1992). Defense mechanisms: An approach from the perspective of personal construct psychology. International Journal of Personal Construct Psychology, 5, 249-257.
- Catina, A., & Krämer, B. (1996). Die Anwendung der Grid-Technik in der Gruppentherapie-Prozeßdiagnostik. In J. Eckert, B. Strauß & V. Tschuschke (Eds.), Methoden der empirischen Gruppenpsychotherapieforschung Ein Handbuch (pp. 307-322): Westdeutscher Verlag.
- Catina, A., & Scheer, J.W. (1993). Erforschung von Essstörungen. In J.W. Scheer & A. Catina (Eds.), Einführung in die Repertory Grid-Technik (Vol. 2, pp. 138-144). Bern: Hans Huber.
- Catina, A., & Schmitt, G.M. (1993). Die Theorie der Persönlichen Konstrukte. In J.W. Scheer & A. Catina (Eds.), Einführung in die Repertory Grid-Technik (Vol. 1, pp. 11-23). Bern: Hans Huber.

- Catina, A., & Schütz, W. (1993). Untersuchung von Selbst-Objekt-Beziehungen. In J.W. Scheer & A. Catina (Eds.), Einführung in die Repertory Grid-Technik (Vol. 2, pp. 86-96). Bern: Hans Huber.
- Czogalik, D. (1990). Wirkmomente der therapeutischen Selbstöffnung. In V. Tschuschke & D. Czogalik (Eds.), Psychotherapie Welche Effekte verändern? (pp. 155-179). Berlin/Heidelberg: Verlag.
- Czogalik, D. (1990). Wirkfaktoren in der Einzeltherapie. In V. Tschuschke & D. Czogalik (Eds.), Psychotherapie Welche Effekte verändern? Berlin/Heidelberg: Verlag.
- Czogalik, D. (1991). Interactional processes in psychotherapy. In L. Beutler & M. Crago (Eds.), Psychotherapy Research. An international review of programatic studies (pp. 226-233). Washington: APA.
- Czogalik, D. (1991). Eine Strategie der Interaktions-Prozeß-Forschung. Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, 2, 173-186.
- Czogalik, D. (1992). A Strategy of Interaction Process Research in Psychotherapy. In J. Siegfried (Ed.), Therapeutic and every-day discourse as behavior change (pp. 215-244). Chapel Hill: Ablex.
- Czogalik, D. (1992). Erfahrungen mit Cannabiskonsumenten Ergebnisse einer Umfrage bei Kliniken und Drogenberatungsstellen. Sucht Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis, 38, 7-17.
- Czogalik, D. (1995). A strategy of interaction process research in psychotherapy. In J. Siegfried (Ed.), Therapeutic and everyday discourse as behavior change (pp. 215-244). Norwood: Ablex.
- Czogalik, D. (1996). Das Heidelberger IMDoS-Projekt: Zum Verbund von Forschung, Praxis und Ausbildung im Berufsfeld Musiktherapie. In Stiftung Rehabilitation (Ed.), Grundlagen zur Musiktherapieforschung (pp. 75-86). Stuttgart: Fischer.
- Czogalik, D., Bolay, H.V., Boller, R., & Otto, H. (1995). Das integrative Musiktherapie-Dokumentationssystem IMDoS: Zum Verbund von Forschung, Lehre und Behandlung im Berufsfeld Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau, 16, 108-125.
- Czogalik, D., Ehlers, W., & Vanger, P. (1994). Zur Analyse psychotherapeutischer Dialoge. In J. Ronge (Ed.), Videounterstützes Arbeiten in der klinischen Psychiatrie und Psychotherapie (pp. 35-52). Ludwigsburg: Wissenschaft & Praxis.
- Czogalik, D., & Hettinger, R. (1990). Stochastische Aspekte des psychotherapeutischen Prozesses. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 19(1), 18-31.
- Czogalik, D., & Russell, R.L. (1994). Therapist Structure of Participation: An Application of P-technique and Chronographic Analysis. Psychotherapy Research, 4(2), 75-94.
- Czogalik, D., & Russell, R.L. (1994). Key Processes of Client Participation in Psychotherapy: Chronography and Narration. Psychotherapy, 31, 170-182.

- Czogalik, D., & Russell, R.L. (1995). Interactional Structures of Therapist and Client Participation in Adult Psychotherapy: P Technique and Chronography. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(1), 28-36.
- Czogalik, D., & Wabra-Schnekenburger, G. (1988). Prozeßarbeit des therapeutischen Dialogs, Orientierung an der Person (pp. 223-240). Köln: GWG.

E

- Ehlers, W. (1988). Experimentelle Persönlichkeitsforschung in psychosomatischer Medizin und Psychoanalyse: Das Beispiel Abwehrmechanismen. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin Festschrift für Helmut Enke (pp. 241-262). Berlin/Heidelberg/New York/London: Springer.
- Ehlers, W., & Enke, H. (1988). Zur objektivierenden Diagnostik präödipaler Störungen. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse, 4, 325-337.
- Ehlers, W. (1993). The structure and process of defense in diagnosis of personality and psychoanalytic treatment. In U. Hentschel, G. Smith, W. Ehlers & J. Draguns (Eds.), The concept of defense mechanisms in contemporary psychology: theoretical, research and clinical perspectives (pp. 253-274). New York/Berlin/Heidelberg/London: Springer.
- Ehlers, W., Hettinger, R., & Paar, G. (1995). Operational diagnostic approaches in the assessment of defense mechanisms. Psychotherapy and Psychosomatics, 63, 124-135.
- Ehlers, W., Liedtke, R., Wietersheim, J. v., & Hettinger, R. (1993). Die Klassifikation der Eßstörungen in der ICD-10. Ergebnisse in der Forschungskriterienstudie. In W. Schneider, H.J. Freyberger, A. Muhs & G. Schüßler (Eds.), Diagnostik und Klassifikation nach ICD-10 (pp. 150-170). Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ehlers, W., Traue, H. C, & Czogalik, D. (1988). Einleitung: Bio-psycho-soziale Medizin. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin Festschrift für Helmut Enke (pp. 1-4). Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer.
- Ehlers, W., Tschuschke, V., Ardjomandi, M.E., & Koechel, R. (1993). Das Praxisfeld der analytischen Gruppenpsychotherapie in der Sektion "Analytische Gruppenpsychotherapie" des DAGG: Deskriptiv-statistische Auswertung einer Befragung von Mitgliedern. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 29, 21-41.
- Enke, H., & Czogalik, D. (1993). Allgemeine und spezielle Wirkfaktoren in der Psychotherapie. In A. Heigl-Evers, F. Heigl & J. Ott (Eds.), Lehrbuch der Psychotherapie. Stuttgart, Jena: Gustav Fischer.

F

- Franz, M., & Häfner, S. (2000). Querschnitts- und Verlaufsmodelle. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung. Wien, New York: Springer.
- Franz, M., Häfner, S., Lieberz, K., Reister, G., & Tress, W. (2000). Der Spontanverlauf psychogener Beeinträchtigung in einer Bevölkerungsstichprobe über 11 Jahre. Psychotherapeut, 45, 99-107.

G

- Gitzinger, I. (1996). Anorexie und Bulimie Eine Krankheit der Frau? In G. Schmitt, Th. Seifert & H. Kächele (Eds.), Stationäre analytische Psychotherapie (pp. 60-66). Stuttgart: Schattauer.
- Gitzinger, I., Krämer, B., & Kächele, H. (1997). "Don't think twice it's all right?" Ein zweiter Rückblick auf eine Behandlung und ein Ausblick auf offene Fragen. In M. Leuzinger-Bohleber & U. Stuhr (Eds.), Psychoanalysen im Rückblick: Methoden, Ergebnisse und Perspektiven der neueren Katamneseforschung (pp. 267-278). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Golkaramnay, V., Wangemann, T., Dogs, P., & Kordy, H. (2003). Neue Brücken für Lücken in der psychotherapeutischen Versorgung durch das Internet: Hoffnungen, Herausforderungen und ein Lösungsansatz. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 53, 399-405.

Н

- Häfner, S. (1994). Georg Groddeck Vater der Psychosomatik. Zeitschrift Psychosomatische Medizin, 40, 249-265.
- Häfner, S. (1997). Zwillingsschicksale. Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Information, 20(2), 6-9.
- Häfner, S. (2000). Deutlich Beeinträchtigte versus Gesunde Fallbeispiele. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 79-84). Wien / New York: Springer.
- Häfner, S. (2000). Praktische Durchführung. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 30-33). New York / Wien: Springer.
- Häfner, S. (2000). Zunehmende Dekompensation versus Verbesserung Fallbeispiele. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend (pp. 91-98). Wien / New York: Springer.

- Häfner, S. (2000). Beschreibung und Vergleich der verschiedenen Untersuchungsstichproben. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 44-53). New York/Wien: Springer.
- Häfner, S. (2000). Anmerkungen zur Geschichte der Zwillingsforschung im Bereich seelischer Erkrankungen. Zeitschrift für Psychsomatische Medizin und Psychotherapie, 46, 109-128.
- Häfner, S. (2001). Psychische Beschwerden bei Schülern der vierten Grundschulklassen. Gesundheitsbericht Stuttgart 2000, 130-137.
- Häfner, S. (2001). Patient mit psychogener Erkrankung: Einweisen Ja oder nein? Münchner Medizinische Wochenschrift Fortschritte der Medizin, 143, 887.
- Häfner, S. (2002). Was Sie schon immer über Gesundheitsökonomie wissen wollten. Balint-Journal, 3, 92-93.
- Häfner, S. (2003). Balint omnia vincit. Balint-Journal, 4, 82-83.
- Häfner, S., & Franz, M. (2000). Untersuchungen zu Häufigkeit, Verlauf und Ursachen psychogener Erkrankungen. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 11-24). Wien / New York: Springer.
- Häfner, S., & Franz, M. (2000). Verwendete Instrumente. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 34-40). Wien, New York: Springer.
- Häfner, S., Franz, M, Lieberz, K., & Schepank, H. (2001). Psychosoziale Risiko- und Schutzfaktoren für psyische Störungen: Stand der Forschung. Teil 1: Psychosoziale Risikofaktoren. Psychotherapeut, 46, 343-347.
- Häfner, S., Franz, M, Lieberz, K., & Schepank, H. (2001). Psychosoziale Risiko- und Schutzfaktoren für psychische Störungen: Stand der Forschung. Teil 2: Psychosoziale Schutzfaktoren. Psychotherapeut, 46, 403-408.
- Häfner, S., Kordy, H., & Kächele, H. (2001). Psychosozialer Versorgungsbedarf bei Berufspendlern. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 51, 55-61.
- Häfner, S., Lieberz, K., Franz, M, & Schepank, H. (2000). Späte Studienabbrecher im Mannheimer Kohortenprojekt zu Häufigkeit und Verlauf psychogener Erkrankungen. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 151 (5), 195-204.
- Häfner, S., Lieberz, K., & Schepank, H. (1997). Aspekte der Differentialindikation zur stationären Kurz- und Langzeittherapie. In P. Hofmann, M. Lux, Ch. Probst, M. Steinbauer & H.-G. Zapotoczky (Eds.), Klinische Psychotherapie (pp. 30-36). Wien: Springer.
- Häfner, S., Lieberz, K., & Schepank, H. (1998). Epidemiologische Befunde zum Langzeitverlauf psychogener Erkrankungen über 15 Jahre. In R. Schwarzer (Ed.), Advances in health psychology research (CD-Rom).: Freie Universität Berlin. Institut für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie.

- Häfner, S., Lieberz, K., & Schepank, H. (1998). Epidemiological findings on the long term course of psychogenic disorders over 15 years. In R. Schwarzer (Ed.), Advances in health psychology research (CD-Rom).: Freie Universität Berlin. Institut für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie.
- Häfner, S., Lieberz, K., & Wöller, W. (1999). Leitlinien für die Indikation und Differentialindikation in der stationären Psychotherapie Eine Literaturübersicht. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 35, 338-356.
- Häfner, S., Riecher-Rössler, A., Lotz, M., & Häfner-Ranabauer, W. (1998). Das psychosomatische Konsil in der Psychiatrischen Klinik. Vergleichende Untersuchungen zur Indikationsstellung und zum Erfolg verschiedener Behandlungsmaßnahmen. Zeitschrift für Psychomatische Medizin und Psychoanalyse, 44, 354-369.
- Häfner, S., Schäfert, R., Röhm, J., Spiess, A., Beischer, W., & Wedler, H. (2001). Vergleich einer integrierten psychosomatischen Versorgung mit der herkömmlichen Behandlung in einem internistischen Akutkrankenhaus. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 51, 95.
- Hannöver, W., Dogs, C.P., & Kordy, H. (2000). Patientenzufriedenheit ein Maß für Behandlungserfolg? Psychotherapeut, 45, 292-300.
- Hannöver, W., Richard, M., Hansen, N.B., Martinovich, Z., & Kordy, H. (2002). A classification tree model for decision making in clinical practice: an application based on the data of the German multicenter study on eating disorders (Project TR-EAT). Psychotherapy Research, 12(4), 445-461.
- Hentschel, U., Ehlers, W., & Peter, R. (1993). The measurement of defense mechanisms by self-report questionnaires. In U. Hentschel, G. Smith, W. Ehlers & J. Draguns (Eds.), The concept of defense mechanisms in contemporary psychology: theoretical, research and clinical perspectives. (pp. 53-86). New York, Berlin, Heidelberg, London: Springer.
- Hentschel, U., Smith, G., Ehlers, W., & Draguns, J. (1993). Introduction: Defense mechanisms in clinical practice, theoretical explanation, and experimental investigation. In U. Hentschel, G. Smith, W. Ehlers & J. Draguns (Eds.), The concept of defense mechanisms in contemporary psychology: theoretical, research and clinical perspectives (pp. XXI-XXVII). New York, Berlin, Heidelberg, London: Springer.
- Hettinger, R. (1988). Zufall oder Notwendigkeit Aspekte eines psychoanalytischen Behandlungsprozesses. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Biopsycho-soziale Grundlagen für die Medizin (pp. 287-305). Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer.
- Hettinger, R., & Bruns, A. (1990). Das interaktive Umfeld der psychodynamischen Interpretation. In V. Tschuschke & D. Czogalik (Eds.), Psychotherapie Welche Effekte verändern? Berlin, Heidelberg: Springer.
- Hillecke, T., Krämer, B., Kupper, S., Horster-Kupper, C., & Kächele, H. (1996). Soweit der Stand der Dinge: Psychotherapie im Wandel. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 46, 96-101.

- Höckele, S., & Häfner, S. (2003). Der professionelle Umgang mit den Medien. Psychotherapeut, 48, 272-279.
- Höckele, S., & Häfner, S. (2003). Balint trifft Zauberberg. Balint-Journal, 4, 113-115.
- Howard, K.I., Lueger, R.J., Martinovich, Z., & Lutz, W. (1999). The cost-effectiveness of psychotherapy. In N. Miller & K. Margruder (Eds.), Cost-effectiveness of psychotherapy. Washington, D.C.: National Institute of Mental Health.
- Howard, K.I., Moras, K., Brill, P., Martinovich, Z., & Lutz, W. (1996). The evaluation of psychotherapy. American Psychologist, 51, 1059-1064.
- Huber, D., & Kächele, H. (2000). Die Internationale der psychodynamischen Psychotherapieforschung. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 50, 309.

J

Janssen, P., Kächele, H., Rüger, U., & Schneider, W. (1997). Nach-Denken tut Not. Psychotherapeut, 42, 244-255.

K

- Kächele, H. (1992). Analyse du discours du patient et du thérapeute par des analyses de contenu informatisées. In P. Gerin & A. Dazord (Eds.), Recherches cliniques "Planifiées" sur les Psychothérapies (pp. 71-105). Paris.
- Kächele, H. (1992). Der lange Weg von der Novelle zur Einzelfallanalyse. In H. Stuhr & F. W. Denecke (Eds.), Die Fallgeschichte. Heidelberg: Asanger.
- Kächele, H. (1992). Von der klinischen zur systematischen Forschung. In W Tress (Ed.), Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Deutschland (pp. 73-82). Göttingen: Verlag für medizinische Psychologie.
- Kächele, H. (1992). Narration and oberservation in psychotherapy research. Reporting on an 20 year long journey from qualitative case reports to quantitative studies on the psychoanalytic process. Psychotherapy Research, 2, 1-15.
- Kächele, H. (1992). Die Persönlichkeit des Psychotherapeuten und ihr Beitrag zum Behandlungsprozess. Zeitschrift für Psychomatische Medizin und Psychoanalyse, 38, 227-239.
- Kächele, H. (1992). Psychoanalytische Therapieforschung 1930-1990. Psyche, 46, 259-285.
- Kächele, H., & Kordy, H. (1992). Psychotherapieforschung und therapeutische Versorgung. Nervenarzt, 63, 517-526.

- Kächele, H. (1993). Der lange Weg von der Novelle zur Einzelfallanalyse. In U. Stuhr & F.W. Deneke (Eds.), Die Fallgeschichte (pp. 32-42). Heidelberg: Roland Asanger Verlag.
- Kächele, H. (1993). La verifica del lavoro psicoterapeutico mediante lo studio del processo terapeutico. Prospettive psicoanalitiche des lavoro istituzionale, 11, 17-30.
- Kächele, H. (1994). Wirksamkeit unbestritten. Psychotherapie als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. gpk Gesellschaftspolitische Kommentare, 8, 293-296.
- Kächele, H., & Kordy, H. (1995). Indikation als Entscheidungsprozeß. In R. H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, W. Langewitz, O. W. Schonecke & T. von Uexküll (Eds.), Psychosomatische Medizin (pp. S. 490-501). München: Urban & Schwarzenberg.
- Kächele, H. (1996). Die therapeutische Umwelt in der stationären Therapie. In G. Schmitt, Th. Seifert & H. Kächele (Eds.), Stationäre analytische Psychotherapie (pp. 40-49). Stuttgart: Schattauer.
- Kächele, H. (1996). In welchen Fachzeitschriften haben die heutigen Lehrstuhlinhaber/Fachvertreter für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie publiziert? Ein empirischer Beitrag. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 46, 157-158.
- Kächele, H. (1996). Psychoanalyse und Therapieforschung Eine verzettelte Hommage? Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 46, 202-207.
- Kächele, H. (1996). "East of Eden" Ein Projekt zur Förderung der Psychotherapieforschung in Rußland. Psychotherapeut, 41, 116-118.
- Kächele, H. (1997). Effektivität und Effizienz Bedenkenswerte Lektionen aus dem Internet. In H. Willenberg & S.O. Hoffmann (Eds.), Handeln Ausdrucksformen psychosomatischer Krankheit und Faktor der Therapie (pp. 163-170). Frankfurt a. M.: VAS.
- Kächele, H. (1998). Zur Lage der Psychotherapie in Ost-Europa. In Bosch-Stiftung (Ed.), Hilfsmaßnahmen für die Entwicklung des Gesundheitswesen in Mittelosteuropa.
- Kächele, H. (1999). Editorial: Psycho-Politik. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 49, 1.
- Kächele, H. (1999). Eine multizentrische Studie zu Aufwand und Erfolg bei psychodynamischer Therapie von Essstörungen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 49, 100-108.
- Kächele, H., Kordy, H., Richard, M., & Research Group TR-EAT. (2001). Therapy amount and outcome of inpatient psychodynamic treatment of eating disorders in Germany: data from a multicenter study. Psychotherapy Research, 11(3), 239-257.

- Kächele, H. (2003). Stationäre analytische Behandlungsprogramme bei Essstörungen. In W. Herzog, D. Munz & H. Kächele (Eds.), Analytische Psychotherapie bei Essstörungen. Stuttgart, New York: Schattauer.
- Kächele, H., & Catina, A. (1998). Essstörungen Verhungern im Meer der Objekte. In H. Schneider (Ed.), Pubertät und Adoleszenz (pp. 17-32). Heidelberg: Mattes.
- Kächele, H., & Dahlbender, R.W. (1993). Übertragung und zentrale Beziehungsmuster. In P. Buchheim, M. Cierpka & T. Seifert (Eds.), Lindauer Texte.
- Kächele, H., Ehlers, W., & Hölzer, M. (1991). Experiment und Empirie in der Psychoanalyse. In F. Schneider, M. Bartels, K. Foerster & H.J. Gaertner (Eds.), Perspektiven der Psychiatrie: Forschung - Diagnostik - Therapie (pp. 129-142). Stuttgart: Gustav Fischer.
- Kächele, H., & Hettinger, R. (1993). Bulimie: Ein Rückblick auf eine Behandlung. Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik, 38, 151-160.
- Kächele, H., & Kordy, H. (1994). Empirische Forschung: ein Stiefkind der psychosomatischen Medizin? In B. Strauß & A.E. Meyer (Eds.), Psychoanalytische Psychosomatik (pp. S. 73-86). Stuttgart: Schattauer.
- Kächele, H., & Kordy, H. (2003). Indikation als Entscheidungsprozess. In R. H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, W. Langewitz, O. W. Schonecke & T. von Uexküll (Eds.), Psychosomatische Medizin Modelle ärztlichen Handelns (pp. 425-436). München: Urban & Schwarzenberg.
- Kächele, H., Kordy, H., Richard, M., & TR-EAT, Research Group. (1992). Une nouvelle perspective de recherche en psychothérapie le projet PEP. Psychothérapies, 2, 73-77.
- Kächele, H., Richter, R., Thomä, H., & Meyer, A.E. (1999). Psychotherapy services in the Federal Republic of Germany. In N. Miller & K. Margruder (Eds.), Costeffectiveness of psychotherapy (pp. 334-344). New York, Oxford: Oxford University Press.
- Kächele, H., Scheytt, N., & Timmermann, T. (1996). Supervision und Konsultation. In Stiftung Rehabilitation (Ed.), Grundlagen zur Musiktherapieforschung (pp. 64-74). Stuttgart: Fischer.
- Kessler, M., & Munz, D. (1988). Stress, Neurochemie und Depression. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer.
- Kessler, M., Munz, D., & Traue, H. C. (1992). Psychophysiological responses in neurotic depression. Journal of Psychophysiology, 6, 333-344.
- Kessler, M., & Pietrowsky, R. (1988). Baroreceptor Sensivity and Hypertension. In T. Elbert, W. Langosch, A. Steptoe & D. Vaitl (Eds.), Behavioral Medicine in Cardiovascular Disorders. London: John Wiley & Sons.
- Kordy, H. (1992). Qualitätssicherung: Erläuterungen zu einem Reiz- und Modewort. Zeitschrift für Psychomatische Medizin und Psychoanalyse, 38, 310-324.

- Kordy, H. (1993). Klinik und Forschung unter einem Dach. In G. Schmitt, Th. Seifert & H. Kächele (Eds.), Stationäre analytische Psychotherapie Zur Gestaltung polyvalenter Therapieräume bei der Behandlung von Anorexie und Bulimie (pp. 49-59). Stuttgart, New York: Schattauer.
- Kordy, H. (1995). Does psychotherapy research answer the questions of practitioners, and should it? Psychotherapy Research, 5(2), 128-130.
- Kordy, H., & Bauer, S. (2003). The Stuttgart-Heidelberg Model of Active Feedback Driven Quality Management Means for the Optimization of Psychotherapy Provision. International Journal of Clinical and Health Psychology, 3 (3), 615-631.
- Kordy, H., & Hannöver, W. (1998). Beobachten, Dokumentieren, Bewerten, Steuern: Qualitätsmanagement in der stationären Psychotherapie. In A-R. Laireiter & H. Vogel (Eds.), Qualtitätssicherung in der Psychotherapie und psychosozialen Versorgung (pp. 355-373). Tübingen: dgvt.
- Kordy, H., & Hannöver, W. (1999). Zur Evaluation psychotherapeutischer Behandlungen anhand individueller Therapieziele. In H. Ambühl & B. Strauß (Eds.), Therapieziele (pp. 75-90). Göttingen: Hogrefe.
- Kordy, H., & Hannöver, W. (2000). Die Evaluation von Psychotherapie und das Konzept der "Klinisch bedeutsamen Veränderung". In A.-R. Laireiter (Ed.), Diagnostik in der Psychotherapie (pp. 477-495). Wien, New York: Springer.
- Kordy, H., Hannöver, W., & Bauer, S. (2002). Evaluation und Qualitätssicherung in der psychosozialen Versorgung. In E. Brähler & B. Strauß (Eds.), Handlungsfelder in der psychosozialen Medizin (pp. 425-448). Göttingen: Hogrefe.
- Kordy, H., Hannöver, W., & Bauer, S. (2003). Das Stuttgart-Heidelberger Modell zur Qualitätssicherung in der stationären Psychotherapie. In M. Härter, H.W. Linster & R.-D. Stieglitz (Eds.), Qualitätsmanagement in der Psychotherapie (pp. 289-304). Göttingen: Hogrefe.
- Kordy, H., Hannöver, W., & Richard, M. (2001). Computer-assisted feedback-driven quality management für psychotherapy: The Stuttgart-Heidelberg Model. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 173-183.
- Kordy, H., & Kächele, H. (1995). Ergebnisforschung in der Psychotherapie und Psychosomatik. In R.H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, W. Langewitz, O. W. Schonecke & T. v. Uexküll (Eds.), Psychosomatische Medizin. München: Urban & Schwarzenberg.
- Kordy, H., & Kächele, H. (1995). Der Einsatz von Zeit in der Psychotherapie. Der Psychotherapeut, 40, 195-205.
- Kordy, H., & Kächele, H. (1999). La recherche sur les résultats des psychothérapies une histoire sans fin. Psychothérapies, 19, 35-52.
- Kordy, H., & Kächele, H. (2003). Ergebnisforschung in der Psychotherapie und Psychosomatik. In R.H Adler, Herrmann J.M, K. Köhle, W. Langewitz, Schonecke O.W. & Uexküll T. von (Eds.), Psychosomatische Medizin Modelle ärztlichen Denkens und Handelns (pp. 555-564). München: Urban & Schwarzenberg.

- Kordy, H., Krämer, B., Palmer, R.L., Papezova, H., Pellet, J., Richard, M., & Treasure, J. (2002). Remission, recovery, relapse, and recurrence in eating disorders: conceptualisation and illustration of a validation strategy. Journal of Clinical Psychology, 58 (7), 833-846.
- Kordy, H., Lolas, F., & Senf, W. (1991). Zur Beziehung zwischen Krankheitsbildern und Persönlichkeitsstruktur. Zeitschrift Psychosomatische Medizin, 37, 77-88.
- Kordy, H., & Lutz, W. (1995). Das Heidelberger Modell: Von der Qualitätskontrolle zum Qualitätsmanagement stationärer Psychotherapie durch EDV-Unterstützung. Psychotherapie Forum, 3, 197-206.
- Kordy, H., & Normann, D. (1992). Psychische und somatische Faktoren des Krankheitsverlaufes bei Morbus Crohn. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 42, 141-149.
- Kordy, H., Percevic, R., & Martinovich, Z. (2001). Norms, normality, and clinical significant change: implications for the evaluation of treatment outcomes for eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 30, 176-186.
- Kordy, H., & Puschner, B. (2000). Aktive ergebnisorientierte Qualitätssicherung als Mittel zur Optimierung psychotherapeutischer Versorgung. In H.J. Freyberger, G. Heuft & D.J. Ziegenhagen (Eds.), Ambulante Psychotherapie: Tranzparenz, Effizienz, Qualitätssicherung (pp. 97-117). Stuttgart: Schattauer.
- Kordy, H., Richard, M., Herrmann, A., Murphy, F., Treasure, J., & Charpentier, P. (1999). A computer assisted eating disorder specific quality management system: EQUAL-TREAT. European Eating Disorders Review, 7, 239-258.
- Kordy, H., & Senf, W. (1992). Therapieabbrecher in geschlossenen Gruppen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 42(3/4), 127-133.
- Kraft, S., Percevic, R., Puschner, B., & Kordy, H. (2003). Änderungsmuster in der Psychotherapie: Abhängigkeiten im Verlauf psychischer, sozialer und körperlicher Gesundung. Psychotherapie, 8, 218-224.
- Krämer, B. (1995). Classification of generic places: explorations with implications for evaluation. Journal of Environmental Psychology, 15, 3-22.

L

- Lambert, M.J., Hannöver, W., Nisslmüller, K., Richard, M., & Kordy, H. (2002). Fragebogen zum Ergebnis von Psychotherapie: zur Reliabilität und Validität der deutschen Übersetzung des Outcome Questionnaire 45.2 (OQ-45.2). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 31 (1), 40-47.
- Lieberz, K., Häfner, S., & Schepank, H. (1999). Intrakonzeptionelle Differentialindikation in der stationären Psychotherapie Zur Bedeutung des Risiko-Indexes. In A. Dührssen & K. Lieberz (Eds.), Der Risiko-Index. Ein Verfahren zur Einschätzung und Gewichtung von psychosozialen Belastungen in Kindheit und Jugend. (pp. 118-130). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Loos, G.K., & Czogalik, D. (1996). Musiktherapie. In D. Munz, W. Herzog & H. Kächele (Eds.), Analytische Psychotherapie bei Essstörungen. Stuttgart: Schattauer.
- Lutz, W., Czogalik, D., & Kächele, H. (1995). Qualitätssicherung auf der Basis des CCQ Individuelle Rückmeldung des Aus- bzw. Weiterbildungsstandes von Psychotherapeuten als Aspekt der Strukturqualität. In P. Buchheim, M. Cierpka & T. Seifert (Eds.), Lindauer Texte (pp. S. 287-304). Berlin: Springer.
- Lutz, W., Lauer, G., Leeb, B., & Kordy, H. (1994). Was sind und wozu nützen Qualitätszirkel in der Psychotherapie? In F. Lamprecht & R. Johnen (Eds.), Salutogenese (pp. 101-121). Frankfurt: VAS.
- Lutz, W., Stammer, H., Leeb, B., Dötsch, M., Bölle, M., & Kordy, H. (1996). Das Heidelberger Modell der Aktiven Internen Qualitätssicherung stationärer Psychotherapie. Psychotherapeut, 41, 25-35.

M

- Mohiyeddini, C., Hautzinger, M., & Bauer, S. (2002). Eine Latent State-Trait Analyse zur Bestimmung der dispositionellen und zustandsbedingten Anteile dreier Instrumente zur Erfassung von Depressionen: ADS, BDI und SDS. Diagnostica, 48, 12-18.
- Muhs, A., Öri, C., Rothe-Kirchberger, I., & Ehlers, W. (1993). Die Klassifikation der Persönlichkeitsstörungen in der ICD-10. In W. Schneider, H.J. Freyberger, A. Muhs & G. Schüßler (Eds.), Diagnostik und Klassifikation nach ICD-10 Kap. V. (pp. 132-149). Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Munz, D., Winkow, E., Kessler, M., & Traue, H. C. (1989). Attribution von Erfolg und Mißerfolg neurotisch Depressiver, lageorientierter und handlungsorientierter Gesunder. In R. Straub, M. Hautzinger & G. Hole (Eds.), Denken, Fühlen, Wollen und Handeln bei depressiven Menschen. Frankfurt, Bern, New York, Paris: Peter Lang.

N

- Neumann, F., Schmidt, S., & Vanger, P. (1994). Mit dem oder gegen den Computer spielen? Eine musiktherapeutische Forschungs-Selbsterfahrung. Musiktherapeutische Umschau, 15, 43-50.
- Noack, P., & Puschner, B. (1999). Differential trajectories of parent-child relationships and psychosocial adjustment in adolescents. Journal of Adolescence, 22(6), 795-804.
- Norman, D., & Kordy, H. (1991). Coping bei Morbus Crohn-Patienten unter differentieller Perspektive: Ein Beitrag zur Spezifitätsdiskussion. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 41, 11-21.

O

Oerter, U., Otto, H., & Kächele, H. (1993). Musische Therapieverfahren - Eine Vorstudie zum Forschungsfeld im Rahmen der Lindauer Psychotherapiewochen. In P. Buchheim, M. Cierpka & T. Seifert (Eds.), Beziehung im Fokus - Weiterbildungsforschung (pp. 184-201). Berlin: Springer.

P

- Peter, R., & Ehlers, W. (1992). Kurzberichte über neue diagnostische Verfahren. Kurzbeschreibung der Selbstbeurteilung von Abwehrkonzepten (SBAK). Diagnostica, 38 (3), 269-272.
- Pfäfflin, F., & Kächele, H. (2001). Positive und negative Wirkfaktoren von Psychotherapien. In H. Duncker, B. Dimmek & U. Kobbé (Eds.), Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (pp. 69-91). Lengerich, Berlin, Bremen, Riga, Rom, Viernheim, Wien, Zagreb: Pabst Science Publishers.
- Porzsolt, F. (1996). Okonomische Aspekte Klinischer Forschung. In Regensburger Universitäts-Kolloquium (Ed.), Klinische Forschung in Deutschland Jetzt und in Zukunft (Vol. Band 5, pp. 77-85). Stuttgart: Schattauer.
- Porzsolt, F. (1997). Vom Experiment zum klinischen Standard. Gesundheitsökonomie und Qualitäsmanagement, 2 (1), A32-A34.
- Porzsolt, F. (1997). Wofür steht Evidence-Based Medicine? Evidence Based Medicine, 1, 1.
- Porzsolt, F., & Kächele, H. (1999). Evidence-based medicine: Beschreibung der Fassade und der Rückseite des Gebäudes. Leber Magen Darm, 29, 68-72.
- Porzsolt, F., & Kunz, R. (1997). Evidence-Based Medicine: Medizinischer Fortschritt nicht nur an einer Front. Evidence-Based Medicine, 1, 613-616.
- Puschner, B., & Kordy, H. (2001). Der Zugang zur ambulanten Psychotherapie eine Evaluation des Gutachterverfahrens. Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, 33 (3), 487-502.

R

- Russell, R.L., & Czogalik, D. (1989). Strategies for analyzing conversation: Frequencies, sequences, or rules. Journal of Social Behavior and Personality, 4(3), 221-236.
- Russell, R.L., Stokes, J., Jones, M., Czogalik, D., & Rohleder, L. (1993). The Role of Noverbal Sensitivity in Childhood Psychopathology. Journal of Nonverbal Behavior, 17 (1), 69-83.

S

- Schepank, H., Franz, M., Lieberz, K., & Häfner, S. (2000). Konsequenzen für Prävention und Therapie ein Ausblick. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 159-162). Wien, New York: Springer.
- Schepank, H., Franz, M., Lieberz, K., & Häfner, S. (2000). Zusammenfassung. In M. Franz, K. Lieberz & H. Schepank (Eds.), Seelische Gesundheit und neurotisches Elend. Der Langzeitverlauf in der Bevölkerung (pp. 149-157). Wien, New York: Springer.
- Schmidt, L.R., Wolf, M., & Friedmann, B. (2003). Soziale Umwelten psychiatrischer Stationen unterschiedlicher Struktur: Evaluation mit computergestützter Verhaltensbeobachtung. Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, 35 (2), 293-321.
- Steyer, R., Hannöver, W., Telser, C., & Kriebel, R. (1997). Zur Evaluation intraindividueller Veränderung. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 26 (4), 291-299.
- Strauss, B., & Kächele, H. (1998). Writing on the wall: Comments on the current discussion about empirically validated treatments in Germany. Psychotherapy Research, 8, 158-170.
- Strauß, B., & Kordy, H. (1996). Das Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP). In B. Strauß, J. Eckert & V. Tschuschke (Eds.), Methoden der empirischen Gruppentherapieforschung (pp. 78-86). Obladen: Westdeutscher Verlag.
- Szecsödy, I., Kächele, H., & Dreyer, K. (1993). Supervision an intricate tool für psychoanalytic training. Zeitschrift für Psychoanalytische Theorie und Praxis, 8, 42-70.
- Szewkies, J.I. (1993). Gefühlsmässige Ambivalenz und Identitätskonflikt. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 43(11), 378-380.

T

- Teufel, R., Bodeman-Hensler, A. v., & Ehlers, W. (1988). Erfolg und Misserfolg nach stationärer Psychotherapie. Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik, 33, 77-85.
- Teufel, R., & Volk, W. (1988). Erfolg und Indikation stationärer psychotherapeutischer Langzeit-Therapie. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer.

- Timmermann, T., Bauer, S., Scheytt-Hölzer, N., Burgmeier, R., Moser, P., Pokorny, D., & Kächele, H. (1991). Musiktherapeutische Prozeßforschung eine Einzelfallstudie. In S. Herrlen-Pelzer, G. Sponholz & H. Baitsch (Eds.), Musik in Prävention und Therapie.: Armin Vaas Verlag.
- Traue, H.C. (1988). Verhaltenstheorie chronischer Schmerzen. In W. Schüffel (Ed.), Sich gesund fühlen im Jahre 2000. Heidelberg: Springer.
- Traue, H.C. (1988). Cerebrale Lateralität, emotionale Prozesse und Krankheit. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin. Berlin: Springer.
- Traue, H.C., & Kessler, M. (1988). Schmerzbewältigung für Rheumapatienten. Der Schmerz, 2, 164-166.
- Traue, H.C., & Kraus, W. (1988). Ausdruckshemmung als Risikofaktor: Eine verhaltensmedizinische Analyse. Praxis der klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 2, 89-95.
- Treasure, J., & Kordy, H. (1998). Evidence based care of eating disorders: Beware the glitter of the randomised controlled trial. European Eating Disorders Review, 6, 85-95.
- Tschuschke, V. (1988). Interaction Behavior of Borderline Patients in Analytical Group Psychotherapy. In R.B. Polley, P. Hare & P. Stone (Eds.), The Symlog Practicioner Applications of Small Group Research. New York: Praeger.
- Tschuschke, V. (1989). Wirksamkeit und Erfolg in der Gruppenpsychotherapie. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 25, 60-78.
- Tschuschke, V., & Catina, A. (1988). Zum aktuellen Stand der Gruppenpsychotherapieforschung - Konzeptuelle, methodologische Probleme und Chancen ihrer Überwindung. In W. Ehlers, H.C. Traue & D. Czogalik (Eds.), Bio-psycho-soziale Grundlagen für die Medizin. Ulm: PSZ-Verlag.
- Tschuschke, V., Catina, A., Beckh, T., & Salvini, D. (1992). Wirkfaktoren in stationärer analytischer Gruppenpsychotherapie. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 42 (3/4), 91-101.
- Tschuschke, V., & Czogalik, D. (1990). Psychotherapie Wo sind wir jetzt und wohin müssen wir kommen? In V. Tschuschke & D. Czogalik (Eds.), Psychotherapie -Welche Effekte verändern? Berlin, Heidelberg: Springer.
- Tschuschke, V., Hettinger, R., Enke, H., & Lolas, F. (1990). Verbal Affective Expression during Group and Individual Psychotherapy Towards a Description of Therapist- and Setting- Related Variables. Psychotherapy and Psychosomatics, 54, 44-49.
- Tschuschke, V., & Kächele, H. (1996). What do psychotherapies achieve? A contribution to the debate centered around differential effects of different treatment concepts. In U. Esser, H. Pabst & Speierer G.W. (Eds.), The power of the person-centered-approach (pp. 159-181). Köln: GwG.
- Tschuschke, V., & McKenzie, K.R. (1989). Empirical analysis of group development: A methodological report. Small Group Behavior, 20, 419-427.

٧

- Vanger, P., Hönlinger, R., & Haken, H. (1997). Anwendung der Synergetik bei der Erkennung von Emotionen im Gesichtsausdruck. In G. Schiepek & W. Tschacher (Eds.), Selbstorganisation in Psychologie und Psychiatrie (pp. 85-101). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
- Vanger, P., Hönlinger, R., & Haken, H. (1998). Computer aided generation of prototypical facial expressions of emotion. Methods of Psychological Research, 3(1), 25-38.
- Vanger, P., Oerter, U., Otto, H., Schmidt, S., & Czogalik, D. (1995). The musical expression of the separation conflict during music therapy. A single case study of Crohn's disease patient. The Arts in Psychotherapy, 22(2), 147-154.
- Vanger, P., & Stenzel, H. (1994). Therapeutische Anwendung von Videomaterial in der dynamischen Gruppentherapie von eßgestörten Patientinnen. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 30, 83-95.
- Vanger, P., Stenzel, H., & Czogalik, D. (1994). Das Video als Medium zwischen klinischer Forschung und Praxis: Integration von Videoaufnahmen in analytischer Gruppenpsychotherapie von eßgestörten Patientinnen. In J. Ronge (Ed.), Videounterstütztes Arbeiten in der klinischen Psychiatrie und Psychotherapie (pp. 109-133). Ludwigsburg: Wissenschaft & Praxis.
- Vanger, P., Summerfield, A.B., Rosen, B.K., & Watson, J.P. (1991). Cultural differences in interpersonal responses to depressives noverbal behaviour. International Journal of Social Psychiatry, 37, 151-158.

W

Wietersheim, J. v., Kordy, H., Kächele, H., & MZ-ESS. (2003). Stationäre psychodynamische Behandlungsprogramme bei Essstörungen: Die Multizentrische Studie zur psychodynamischen Therapie von Essstörungen (MZ-ESS). In W. Herzog, D. Munz & H. Kächele (Eds.), Analytische Psychotherapie bei Essstörungen (pp. 3-15). Stuttgart, New York: Schattauer.