

Estructuras de Datos

Proyecto 4

Reporte Proyecto Final

PAO 1 2024

Integrantes

- ALVARADO GILER MARIO ALBERTO
- LAYEDRA MONTOYA ANDRES SEBASTIAN
- SUAREZ YEPEZ YADIRA MELISSA

Capturas de Pantalla




Figura 1. Ventana Principal del juego APolitor con las opciones de “Jugar” y “Subir Archivos” para crear un juego.




Figura 2. Archivos preguntas y respuestas para juego [Cantante]



Figura 3. Crear Juego: El usuario puede crear un juego proporcionando un archivo de preguntas y un archivo de respuestas. Debe asignar título y opcionalmente puede agregar una descripción y una portada del juego.




Figura 4. Ventana Jugar: El usuario debe seleccionar uno de los juegos disponibles (que ya han sido creados) y que sea de interés.



Figura 5. Descripción: El usuario puede ver el título y descripción de este juego. Si está listo da en el botón Jugar.




Figura 6. Paso 1: El usuario debe indicar el numero de preguntas a adivinar, caso contrario da en "Omitir"



Figura 7. Paso 2: El usuario tiene dos opciones “SI” y “NO” para cada pregunta.



Figura 8. Paso 2.1: El usuario puede corregir su respuesta de la pregunta anterior dando clic en el botón “Corregir”



Figura 9 y 10. Paso 3: APolitor finalmente da la respuesta



Figura 11. APolitor no pudo adivinar



Figura 12. APolitor describe las posibles respuestas después de n preguntas
Video explicativo

https://youtu.be/rV_izTQSDk?si=mZ8HN0U6SMW9CRAX

Clase Principal

```
public class App extends Application {

    private static Scene scene;

    public static String filegames = "src\\main\\resources\\datos\\games.ser";

    public static ArrayList<Juego> juegos = loadGames();

    private MediaPlayer backgroundMusicPlayer;

    @Override

    public void start(Stage stage) throws IOException {

        // Musica de fondo

        File musicFile = new File("src\\main\\resources\\techmusic.mp3");

        String musicPath = musicFile.toURI().toString();

        Media musicMedia = new Media(musicPath);

        backgroundMusicPlayer = new MediaPlayer(musicMedia);

        backgroundMusicPlayer.setCycleCount(MediaPlayer.INDEFINITE); // Reproducir en bucle

        backgroundMusicPlayer.setVolume(0.5); // Ajustar el volumen según sea necesario

        backgroundMusicPlayer.play();

        scene = new Scene(loadFXML("principal"), 640, 400);

        stage.setTitle("APolitor");

        Image icon = new Image("/imagenes/tortuga2.png");

        stage.getIcons().add(icon);

        stage.setScene(scene);

        stage.show();

    }

    static void setRoot(String fxml) throws IOException {

        scene.setRoot(loadFXML(fxml));

    }

    private static Parent loadFXML(String fxml) throws IOException {

        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(App.class.getResource(fxml + ".fxml"));

        return fxmlLoader.load();

    }

    public static void serializarJuegos() {


        try {

            Container.serialize(juegos, filegames);

        } catch (IOException ex) {
```

Repositorio de Código

<https://github.com/m-alvaradox/APolitor>



Evidencia de Reuniones

[G4_ Estructuras de Datos-20240801_190524-Grabación de la reunión.mp4](#)

Coevaluación

	ALVARADO GILER MARIO ALBERTO	LAYEDRA MONTOYA ANDRES SEBASTIAN	SUAREZ YEPEZ YADIRA MELISSA
ALVARADO GILER MARIO ALBERTO	1	1	1
LAYEDRA MONTOYA ANDRES SEBASTIAN	1	1	1
SUAREZ YEPEZ YADIRA MELISSA	1	1	1